

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 20 der GefStoffV)

Name:

Block:

Laborgruppe:

Präparat/Nr.:**Literatur:**

Reaktionsgleichung (*handschriftlich, mit Strukturformeln, eindeutigen Verbindungsnummern und **allen** Reaktionsprodukten:*

Beteiligte Stoffe:

Substanz*	S-Formel	MW g/mol	Ansatzgröße	
			mmol	g
<u>Hydroxylamin Hydrochlorid</u>	H ₂ NOH.HCl	69,49	215	14,94
Acetylaceton	C ₅ H ₈ O ₂	100,12	200	20,02 // 20,4 mL
Ethanol	C ₂ H ₆ O	46,07		20 + 5 mL
Eisen(III)chlorid	Cl ₃ Fe	162,20		
Methyl- <i>tert</i> -butylether	C ₅ H ₁₂ O	88,15		200 mL
Magnesiumsulfat	MgSO ₄	120,37		

Gefahrenpotential:

Substanz*	mp	bp	G-Symb.	H & P-Nummern
<u>Hydroxylamin Hydrochlorid</u>	155 - 157 °C		7; 8; 9	H317, H351, P280, P308 + P313
Acetylaceton	-23 °C	140,4 °C	2; 6	H311 + H331, P280, P302 + P352 + P312, P304 + P340 + P311
Ethanol	-114 °C	78 °C	2; 7	%
Eisen(III)chlorid	306 °C		5; 7	H318, P305 + P351 + P338
Methyl- <i>tert</i> -butylether	-108,6 °C	55 - 56 °C	2; 7	%
Magnesiumsulfat	1124 °C		%	%

* Substanzen, die eindeutig erwiesen oder begründet oder verdächtig als cancerogen eingestuft sind, müssen durch Unterstreichen gekennzeichnet werden.

Wortlaut aller oben aufgeführten H-Sätze (*jeweils nur ein Satz pro Zeile, numerisch aufsteigend sortiert*)

H311+H331 GIFTIG BEI HAUTKONTAKT ODER EINATMEN.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 20 der GefStoffV)

Name:

Block:

Laborgruppe:

Präparat/Nr.:**Literatur:**

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen

Besondere Schutzmaßnahmen:**Erste-Hilfe-Maßnahmen:**

Substanz*	"Erste Hilfe" bei Kontakt mit		
	Haut	Auge	Inhalation
<u>Hydroxylamin Hydrochlorid</u>	K; W; A	W; A	L; A
Acetylaceton	K; W; A	W	L; A
Ethanol	K; W	W; A	L
Eisen(III)chlorid	K; W	W; A	L
Methyl- <i>tert</i> -butylether	K; W	W	L
Magnesiumsulfat	K; W	W	L

K: Kontaminierte Kleidung schnellstmöglich entfernen; **W:** Mit Wasser spülen bzw. waschen;**F:** Mit spezieller Flüssigkeit spülen bzw. waschen; **V:** Verband als Infektionsschutz; **A:** Arzt aufsuchen**L:** Frischluft zuführen; **B:** Atmung kontrollieren und gegebenenfalls künstliche Beatmung**Maßnahmen bei kleinen Störfällen:**

Substanz*	Störfallverhalten
<u>Hydroxylamin Hydrochlorid</u>	W; P; C
Acetylaceton	P; C
Ethanol	W; P; C
Eisen(III)chlorid	W; P; C
Methyl- <i>tert</i> -butylether	P; C
Magnesiumsulfat	W

Cb: Mit Chemikalienbinder aufnehmen; **W:** Mit Wasser spülen bzw. Wasser darf zum Löschen verwendet werden; **S:** Zum Löschen Sand verwenden; **P:** Zum Löschen darf ein Pulverlöscher verwendet werden;**C:** Zum Löschen darf ein CO₂ Löscher verwendet werden**Entsorgungsvorschläge:** (beachte Edukte werden umgesetzt, Produkte abgegeben und nicht entsorgt!)

Substanz*	Abfallkanne			Sonderentsorgung
	A	B	Cl	
<u>Hydroxylamin Hydrochlorid</u>		X		
Acetylaceton		X		
Ethanol		X		
Eisen(III)chlorid				
Methyl- <i>tert</i> -butylether	X			
Magnesiumsulfat				Ausguss

Vorprotokoll (gleichzeitig Betriebsanweisung nach § 20 der GefStoffV)

Name:

Block:

Laborgruppe:

Präparat/Nr.:

Literatur:

Reaktionsmechanismus:

Erklärung:

Dieses Vorprotokoll wurde von mir nach bestem Wissen unter Zuhilfenahme der bei „Literatur“ genannten Quellen eigenständig verfasst.

Datum:

Unterschrift Student/in:

Unterschrift Assistent/in: