

RESSOURCE · TON ÉQUIPE D'AGENTS

Ton équipe d'agents IA, un fichier texte par rôle, en 30 minutes.

Chez moi, 258 rôles tournent sur le même modèle. Toi, tu commences par un seul : un relecteur qui applique tes critères, la table qui dit quel rôle lancer, et les interdits communs.

- Un rôle, c'est une fiche de trente lignes. Pas un logiciel, pas un abonnement de plus.
- Il dit le métier, ce qu'il vérifie, ce qu'il rend, et ce qu'il ne fait jamais.
- Une table dit quel rôle lancer pour quelle tâche.
- À la fin : ton texte relu par ton relecteur, avec tes critères à toi.

Aucune ligne de commande. Chaque bloc gris se copie tel quel dans la fenêtre de Claude.

Ce qu'on a appris en installant 258 rôles.

Mon équipe ressemble à une agence : 36 en marketing, 35 en ingénierie, 12 en sécurité, 11 en vente, 10 en design, 9 en tests. Le nombre ne sert à rien tant qu'on ne sait pas lequel lancer.

Ce qui ne marche pas

Tout installer et espérer

Un agent généraliste pour tout

Juger au ressenti

Ajouter un rôle à chaque idée

Ce qui marche

Une règle écrite : ce besoin, ce rôle

Le rôle le plus proche du métier de la tâche

Juger sur ce qui sort, et qui n'existait pas avant

Écrire la fiche quand la tâche revient trois fois

L'écart de prix

L'agence Lonestone affiche un agent sur mesure entre 5 000 et 150 000 € (grille de juin 2026). Le haut de fourchette, c'est un agent raccordé à tout un système d'information. Une fiche de rôle, c'est trente lignes de texte.

Ce qui ne change pas : chaque rôle prépare un brouillon. Personne n'envoie, ne paie ni ne supprime sans toi.

Ouvre le dossier de ton équipe dans Claude.

1

Installe Claude

Si ce n'est pas fait : claude.ai/download, installe l'application pour Mac ou Windows, connecte-toi.

2

Crée le dossier

Dans Documents, clic droit, « Nouveau dossier », appelle-le mon-equipe. Tes fiches de rôle vivront ici.

3

Ouvre-le dans l'onglet Code

En haut de l'application, clique sur Code, choisis « Local », puis sélectionne mon-equipe.

4

Choisis le mode prudent

Prends le mode « Manual » : l'agent te demande avant chaque modification, et tu acceptes d'un clic.

Tu dois voir : une zone de message, avec le nom du dossier mon-equipe affiché.

Ta première fiche : le relecteur.

Le relecteur passe en premier : c'est le rôle dont tu juges le résultat en dix secondes. Copie le message, remplace ce qui est entre chevrons par tes critères, envoie. Accepte quand l'agent crée les fichiers.

Message à envoyer

Crée deux fichiers dans un dossier roles/.

1. roles/relecteur.md, une fiche de rôle :

Métier : tu relis ce que je produis avant envoi.

Tu vérifies, dans cet ordre :

- <ton critère n°1>
- <ton critère n°2>
- <ce que je ne promets jamais>

Tu rends la liste des points à corriger, avec la phrase exacte et la correction.

Tu ne réécris jamais le texte entier.

2. roles/_droits-communs.md :

Tu prépares, je valide avant tout envoi, paiement, suppression ou publication. S'il manque une information, tu demandes. Tu n'inventes ni chiffre, ni délai, ni nom.

Les critères, remplis

- chaque chiffre cité existe dans mes notes
- le vocabulaire est celui du client : devis, chantier
- je ne promets jamais un délai sans date écrite

Tu dois voir : un dossier roles/ avec relecteur.md et _droits-communs.md.

La table qui dit quel rôle lancer.

Sans règle écrite, on relance toujours le même rôle, celui dont on se souvient. Copie ce message tel quel : il crée la table, et la consigne qui oblige l'agent à la lire.

Message à envoyer

```
Crée roles/routage.md avec cette table :  
relire avant d'envoyer      → relecteur  
écrire une proposition      → préparateur  
ranger mes demandes        → teneur de comptes  
comprendre un document     → enquêteur  
Un rôle sans fiche : dis-le-moi, ne l'invente pas.
```

```
Puis crée CLAUDE.md avec ces consignes :  
Avant toute tâche, lis roles/routage.md, choisis  
le rôle, lis sa fiche et roles/_droits-communs.md.  
Commence ta réponse par « Rôle : » et son nom.
```

Tu dois voir : routage.md dans roles/, et CLAUDE.md à la racine du dossier. Les trois autres rôles s'écriront le jour où leur tâche reviendra trois fois.

Le vrai test : ton relecteur au travail.

Ouvre une nouvelle conversation dans le même dossier, pour que l'agent relise CLAUDE.md. Colle un vrai texte que tu allais envoyer : un mail, une offre, un post.

Message à envoyer

Relis ce texte avant que je l'envoie :
<colle ton texte ici>

Ce qu'il répond

Rôle : relecteur.
1. « livré sous 10 jours » : aucune date écrite dans tes notes. Correction : « délai confirmé au devis ».
2. « prestation » : le client dit « chantier ».
Je n'ai rien envoyé.

Si...	Fais ça
Il ne dit pas « Rôle : relecteur »	Ouvre une nouvelle conversation : CLAUDE.md se lit au démarrage
Il réécrit tout ton texte	Rappelle-lui sa fiche : « liste les points, ne réécris pas »
Ses remarques sont génériques	Tes critères sont trop vagues : ajoute un exemple réel

Tu dois voir : la liste des points à corriger, selon tes critères. Demande-lui ensuite d'envoyer le texte : il doit refuser. C'est ton résultat.

Trois phrases, et la suite.

- Un rôle est une fiche de poste lue par le modèle, pas un logiciel de plus.
- Le nombre ne sert à rien sans la table qui dit lequel lancer.
- Les droits communs sont écrits une fois, et relus à chaque lancement.

Et après ?

Quand une tâche revient trois fois, demande à l'agent d'écrire sa fiche sur le modèle du relecteur. Un rôle inutilisé depuis deux mois sort du dossier.

Le piège

Un organigramme d'agents qui se parlent entre eux. Un rôle, une tâche, une sortie : le reste est du théâtre.

Quel rôle vas-tu écrire en deuxième ? Réponds à mon message, je te dis ce que j'y mettrais.