

Ton premier agent IA, en 30 minutes, sans rien programmer.

Chez un artisan, on a mis un agent sur ses devis : les demandes rangées, les relances écrites d'avance. Voici la même chose chez toi, en quatre étapes, avec des messages à copier-coller.

- Un agent, c'est une IA qui travaille dans tes fichiers. Il prépare, toi tu valides.
- Il lui faut trois choses : une mémoire, des consignes, un garde-fou.
- Commence par une tâche dont tu juges le résultat en dix secondes : une relance de devis, par exemple.
- À la fin : une vraie relance prête à envoyer, écrite par ton agent.

Aucune ligne de commande. Chaque bloc gris se copie tel quel dans la fenêtre de Claude.

Ce qu'on a réglé, et comment.

Les demandes de l'artisan arrivaient par le formulaire, le téléphone et les messages. Le devis partait, puis plus rien : relancer demandait de rouvrir cinq dossiers le soir, et ça ne se faisait pas.

- 1

Une mémoire

Un fichier qui dit ton métier, tes clients et ce que tu refuses. Sans elle, l'agent invente pour boucher les trous.
- 2

Des consignes

Comment il travaille, et ce qu'il ne fait jamais sans ton accord : envoyer, payer, supprimer.
- 3

Un garde-fou

Une règle qui bloque les gestes dangereux, même quand une consigne a été oubliée en route.

Avant	Avec l'agent
Une relance quand il y pense	Deux brouillons prêts, à 2 jours et à 7 jours
Une heure le soir, ou rien	Dix minutes : il relit, il envoie
Des clients oubliés	Chaque devis suivi jusqu'à la réponse

Ce qui n'a pas changé chez l'artisan : c'est lui qui envoie, fixe ses prix et parle au client.

Installe l'application et ouvre ton dossier.

1

Télécharge Claude

Va sur claude.ai/download, installe l'application pour Mac ou Windows, ouvre-la et connecte-toi.

2

Crée ton dossier

Dans Documents, fais un clic droit, « Nouveau dossier », et appelle-le mon-activite. C'est là que l'agent travaillera, et nulle part ailleurs.

3

Ouvre l'onglet Code

En haut de l'application, clique sur Code. Choisis « Local », puis sélectionne ton dossier mon-activite.

4

Choisis le mode prudent

Dans le choix du mode, prends « Manual » : l'agent te demande avant chaque modification, et tu acceptes ou refuses d'un clic.

Tu dois voir : une zone de message, avec le nom de ton dossier affiché. Si l'onglet Code n'apparaît pas, vérifie que ton abonnement Claude est bien actif.

Donne-lui sa mémoire et ses consignes.

Copie le message ci-dessous dans la zone de message de Claude, remplace ce qui est entre chevrons par ta situation, puis envoie. L'agent crée les deux fichiers lui-même : accepte quand il te le demande.

Message à envoyer

Crée deux fichiers dans ce dossier.

1. notes/qui-on-est.md, avec ce texte :
Ce que je fais : <ton activité en une phrase>
Pour qui : <ton client type>
Ce que je refuse : <ce que tu ne fais pas>
Objectif du mois : <un chiffre et une date>
2. CLAUDE.md, avec ces consignes :
Avant tout travail, lis notes/qui-on-est.md.
S'il te manque une information, demande-la.
N'invente jamais un prix, un chiffre ni un délai.
Tu prépares, je valide : tu n'envoies, ne paies
et ne supprimes rien.
Écris en français, court, sans jargon.
Dis-moi toujours où tu as rangé chaque fichier.

La partie 1, remplie

Ce que je fais : rénovation de salles de bain
Pour qui : propriétaires de maisons, Lyon et 30 km autour
Ce que je refuse : les petites réparations d'urgence
Objectif du mois : 4 chantiers signés avant le 31 octobre

Tu dois voir : l'agent annonce les deux fichiers créés et te dit où ils sont.

Pose le garde-fou, et vérifie qu'il bloque.

Une consigne peut s'oublier au milieu d'une longue conversation. Le garde-fou, lui, est une règle des réglages : l'action interdite est refusée, même si tu cliques « oui » par erreur. Copie ce message tel quel.

Message à envoyer

Crée le fichier `.claude/settings.json` avec exactement ceci :

```
{
  "permissions": {
    "deny": ["Bash(rm *)", "PowerShell(Remove-Item *)",
            "Bash(git push *)"]
  }
}
```

Ensuite, crée un fichier `notes/essai.md`, puis essaie de le supprimer. Dis-moi si tu as été bloqué.

Ces trois règles interdisent de supprimer des fichiers et d'envoyer ton dossier en ligne.

Tu dois voir : l'agent explique que la suppression a été refusée. S'il a pu supprimer le fichier, ouvre une nouvelle session dans le même dossier et redemande l'essai. Un garde-fou qu'on n'a jamais vu refuser ne protège rien.

Son premier vrai travail : une relance.

Écris ta demande comme à un collègue : le fichier à lire, le travail à faire, l'endroit où ranger le résultat, et l'interdiction d'envoyer.

Message à envoyer

Lis notes/qui-on-est.md.
Écris la relance d'un devis envoyé il y a 2 jours à Camille Roy,
pour une salle de bain, sans proposer de remise.
Range le texte dans brouillons/, ne l'envoie pas.
Si le montant du devis te manque, laisse-le en blanc.

Ce qu'il répond

J'ai lu notes/qui-on-est.md.
Brouillon écrit : brouillons/relance-roy.md
Rappel du devis, une question sur la date de démarrage,
aucune remise proposée. Je ne l'ai pas envoyé.
Le montant n'est dans aucun fichier : je l'ai laissé en blanc.

Si...

Il invente un détail

Fais ça

Ajoute le fait qui manque dans
notes/qui-on-est.md

Il en fait trop

Arrête-le, et redemande une seule chose avec
le résultat attendu

Le texte ne sonne pas comme toi

Colle-lui une de tes vraies relances comme
modèle

Tu dois voir : un fichier dans brouillons/, que tu relis, corriges et envoies toi-même. C'est ton résultat.

Trois phrases, et la suite.

- Un agent sans mémoire invente : la note passe avant l'outil.
- Il prépare, tu valides. Envoyer, payer, supprimer restent à toi.
- Un garde-fou se prouve par un refus, pas par sa présence.

Et après ?

Quand la relance tourne, confie-lui une deuxième tâche que tu juges en dix secondes : la réponse type à une demande, ou le tableau des demandes du mois.

Le piège

Lui confier l'envoi au client. Un brouillon relu par toi vaut mieux qu'un message parti seul.

Quelle tâche confieras-tu en premier à ton agent ? Réponds à mon message : je te dis comment je m'y prendrais.