

RESSOURCE · L'ÉCHELLE DES PALIERS

Automatise un process palier par palier, en 30 minutes.

Gartner annonce l'abandon de plus de 40 % des projets d'agents d'ici fin 2027. Pour ne pas en faire partie, on monte une échelle : quatre paliers, une condition écrite pour passer de l'un à l'autre.

- Palier 0 : à la main, deux fois. Palier 1 : un script pour ce qui ne demande pas de jugement.
- Palier 2 : un agent supervisé, tu relis chaque sortie. Palier 3 : un agent planifié.
- Chaque boucle garde une mesure métier. Une boucle qui ne mesure rien s'arrête.
- À la fin : ta fiche de palier, un premier passage supervisé, et la planification prête.

Aucune ligne de commande. Chaque bloc gris se copie tel quel dans la fenêtre de Claude.

Le mot va plus vite que les agents.

ICONIQ, juillet 2026 : près de la moitié des entreprises disent que leurs agents ont besoin d'un humain sur au moins 30 % des tâches. Une entreprise ne devient pas « AI-native » d'un coup : elle le devient process par process.

Le palier	La condition pour y passer
0 · à la main	la tâche a été faite deux fois, avec une trace
1 · script	ce qui ne demande pas de jugement est mis à part
2 · agent supervisé	un humain relit chaque sortie avant qu'elle serve
3 · agent planifié	deux passages au palier 2 sans surprise

Chez nous

Le tri des listes est au palier 1, la fiche d'appel au palier 2, la publication au palier 3.

Ce qui ne monte jamais

La décision, la relation, et l'irréversible : dépenser, envoyer, publier, supprimer.

Une surprise au palier 3 fait redescendre au palier 2. C'est un réglage, pas un échec.

Installe Claude et ouvre ton dossier.

1

Installe l'application

Va sur claude.ai/download, installe l'application pour Mac ou Windows, ouvre-la et connecte-toi.

2

Crée le dossier

Dans Documents, clic droit, « Nouveau dossier », appelle-le paliers.

3

Ouvre-le dans l'onglet Code

En haut de l'application, clique sur Code, choisis « Local », puis sélectionne le dossier paliers.

4

Choisis le mode prudent

Prends le mode « Manual » : l'agent te demande avant chaque modification.

Tu dois voir : une zone de message, avec le nom du dossier paliers affiché.

Fais écrire ta fiche de palier.

Copie ce message, remplace ce qui est entre chevrons par ton process, puis envoie. L'agent crée la fiche et te pose les questions qui manquent.

Message à envoyer

Crée le fichier fiche-palier.md pour le process <nom>.
Écris dedans :
– Entrée : <ce qui déclenche le travail>
– Sortie : <ce qui doit exister à la fin>
– Mesure métier : <ce qu'on compte>
– Irréversible dedans : <envoi, dépense, suppression>
– les quatre paliers et la condition de chacun ;
– Palier actuel, et Exécutions à la main : x / 2.
Pose-moi une question par case manquante.
N'invente rien : si je ne sais pas, écris « à compléter ».

Le même, rempli

Crée le fichier fiche-palier.md pour le process relance de devis.
Écris dedans :
– Entrée : un devis envoyé, resté sans réponse
– Sortie : une relance prête à J+4 et à J+11
– Mesure métier : réponses obtenues aux relances
– Irréversible dedans : l'envoi au client
– les quatre paliers et la condition de chacun ;
– Palier actuel, et Exécutions à la main : x / 2.

Tu dois voir : fiche-palier.md avec ton palier actuel. Moins de deux exécutions à la main ? Fais la tâche toi-même d'abord.

Un premier passage en agent supervisé.

L'agent fait le travail et te montre chaque sortie avant qu'elle serve. Tu cherches une erreur de fond : un chiffre faux, un nom inventé, une étape sautée.

Message à envoyer

Lis fiche-palier.md. Exécute le process, palier 2 : supervisé.
Montre-moi chaque sortie avant de l'écrire.
Interdit : dépenser, envoyer, publier, supprimer.
Un chiffre que tu ne peux pas vérifier, tu ne l'écris pas.
Si une étape manque dans la fiche, arrête-toi et dis laquelle.
Range le résultat dans sorties/.
Finis par trois lignes : fait, pas fait et pourquoi, mesure métier.

Ce qu'il répond

Relance préparée : sorties/relance-martin.md. Rien n'est envoyé.
Fait : une relance à J+4, relue avec toi.
Pas fait : J+11, aucun devis n'a atteint ce délai.
Mesure métier : à compter quand le client aura répondu.

Tu dois voir : une sortie dans sorties/ et un rapport en trois lignes. Ajoute « passage 2 : 1 / 2 » à la fiche.

Prépare le palier 3, sans l'allumer.

Le palier 3 se planifie après deux passages sans surprise. Prépare-le dès maintenant : l'agent écrit lui-même la planification et le journal, sans les activer.

Message à envoyer

Prépare le palier 3 de ce process, sans l'activer :

écris dans `planification.md` la ligne qui le lancerait du lundi au vendredi à 7 h, avec la consigne « Prépare, n'envoie rien », et un journal par passage dans `journal/`.

Explique-moi en deux phrases comment l'activer plus tard, et comment l'arrêter.

Si...	Fais ça
Une sortie est fausse	Corrige la fiche, et le compte repart à zéro
La boucle ne produit aucune mesure	Arrête-la au rendez-vous du lundi
Il propose d'envoyer lui-même	Refuse : il prépare, tu envoies

Tu dois voir : `planification.md`, prête mais éteinte. C'est ton résultat : ton process sait où il en est, et ce qui reste à faire.

Quatre phrases, et la suite.

- Deux exécutions à la main avant tout agent, sans exception.
- Un palier se franchit sur une condition écrite, pas sur une impression.
- Le palier 3 prépare, il n'envoie rien : cette frontière ne bouge jamais.
- Une boucle sans mesure métier s'arrête, même si elle tourne bien.

Et après ?

Refais l'étape 3 une deuxième fois.
Deux passages sans surprise :
demande à l'agent d'activer la
planification, puis lis le journal
chaque lundi.

Le piège

Appeler « agentique » un process
qu'on n'a jamais fait soi-même. C'est
là que se perdent les projets
abandonnés.

Quel process est prêt à passer au palier 2 chez toi ? Réponds à mon message, on regarde s'il tient la condition.