

RESSOURCE · PARAMÉTRER AU LIEU DE DUPLIQUER

Produis en série sans corriger neuf fois.

Dupliquer un modèle coûte peu le premier jour et beaucoup tous les autres. Cette ressource contient le dossier de faits avec ses cases bloquantes, le fichier de configuration qui porte la forme, et le texte du contrôle qui refuse la mise en ligne tant qu'un défaut subsiste.

- Pourquoi neuf copies deviennent neuf corrections, dès le lendemain.
- La séparation qui change tout : les faits d'un côté, la forme de l'autre.
- Le dossier de faits, avec les cases qui bloquent la production.
- Le fichier de configuration, et ce qu'on y met vraiment.
- Le texte du contrôle avant mise en ligne, et ses quatre refus.

La méthode vaut pour des sites, mais aussi pour des dossiers clients, des comptes rendus ou des offres commerciales répétées.

Neuf modèles, neuf corrections.

Début septembre, nous montons neuf modèles de sites en deux jours. Le lendemain, chaque correction est à faire neuf fois.

Le vrai délai

Il est au départ, chez le client : réunir les informations bloquantes, les photos de réalisations réelles et les avis. C'est là que se joue la semaine, pas dans la fabrication.

Le signe qu'il faut paramétrer

Tu corriges la même chose pour la deuxième fois dans deux exemplaires différents. À la troisième, la duplication t'a déjà coûté plus cher que le paramétrage.

Ce qu'on a changé

Nous avons arrêté de dupliquer et nous avons paramétré. Un site tient maintenant dans deux fichiers : un dossier de faits — identité, assurances, zone, réalisations photographiées, avis avec leur source — et une configuration qui porte la forme : agencement, palette, métiers, communes. Un programme lit les deux et écrit le site, pages comprises.

Ce que ça donne

Une correction faite une fois vaut pour tous les clients. Sur deux dossiers d'essai, la production a pris 58 et 122 secondes — mais le temps de fabrication n'a jamais été le problème.

Les faits d'un côté, la forme de l'autre.

Tout tient dans cette distinction. Ce qui vient du client ne se mélange jamais avec ce qui vient de toi.

Le dossier de faits

ce que le client fournit et qui l'engage

identité, assurances, zone, coordonnées

réalisations, photos, avis et leur source

délais réellement tenus

La configuration

ce que tu décides et qui porte la forme

agencement, palette, typographie

métiers affichés, communes traitées

modèles de pages, blocs activés

Pourquoi cette frontière tient

Un fait faux engage le client ; une forme ratée se corrige en une ligne, pour tout le monde. En les séparant, tu peux améliorer le modèle sans jamais toucher aux informations dont quelqu'un est responsable, et vérifier les faits sans rien comprendre au code.

La même séparation s'applique à un dossier, une offre ou un compte rendu produit en série.

Les cases qui bloquent.

Certaines cases sont bloquantes : tant qu'elles sont vides, rien ne se produit. C'est ce qui évite un livrable rempli d'approximations.

Combien de cases bloquantes

Neuf chez nous. Le bon nombre est celui en dessous duquel ton livrable contiendrait une approximation engageante.

Ce que ça change côté client

Une seule demande, claire et limitée, au lieu de six relances. La liste sert de contrat implicite sur ce qui est attendu.

```
clients/<nom>/faits.md
```

```
# Faits – <nom du client>
```

```
## Bloquant (rien ne sort tant que c'est vide)
```

1. Raison sociale et numéro d'entreprise
2. Adresse et zone d'intervention
3. Téléphone et adresse de courriel
4. Assurances et certifications, avec dates
5. Métiers réellement exercés
6. Délai réellement tenu, en jours
7. Photos de réalisations réelles : <nombre>
8. Avis, avec le lien vers leur source
9. Ce qui ne doit jamais être affiché

```
## Non bloquant
```

```
– Historique, équipe, valeurs, partenaires
```

```
Chaque ligne : la source et la date de collecte.
```

```
Vide se dit « manquant », jamais « à préciser ».
```

La case 9 est celle qu'on oublie : elle évite d'afficher une zone ou une prestation que le client ne veut plus.

Ce qui porte la forme.

Un seul fichier, lisible, sans code. Il décrit à quoi ressemble le livrable, jamais ce qu'il affirme.

```
clients/<nom>/config.yml
```

```
palier: 2          # 1 vitrine, 2 complet,
                  # 3 sur mesure

agencement: classique
palette: ardoise

metiers:
  - salle-de-bain
  - cuisine

communes:
  - { nom: <ville>, code: <code postal> }
  - { nom: <ville>, code: <code postal> }

blocs:
  preuve: true
  formulaire: true
  tarifs: false    # rien sans accord écrit
```

Un commentaire par ligne sensible : c'est ce qui permet à quelqu'un d'autre de reprendre le dossier sans t'appeler.

Deux fichiers par client, et un seul programme pour tout le monde : c'est là que se gagne le temps, à la deuxième correction.

Ce qui refuse la mise en ligne.

Le contrôle s'exécute avant chaque publication et refuse seul. Il ne conseille pas : il bloque, et il dit pourquoi.

Les quatre refus

Ils viennent de vraies erreurs constatées, pas d'une liste théorique. Chaque nouvelle erreur rencontrée ajoute une ligne définitive.

Quand il passe

Avant chaque mise en ligne, et après chaque modification du modèle : c'est là qu'une correction générale casse un cas particulier.

`prompts/controle-avant-ligne.md`

Tu contrôles le livrable avant mise en ligne.
Sources : faits.md et le rendu produit.

Refuse, en nommant le fichier et la ligne, si :

1. une image ou un texte de démonstration est resté en place ;
2. une promesse de délai est plus courte que le délai réellement tenu dans les faits ;
3. une mention légale obligatoire manque ;
4. un élément affiché n'a pas de fait correspondant dans faits.md.

Rends : REFUSÉ + la liste, ou ACCEPTÉ.
N'accepte pas « probablement correct ».
Ne corrige rien toi-même.

« Ne corrige rien toi-même » sépare le contrôle de la production : un contrôleur qui répare finit par valider ses propres réparations.

Ce que ça change à la production.

1

Avant : la copie

On duplique le dernier exemplaire, on remplace les noms, on oublie un détail. Chaque correction générale se répète autant de fois qu'il y a de copies.

2

Après : deux fichiers

On remplit les faits, on règle la configuration, on lance. Le modèle vit à un seul endroit, et la correction profite à tous.

3

Le goulot se déplace

Il passe de la fabrication à la collecte. C'est une bonne nouvelle : la collecte se prépare, se relance et se mesure, la fabrication non.

Le coût du changement

Une à deux journées pour transformer un modèle dupliqué en modèle paramétré. Rentabilisé au troisième exemplaire.

Le piège du sur-mesure

Un client demande toujours quelque chose d'unique. Il entre dans la configuration s'il peut resservir, sinon il reste une exception documentée.

Ce qui se range dans la configuration

Une demande particulière entre dans la configuration si elle peut resservir à un autre client ; sinon elle reste une exception écrite dans le dossier, avec sa raison. Sans cette règle, la configuration finit par contenir une option par client, et le modèle redevient une collection de copies.

Demander les faits, une seule fois.

Puisque le goulot est là, autant le traiter comme un vrai sujet. Un message, une liste, une échéance.

```
messages/demande-de-faits.txt
```

Bonjour <prénom>,

Pour lancer votre <livrable>, il me faut neuf éléments. Tant qu'il en manque un, je ne peux pas produire – c'est ce qui évite les approximations sur votre activité.

<liste des neuf cases bloquantes>

Les photos : vos propres réalisations, prises au téléphone, même imparfaites. Douze suffisent.
Les avis : le lien vers l'endroit où ils sont publiés, pas une capture d'écran.

Dès que j'ai tout, comptez <délai> pour la première version.

<prénom>

« Tant qu'il en manque un, je ne peux pas produire » : dit ainsi, le blocage devient une garantie, pas une contrainte.

Un client qui ne fournit pas ses éléments en deux relances a un problème de disponibilité, pas de compréhension : la question se pose alors autrement.

Quatre phrases à garder.

- À la troisième copie, la duplication a déjà coûté plus cher que le paramétrage.
- Les faits engagent le client ; la forme t'appartient. On ne les mélange pas.
- Une case bloquante vide arrête la production, sans discussion.
- Le contrôle refuse et nomme le défaut ; il ne corrige jamais lui-même.

Par où commencer

Prends le dernier livrable que tu as dupliqué et sépare-le en deux fichiers : ce qui vient du client, ce qui vient de toi.

Le piège

Chercher la vitesse de fabrication. Elle est déjà là. Ce qui manque, c'est une collecte cadrée et un contrôle qui refuse.

Quand tu veux aller plus loin

Plus de dix exemplaires en production

Ce que tu ajoutes

un contrôle rejoué sur tous après chaque modification du modèle

Plusieurs personnes produisent

les commentaires dans la configuration, pour reprendre sans appeler

Des demandes de sur-mesure répétées

une option de configuration, si elle ressort ; sinon une exception écrite

Combien de fois as-tu corrigé la même chose ce mois-ci ? Réponds à mon message, on regarde ce qui se paramètre.