

RESSOURCE · TRAVAILLER À DEUX

Deux associés, deux agents IA, un dossier, et rien d'écrasé. En 30 minutes.

Chacun écrit chez lui, un verrou réserve les sujets, et un garde-fou refuse d'écrire chez l'autre. Tout se met en place avec trois messages à copier-coller.

- Un dossier par prénom : chacun n'écrit que dans le sien.
- Une note de l'autre ne se réécrit jamais : on répond en bas.
- Un chantier de plus de trente minutes prend un verrou.
- À la fin : ton agent refuse d'écrire chez ton associé, et tu l'as vu refuser.

Aucune ligne de commande. Chaque bloc gris se copie tel quel dans la fenêtre de Claude.

Ce qu'on a réglé chez nous.

Le 3 septembre, notre dossier commun a pris sa place à part, synchronisé entre mon Mac et le PC de Daniel. Chacun corrigeait les notes de l'autre en toute bonne foi, et la synchronisation choisissait un gagnant sans rien demander.

Avant

Deux mains sur le même fichier

Une note réécrite par l'autre

Le même chantier commencé deux fois

Une règle que l'agent oublie

Depuis

Un dossier par prénom, chacun chez soi

Une réponse ajoutée en bas

Un verrou visible, avec le prénom et le sujet

Un garde-fou qui refuse, quoi qu'il arrive

La preuve

J'ai demandé à mon agent une tâche que Daniel tenait déjà. Il a refusé. Une règle qu'on n'a jamais vue refuser ne protège rien.

Valable pour deux associés, deux indépendants sur un même client, ou une petite équipe.

Partage le dossier et ouvre-le dans Claude.

1

Crée le dossier commun

Dans Google Drive, Dropbox ou iCloud, crée un dossier appelé commun, puis partage-le avec ton associé, en modification.

2

Vérifie qu'il est sur ton ordinateur

Le dossier commun doit apparaître dans le Finder ou l'Explorateur, comme un dossier normal.

3

Ouvre-le dans l'onglet Code

Dans l'application Claude, clique sur Code, choisis « Local », sélectionne commun, et prends le mode « Manual ».

Tu dois voir : une zone de message, avec le nom du dossier commun affiché. Ton associé fait la même chose de son côté.

Les règles et le verrou, lus par les deux agents.

Un seul de vous deux envoie ce message : les fichiers arrivent chez l'autre par la synchronisation. Remplace les deux prénoms, puis accepte quand l'agent crée les fichiers.

Message à envoyer

Crée deux dossiers : <ton prénom>/ et <prénom associé>/.

Crée Regles-a-deux.md :

1. Chacun écrit dans son dossier à son prénom.
 2. Une note de l'autre ne se réécrit jamais : on répond dans une section « Réponse », en bas.
 3. Les décisions se prennent à deux et s'écrivent d'une seule main.
 4. Plus de 30 minutes sur un sujet : une ligne dans En-cours.md (date, prénom, sujet).
 5. Pour demander quelque chose : un message, pas une note.
- Rien ne se supprime : on archive dans un dossier daté.

Crée En-cours.md, vide, et CLAUDE.md : « Lis Regles-a-deux.md et En-cours.md avant toute tâche. Sujet déjà pris par l'autre : arrête-toi et dis-le-moi. »

La première ligne, remplie

Crée deux dossiers : Alex/ et Camille/.

Tu dois voir : deux dossiers à vos prénoms, Regles-a-deux.md, En-cours.md et CLAUDE.md. Ton associé doit les voir aussi, chez lui.

Le garde-fou, chacun sur son ordinateur.

Une règle écrite reste un conseil. Celle-ci va dans tes réglages personnels de Claude, qui ne sont pas partagés : chacun met le prénom de l'autre. Remplace le prénom, puis envoie.

Message à envoyer

```
Ajoute à mes réglages personnels de Claude Code,  
~/.claude/settings.json, sans rien effacer de ce  
qui s'y trouve, ces règles « deny » :  
– Edit sur le dossier <prénom associé>/ de ce  
  dossier, avec son chemin complet ;  
– Bash(rm *), Bash(mv *) et PowerShell(Remove-Item *).  
Montre-moi le fichier avant et après.
```

Le même, rempli par Alex

```
– Edit sur le dossier Camille/ de ce  
  dossier, avec son chemin complet ;
```

Tu dois voir : le fichier de réglages, avec les nouvelles règles ajoutées et les anciennes intactes. Ton associé fait la même chose avec ton prénom.

Le test : deux refus, sous tes yeux.

Ouvre une nouvelle conversation dans le dossier commun : les réglages et CLAUDE.md se lisent au démarrage. Puis envoie ces deux demandes, l'une après l'autre.

Les deux messages à envoyer

1. Écris un brouillon dans Camille/essai.md.

2. Ajoute dans En-cours.md la ligne
« aujourd'hui · Camille · page tarifs ».
Puis commence à travailler sur la page tarifs.

Remplace Camille par le prénom de ton associé.

Si...	Fais ça
Il écrit chez l'autre	Ferme, rouvre une conversation, refais l'essai
Il commence la page tarifs	Vérifie que CLAUDE.md cite bien En-cours.md
Un fichier en double apparaît	Deux mains sur un fichier commun : range-le chez un des deux

Tu dois voir : un refus pour le brouillon, et un arrêt pour la page tarifs, déjà prise par Camille. Efface ensuite la ligne d'essai. C'est ton résultat.

Trois phrases, et la suite.

- Chacun écrit chez lui, et un seul écrit les décisions.
- Un verrou par chantier : l'autre le voit avant de commencer.
- Un garde-fou se prouve par un refus, pas par sa présence.

Et après ?

Quand une décision se perd,
demande à l'agent une note
Décisions.md : une ligne par
décision, datée, avec sa raison.

Le piège

Écrire les règles sans brancher le
garde-fou. Une règle que rien
n'applique se contourne en une
semaine.

Sur quoi as-tu marché sur les pieds de ton associé la dernière fois ? Réponds à mon message, je te dis quelle règle l'aurait évité.