

RESSOURCE · LIRE DES HEURES DE VIDÉO

Transforme des heures de vidéo en chapitres utilisables, en 30 minutes.

Deux chaînes d'experts de l'acquisition, 192 vidéos, 65 heures de parole. On a tout lu par les transcriptions, sans rien regarder, et on en a tiré 36 chapitres que notre agent ouvre au bon moment.

- On lit les transcriptions, on ne regarde pas les vidéos.
- Un fichier par vidéo en cache : toute récupération longue s'interrompt au moins une fois.
- On extrait les cadres, jamais le texte. Les chiffres auto-déclarés restent à part.
- À la fin : cinq transcriptions, cinq fiches, et ton premier chapitre.

Aucune ligne de commande. Chaque bloc gris se copie tel quel dans la fenêtre de Claude.

Coupés au bout de 23 vidéos.

Au bout de 23 vidéos, YouTube a tout refusé : notre connexion sortait par un VPN, une adresse que YouTube traite comme un robot. Trois gestes ont réglé le problème.

- 1

Une fiche par vidéo

Les cadres réutilisables, avec leurs horodatages.
- 2

Deux cartes de thèmes

Où les sources se recoupent, et où elles se contredisent.
- 3

Des chapitres à structure fixe

Chez nous, 36 chapitres sortis de 192 vidéos.

Le geste	Pourquoi
Couper le VPN pendant la récupération	YouTube ne te prend plus pour un robot
Un fichier par vidéo en cache	on reprend là où ça s'est arrêté
Lancer les fiches dès les premières vidéos	on corrige la grille à cinq, pas à deux cents

La méthode vaut aussi pour des podcasts, des webinaires ou des formations achetées.

Installe Claude et prépare tes liens.

1

Installe l'application

Va sur claude.ai/download, installe l'application pour Mac ou Windows, ouvre-la et connecte-toi.

2

Ouvre le dossier

Crée un dossier videos dans Documents. Dans l'onglet Code, choisis « Local », sélectionne-le, puis le mode « Manual ».

3

Choisis cinq vidéos

Cinq vidéos d'une même source, avec des sous-titres. Copie leurs liens depuis la barre d'adresse.

4

Coupe ton VPN

S'il est allumé, éteins-le le temps de la récupération.

Tu dois voir : le dossier videos ouvert dans Claude, et tes cinq liens prêts à coller.

Fais récupérer les transcriptions.

L'agent écrit lui-même le script de récupération avec son cache, puis le lance. S'il lui manque un outil, il te demande l'accord pour l'installer : accepte.

Message à envoyer

```
Écris un script qui récupère la transcription française
de chaque vidéo de liens.txt, sans télécharger les vidéos.
Un fichier texte par vidéo dans cache/. Une vidéo déjà
dans cache/ est sautée. En cas d'échec, pause d'une
minute, puis vidéo suivante.
S'il te manque un outil, dis-moi lequel avant de l'installer.
Crée liens.txt avec ces cinq liens, puis lance le script :
(colle tes cinq liens ici)
```

Tu dois voir : cinq fichiers texte dans cache/. Si ça coupe, attends une heure et redemande « relance le script » : rien n'est perdu.

Une fiche par vidéo.

Chaque transcription devient une fiche courte, avec ses horodatages. Copie ce message tel quel.

Message à envoyer

Pour chaque fichier de cache/, écris une fiche dans fiches/ :

1. Sujet en une phrase.
2. Cadres proposés : méthodes, grilles ou règles réutilisables, chacun avec son horodatage et une reformulation.
3. Chiffres cités, recopiés tels quels avec l'horodatage, dans une section « auto-déclaré ».
4. Ce qui contredit une autre vidéo du lot.
5. Ce qui est invérifiable.

Ne recopie pas de longs passages : tu extrais des cadres.

Si une transcription est inaudible, dis-le.

Tu dois voir : cinq fiches dans fiches/. Un chiffre hors de la section « auto-déclaré » ? Demande-lui de l'y déplacer.

Ton premier chapitre, et son index.

La structure identique d'un chapitre à l'autre permet à l'agent d'ouvrir le bon au bon moment, sans tout relire.

Message à envoyer

À partir des fiches, écris le chapitre du sujet le plus traité dans chapitres/01-sujet.md, avec ces sections :
Quand ouvrir ce chapitre (la situation concrète),
Le cadre (cinq lignes maximum), Les étapes,
Ce qui fait échouer, Chiffres auto-déclarés, Sources (vidéo et horodatage).
Puis crée chapitres/index.md : une ligne par situation, avec le numéro du chapitre à ouvrir.

Ce que contient l'index

Situation	Chapitre
Préparer un appel	01

Règle pour l'agent : ouvre le chapitre de la situation, cite son numéro, et dis si aucun ne convient.

Tu dois voir : un chapitre et son index. C'est ton résultat : une méthode lue, rangée, que ton agent sait retrouver.

Quatre phrases, et la suite.

- On lit les transcriptions, on ne regarde pas les vidéos.
- Un cache par fichier : toute récupération longue s'interrompt au moins une fois.
- On extrait les cadres, jamais le texte.
- Les chiffres annoncés par une source restent dans une section à part.

Et après ?

Passe à dix vidéos, puis à la chaîne entière. Avec plus de fiches, demande les deux cartes : accords et contradictions. Une situation sans chapitre s'ajoute à l'index.

Le piège

Tout collecter avant d'analyser. Les premières fiches montrent que la grille doit changer : mieux vaut le voir à cinq qu'à deux cents.

Quelle source aimerais-tu avoir lue en entier ? Réponds à mon message, je te dis par où l'attaquer.