

RESSOURCE · DES COMPÉTENCES UTILISÉES

Écris des compétences que l'agent ouvre vraiment.

Une compétence installée n'est pas une compétence utilisée. Voilà comment écrire une description qui déclenche, comment tester le déclenchement, et comment compter ce que tes passages utilisent réellement.

- Ce qu'on a mesuré chez nous sur 55 passages.
- Le gabarit de compétence, avec ses interdits.
- Deux descriptions, l'une qui ne déclenche jamais, l'autre si.
- Le test de déclenchement et le compteur d'usages réels.

Une compétence, c'est une fiche de méthode que l'agent ouvre quand la situation correspond. Rien de plus.

Une bibliothèque que personne n'ouvrait.

Mesure du 5 septembre sur notre propre système : 117 compétences et 158 rôles installés, tous annoncés à l'agent au démarrage de chaque passage automatique.

Ce qu'on payait	Ce qui servait
Le catalogue complet, à chaque passage	Une seule compétence sur 55 passages
32 % du coût d'un passage	aucun rôle secondaire appelé
15 % pour le préambule d'entreprise	utile, mais pas à ce prix

La cause, une fois cherchée

Les descriptions disaient ce que faisait chaque fiche, jamais quand l'ouvrir. L'agent voyait cent titres et n'avait aucune raison d'en choisir un.

Ce qu'on n'a pas touché

Les garde-fous. Aucune règle de sécurité n'a été retirée du chargement : ce qui bloque une commande interdite reste chargé partout, tout le temps.

Le ménage a porté sur les passages automatiques, pas sur les sessions où l'on travaille à la main.

Deux exécutions à la main, puis la fiche.

- 1 Le process s'écrit d'abord**
Une note : quoi, pour qui, dans quel ordre, les interdits. Tant que ce n'est pas écrit, il n'y a rien à codifier.
- 2 Deux exécutions en regardant**
Tu corriges pendant que l'agent travaille. Ces corrections sont exactement le contenu de la future fiche.
- 3 Alors seulement, la fiche**
Elle entre dans un passage automatique après avoir servi deux fois à la main. Avant, tu figes des erreurs invisibles.

Pourquoi cet ordre

Une fiche écrite d'avance codifie une intention, pas un travail. Elle se révèle fausse au premier cas réel.

Le signe que c'est prêt

La deuxième exécution passe sans que tu corriges quoi que ce soit. C'est le seul critère.

Ce qu'on croit

Une fiche écrite d'avance fait gagner du temps

Ce qui se passe

elle décrit un travail qu'on n'a pas encore fait

Plus de fiches, plus de capacités

plus de fiches annoncées, plus de coût par message

L'agent choisira la bonne

il choisit celle dont la description parle comme toi

Les corrections dictées pendant les deux exécutions sont, mot pour mot, le contenu de la fiche à écrire.

À quoi ressemble une fiche de méthode.

Un dossier par fiche, un fichier dedans. L'en-tête porte le nom et la description ; le corps porte les étapes et les interdits.

```
.claude/skills/relance/SKILL.md
```

```
---
```

```
name: relance-demande
```

```
description: Relancer un client qui n'a pas  
répondu, à J+2 puis J+7. Utiliser quand une  
demande reste sans réponse, ou qu'on parle  
de relance ou de suivi.
```

```
---
```

```
# Relance d'une demande
```

```
## Quand ne pas l'utiliser
```

```
Il a répondu, ou la demande a moins de 48 heures.
```

```
## Étapes
```

1. Lis la fiche : date, canal, projet décrit.
2. Écris deux lignes, dans mes mots.
3. Arrête la séquence dès qu'il répond.
4. Note la date d'envoi dans la fiche.

```
## Interdits
```

```
Un prix, un délai, un envoi sans relecture.
```

La section « quand ne pas l'utiliser » évite la moitié des déclenchements à tort.

Les interdits font la fiabilité : sans eux, l'agent improvise un prix, un délai ou un envoi que personne n'a validé.

Le seul déclencheur, c'est la description.

L'agent lit en permanence le nom et la description de chaque fiche. Le corps n'est ouvert que si la description correspond à ce que tu demandes.

Le test en dix secondes

Relis ta description en te demandant : contient-elle les mots que je tape vraiment quand j'ai ce besoin ?

L'erreur la plus fréquente

Une description écrite pour un catalogue, jolie et vague. L'agent ne cherche pas une jolie phrase, il cherche une correspondance.

Deux descriptions, même compétence

Ne se charge jamais :
description: Aide pour les relances clients.

Se charge :
description: Relancer un client qui n'a pas répondu à une demande, à J+2 puis J+7.
Utiliser quand une demande reste sans réponse, quand on parle de relance, de suivi de demande ou de délai de rappel.

Trois règles :
– dire QUAND l'utiliser, pas seulement ce qu'elle fait ;
– reprendre les mots que tu tapes vraiment ;
– nom court, description sous mille caractères.

« Reprendre tes mots » est la règle la plus rentable : écris la description avec le vocabulaire de tes demandes.

Une fiche non déclenchée n'existe pas.

Écris dix phrases telles que tu les taperais vraiment, avec la fiche attendue en face.
Ce script vérifie que l'agent l'ouvrirait.

Où le lancer

Dans le dossier de travail, avec tes vraies phrases dans cas.txt. Dix cas prennent deux minutes.

Quand le relancer

À chaque modification d'une description, et après l'ajout d'une nouvelle fiche qui pourrait prendre sa place.

scripts/test-declenchement.sh

```
#!/bin/bash
# cas.txt : <phrase réelle>|<nom de la fiche>
while IFS='|' read -r phrase skill; do
    [ -z "$phrase" ] && continue
    q="$phrase. Quelles compétences chargerais-tu ?"
    sortie=$(claude -p "$q" 2>&1)
    if echo "$sortie" | grep -qi -- "$skill"; then
        echo "OK    $skill"
    else
        echo "RATÉ  $skill"
    fi
done < cas.txt
```

Dix cas suffisent. Un « RATÉ » veut presque toujours dire : la description ne contient pas les mots de la phrase.

Ce que tes passages ont vraiment utilisé.

Le seul chiffre qui compte : combien de fois chaque fiche a été ouverte sur cinquante passages. Celles qui n'apparaissent jamais sortent du chargement automatique.

Le fichier d'entrée

Le dossier où tes sessions sont enregistrées. Aucune donnée ne sort de ta machine : le script lit des fichiers locaux.

Ce qu'on fait des résultats

Les jamais appelées sortent du chargement automatique. On ne les supprime pas : elles restent disponibles à la demande.

`scripts/invocations.py`

```
import pathlib, sys, collections

r = pathlib.Path(sys.argv[1]) # dossier skills
skills = [p.name for p in r.iterdir() if p.is_dir()]
compte = collections.Counter()
passages = 0

for f in pathlib.Path(sys.argv[2]).glob("*.jsonl"):
    passages += 1
    texte = f.read_text(errors="ignore")
    for s in skills:
        if ("skills/" + s) in texte:
            compte[s] += 1

print(passages, "passages,", len(skills), "installées")
for s, n in compte.most_common():
    print(f"{n:4} {s}")
jamais = [s for s in skills if s not in compte]
print(len(jamais), "jamais appelées")
```

Le second argument est le dossier des transcriptions de tes sessions : c'est là que l'usage réel est écrit.

Deux catalogues, deux usages.

La session où tu travailles

Le catalogue entier reste chargé : la tâche n'est pas connue d'avance, et c'est là que la découverte sert.

Le passage automatique

Seulement les fiches déjà utilisées dans ce passage-là. Le reste ne s'annonce plus, et le coût tombe.

Trois cas où la note suffit	Pourquoi
La tâche n'a été faite qu'une fois	une fiche codifierait une intention, pas un travail
Le résultat est déterministe et chiffré	c'est un script, pas une méthode
Le process change encore chaque semaine	la fiche serait périmée avant d'être utile

Le réglage concret

Deux dossiers de compétences : celui que l'agent annonce toujours, et celui qu'il n'ouvre que sur demande explicite. On déplace une fiche du second vers le premier quand elle a servi deux fois.

Aucune règle de sécurité ne sort du chargement : les garde-fous restent actifs dans les deux réglages.

Trois phrases à garder.

- Une compétence se déclenche par sa description, jamais par son contenu.
- Deux exécutions à la main avant d'écrire la fiche, sinon elle fige des erreurs.
- Mesurer sur cinquante passages : installées d'un côté, ouvertes de l'autre.
- Le catalogue complet pour tes sessions, le catalogue utilisé pour les passages automatiques.

Par où commencer

Lance le compteur sur tes cinquante derniers passages. La liste des « jamais appelées » fait le ménage toute seule.

Le piège

Installer une bibliothèque entière parce qu'elle est disponible. Chaque fiche annoncée se paie à chaque message.

Quand tu veux aller plus loin

Ce que tu ajoutes

Les descriptions se ressemblent

un mot distinctif par fiche, tiré de tes demandes

Une fiche se déclenche trop souvent

une section « quand ne pas l'utiliser »

Le coût reste élevé

le compteur, puis le ménage : c'est là que ça se joue

Combien de compétences as-tu installées, et combien ont servi cette semaine ? Réponds à mon message avec les deux nombres.