

C'est quoi un agent IA ? Et comment faire le tien.

On l'a mis en place chez un artisan pour ses devis : les demandes rangées, les relances écrites d'avance. Voilà la même chose, à refaire chez toi, dans ton métier, sans savoir programmer et en une heure.

- Le problème qu'on a réglé, et ce qu'on a mis à la place.
- Ce qu'est un agent, ce qu'il n'est pas, ce qu'il fait dès demain.
- Le créer pas à pas : installation, mémoire, consignes, premier travail.
- Le garde-fou qui l'empêche de faire une bêtise en ton nom.
- Les quatre pannes du début, et la phrase qui règle chacune.

Écrit pour quelqu'un qui n'a jamais ouvert un terminal. Chaque bloc gris est à copier tel quel.

Le problème qu'on a réglé chez un artisan.

Ses demandes arrivaient par trois canaux : formulaire, téléphone, messages. Le devis partait, puis plus rien. Relancer demandait de rouvrir cinq dossiers le soir, et ça ne se faisait pas.

Avant

Les demandes dans trois endroits

Depuis

Un tableau du mois, tenu tout seul

Une relance quand il y pense

Deux brouillons prêts, à J+2 et à J+7

Une heure le soir, ou rien

Dix minutes : il relit, il envoie

Un client relancé, deux oubliés

Chaque dossier suivi jusqu'à la réponse

Ce qui n'a pas changé

C'est lui qui envoie, qui fixe ses prix et qui parle au client. L'agent prépare ; il ne décide de rien.

Ce que ça a coûté à mettre en place

Une heure un dimanche, deux fichiers texte écrits à la main, et un essai raté avant le bon. Aucune ligne de code à écrire : le garde-fou se copie.

Le métier importe peu : remplace « devis » par proposition, dossier, candidature ou facture. Le reste tient.

Un agent, c'est un logiciel à qui tu écris.

Tu lui écris ta demande en français. Il lit tes fichiers, fait le travail, écrit le résultat dans ton dossier, et te dit ce qu'il a fait.

Ce qu'il est

Un collègue de bureau infatigable. Il lit, écrit, range, calcule, dans tes dossiers, sur ton ordinateur.

Ce qu'il n'est pas

Quelqu'un qui décide à ta place. Il prépare, tu valides. Il ne dépense rien et n'envoie rien.

Dans une fenêtre de chat

Avec un agent

Tu décris ton document

Il ouvre le fichier et le reprend

Tu copies la réponse

Il écrit au bon endroit, dans ton dossier

Tu perds le fil d'hier

Il relit ses notes et reprend où vous en étiez

Tu ranges à la main

Il range, et te dit où il l'a mis

Tu recommences demain

Tu redemandes en une phrase, il refait

Même intelligence derrière. La différence, c'est l'accès à tes dossiers, la mémoire de ce que tu lui as dit, et le droit d'agir dedans.

Trois tâches qu'il prend dès demain.

1

Relancer une proposition

Il écrit la relance de J+2 et celle de J+7, avec le prénom, l'objet et la date. Tu relis, tu envoies. C'est la tâche de l'artisan, transposée.

2

Mettre les demandes du mois au propre

Un tableau : qui a écrit, pour quoi, quand, quel budget annoncé, ce qui reste à rappeler. Il le tient à jour à chaque fois que tu lui donnes une nouvelle demande.

3

Écrire ton point du lundi

Cinq lignes tirées de tes notes de la semaine : fait, en cours, bloqué, décision à prendre. Tu commences la semaine sur un texte, pas sur une page blanche.

4

Préparer une réponse type

Une demande arrive, il rédige la réponse à partir de tes conditions et de tes tarifs écrits une fois pour toutes. Tu corriges deux mots au lieu d'écrire dix lignes.

Commence par là

Une tâche que tu fais déjà, souvent, et que tu sais juger en la relisant. Tu verras tout de suite si le résultat tient.

Évite au début

Ce que tu ne saurais pas corriger : chiffrage, engagement de délai, réponse juridique. Tu ne verrais pas l'erreur.

Toutes ces tâches ont un point commun : tu sais juger le résultat en dix secondes.

Trois pièces, pas une de plus.

En cliquant

L'application Claude, à télécharger sur claude.ai. Aucune ligne de commande : le plus simple pour commencer.

Dans le terminal

La fenêtre où l'on tape des commandes. Deux lignes à coller, puis tout se passe en français.

Une mémoire

Un fichier qui dit ton métier, tes clients, ce que tu refuses. Sans ça, il invente pour combler.

Des consignes

Comment tu veux qu'il travaille, et ce qu'il ne fait jamais sans toi.

Un garde-fou

Un petit fichier qui bloque les gestes dangereux avant qu'ils partent.

Il te faut un compte Claude payant : l'offre gratuite ne donne pas accès à Claude Code. Compte une heure.

Une ligne à coller, quatre commandes à taper.

Ouvre le terminal : Terminal sur Mac, PowerShell sur Windows. Colle la ligne de ton système, appuie sur Entrée, attends la fin.

Mac · Terminal

```
curl -fsSL https://claude.ai/install.sh | bash
```

Windows · PowerShell

```
irm https://claude.ai/install.ps1 | iex
```

Tu tapes ensuite

Ce que ça fait

claude --version

affiche un numéro : c'est bien installé

cd Documents

entre dans ton dossier Documents

mkdir mon-activite

crée le dossier où l'agent travaillera

claude

démarre l'agent dans ce dossier

Si la commande n'est pas reconnue : ferme la fenêtre, rouvre-en une neuve. La première fois, Claude ouvre ton navigateur pour la connexion.

Écris ce qu'il doit savoir de toi.

Dans ton dossier, crée un fichier texte à ce nom. À gauche le gabarit, à droite un exemple rempli : remplace ce qui est entre chevrons par ta situation.

notes/qui-on-est.md

Qui on est

Ce qu'on fait : <ton activité en une phrase>

Pour qui : <ton client type>

Ce qu'on refuse : <ce que tu ne fais pas>

Les mots du client : <3 mots qu'il emploie>

Objectif du mois

<un chiffre et une date>

Le même, rempli

Qui on est

Ce qu'on fait : intégration de CRM pour des PME
de service, en France

Pour qui : dirigeants de 5 à 50 personnes

Ce qu'on refuse : la maintenance au forfait

Les mots du client : devis, relance, pipeline

Objectif du mois

3 missions signées avant le 31 octobre

Chez l'artisan, ce fichier dit ses métiers, ses communes et ses délais. Chez toi, il dit ton offre et tes clients.

Dis-lui comment travailler.

Même dossier, deuxième fichier, ce nom exact. C'est celui qu'il lit au début de chaque conversation, avant de répondre.

CLAUDE.md

Consignes

Avant tout travail, lis notes/qui-on-est.md.

1. Reformule ma demande en une phrase.
2. Liste les étapes, puis exécute.
3. S'il te manque une information, demande.
N'invente jamais un chiffre ni un délai.
4. Tu prépares. Je valide avant tout envoi,
tout paiement et toute suppression.
5. Écris en français, court, sans jargon.
6. Dis-moi toujours où tu as écrit le fichier.

La règle qui sert le plus

La troisième. Elle évite le pire : une proposition partie avec un délai que tu n'as jamais promis.

À ajouter avec le temps

Tes tournures, tes interdictions, tes formats. Une ligne de plus chaque fois qu'il se trompe deux fois.

Ce fichier grandit avec l'usage. Deux lignes au début, quinze au bout d'un mois, jamais une page.

Demande-lui quelque chose d'utile.

Dans la fenêtre de Claude, écris ta demande en français, comme tu la dirais à un collègue. Nomme le fichier à lire, le travail à faire, l'endroit où déposer le résultat.

Ce que tu écris

Lis notes/qui-on-est.md.

Écris la relance d'une proposition envoyée il y a 2 jours à Camille Roy, sans remise.

Mets le texte dans brouillons/, ne l'envoie pas.

Rappelle-moi le prix annoncé dans ma proposition, sans rien inventer si tu ne le trouves pas.

Ce qu'il répond

J'ai lu notes/qui-on-est.md.

Brouillon écrit : brouillons/relance-roy.md

Rappel de la proposition, une question sur la date de démarrage, aucune remise proposée.

Je ne l'ai pas envoyé.

Le prix annoncé ne figure pas dans mes fichiers : je l'ai laissé en blanc dans le brouillon.

Trois éléments font la différence : le fichier à lire, le résultat attendu, et l'interdiction d'envoyer. Le quatrième, c'est de lui laisser le droit de dire qu'il ne sait pas.

Empêche-le de faire une bêtise.

Une consigne peut s'oublier au milieu d'une longue conversation. Ce fichier, lui, lit chaque commande avant qu'elle parte et refuse celles que tu as interdites.

```
.claude/hooks/garde-fou.sh
```

```
#!/bin/bash
cmd=$(python3 -c 'import json, sys
d = json.load(sys.stdin)["tool_input"]
print(d.get("command", ""))')
case "$cmd" in
  *"rm -rf"*|*"push --force"*)
    echo "Bloqué par le garde-fou : $cmd" >&2
    exit 2 ;;
esac
exit 0
```

Ajoute tes propres interdits entre les barres verticales, sur le modèle des deux premiers.

```
.claude/settings.json
```

```
{
  "hooks": {
    "PreToolUse": [{
      "matcher": "Bash",
      "hooks": [{
        "type": "command",
        "command": "bash .claude/hooks/garde-fou.sh"
      }]
    }]
  }
}
```

Branche-le, teste-le, puis dépanne.

- 1

Rends le fichier exécutable

Dans le terminal, à la racine de ton dossier : `chmod +x .claude/hooks/garde-fou.sh`
- 2

Teste-le pour de vrai

Demande à l'agent une commande interdite. S'il est bloqué et t'explique pourquoi, ton garde-fou existe. Tant qu'il n'a pas refusé une fois, tu n'as rien prouvé.

Ce que tu vois	Ce que tu fais
command not found	l'installation n'est pas finie : ferme le terminal, rouvre-le, réessaie
Il invente un chiffre	ta note de mémoire est trop courte : ajoute le fait qui manque
Il ne trouve pas un fichier	tu n'es pas dans le bon dossier : retape <code>cd</code> , puis son nom
Il part trop loin	coupe, et redemande une seule chose, avec le résultat attendu

Un garde-fou qu'on n'a jamais vu refuser est une décoration. Le test fait partie de l'installation.

Trois phrases à garder.

- Un agent sans mémoire invente : la note passe avant l'outil.
- Il prépare, tu valides. Envoyer, payer, supprimer restent à toi.
- Une règle importante vit dans un garde-fou, et se prouve par un refus.
- Un agent utile fait une tâche que tu sais juger en dix secondes.

Et après ?

Ajoute un deuxième rôle quand le premier tourne. Range une tâche en fiche réutilisable quand elle revient chaque semaine.

Le piège

Lui confier l'envoi au client. Un brouillon relu par toi vaut mieux qu'un message parti seul.

Quand tu veux aller plus loin

Ce que tu ajoutes

La même tâche revient chaque semaine

une fiche qui décrit la marche à suivre, qu'il relit à chaque fois

Tu as deux métiers très différents

un deuxième dossier, avec sa mémoire et ses consignes à lui

Tu veux qu'il lise tes vraies données

un export en texte dans le dossier, plutôt qu'un copier-coller

Quelle tâche confieras-tu en premier à ton agent ? Réponds à mon message : je te dis comment je m'y prendrais.