P4 · Cuatro fichas de razonamiento

Oct 13, 2026 · @Wendy Ramírez

Cada ficha toma un problema genérico de adopción de IA en instituciones y muestra cómo lo razono: qué restricciones pesan, qué alternativas comparo, qué decido y cómo comprobaría que la decisión fue buena. Los problemas son genéricos, no son casos reales y no traen cifras; las decisiones no se han aplicado, por eso cada ficha dice cómo se comprobaría y no cómo se comprobó. Las fichas usan la escalera (P1) y los instrumentos (P2) como piezas ya definidas.

Ficha 1. Entrega escalable bajo restricción

Problema. Una institución quiere formar en IA a muchas personas con perfiles distintos, pero dispone de pocas sesiones, pocos facilitadores y ningún tiempo liberado.

Restricciones. Tiempo corto por persona, grupos heterogéneos, pocas personas que faciliten, política de datos incompleta y ninguna plataforma común.

Alternativa	Ventaja	Costo
A. Una sesión única para todos	Barata y fácil de organizar	Superficial; no diferencia por nivel ni por rol
B. Programa largo por rol	Profundo y a la medida	No cabe en el tiempo disponible ni escala
C. Tronco común breve, práctica diferenciada y material de salida	Protege el tiempo y permite seguir practicando sin facilitador	Exige decidir bien qué es tronco y qué es rama
D. Ruta autoguiada asíncrona	Escala a bajo costo	Abandono alto y sin retroalimentación

Decisión. C, con D solo como nivelación previa para quien llega a los peldaños bajos. La conducta cambia con práctica retroalimentada y no con exposición, y el material de salida permite que la práctica continúe cuando el facilitador ya no está.

Cómo se comprobaría. Con un piloto de tres a cinco personas por rol: tiempo real frente al previsto, producto de práctica revisado con la rúbrica de tres criterios y uso del material de salida a las dos semanas, por autorreporte.

Qué cambiaría la decisión. Si el grupo resulta homogéneo en nivel y rol, A con práctica bastaría. Si la institución libera tiempo, B sería viable para los roles que más lo necesiten.

Ficha 2. Marco de seguimiento y evaluación

Problema. La institución quiere saber si el programa "funcionó", pero solo cuenta con asistencia y satisfacción.

Restricciones. No hay grupo de comparación, casi todo es autorreporte, la respuesta a seguimientos suele ser baja, se recogen los mínimos datos personales y los resultados institucionales dependen de muchos factores ajenos al programa.

Alternativa	Ventaja	Costo
A. Solo satisfacción (nivel 1 de Kirkpatrick)	Barata y rápida	No dice nada sobre aprendizaje ni conducta
B. Pre y post de conocimiento	Muestra cambio en lo aprendido	Describe un cambio asociado, no causal; el criterio propio cambia tras aprender
C. Producto con rúbrica y seguimiento a 30 o 60 días	Evidencia de conducta	Cuesta tiempo de revisión y la respuesta puede ser baja
D. Evaluación de impacto con comparación	Permite hablar de efecto	Cara y exige diseño desde antes de empezar

Decisión. B y C, con los límites escritos en el informe, y D solo si la institución define sus indicadores antes de empezar. El informe dice "cambio asociado" y no "efecto", y los resultados institucionales se registran aparte sin atribuirlos al programa.

Cómo se comprobaría. Con dos personas que califiquen una muestra de productos con la misma rúbrica para ver si coinciden, la tasa de respuesta del seguimiento y una comparación entre el pre-post directo y el retrospectivo para estimar cuánto cambia el criterio.

Qué cambiaría la decisión. Si la institución puede asignar grupos en lista de espera, el diseño con comparación se vuelve realista.

Ficha 3. Gobernanza y actores

Problema. El programa necesita aprobación y sostén de actores con intereses distintos (quien autoriza, quien ejecuta, quien resguarda los datos y quien enseña), y puede detenerse en cualquiera de esos puntos.

Restricciones. No hay mandato formal, la política de datos falta o está en elaboración, las personas rotan y no está claro quién decide qué.

Alternativa	Ventaja	Costo
A. Empezar por la autoridad más alta	Da legitimidad	Un plan aprobado puede quedarse sin ejecución si nadie en la base lo necesita
B. Empezar por quienes lo usarán	Adopción real	Sin respaldo para escalar ni para fijar criterios
C. Mapa de actores por decisión y entrada en dos niveles a la vez	Une criterios de uso desde arriba con práctica desde abajo	Pide más coordinación y más reuniones al inicio

Decisión. C. El mapa nombra, para cada decisión, quién aprueba, quién ejecuta, quién resguarda los datos y quién puede bloquear. La autoridad recibe un borrador de criterios de uso y la base recibe una práctica concreta, de modo que cada nivel tiene algo que sostener.

Cómo se comprobaría. Con un ejercicio en papel que siga una decisión de punta a punta para ver dónde se detiene, revisado por dos personas que conozcan instituciones parecidas.

Qué cambiaría la decisión. Si ya existe una política de datos con responsable claro, el mapa pone menos peso en esa decisión y más en la ejecución.

Ficha 4. Soporte a escala

Problema. Cuando muchas personas empiezan a usar IA aparecen dudas, errores y casos límite que el equipo que diseñó el programa no puede atender uno por uno.

Restricciones. Equipo pequeño, preguntas repetidas junto a casos nuevos de riesgo, ninguna herramienta de soporte dedicada e información sensible que no debe circular por canales abiertos.

Alternativa	Ventaja	Costo
A. Atención uno a uno	Mejor calidad por caso	No escala
B. Preguntas frecuentes estáticas	Baratas y claras	Se desactualizan
C. Comunidad de pares con personas ancla y guía de escalamiento	Resuelve lo repetido y detecta lo nuevo	Requiere formar a las personas ancla

Alternativa	Ventaja	Costo
D. Asistente de IA de primer nivel con revisión humana	Atiende en cualquier momento	Puede responder mal o exponer datos

Decisión. B y C como base, y D solo después de probarlo con preguntas ficticias y con una regla que lleve a una persona toda pregunta de riesgo. No conviene que el soporte de una herramienta que puede equivocarse dependa de la misma herramienta sin verificación.

Cómo se comprobaría. Con un conjunto de preguntas ficticias que cubra casos frecuentes y de riesgo, para medir cuántas resuelve bien el asistente y si escala todas las de riesgo a una persona.

Qué cambiaría la decisión. Si el volumen de preguntas es bajo, A seguiría siendo suficiente.

Qué es y qué no es

Son cuatro razonamientos de diseño con problemas genéricos. No son casos reales, no traen cifras, no se han aplicado y no sustituyen un diagnóstico de la institución concreta. Las decisiones dependen de las restricciones de cada contexto, y por eso cada ficha dice qué las cambiaría.

Método: borrador redactado con apoyo de IA y revisado por mí.