Taller de 2 horas: verificar y proteger datos al usar IA

Oct 13, 2026 · @Wendy Ramírez

Este es el diseño de un taller presencial de 2 horas para que personas no técnicas aprendan a decidir qué información meter en una herramienta de IA y cómo comprobar lo que responde. Es una pieza de portafolio: está diseñada, no se ha impartido en esta forma y no está certificada.

Diseño en una vista

Elemento	Decisión
Público	Personas adultas que usan o van a usar IA generativa en su trabajo administrativo, docente o de gestión; sin conocimientos técnicos; grupos de 12 a 30.
Supuestos	Cada persona lleva un dispositivo con acceso a internet. No se exige ninguna herramienta concreta: la parte práctica funciona con cualquier asistente de IA o sin él, con el material impreso.
Modalidad y duración	Presencial grupal, 120 minutos, con una pausa de 10.
Problema que atiende	Se pega información sin pensar en quién puede verla y se acepta lo que responde la IA sin comprobarlo.
Objetivo general	Al terminar, la persona participante decide, ante una tarea de su trabajo, qué datos puede ingresar y cuáles debe quitar o no usar, y comprueba tres afirmaciones de una respuesta de IA antes de usarla.
Objetivos específicos	1. Clasificar un fragmento de información como público, interno, personal o confidencial. 2. Reescribir una solicitud para quitar o generalizar los datos que no deben salir. 3. Comprobar una afirmación contra una fuente primaria con cuatro preguntas. 4. Registrar en tres líneas qué se usó, qué se comprobó y qué se descartó.

Elemento	Decisión
Evidencia de aprendizaje	Una tarea integradora individual evaluada con una rúbrica de tres criterios, más seis reactivos de conocimiento.
Qué no cubre	Seguridad técnica de las herramientas, cumplimiento legal de una organización concreta y redacción de políticas.

Carta descriptiva

Los 120 minutos se reparten en tres bloques de práctica y dos de evaluación; las personas pasan casi toda la sesión haciendo algo, no escuchando.

Min	Momento	Objetivo	Técnica de instrucción	Actividad	Producto o evidencia
0–10	Apertura	Enmarcar el problema y el objetivo	Pregunta detonadora y encuesta a mano alzada	¿Qué tipo de información han pegado alguna vez en un asistente de IA? Se presentan el objetivo y la agenda.	Mapa del grupo en el pizarrón
10–30	Bloque 1. Qué puede salir	Clasificar información en cuatro niveles	Demostración y clasificación de tarjetas en parejas	Se modela la clasificación con dos ejemplos; las parejas ordenan ocho fragmentos inventados y justifican cada decisión.	Ocho tarjetas clasificadas, con una razón escrita
30–45	Bloque 1. Cómo quitarlo	Reescribir una solicitud sin datos que no deben salir	Práctica guiada con retroalimentación inmediata	Se muestran tres recursos (quitar, generalizar, sustituir) y cada persona reescribe una solicitud con datos personales.	Solicitud reescrita
45–55	Pausa	—	—	—	—

Min	Momento	Objetivo	Técnica de instrucción	Actividad	Producto o evidencia
55–85	Bloque 2. Comprobar lo que responde	Comprobar afirmaciones de una respuesta de IA	Estudio de caso en equipos de tres	Cada equipo recibe una respuesta de IA inventada con cinco afirmaciones, una con fuente inexistente. Aplican cuatro preguntas y comprueban tres con fuentes primarias.	Hoja de verificación con tres afirmaciones comprobadas
85–105	Bloque 3. Decidir y dejar registro	Decidir si se usa, se ajusta o se descarta y registrarlo	Tarea integradora individual con rúbrica	Cada persona recibe una situación de trabajo y produce, en 20 minutos, la clasificación, la solicitud reescrita, una afirmación comprobada y el registro de tres líneas.	Tarea integradora (se evalúa con la rúbrica)
105–115	Evaluación de conocimientos	Comprobar los conceptos del taller	Cuestionario individual	Seis reactivos de opción múltiple, sin consultar.	Cuestionario resuelto
115–120	Cierre	Valorar el taller	Encuesta de satisfacción	Se contestan el instrumento de satisfacción y una pregunta de compromiso.	Instrumento contestado

Guía de quien facilita

La guía dice qué decir, qué mirar y qué hacer cuando algo no sale; está escrita para alguien que facilita sin ser especialista en seguridad de la información.

Los dos instrumentos de pensamiento del taller

Cuatro niveles de información.

Nivel	Qué es	Regla para la IA
Público	Ya está disponible para cualquiera	Se puede usar tal cual
Interno	Es de la organización y no está pensado para salir	Se generaliza o se resume sin identificar a la organización
Personal	Identifica o puede identificar a una persona	Se quita o se sustituye antes de ingresarlo
Confidencial o sensible	Su salida causaría daño: salud, finanzas, contratos, decisiones sin anunciar	No se ingresa

Una regla de cierre para dudas: si no se puede explicar quién puede ver el texto una vez ingresado, se trata como el nivel superior. Qué hace cada herramienta con lo que se ingresa varía según el producto y el plan; el taller enseña a revisarlo y no lo da por sabido.

Cuatro preguntas para comprobar una afirmación.

1. ¿Qué afirma exactamente? (se subraya la parte comprobable)
2. ¿Quién lo sabría de primera mano? (norma, documento, base de datos, persona responsable)
3. ¿Dónde lo confirmo y coincide?
4. ¿Qué pasa si está mal y para qué lo voy a usar? (cuanto mayor el daño, más comprobación)

Paso a paso

Momento	Qué decir o hacer	Qué observar	Si no sale
Apertura (10 min)	Preguntar sin juzgar qué han pegado en una herramienta de IA. Anotar tipos de dato, no historias personales.	Que nadie quede expuesto por lo que cuente	Si el grupo calla, pedir ejemplos de "alguien que conozco"

Momento	Qué decir o hacer	Qué observar	Si no sale
Clasificación (20 min)	Modelar dos tarjetas en voz alta, con el razonamiento completo. Las parejas deciden y escriben una razón.	Parejas que clasifican por intuición sin razón escrita	Pedir la razón "con una sola frase" y volver a la regla de cierre
Reescritura (15 min)	Mostrar los tres recursos con un solo ejemplo. Dar a cada persona una solicitud con nombre, cargo y cifra.	Que se quite el nombre pero se deje un dato que identifica (cargo único, fecha, lugar)	Preguntar "¿sabría alguien de quién se habla?"
Verificación (30 min)	Entregar la respuesta de IA y el paquete de fuentes. Pedir subrayar las afirmaciones comprobables antes de buscar.	Equipos que comprueban lo fácil y dejan la afirmación con fuente inexistente	Preguntar "¿dónde está el documento que cita?"
Tarea integradora (20 min)	Entregar la situación y la rúbrica. Trabajo individual, sin ayuda entre pares.	Quién produce las cuatro partes en el tiempo	Quien termina antes redacta cómo lo haría con una situación propia
Evaluación y cierre (15 min)	Cuestionario individual y encuesta.	Dudas sobre el lenguaje de los reactivos	No explicar la respuesta durante el cuestionario

Tarjetas de clasificación (inventadas)

N.º	Fragmento	Nivel esperado
1	Calendario escolar publicado en el sitio del plantel	Público
2	Borrador de circular sobre un cambio de horario, aún sin enviar	Interno
3	Nombre completo y calificaciones de una persona estudiante	Personal
4	Diagnóstico médico de una persona empleada	Confidencial o sensible
5	Lista de correos electrónicos de clientes	Personal

N.º	Fragmento	Nivel esperado
6	Presupuesto aprobado y aún no anunciado	Confidencial o sensible
7	Texto de un artículo ya publicado	Público
8	Contrato con montos entre la organización y una proveedora	Confidencial o sensible

Las tarjetas 3 y 5 se discuten: la clasificación es personal, y la discusión es qué recurso permite usar el texto sin identificar a nadie.

Materiales por preparar

Las ocho tarjetas, una solicitud con datos personales por persona, una respuesta de IA inventada con cinco afirmaciones (una con fuente inexistente), un paquete de cuatro extractos de documentos inventados para comprobarlas, la situación de la tarea integradora, la rúbrica impresa, el cuestionario y el instrumento de satisfacción. Todo es ficticio, por lo que el taller no depende de internet ni de una herramienta.

Rúbrica de la tarea integradora

La rúbrica evalúa tres criterios sobre lo que la persona produce en la tarea integradora, no sobre lo que dice saber. Cada criterio tiene tres niveles con descriptores que se pueden observar en el papel.

Criterio	Logrado (2)	En desarrollo (1)	No logrado (0)
1. Protege los datos antes de ingresarlos	Clasifica correctamente todos los fragmentos de la situación, escribe una razón para cada uno y la solicitud reescrita no deja ningún dato que identifique a una persona o a la organización.	Clasifica bien la mayoría, pero la solicitud reescrita conserva un dato que identifica (cargo único, fecha, lugar) o falta una razón.	Deja en la solicitud datos personales o confidenciales, o no clasifica.

Criterio	Logrado (2)	En desarrollo (1)	No logrado (0)
2. Comprueba lo que responde la IA	Aplica las cuatro preguntas a una afirmación, la contrasta con una fuente primaria del paquete y concluye si coincide o no, citando dónde.	Contrasta la afirmación, pero con una fuente secundaria o sin indicar dónde, o no concluye.	Acepta la afirmación sin contrastarla o la da por buena porque suena convincente.
3. Decide y deja registro	Decide usar, ajustar o descartar la respuesta y lo justifica con lo comprobado; el registro de tres líneas dice qué se usó, qué se comprobó y qué se descartó.	Decide, pero la justificación no se apoya en lo comprobado o el registro omite una de las tres líneas.	No decide o el registro no permite saber qué se hizo.

Regla de decisión propuesta. Se considera logrado el taller con una suma de 4 o más sobre 6 y ningún criterio en 0. Esta regla es una hipótesis de diseño: no se ha calibrado con evaluadoras ni con grupos.

Consistencia entre quienes evalúan. Antes de usarla con un grupo, dos personas calificarían por separado cinco tareas y compararan sus calificaciones; se ajustarían los descriptores donde difieran. Esa prueba no se ha hecho.

Evaluación de conocimientos

Seis reactivos de opción múltiple miden si la persona entiende los conceptos; la rúbrica mide lo que hace. Cada reactivo remite a un objetivo específico y las claves se reparten entre las letras.

N.º	Objetivo	Reactivo y opciones	Clave	Por qué
1	1	Quieres que una herramienta de IA resuma un correo con el nombre completo y el diagnóstico médico de una compañera. ¿Qué es lo más adecuado? a) Pegarlo completo: solo es un resumen. b) Quitar el nombre y pegar el diagnóstico. c) No ingresar el diagnóstico y resumir sin ese dato o a mano. d) Ingresarlo si la herramienta se presenta como privada.	c	El diagnóstico es información confidencial o sensible y no se ingresa. Quitar el nombre no basta (b) y que la herramienta se presente como privada no cambia el nivel del dato (d).
2	2	¿Cuál reescritura de "Redacta un aviso para Laura Pérez, directora de la Primaria Benito Juárez, sobre un recorte de 15 % del presupuesto" protege mejor? a) Redacta un aviso para la dirección de un plantel sobre una reducción presupuestal. b) Redacta un aviso para "Laura P.", directora de la Primaria Benito Juárez, sobre el recorte. c) Redacta un aviso para la directora de la Primaria Benito Juárez sobre un recorte de 15 %. d) Redacta [CONFIDENCIAL] un aviso para Laura Pérez sobre el recorte.	a	Generaliza y sustituye: ya no se sabe de quién ni de qué plantel se habla. En b y c el cargo y el plantel siguen identificando; poner una etiqueta (d) no protege el dato.
3	3	¿Cuál es el riesgo principal de aceptar una cita bibliográfica que la IA entrega con formato correcto? a) El formato suele estar mal. b) Puede no existir aunque se vea real. c) Siempre está desactualizada. d) No se puede descargar.	b	Una referencia con apariencia correcta puede ser inventada; solo se confirma localizándola en la fuente.

N.º	Objetivo	Reactivo y opciones	Clave	Por qué
4	3	Para comprobar que "el reglamento exige un registro mensual", ¿cuál es una fuente primaria? a) El resumen de un blog. b) La respuesta de otra herramienta de IA. c) Un comentario en redes. d) El texto del reglamento.	d	Una fuente primaria es el documento o el registro donde se origina la afirmación; las demás lo repiten.
5	3	Un dato generado por IA irá en un informe que se enviará a una autoridad. ¿Cuánta comprobación necesita frente a un borrador personal? a) Más, porque el daño si está mal es mayor. b) La misma. c) Ninguna, si la respuesta suena segura. d) Solo revisar ortografía.	a	Es la cuarta pregunta: la comprobación crece con el daño posible. Que suene segura no es evidencia.
6	4	¿Qué debe decir el registro de uso de tres líneas? a) El prompt completo, con los datos reales. b) El nombre de la herramienta y la fecha. c) Qué se usó, qué se comprobó y qué se descartó. d) Una opinión sobre la herramienta.	c	Permite reconstruir la decisión. Guardar el prompt con datos (a) crea otro lugar donde están los datos.

Uso. Cada reactivo vale un punto; con 4 o más aciertos se considera suficiente el conocimiento. Es un criterio de diseño sin calibrar, que no se ha probado con ningún grupo. Los reactivos son inventados para esta pieza.

Instrumento de satisfacción

El instrumento mide la reacción de las personas participantes (nivel 1 de Kirkpatrick) en cinco minutos y con una escala simple. No mide aprendizaje ni cambio de conducta.

Instrucción. Marca qué tan de acuerdo estás: 1 = nada de acuerdo, 5 = totalmente de acuerdo. El cuestionario es anónimo.

N.º	Ítem	Qué explora
1	Los objetivos del taller quedaron claros desde el inicio.	Claridad
2	Las actividades me sirvieron para practicar.	Práctica
3	El ritmo y el tiempo fueron adecuados.	Ritmo
4	Los ejemplos se parecen a situaciones de mi trabajo.	Pertinencia
5	Quien facilitó explicó con claridad y resolvió mis dudas.	Facilitación
6	Me siento capaz de aplicar lo que practiqué.	Autoeficacia percibida

Preguntas abiertas. 7. ¿Qué cambiarías del taller? 8. ¿Qué vas a hacer distinto esta semana al usar IA en tu trabajo?

Cómo se reporta. Porcentaje de satisfacción = promedio de los seis ítems dividido entre 5, por 100; el mínimo posible es 20 %. Se reporta junto con el número de respuestas y la tasa de respuesta, porque un porcentaje sin ellas no se puede interpretar. La pregunta 8 es una intención; para saber si se cumplió haría falta un seguimiento a 30 días que esta pieza no incluye.

Alineación con EC0301 y límites

La pieza está diseñada conforme a los productos que pide el estándar EC0301 del CONOCER, "Diseño de cursos de formación del capital humano de manera presencial grupal, sus instrumentos de evaluación y manuales del curso", según su descripción pública. No está certificada ni evaluada por ningún organismo.

Producto que describe el estándar	Dónde está en esta pieza	Estado
Carta descriptiva y técnicas de instrucción	Carta descriptiva	Diseñada
Instrumento para evaluar habilidades	Rúbrica de la tarea integradora	Diseñada, sin calibrar
Instrumento para evaluar conocimientos	Seis reactivos con clave	Diseñado, sin probar

Producto que describe el estándar	Dónde está en esta pieza	Estado
Instrumento de satisfacción	Instrumento de seis ítems	Diseñado, sin probar
Manual del instructor	Guía de quien facilita, que reúne la carta y los tres instrumentos	Diseñada
Fuentes del manual del participante	No incluidas: las tarjetas, la respuesta de IA y el paquete de fuentes están especificados, no redactados	Pendiente

Qué es. Un diseño completo y revisable de un taller de 2 horas, con sus tres instrumentos de evaluación.

Qué no es. No es un taller impartido en esta forma, no tiene datos de aplicación, no está validado con grupos y no depende de una herramienta de IA concreta. No usa materiales, ejemplos ni estructura de los talleres que impartí antes: el tema, las tarjetas y los reactivos se escribieron para esta pieza. Los estándares se usan como criterio de calidad.

Qué haría falta para usarlo. Redactar el material de apoyo, impartir una primera sesión con un grupo pequeño, calificar cinco tareas con dos evaluadoras y revisar los reactivos con las respuestas reales.

Método: borrador redactado con apoyo de IA y revisado por mí.