

Contents

 **OpenCV 三周入门手册** 1

一、教学目标 1

学习策略: Python 先行, C++ 优化 2

推荐学习资料 2

二、教程安排 3

三、预期成果 3

四、项目结构准备 4

操作步骤 4

文件组织规范 4

提交至 Git 与 GitHub 5

五、环境配置 5

Day 0: 环境搭建 5

六、每日学习内容 6

第一周: 图像基础与 OpenCV 入门 6

Day 1: OpenCV 简介与图像读写 6

Day 2: 颜色空间与通道操作 8

Day 3: 图像缩放、ROI 与几何变换 9

Day 4: 阈值分割 10

Day 5: 形态学操作 11

Day 6: 图像滤波与降噪 12

Day 7: 视频处理与综合实验 13

第一周小结 15

第二周: 边缘检测与特征提取 15

 OpenCV 三周入门手册

version: 1.0.0 状态: 第一周完成, 第二周编写中.....

一、教学目标

本手册旨在帮助已掌握 Python 和 C++ 基础的同学, 在三周时间内比较系统掌握 OpenCV 的核心功能与计算机视觉基础知识。

希望学习完成后, 同学们能够:

- 理解图像处理与计算机视觉的基础概念 (颜色空间、图像矩阵、滤波、形态学等)
- 熟练使用 OpenCV 进行图像/视频的读写、显示、处理
- 掌握边缘检测、轮廓分析、特征提取与匹配等核心算法
- 使用相机标定、PnP、视觉标签实现目标定位

- 完成综合大作业，将所学知识应用于实践

【注】本手册**不能**替代系统的计算机视觉课程，仅作为 OpenCV 入门的快速指南。
建议结合推荐资料深入学习。

学习策略：Python 先行, C++ 优化

本手册采用 “Python 原型验证 + C++ 性能部署” 的双语言策略：

- **Python**：语法简洁，适合快速验证算法、熟悉 API、开发原型
- **C++**：性能更高，适合部署到比赛机器人等实时性要求高的场景

建议学习路径：先用 Python 跑通算法流程，再将关键模块迁移到 C++ 进行优化。

推荐学习资料

【注】在之后的内容中『』代表可点击的链接

更系统的学习资料请参考以下资源：

在线教程：

- 『OpenCV 官方中文教程 (4.x) 』：官方文档的中文翻译，内容权威全面，**强烈推荐!**
- 『菜鸟教程 - OpenCV 教程』：提供 Python 和 C++ 两个版本的简明教程，适合快速入门。
- 『OpenCV-Python 教程介绍』：一个较为详细的 OpenCV-Python 教程，涵盖基础和进阶内容。
- 『OpenCV 官方文档 (英文) 』：最新最全的官方参考，适合查阅 API。

书籍推荐：

- 《Learning OpenCV 4》：适合初学者和进阶，内容涵盖 OpenCV 4 的核心功能。可选 python 和 C++ 版本。中文版名为《学习 OpenCV 4》。

还可以自行搜索相关主题的博客和视频教程，如 Bilibili、YouTube 上的 OpenCV 教学视频，或 Medium、CSDN 等平台的技术文章。

以上资源均适合有一定编程基础的学习者。建议选择一个**能接受学进去的**作为主要材料，其他作为辅助参考。

学习 OpenCV 主要以掌握**核心概念**和**常用 API** 为主，建议多动手实践，边学边做。各种算法的**数学原理**和**细节**可根据兴趣深入研究，但**不必**过于纠结于理论推导。

二、教程安排

教程共 21 天，分为三周进行。

周次	主题	核心内容	综合实验
第 1 周	图像基础 + OpenCV 入门 + 阈值化 & 形态学	像素/通道/颜色空间、读写显示、阈值分割、形态学操作、滤波降噪	视频转字符画
第 2 周	边缘检测 + 特征提取 + SVM 分类 + 颜色识别	Sobel/Canny 边缘检测、轮廓分析、HOG+SVM 分类、HSV 颜色识别	手写数字识别 & 颜色追踪
第 3 周	局部特征 + 相机定位 + 视觉标签	角点检测、SIFT/ORB 特征、特征匹配、相机标定、PnP、双目视觉、AprilTag	目标定位系统

本教程每天的学习内容包括：

- 📖 **知识点**：当天需要掌握的核心概念与 API
- 🔗 **学习资料**：推荐的学习资源链接
- ✅ **应知应会 Checklist**：当天学习结束后需要掌握的技能点
- 📝 **小任务**：通过编写代码完成的小练习，巩固当天所学内容

【注】本教程提供的小任务和大作业均为参考示例，学习者可根据自身兴趣进行调整。**不强制要求完成**，完成情况**不计入最终考核评分**。

三、预期成果

- 同学们能独立编写 OpenCV 程序处理图像/视频
- 能熟练使用阈值、形态学、边缘检测、轮廓分析等基础算法
- 理解特征提取与匹配的原理，能实现简单的目标识别
- 掌握相机标定与 PnP 位姿估计，能进行目标定位
- 完成一个完整的“目标定位系统”大作业

四、项目结构准备

在开始正式学习之前，我们需要先准备好项目的基本目录结构，方便每天的代码和总结文档进行管理。

操作步骤

1. 打开你的工作目录（例如 D:\my-cv-project 或 ~/my-cv-project）
2. 在其中新建一个文件夹：

my-cv-project/

opencv学习/

3. 在 opencv 学习 文件夹下，建立 Week1 ~ Week3 共 3 个子文件夹，每周文件夹下再建立 Day 子文件夹：

opencv学习/

Week1/

Day1/

Day2/

...

Day7/

Week2/

Day8/

...

Day14/

Week3/

Day15/

...

Day21/

文件组织规范

每个 DayX/ 文件夹下，至少包含：

- 当天的代码文件（Python：task.py, C++：task.cpp）
- 如果有总结或笔记，推荐使用 **Markdown 文件**（例如 notes.md）

例如，Day1/ 文件夹可能长这样：

Day1/

task.py # Python** 小任务**代码

task.cpp # C++** 小任务**代码（可选）

data/ # 测试图片/视频

notes.md ***** 知识点**总结**

提交至 Git 与 GitHub

```
cd my-cv-project
git init
git add .
git commit -m "完成 DayX 学习任务"
git remote add origin <你的远程仓库地址>
git push -u origin main
```

【注】推荐将每日的进度提交到 Git 仓库，养成良好的版本管理习惯。

五、环境配置

Day 0: 环境搭建

0.1 基本知识点

- 安装 Python 3.x 与 OpenCV
- 配置 C++ OpenCV 开发环境 (可选)
- 验证安装是否成功

0.2 学习资料

- 『菜鸟教程 - OpenCV 安装』
- 『OpenCV 官方安装指南』
- C++ 环境配置 (基于 CMake) 可参考
 - 博客: 『Vscode+Cmake 配置并运行 opencv 环境 (Windows 和 Ubuntu 大同小异)』

大体上来说, Python 环境安装较为简单, 推荐优先使用 Python 进行学习和实验。C++ 环境配置相对复杂, 初学者可根据需要选择性完成。**【但请务必保证最终能够顺利使用 C++ 进行开发, 最终考核要求使用 C++ 进行开发】**

0.3 应知应会 Checklist

- ☐ 会使用 conda/pip 安装 opencv-python 和 opencv-contrib-python
- ☐ 能在 Python 中 import cv2 并打印版本号
- ☐ **【初学时可选】**能在 C++ 中编译运行 OpenCV 程序

0.4 小任务 Python 环境安装:

创建虚拟环境 (可选)

```
conda create -n opencv_env python=3.10 -y
conda activate opencv_env
```

安装 OpenCV 及常用库

```
pip install opencv-python opencv-contrib-python numpy matplotlib
```

验证安装:

```
import cv2
print(f"OpenCV 版本: {cv2.__version__}")
```

C++ 环境配置请参考上述博客链接, 根据你的操作系统和 IDE 进行相应设置。

六、每日学习内容

第一周: 图像基础与 OpenCV 入门

Day 1: OpenCV 简介与图像读写

1.1 基本知识点

- 了解 OpenCV 的基本模块与功能 (『OpenCV 基础模块』)
- 感受 Python 与 C++ 接口差异
- OpenCV 图像表示: NumPy 数组与 `cv::Mat` (『`cv::Mat` - 基本图像容器』)【了解即可, 可在后续的使用中加深理解】
- BGR 与 RGB 的默认约定 (『【超直白讲解 opencv RGB 与 BGR】RGB 模式与 BGR 模式有什么不同, 如何相互转换?』)
- 图像读取、显示、保存
- 【扩展-可选】了解 OpenCV Core 模块的常用数据类型与操作 (『OpenCV Core 模块』)

1.2 学习资料

- 『菜鸟教程 - OpenCV 入门实例』
- 『OpenCV 中文教程 - 图像入门』

1.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解 OpenCV 的基本模块结构
- ☐ 1 了解图像在内存中的表示形式
- ☐ 能使用 `cv.imread()` 读取图片

- ☐ 能使用 `cv.imshow()` 显示图片
- ☐ 能使用 `cv.imwrite()` 保存图片
- ☐ 理解 BGR 与 RGB 的区别
- ☐ 【扩展-可选】了解 OpenCV Core 模块的常用数据类型与操作

1.4 小任务 读取一张图片并显示，然后保存为另一个文件。

Python 示例:

```
import cv2 as cv

# 读取图片
img = cv.imread('data/cat.jpg')
if img is None:
    print('无法读取图片')
    exit()

# 显示图片
cv.imshow('My Image', img)
cv.waitKey(0)
cv.destroyAllWindows()

# 保存图片
cv.imwrite('output/cat_copy.png', img)
```

C++ 示例:

```
#include <opencv2/opencv.hpp>
using namespace cv;

int main() {
    Mat img = imread("data/cat.jpg");
    if (img.empty()) return -1;
    imshow("My Image", img);
    waitKey(0);
    imwrite("output/cat_copy.png", img);
    return 0;
}
```

Day 2: 颜色空间与通道操作

2.1 基本知识点

- BGR、RGB、GRAY、HSV 颜色空间
- 颜色空间转换: `cvtColor()`
- 通道分离与合并: `split()` / `merge()`
- 像素访问与修改
- 基于颜色空间的简单颜色分割: `inRange()`

2.2 学习资料

- 『OpenCV 中文教程 - 颜色空间转换』
- 『OpenCV 中文教程 - 使用 `inRange` 的阈值操作』
- 相关博客:
 - 『OpenCV 颜色空间详解及转换』

2.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能将 BGR 转换为 GRAY、HSV
- ☐ 能分离和合并图像通道
- ☐ 理解 HSV 颜色空间的含义 (H: 色调, S: 饱和度, V: 明度)

2.4 小任务 (1) 在搜索引擎中查找并了解 BGR、RGB、HSV 颜色空间的区别与应用场景。
(2) 用 HSV 颜色空间实现物体颜色分割。

```
import cv2 as cv

img = cv.imread('data/ball.jpg') # 包含绿色球的图片, 也可根据需要更换
hsv = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2HSV)

# 绿色范围 (根据实际调整)
low = (35, 80, 40)
high = (85, 255, 255)

mask = cv.inRange(hsv, low, high)
result = cv.bitwise_and(img, img, mask=mask)

cv.imshow('Original', img)
cv.imshow('Mask', mask)
```

```
cv.imshow('Result', result)
cv.waitKey(0)
```

Day 3: 图像缩放、ROI 与几何变换

3.1 基本知识点

- 图像缩放: `resize()`
- 感兴趣区域 (ROI): 数组切片 (Python) / `cv::Rect(C++)`
- 几何变换: `remap()`
- 仿射变换: `warpAffine()`
- 透视变换: `warpPerspective()`

3.2 学习资料

- 『菜鸟教程 - 图像基本操作』
- 『OpenCV 中文教程 - 几何变换』
- 『OpenCV 中文教程 - ReMap』

3.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能使用 `resize()` 缩放图像
- ☐ 能通过数组切片获取 ROI
- ☐ 能使用 `remap()` 实现复杂几何变换
- ☐ 能实现图像旋转和透视变换

3.4 小任务 提取图像的 ROI 并缩放显示。

```
import cv2 as cv

img = cv.imread('data/cat.jpg')

# 提取 ROI (y1:y2, x1:x2)
roi = img[50:300, 100:400]

# 缩放
small = cv.resize(img, (320, 240), interpolation=cv.INTER_LINEAR)
large = cv.resize(roi, None, fx=2, fy=2)
```

```
cv.imshow('ROI', roi)
cv.imshow('Small', small)
cv.imshow('Large ROI', large)
cv.waitKey(0)
```

Remap 和更复杂的几何变换可在后续学习中深入了解。其与 `resize` 的区别在于:

- `resize` = 只能做缩放 → 固定规则转换
 - `remap` = 完整几何变换引擎 → 任意映射、畸变校正、`warp` 所有操作都靠它
-

Day 4: 阈值分割

4.1 基本知识点

- 全局阈值: `threshold()`
- 自适应阈值: `adaptiveThreshold()`
- OTSU 自动阈值
- 阈值类型: `BINARY`、`BINARY_INV`、`TRUNC`、`TOZERO` 等
- 【扩展-可选】更多分割方式: 如“图像分割与距离变换和分水岭算法”、“通过梯度结构张量进行各向异性图像分割”。

4.2 学习资料

- 『菜鸟教程 - 图像阈值处理』
- 『OpenCV 中文教程 - 图像阈值』
- 博客: 『OpenCV-图像二值化 (Binary Image)』
- 【扩展-可选】『OpenCV 中文教程 - 图像分割与距离变换和分水岭算法』
- 【扩展-可选】『通过梯度结构张量进行各向异性图像分割』

4.3 应知应会 Checklist

- ☐ 对比基于 `inRange()` 的颜色阈值分割
- ☐ 能使用全局阈值进行二值化
- ☐ 能使用自适应阈值处理光照不均的图像
- ☐ 理解 OTSU 方法的原理和使用场景
- ☐ 【扩展-可选】了解距离变换和分水岭算法的基本概念
- ☐ 【扩展-可选】了解梯度结构张量在图像分割中的应用

4.4 小任务 比较三种阈值方法的效果。

```
import cv2 as cv

img = cv.imread('data/text.jpg')
gray = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)

# 全局阈值
_, th1 = cv.threshold(gray, 127, 255, cv.THRESH_BINARY)

# OTSU 自动阈值
_, th2 = cv.threshold(gray, 0, 255, cv.THRESH_BINARY + cv.THRESH_OTSU)

# 自适应阈值
th3 = cv.adaptiveThreshold(gray, 255, cv.ADAPTIVE_THRESH_GAUSSIAN_C,
                           cv.THRESH_BINARY, 11, 2)

cv.imshow('Global', th1)
cv.imshow('OTSU', th2)
cv.imshow('Adaptive', th3)
cv.waitKey(0)
```

除了上述三种阈值方法外，OpenCV 还提供其他的阈值处理方式，如基于三角形法的自动阈值等，感兴趣的同学可以自行查阅相关资料进行学习。

Day 5: 形态学操作

5.1 基本知识点

- 腐蚀: `erode()` 消除噪点、细化边界
- 膨胀: `dilate()` 填充空洞、加粗边界
- 开运算: 先腐蚀后膨胀 去除小噪点
- 闭运算: 先膨胀后腐蚀 填充小空洞
- 结构元素: `getStructuringElement()`

5.2 学习资料

- 『菜鸟教程 - 图像形态学操作』
- 『OpenCV 中文教程 - 形态学变换』
- 『OpenCV 中文教程 - 腐蚀与膨胀』

- 『OpenCV 中文教程 - 更多形态学变换』

5.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能使用腐蚀和膨胀操作
- ☐ 能使用开闭运算去噪和填洞
- ☐ 理解结构元素的形状和大小对结果的影响

5.4 小任务 对二值图像进行形态学去噪。

```
import cv2 as cv

img = cv.imread('data/noisy_binary.png', 0)
kernel = cv.getStructuringElement(cv.MORPH_RECT, (5, 5))

# 开运算去除噪点
opened = cv.morphologyEx(img, cv.MORPH_OPEN, kernel)

# 闭运算填充空洞
closed = cv.morphologyEx(img, cv.MORPH_CLOSE, kernel)

cv.imshow('Original', img)
cv.imshow('Opened', opened)
cv.imshow('Closed', closed)
cv.waitKey(0)
```

可以尝试不同的卷积核形状（矩形、椭圆、十字形）和大小，交替使用膨胀和腐蚀操作并交换其顺序，观察对结果的影响。

Day 6: 图像滤波与降噪

6.1 基本知识点

- 均值滤波: `blur()` 简单平滑
- 高斯滤波: `GaussianBlur()` 适合高斯噪声
- 中值滤波: `medianBlur()` 适合椒盐噪声
- 双边滤波: `bilateralFilter()` 保边平滑

6.2 学习资料

- 『菜鸟教程 - 图像平滑处理』

- 『OpenCV 中文教程 - 图像平滑 1』
- 『OpenCV 中文教程 - 图像平滑 2』
- 【扩展-可选】『离焦模糊滤波器』
- 【扩展-可选】『运动去模糊滤波器』
- 【扩展-可选】『周期性噪声消除滤波器』

6.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能根据噪声类型选择合适的滤波器
- ☐ 理解各种滤波器的优缺点
- ☐ 能调整滤波器参数以获得最佳效果
- ☐ 【扩展-可选】了解离焦模糊、运动去模糊和周期性噪声消除滤波器的基本原理，使用场景及实现方法

6.4 小任务 比较不同滤波器对椒盐噪声和高斯噪声的处理效果。

```
import cv2 as cv

img = cv.imread('data/noisy.jpg')

blur = cv.blur(img, (5, 5))
gblur = cv.GaussianBlur(img, (5, 5), 0)
mblur = cv.medianBlur(img, 5)
bblur = cv.bilateralFilter(img, 9, 75, 75)

cv.imshow('Original', img)
cv.imshow('Mean', blur)
cv.imshow('Gaussian', gblur)
cv.imshow('Median', mblur)
cv.imshow('Bilateral', bblur)
cv.waitKey(0)
```

Day 7: 视频处理与综合实验

7.1 基本知识点

- 视频读取: VideoCapture()
- 视频写入: VideoWriter()
- 帧率控制与键盘事件

- 摄像头实时处理

7.2 学习资料

- 『菜鸟教程 - OpenCV 视频处理 - 1』
- 『菜鸟教程 - OpenCV 视频处理 - 2』
- 『OpenCV 中文教程 - 视频入门』

7.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能读取视频文件和摄像头
- ☐ 能逐帧处理视频并显示
- ☐ 能将处理后的视频保存到文件
- ☐ 能使用 `waitKey()` 控制帧率和响应按键

7.4 小任务：视频转字符画 实现一个视频转字符画的程序。

```
import cv2 as cv
import time

# 读取 mp4 视频文件，请将路径替换为你的视频文件路径
cap = cv.VideoCapture('./image//bad_apple.mp4')
chars = [' ', '#'] # 二值化：空格表示白，# 表示黑

while True:
    ret, frame = cap.read()
    if not ret or frame is None:
        break

    # 转灰度并缩小
    if frame.ndim == 3:
        gray = cv.cvtColor(frame, cv.COLOR_BGR2GRAY)
    else:
        gray = frame
    small = cv.resize(gray, (120, 40))

    # 转字符画
    lines = []
    for row in small:
        line = ''.join('#' if pixel > 127 else ' ' for pixel in row)
```

```
        lines.append(line)
    ascii_art = '\n'.join(lines)

    # 清屏并打印 (Windows: cls, Linux/Mac: clear)
    print('\033[H\033[J' + ascii_art)

    time.sleep(0.03) # 控制播放速度, 约 30fps

cap.release()
```

第一周小结

第一周 Checklist

- ☐ 能读取、显示、保存图像/视频
- ☐ 能完成基本颜色空间转换和掩膜分割
- ☐ 掌握阈值与形态学的基础概念并能去噪
- ☐ 能搭建基本的实时视频处理管线

Python C++ 移植提示

1. OpenCV 在 Python 和 C++ 中都使用 **BGR** 颜色顺序
2. Python 的 numpy 数组对应 C++ 的 `cv::Mat`, 注意数据类型匹配
3. C++ 处理大量帧时通常比 Python 快 3-10 倍
4. 函数名基本一致 (如 `cvtColor`、`threshold`), 但参数形式略有不同

第一周综合任务: C++ 实现视频转字符画 要求:

- 使用 C++ 实现 Day 7 的视频转字符画功能
- 优化性能, 保证流畅显示
- 通过形态学操作、滤波等方法提升字符画质量

Day 7 的实现中仅支持使用两个字符 (空格和 #), C++ 版本可尝试使用更多字符实现更丰富的灰度表现。例如, 使用 10 个字符: [' ', '.', ':', '-', '=', '+', '*', '#', '%', '@'] 代表十个灰度等级。

第二周: 边缘检测与特征提取

第二周内容正在编写中, 敬请期待!