

Contents

1	 C 语言三周入门手册	1
1.1	一、教学目标	1
1.1.1	推荐学习资料	2
1.2	二、教程安排	2
1.2.1	第一周安排 (Day 1-7)	2
1.2.2	第二周安排 (Day 8-14)	3
1.2.3	第三周安排 (Day 15-21)	3
1.3	三、预期成果	3
1.4	四、每日学习内容	4
1.4.1	项目结构准备	4
1.4.2	Day 1: C 语言入门与 Hello World	5
1.4.3	Day 2: 数据类型与变量	6
1.4.4	Day 3: 运算符	6
1.4.5	Day 4: 条件语句	7
1.4.6	Day 5: 循环语句	8
1.4.7	Day 6: 函数基础	9
1.4.8	Day 7: 周总结与练习	10
1.4.9	Day 8: 一维数组	11
1.4.10	Day 9: 二维数组	12
1.4.11	Day 10: 字符数组与字符串	12
1.4.12	Day 11: 指针基础	13
1.4.13	Day 12: 指针与函数	14
1.4.14	Day 13: 结构体与 typedef	15
1.4.15	Day 14: 周总结与练习	16
1.4.16	Day 15: 文件操作	18
1.4.17	Day 16: 动态内存管理	19
1.4.18	Day 17: 头文件与模块化编程	20
1.4.19	Day 18: GNU 工具链	21
1.4.20	Day 19: Makefile 与 CMake	22
1.4.21	Day 20: 综合项目 ① - 学生成绩管理系统	23
1.4.22	Day 21: 综合项目 ② - 控制台 Flappy Bird (扩展挑战)	26
1.5	五、学习建议与总结	29
1.5.1	学习建议	29
1.5.2	进阶方向	29
1.5.3	总结	29

1 C 语言三周入门手册

1.1 一、教学目标

本教程面向零基础的同学，希望能帮助大家在 三周时间内系统入门 C 语言，理解从解释型语言到编译型语言的差异，掌握 C 语言的基础语法、指针与数组、内存管理、模块化编程等核心知识。

通过课程学习，学生将能够：

- 理解 C 程序的编译与执行流程；
- 掌握常用**数据类型**、**控制语句**、**函数**、**数组与指针**；
- 学会使用 **GNU 工具链** (gcc、gdb、make、CMake) 进行项目开发；
- 能够编写并管理多文件工程；
- 通过综合项目实践，初步形成“工程化编程思维”。

最终成果包括：

- ☒ 完成一个控制台版“学生成绩管理系统”；
-  扩展挑战：基于 C 语言实现一个控制台版的“Flappy Bird”小游戏。

【注】本教程的功能仅在于入门学习，适合初学者快速上手 C 语言编程。不能够涵盖 C 语言的所有高级特性和应用场景，**不能替代系统的编程课程。**

1.1.1 推荐学习资料

更系统的学习资料请参考以下资源：

在线教程：

- C 语言官方文档：涵盖 C 语言标准规范，是最权威的参考资料。
- 菜鸟教程 C 语言教程：以简洁的语言讲解 C 语言基础语法，搭配实例代码，适合零基础入门。

书籍：

- 《C 程序设计语言（第 2 版）》：由 C 语言设计者编写，是 C 语言领域的经典教材，内容精炼且权威，适合深入理解 C 语言的设计思想。
- 《C Primer Plus（第 6 版）》：内容详实，涵盖 C 语言的各个方面，配有大量实例和练习题，适合系统学习和实践。
- 《C 和指针》：聚焦 C 语言的指针特性，通过大量实例解析指针在内存操作、函数调用等场景的应用，帮助攻克 C 语言学习中的难点。

视频课程：

- B 站“浙江大学翁恺 C 语言”课程（BV 号：[BV1dr4y1n7vA](#)）：由知名教授授课，注重基础概念的讲解与编程思维的培养，适合打牢 C 语言基础。
- B 站“黑马程序员 C 语言教程”（BV 号：[BV1Xa4y1k7LU](#)）：从 C 语言基础语法到标准库，内容系统且贴近实战，适合零基础学习者循序渐进掌握 C 语言。

以上资源均适合零基础学习者，能够帮助你系统掌握 C 语言编程的核心知识与技能。建议结合多种形式的学习资料，选一个你自己**能接受学进去的**作为主要学习材料，其他的作为辅助，理论与实践相结合，提升编程能力。

1.2 二、教程安排

教程共 **21 天**，分为三周进行。

- **第一周：**重点掌握 **C 语言基础语法与编译型思维**，理解 C 程序结构、变量与数据类型、运算符、条件语句与循环语句。
- **第二周：**重点学习 **数组、指针、字符串、函数、内存管理**，建立内存视角，理解函数参数传递机制。
- **第三周：**重点学习 **模块化编程、头文件、文件操作、Makefile 与 CMake 工程化构建**，并完成综合项目“学生成绩管理系统”，扩展项目为控制台 Flappy Bird。

本教程的每天学习内容包括：

- **知识点：**当天需要掌握的核心概念与语法。
- **小任务：**通过编写代码完成的小练习，巩固当天所学内容。

【注】本教程提供的小任务和综合项目均为参考示例，学习者可根据自身兴趣和需求进行调整和扩展。**不强求完成，完成情况不计入最终考核评分。**

1.2.1 第一周安排（Day 1-7）

天数	主题	知识点	小任务
D1	C 语言入门与 Hello World	C 语言历史、编译型 vs 解释型、main 函数、printf	编写 Hello World 程序
D2	数据类型与变量	int, float, char, double, 常量定义、格式化输出	输入两个数并输出和与差
D3	运算符	算术、逻辑、关系运算符, 运算优先级	编写计算器程序, 完成加减乘除运算
D4	条件语句	if, if-else, switch, 嵌套分支	输入成绩并输出等级 (优秀/良好/及格/不及格)
D5	循环语句	for, while, do-while, break/continue	打印 1-100 的偶数和奇数
D6	函数基础	函数定义与调用、参数传递、返回值、作用域	编写函数实现求两数最大值
D7	周总结与练习	基础语法综合应用	综合练习: 猜数字小游戏

1.2.2 第二周安排 (Day 8-14)

天数	主题	知识点	小任务
D8	一维数组	数组定义、初始化、遍历、与 Python 列表对比	编写数组求和程序
D9	二维数组	矩阵表示、多维数组访问	输出九九乘法表
D10	字符数组与字符串	字符串定义、strlen、strcpy、strcmp	输入字符串并反转输出
D11	指针基础	指针定义、取址 & 解引用 *	编写 swap 函数, 使用指针交换两个变量
D12	指针与函数	数组指针、函数参数传递、字符串指针	编写函数统计数组最大值
D13	结构体与 typedef	结构体定义、嵌套与数组结合	定义学生结构体并输入信息
D14	周总结	综合练习	简易通讯录 (数组 + 结构体)

1.2.3 第三周安排 (Day 15-21)

天数	主题	知识点	小任务
D15	文件操作	文件读写、文本与二进制文件	保存成绩到文件并读取
D16	动态内存	malloc/free、sizeof、内存泄漏问题	编写动态数组求平均值
D17	头文件与模块化	函数声明、头文件分离、分文件编程	分文件实现简单函数库
D18	GNU 工具链	gcc 编译、gdb 调试、make 基础	编译多文件项目, 单步调试
D19	Makefile 与 CMake	CMakeLists.txt、跨平台构建	使用 CMake 构建学生成绩系统
D20	综合项目 ①	学生成绩管理系统模块设计与实现	实现增删改查功能
D21	综合项目 ② (扩展)	控制台 Flappy Bird 小游戏	实现跳跃和障碍逻辑

1.3 三、预期成果

- 同学们能独立编写 C 语言 解决简单问题
- 能熟练使用基本语法、函数、数组与指针
- 理解内存管理与模块化编程
- 掌握 GNU 工具链进行项目开发

- 完成一个完整的“学生成绩管理系统”大作业
 - 挑战扩展：实现一个控制台版的“Flappy Bird”小游戏
-

1.4 四、每日学习内容

1.4.1 项目结构准备

在开始正式学习之前，我们需要先准备好项目的基本目录结构，方便每天的代码和总结文档进行管理。

【注】本项目结构仅为建议，学习者可根据个人习惯进行调整，但建议保持清晰有序，便于后续复习和查阅。

1.4.1.1 操作步骤

1. 打开你的工作目录（例如 D:\my-first-project 或 ~/my-first-project）。
2. 在其中新建一个文件夹：

```
my-first-project/  
  C 语言学习/
```

3. 在 C 语言学习 文件夹下，建立 Day 1 ~ Day 21 共 21 个子文件夹，用于存放每天的代码和练习：

```
C 语言学习/  
  Day0/  
  Day1/  
  Day2/  
  ...  
  Day21/
```

1.4.1.2 文件组织规范

- 每个 DayX/ 文件夹下，至少包含：
 - 当天的小任务代码文件（例如源文件 main.c，编译后的可执行文件 main.exe）。
 - 如果有总结或笔记，推荐使用 **Markdown 文件**（例如 notes.md）来记录当天的学习要点。

例如，Day1/ 文件夹可能长这样：

```
Day1/  
  main.c      # 小任务代码  
  main.exe    # 编译后的可执行文件  
  notes.md    # 知识点总结
```

1.4.1.3 提交至 git 与 GitHub

1. 将 my-first-project 文件夹初始化为一个 Git 仓库：

```
cd my-first-project  
git init
```

2. 每天学习结束后，将当天的代码和笔记提交到 Git 仓库：

```
git add .  
git commit -m "完成 DayX 学习任务"
```

3. 如果有远程仓库（例如 GitHub），可以将本地仓库与远程仓库关联，并推送代码：

```
git remote add origin <你的远程仓库地址>  
git push -u origin main
```

【注】推荐将每日的进度提交到 Git 仓库和 GitHub，养成良好的版本管理习惯，便于后续复习和查阅。

1.4.1.4 推荐做法

- **代码文件**：将每天的小任务实现写在 `main.c` 或拆分成多个小文件。
- **笔记文件**：使用 Markdown 简洁总结：
 - 当天学习的语法/概念
 - 小任务的实现思路
 - 遇到的问题与解决办法

这样到第 21 天结束时，你将拥有一个完整的 **学习代码库 + 学习日志**，方便复习与回顾。

1.4.2 Day 1: C 语言入门与 Hello World

1.4.2.1 📖 1.1 基本知识点

- C 语言的历史与特点
- 编译型语言 vs 解释型语言的差异
- C 程序的基本结构 (main 函数、头文件、语句)
- `printf()` 函数的基本用法
- 编译与运行 C 程序

1.4.2.2 🔗 1.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 语言教程
 - C 程序结构
- C 官方文档：ISO C 标准

1.4.2.3 ✅ 1.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解编译型语言的执行流程
- ☐ 掌握 C 程序的基本结构
- ☐ 会使用 gcc 编译并运行 C 程序
- ☐ 能编写并输出 "Hello, World!"

1.4.2.4 📝 1.4 小任务 编写第一个 C 程序，输出 "Hello, World!":

```
// hello.c
#include <stdio.h>

int main() {
    printf("Hello, World!\n");
    return 0;
}
```

在终端中编译并运行：

```
gcc hello.c -o hello
./hello
```

1.4.3 Day 2: 数据类型与变量

1.4.3.1 2.1 基本知识点

- 基本数据类型: int、float、double、char
- 变量的声明与初始化
- 常量定义: const 和 #define
- 格式化输入输出: printf() 和 scanf()
- 数据类型的大小 (sizeof 运算符)

1.4.3.2 2.2 学习资料

- 菜鸟教程:
 - C 数据类型
 - C 变量
 - C 常量
 - C 输入 & 输出

1.4.3.3 2.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解不同数据类型的用途和区别
- ☐ 能正确声明和初始化变量
- ☐ 掌握 printf() 的格式化输出 (%d, %f, %c 等)
- ☐ 掌握 scanf() 的使用方法
- ☐ 了解各数据类型占用的字节数

1.4.3.4 2.4 小任务 编写程序, 输入两个整数, 输出它们的和与差:

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {  
    int a, b;  
    printf(" 请输入两个整数: ");  
    scanf("%d %d", &a, &b);  
  
    printf("a + b = %d\n", a + b);  
    printf("a - b = %d\n", a - b);  
  
    return 0;  
}
```

1.4.4 Day 3: 运算符

1.4.4.1 3.1 基本知识点

- 算术运算符: +、-、*、/、%
- 关系运算符: ==、!=、>、<、>=、<=
- 逻辑运算符: &&、||、!
- 赋值运算符: =、+=、-=、*=、/=
- 自增自减运算符: ++、--
- 运算符优先级与结合性

1.4.4.2 3.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 运算符
 - C 运算符优先级

1.4.4.3 3.3 应知应会 Checklist

- ☐ 掌握算术运算符的使用
- ☐ 理解整数除法与取模运算
- ☐ 能使用逻辑运算符进行条件判断
- ☐ 理解自增自减运算符的前缀和后缀差异
- ☐ 了解运算符优先级

1.4.4.4 3.4 小任务 编写一个简单的计算器程序，实现加减乘除运算：

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int a, b;
    char op;

    printf(" 请输入表达式 (例如: 5 + 3): ");
    scanf("%d %c %d", &a, &op, &b);

    switch(op) {
        case '+': printf(" 结果: %d\n", a + b); break;
        case '-': printf(" 结果: %d\n", a - b); break;
        case '*': printf(" 结果: %d\n", a * b); break;
        case '/':
            if(b != 0) printf(" 结果: %d\n", a / b);
            else printf(" 错误: 除数不能为 0\n");
            break;
        default: printf(" 无效运算符\n");
    }

    return 0;
}
```

1.4.5 Day 4: 条件语句

1.4.5.1 4.1 基本知识点

- if 语句的基本语法
- if-else 和 if-else if-else 多分支结构
- switch-case 语句
- 条件表达式 (三元运算符): ? :
- 嵌套条件语句

1.4.5.2 4.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 判断
 - C if 语句

- C switch 语句

1.4.5.3 4.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能编写单分支和多分支条件语句
- ☐ 理解 switch-case 的使用场景
- ☐ 掌握 break 在 switch 中的作用
- ☐ 能使用三元运算符简化简单判断
- ☐ 理解条件语句的嵌套

1.4.5.4 4.4 小任务 编写程序，输入学生成绩，输出对应等级：

- 90-100: 优秀
- 70-89: 良好
- 60-69: 及格
- 0-59: 不及格

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int score;
    printf(" 请输入成绩: ");
    scanf("%d", &score);

    if(score >= 90 && score <= 100) {
        printf(" 等级: 优秀\n");
    } else if(score >= 70) {
        printf(" 等级: 良好\n");
    } else if(score >= 60) {
        printf(" 等级: 及格\n");
    } else if(score >= 0) {
        printf(" 等级: 不及格\n");
    } else {
        printf(" 无效成绩\n");
    }

    return 0;
}
```

1.4.6 Day 5: 循环语句

1.4.6.1 5.1 基本知识点

- for 循环的语法与执行流程
- while 循环
- do-while 循环
- break 和 continue 语句
- 循环的嵌套
- 无限循环与循环控制

1.4.6.2 5.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 循环

- C for 循环
- C while 循环
- C do...while 循环

1.4.6.3 5.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解三种循环的区别和使用场景
- ☐ 能使用 for 循环遍历指定范围
- ☐ 掌握 break 和 continue 的用法
- ☐ 能编写嵌套循环
- ☐ 理解循环的执行流程

1.4.6.4 5.4 小任务 编写程序，分别打印 1-100 的所有偶数和奇数：

```
#include <stdio.h>

int main() {
    printf(" 偶数: ");
    for(int i = 1; i <= 100; i++) {
        if(i % 2 == 0) {
            printf("%d ", i);
        }
    }
    printf("\n");

    printf(" 奇数: ");
    for(int i = 1; i <= 100; i++) {
        if(i % 2 != 0) {
            printf("%d ", i);
        }
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

1.4.7 Day 6: 函数基础

1.4.7.1 6.1 基本知识点

- 函数的定义与声明
- 函数参数与返回值
- 函数调用过程
- 函数原型（函数声明）
- 变量的作用域（局部变量与全局变量）
- 递归函数初步

1.4.7.2 6.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 函数
 - C 作用域规则

1.4.7.3 6.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能定义和调用函数
- ☐ 理解函数参数的传递机制
- ☐ 掌握函数返回值的使用
- ☐ 理解局部变量和全局变量的区别
- ☐ 了解函数原型的作用

1.4.7.4 6.4 小任务 编写函数 `max(int a, int b)`, 返回两个整数中的较大值:

```
#include <stdio.h>

int max(int a, int b) {
    return (a > b) ? a : b;
}

int main() {
    int x, y;
    printf(" 请输入两个整数: ");
    scanf("%d %d", &x, &y);

    printf(" 较大值: %d\n", max(x, y));

    return 0;
}
```

1.4.8 Day 7: 周总结与练习

1.4.8.1 7.1 基本知识点

- 复习第一周所学内容
- 综合运用变量、运算符、条件语句、循环、函数

1.4.8.2 7.2 学习资料

- 回顾 Day 1-6 的知识点和代码
- 菜鸟教程: C 练习实例

1.4.8.3 7.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能综合运用所学知识解决问题
- ☐ 理解程序的执行流程
- ☐ 能调试简单的程序错误

1.4.8.4 7.4 小任务: 猜数字游戏 编写一个猜数字小游戏:

- 程序随机生成一个 1-100 的整数
- 用户输入猜测的数字
- 程序提示“太大”、“太小”或“猜对了”
- 统计猜测次数

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
```

```

int main() {
    srand(time(NULL)); // 初始化随机数种子
    int target = rand() % 100 + 1;
    int guess, count = 0;

    printf(" 猜数字游戏开始! 我想了一个 1-100 的数字。\\n");

    do {
        printf(" 请输入你的猜测: ");
        scanf("%d", &guess);
        count++;

        if(guess > target) {
            printf(" 太大了! \\n");
        } else if(guess < target) {
            printf(" 太小了! \\n");
        } else {
            printf(" 恭喜你猜对了! 共猜了 %d 次。\\n", count);
        }
    } while(guess != target);

    return 0;
}

```

1.4.9 Day 8: 一维数组

1.4.9.1 📖 8.1 基本知识点

- 数组的概念与作用
- 一维数组的声明与初始化
- 数组元素的访问与遍历
- 数组的长度 (使用 sizeof)
- C 数组与 Python 列表的对比

1.4.9.2 🔗 8.2 学习资料

- 菜鸟教程:
 - C 数组

1.4.9.3 ☑ 8.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能声明并初始化一维数组
- ☐ 能通过下标访问数组元素
- ☐ 能使用循环遍历数组
- ☐ 理解数组在内存中的连续存储
- ☐ 了解 C 数组与 Python 列表的差异

1.4.9.4 📝 8.4 小任务 编写程序, 输入 5 个整数存入数组, 计算并输出它们的和与平均值:

```
#include <stdio.h>
```

```

int main() {
    int nums[5];
    int sum = 0;

```

```

printf(" 请输入 5 个整数:\n");
for(int i = 0; i < 5; i++) {
    scanf("%d", &nums[i]);
    sum += nums[i];
}

printf(" 总和: %d\n", sum);
printf(" 平均值: %.2f\n", sum / 5.0);

return 0;
}

```

1.4.10 Day 9: 二维数组

1.4.10.1 📖 9.1 基本知识点

- 二维数组的声明与初始化
- 二维数组的访问（行、列索引）
- 使用嵌套循环遍历二维数组
- 矩阵的表示与运算

1.4.10.2 🔗 9.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 多维数组

1.4.10.3 ☑ 9.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能声明并初始化二维数组
- ☐ 理解二维数组的行列结构
- ☐ 能使用嵌套循环遍历二维数组
- ☐ 能用二维数组表示矩阵

1.4.10.4 📄 9.4 小任务 编写程序，输出九九乘法表：

```

#include <stdio.h>

int main() {
    for(int i = 1; i <= 9; i++) {
        for(int j = 1; j <= i; j++) {
            printf("%d*%d=%2d ", j, i, i*j);
        }
        printf("\n");
    }

    return 0;
}

```

1.4.11 Day 10: 字符数组与字符串

1.4.11.1 📖 10.1 基本知识点

- 字符数组的声明与初始化
- 字符串的表示 (以 `\0` 结尾)
- 字符串的输入输出 (`scanf`、`gets`、`fgets`)
- 常用字符串函数: `strlen()`、`strcpy()`、`strcmp()`、`strcat()`
- 字符串与字符数组的区别

1.4.11.2 10.2 学习资料

- 菜鸟教程:
 - C 字符串

1.4.11.3 10.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解字符串在 C 中的存储方式
- ☐ 能声明和初始化字符数组
- ☐ 掌握常用字符串函数的使用
- ☐ 能进行字符串的输入输出
- ☐ 理解 `\0` 字符的作用

1.4.11.4 10.4 小任务 编写程序, 输入一个字符串, 将其反转后输出:

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

int main() {
    char str[100];
    printf(" 请输入一个字符串: ");
    fgets(str, sizeof(str), stdin);

    // 去掉换行符
    str[strcspn(str, "\n")] = '\0';

    int len = strlen(str);
    printf(" 反转后: ");
    for(int i = len - 1; i >= 0; i--) {
        printf("%c", str[i]);
    }
    printf("\n");

    return 0;
}
```

1.4.12 Day 11: 指针基础

1.4.12.1 11.1 基本知识点

- 指针的概念与意义
- 指针变量的声明
- 取址运算符 `&` 和解引用运算符 `*`
- 指针与变量的关系
- 指针的初始化与使用
- 空指针 (`NULL`)

1.4.12.2 11.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 指针
- 《C 和指针》相关章节

1.4.12.3 11.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解指针的概念和用途
- ☐ 能声明并初始化指针变量
- ☐ 掌握 & 和 * 运算符的使用
- ☐ 理解指针与内存地址的关系
- ☐ 了解空指针的作用

1.4.12.4 11.4 小任务 编写 swap() 函数，使用指针交换两个变量的值：

```
#include <stdio.h>

void swap(int *a, int *b) {
    int temp = *a;
    *a = *b;
    *b = temp;
}

int main() {
    int x = 10, y = 20;
    printf(" 交换前: x = %d, y = %d\n", x, y);

    swap(&x, &y);

    printf(" 交换后: x = %d, y = %d\n", x, y);

    return 0;
}
```

1.4.13 Day 12: 指针与函数

1.4.13.1 12.1 基本知识点

- 指针作为函数参数
- 通过指针修改函数外部变量
- 函数返回指针
- 指针与数组的关系
- 数组名作为指针
- 指针算术运算

1.4.13.2 12.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 指针
 - C 函数指针与回调函数

1.4.13.3 12.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解指针参数的传递机制
- ☐ 能通过指针在函数中修改外部变量
- ☐ 理解数组名与指针的关系
- ☐ 能使用指针遍历数组
- ☐ 了解指针的算术运算

1.4.13.4 12.4 小任务 编写函数 findMax(int *arr, int size), 使用指针找出数组中的最大值:

```
#include <stdio.h>

int findMax(int *arr, int size) {
    int max = arr[0];
    for(int i = 1; i < size; i++) {
        if(arr[i] > max) {
            max = arr[i];
        }
    }
    return max;
}

int main() {
    int nums[] = {3, 7, 2, 9, 1, 5};
    int size = sizeof(nums) / sizeof(nums[0]);

    printf(" 最大值: %d\n", findMax(nums, size));

    return 0;
}
```

1.4.14 Day 13: 结构体与 typedef

1.4.14.1 13.1 基本知识点

- 结构体的定义与声明
- 结构体变量的创建与初始化
- 访问结构体成员 (. 运算符)
- 结构体指针 (-> 运算符)
- 结构体数组
- 结构体嵌套
- typedef 定义类型别名

1.4.14.2 13.2 学习资料

- 菜鸟教程:
 - C 结构体
 - C typedef

1.4.14.3 13.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能定义和使用结构体
- ☐ 理解结构体成员的访问方式
- ☐ 能使用结构体数组

- ☐ 掌握结构体指针的使用
- ☐ 能使用 typedef 简化代码

1.4.14.4 13.4 小任务 定义学生结构体，输入多个学生信息并显示：

```
#include <stdio.h>

typedef struct {
    char name[50];
    int id;
    float score;
} Student;

int main() {
    Student students[3];

    printf(" 请输入 3 个学生的信息:\n");
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        printf(" 学生 %d - 姓名: ", i+1);
        scanf("%s", students[i].name);
        printf(" 学号: ");
        scanf("%d", &students[i].id);
        printf(" 成绩: ");
        scanf("%f", &students[i].score);
    }

    printf("\n学生信息列表:\n");
    for(int i = 0; i < 3; i++) {
        printf("%s (学号: %d) - 成绩: %.2f\n",
            students[i].name, students[i].id, students[i].score);
    }

    return 0;
}
```

1.4.15 Day 14: 周总结与练习

1.4.15.1 14.1 基本知识点

- 复习第二周所学内容
- 综合运用数组、指针、字符串、动态内存

1.4.15.2 14.2 学习资料

- 回顾 Day 8-13 的知识点和代码
- 菜鸟教程：C 练习实例

1.4.15.3 ☒ 14.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能熟练使用数组和指针
- ☐ 理解内存管理的重要性
- ☐ 能编写结构化的程序

1.4.15.4 14.4 小任务：简易通讯录 编写一个简易通讯录程序，使用结构体数组存储联系人信息（姓名、电话），实现添加和显示功能：

```
#include <stdio.h>
#include <string.h>

#define MAX_CONTACTS 100

typedef struct {
    char name[50];
    char phone[20];
} Contact;

Contact contacts[MAX_CONTACTS];
int count = 0;

void addContact() {
    if(count >= MAX_CONTACTS) {
        printf(" 通讯录已满\n");
        return;
    }

    printf(" 请输入姓名: ");
    scanf("%s", contacts[count].name);
    printf(" 请输入电话: ");
    scanf("%s", contacts[count].phone);
    count++;
    printf(" 添加成功\n");
}

void showContacts() {
    printf("\n通讯录列表:\n");
    for(int i = 0; i < count; i++) {
        printf("%d. %s - %s\n", i+1, contacts[i].name, contacts[i].phone);
    }
}

int main() {
    int choice;

    while(1) {
        printf("\n1. 添加联系人\n2. 显示所有联系人\n3. 退出\n请选择: ");
        scanf("%d", &choice);

        switch(choice) {
            case 1: addContact(); break;
            case 2: showContacts(); break;
            case 3: return 0;
            default: printf(" 无效选择\n");
        }
    }

    return 0;
}
```

1.4.16 Day 15: 文件操作

1.4.16.1 15.1 基本知识点

- 文件的概念与分类（文本文件、二进制文件）
- 文件指针（FILE *）
- 文件打开与关闭：fopen()、fclose()
- 文件读写模式：r、w、a、rb、wb、ab
- 文本文件读写：fprintf()、fscanf()、fgets()、fputs()
- 二进制文件读写：fread()、fwrite()
- 文件位置操作：fseek()、ftell()、rewind()

1.4.16.2 15.2 学习资料

- 菜鸟教程：
 - C 文件读写

1.4.16.3 15.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解文件操作的基本流程
- ☐ 能打开和关闭文件
- ☐ 掌握文本文件的读写
- ☐ 了解二进制文件的读写
- ☐ 能处理文件操作中的错误

1.4.16.4 15.4 小任务 编写程序，将学生成绩保存到文件，然后读取并显示：

```
#include <stdio.h>
```

```
int main() {
    // 写入文件
    FILE *fp = fopen("scores.txt", "w");
    if(fp == NULL) {
        printf(" 文件打开失败\n");
        return 1;
    }

    fprintf(fp, " 张三 85\n");
    fprintf(fp, " 李四 90\n");
    fprintf(fp, " 王五 78\n");
    fclose(fp);

    // 读取文件
    fp = fopen("scores.txt", "r");
    if(fp == NULL) {
        printf(" 文件打开失败\n");
        return 1;
    }

    char name[50];
    int score;
    printf(" 学生成绩:\n");
    while(fscanf(fp, "%s %d", name, &score) != EOF) {
```

```

        printf("%s: %d\n", name, score);
    }
    fclose(fp);

    return 0;
}

```

1.4.17 Day 16: 动态内存管理

1.4.17.1 📖 16.1 基本知识点

- 静态内存 vs 动态内存
- malloc() 函数: 分配内存
- calloc() 函数: 分配并初始化内存
- realloc() 函数: 重新分配内存
- free() 函数: 释放内存
- sizeof 运算符的使用
- 内存泄漏问题及其避免

1.4.17.2 🔗 16.2 学习资料

- 菜鸟教程:
 - C 内存管理

1.4.17.3 ☑ 16.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解动态内存分配的必要性
- ☐ 能使用 malloc() 分配内存
- ☐ 掌握 free() 释放内存的重要性
- ☐ 理解内存泄漏的概念
- ☐ 能编写使用动态数组的程序

1.4.17.4 📝 16.4 小任务 编写程序, 动态分配数组, 输入 n 个数字, 计算平均值:

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main() {
    int n;
    printf(" 请输入数字个数: ");
    scanf("%d", &n);

    int *arr = (int *)malloc(n * sizeof(int));
    if(arr == NULL) {
        printf(" 内存分配失败\n");
        return 1;
    }

    printf(" 请输入 %d 个数字:\n", n);
    int sum = 0;
    for(int i = 0; i < n; i++) {
        scanf("%d", &arr[i]);
        sum += arr[i];
    }
}

```

```

printf(" 平均值: %.2f\n", sum / (double)n);

free(arr);  // 释放内存

return 0;
}

```

1.4.18 Day 17: 头文件与模块化编程

1.4.18.1 📖 17.1 基本知识点

- 头文件的作用与组成
- 函数声明与定义的分离
- #include 指令 (<> vs "")
- 头文件保护 (#ifndef、#define、#endif)
- 多文件编程的基本结构
- 分文件编译与链接

1.4.18.2 🔗 17.2 学习资料

- 菜鸟教程:
 - C 头文件
 - C 预处理器

1.4.18.3 ☑ 17.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解头文件的作用
- ☐ 能创建自定义头文件
- ☐ 掌握头文件保护的写法
- ☐ 能将程序拆分为多个文件
- ☐ 理解编译和链接的过程

1.4.18.4 📄 17.4 小任务 将数学计算函数分离到独立文件中:

math_utils.h:

```

#ifndef MATH_UTILS_H
#define MATH_UTILS_H

int add(int a, int b);
int subtract(int a, int b);
int multiply(int a, int b);
float divide(int a, int b);

#endif

```

math_utils.c:

```

#include "math_utils.h"

int add(int a, int b) {
    return a + b;
}

```

```

int subtract(int a, int b) {
    return a - b;
}

int multiply(int a, int b) {
    return a * b;
}

float divide(int a, int b) {
    if(b != 0) return (float)a / b;
    return 0;
}

main.c:
#include <stdio.h>
#include "math_utils.h"

int main() {
    printf("5 + 3 = %d\n", add(5, 3));
    printf("5 - 3 = %d\n", subtract(5, 3));
    printf("5 * 3 = %d\n", multiply(5, 3));
    printf("5 / 3 = %.2f\n", divide(5, 3));

    return 0;
}

```

编译命令:

```

gcc main.c math_utils.c -o calculator
./calculator

```

1.4.19 Day 18: GNU 工具链

1.4.19.1 18.1 基本知识点

- GCC 编译器的使用
 - 编译选项: -o、-c、-g、-Wall、-std
 - 多文件编译
- GDB 调试器基础
 - 启动调试: gdb <program>
 - 常用命令: break、run、next、step、print、continue、quit
 - 查看变量和调用栈
- Make 工具基础
 - Makefile 的基本结构
 - 目标、依赖、命令
 - 变量的使用

1.4.19.2 18.2 学习资料

- GCC 官方文档: GCC Manual
- GDB 官方文档: GDB Manual
- 廖雪峰的官方网站: Makefile 教程

1.4.19.3 18.3 应知应会 Checklist

- ☐ 能使用 GCC 编译单文件和多文件程序
- ☐ 掌握常用的编译选项
- ☐ 能使用 GDB 进行基本调试
- ☐ 了解 Makefile 的基本语法
- ☐ 能编写简单的 Makefile

1.4.19.4 18.4 小任务 为 Day 17 的多文件项目编写 Makefile 并使用 GDB 调试:

Makefile:

```
CC = gcc
CFLAGS = -Wall -g

calculator: main.o math_utils.o
    $(CC) $(CFLAGS) -o calculator main.o math_utils.o

main.o: main.c math_utils.h
    $(CC) $(CFLAGS) -c main.c

math_utils.o: math_utils.c math_utils.h
    $(CC) $(CFLAGS) -c math_utils.c

clean:
    rm -f *.o calculator
```

编译:

make

调试:

```
gdb ./calculator
(gdb) break main
(gdb) run
(gdb) next
(gdb) print a
(gdb) quit
```

1.4.20 Day 19: Makefile 与 CMake

1.4.20.1 19.1 基本知识点

- Makefile 进阶
 - 自动变量: \$@、\$<、\$^
 - 模式规则
 - 伪目标 (.PHONY)
- CMake 基础
 - CMakeLists.txt 文件结构
 - 基本命令: cmake_minimum_required、project、add_executable
 - 跨平台构建
 - 生成与编译

1.4.20.2 19.2 学习资料

- CMake 官方教程: CMake Tutorial
- 菜鸟教程: CMake 教程

1.4.20.3 19.3 应知应会 Checklist

- ☐ 理解 Makefile 的高级特性
- ☐ 能编写规范的 Makefile
- ☐ 了解 CMake 的优势
- ☐ 能编写基本的 CMakeLists.txt
- ☐ 能使用 CMake 构建项目

1.4.20.4 19.4 小任务 为学生成绩管理系统创建 CMake 项目:

CMakeLists.txt:

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.10)
project(StudentManagement)

set(CMAKE_C_STANDARD 11)

# 添加可执行文件
add_executable(student_system
    main.c
    student.c
    file_utils.c
)

# 设置编译选项
target_compile_options(student_system PRIVATE -Wall -Wextra)

构建项目:

mkdir build
cd build
cmake ..
make
./student_system
```

1.4.21 Day 20: 综合项目 ① - 学生成绩管理系统

1.4.21.1 20.1 项目需求 开发一个完整的学生成绩管理系统, 要求:

1. **数据结构:** 使用结构体存储学生信息 (姓名、学号、成绩)
2. **功能模块:**
 - 添加学生
 - 删除学生
 - 查询学生 (按学号或姓名)
 - 修改成绩
 - 显示所有学生
 - 保存到文件
 - 从文件加载
3. **模块化设计:** 分文件实现, 使用头文件
4. **构建系统:** 使用 CMake 管理项目

1.4.21.2 20.2 项目结构

```
StudentManagement/  
  CMakeLists.txt  
  include/  
    student.h  
    file_utils.h  
  src/  
    main.c  
    student.c  
    file_utils.c  
  data/  
    students.txt
```

1.4.21.3 20.3 实现要点

- ☐ 定义学生结构体和管理结构
- ☐ 实现增删改查功能
- ☐ 实现文件保存和加载
- ☐ 提供用户交互菜单
- ☐ 进行错误处理
- ☐ 编写 CMakeLists.txt

1.4.21.4 20.4 参考代码框架 include/student.h:

```
#ifndef STUDENT_H  
#define STUDENT_H  
  
#define MAX_NAME 50  
#define MAX_STUDENTS 100  
  
typedef struct {  
    char name[MAX_NAME];  
    int id;  
    float score;  
} Student;  
  
typedef struct {  
    Student students[MAX_STUDENTS];  
    int count;  
} StudentManager;  
  
void initManager(StudentManager *mgr);  
int addStudent(StudentManager *mgr, const char *name, int id, float score);  
int deleteStudent(StudentManager *mgr, int id);  
Student* findStudent(StudentManager *mgr, int id);  
void displayAllStudents(StudentManager *mgr);  
int updateScore(StudentManager *mgr, int id, float newScore);  
  
#endif  
  
include/file_utils.h:  
  
#ifndef FILE_UTILS_H  
#define FILE_UTILS_H
```

```

#include "student.h"

int saveToFile(StudentManager *mgr, const char *filename);
int loadFromFile(StudentManager *mgr, const char *filename);

#endif

src/main.c:

#include <stdio.h>
#include "student.h"
#include "file_utils.h"

void showMenu() {
    printf("\n===== 学生成绩管理系统 =====\n");
    printf("1. 添加学生\n");
    printf("2. 删除学生\n");
    printf("3. 查询学生\n");
    printf("4. 修改成绩\n");
    printf("5. 显示所有学生\n");
    printf("6. 保存到文件\n");
    printf("7. 从文件加载\n");
    printf("0. 退出\n");
    printf(" 请选择: ");
}

int main() {
    StudentManager mgr;
    initManager(&mgr);

    int choice;
    char name[MAX_NAME];
    int id;
    float score;

    while(1) {
        showMenu();
        scanf("%d", &choice);

        switch(choice) {
            case 1:
                printf(" 请输入姓名: ");
                scanf("%s", name);
                printf(" 请输入学号: ");
                scanf("%d", &id);
                printf(" 请输入成绩: ");
                scanf("%f", &score);
                addStudent(&mgr, name, id, score);
                break;
            case 2:
                printf(" 请输入要删除的学号: ");
                scanf("%d", &id);
                deleteStudent(&mgr, id);
                break;
            case 3:

```

```

        printf(" 请输入要查询的学号: ");
        scanf("%d", &id);
        Student *s = findStudent(&mgr, id);
        if(s) {
            printf(" 姓名: %s, 学号: %d, 成绩: %.2f\n",
                s->name, s->id, s->score);
        } else {
            printf(" 未找到该学生\n");
        }
        break;
    case 4:
        printf(" 请输入学号: ");
        scanf("%d", &id);
        printf(" 请输入新成绩: ");
        scanf("%f", &score);
        updateScore(&mgr, id, score);
        break;
    case 5:
        displayAllStudents(&mgr);
        break;
    case 6:
        saveToFile(&mgr, "data/students.txt");
        break;
    case 7:
        loadFromFile(&mgr, "data/students.txt");
        break;
    case 0:
        printf(" 再见! \n");
        return 0;
    default:
        printf(" 无效选择\n");
    }
}

return 0;
}

```

1.4.22 Day 21: 综合项目 ② - 控制台 Flappy Bird (扩展挑战)

1.4.22.1 21.1 项目概述 实现一个控制台版本的 Flappy Bird 小游戏, 包含以下要素:

- 小鸟的跳跃控制
- 障碍物的生成与移动
- 碰撞检测
- 分数统计
- 游戏结束判定

1.4.22.2 21.2 实现要点

- 使用字符界面绘制游戏场景
- 实现简单的物理引擎 (重力、跳跃)
- 使用定时器控制游戏速度
- 处理用户输入 (空格键跳跃)

- 实现障碍物的随机生成

1.4.22.3 21.3 技术要点

- ☐ 控制台输出控制（清屏、光标定位）
- ☐ 非阻塞输入处理
- ☐ 游戏主循环设计
- ☐ 碰撞检测算法
- ☐ 分数系统实现

1.4.22.4 21.4 参考代码框架 game.h:

```
#ifndef GAME_H
#define GAME_H

#define WIDTH 50
#define HEIGHT 20
#define BIRD_X 10

typedef struct {
    int y;           // 小鸟的 Y 坐标
    int velocity;    // 小鸟的速度
} Bird;

typedef struct {
    int x;           // 障碍物的 X 坐标
    int gap_y;       // 缺口的 Y 坐标
    int gap_size;    // 缺口大小
} Obstacle;

typedef struct {
    Bird bird;
    Obstacle obstacles[3];
    int score;
    int game_over;
} Game;

void initGame(Game *game);
void updateGame(Game *game);
void drawGame(Game *game);
int checkCollision(Game *game);
void jump(Bird *bird);

#endif
```

main.c (简化版):

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <time.h>
#include "game.h"

#ifdef _WIN32
#include <conio.h>
#include <windows.h>
```

```

#else
#include <unistd.h>
#include <termios.h>
#endif

void clearScreen() {
#ifdef _WIN32
    system("cls");
#else
    system("clear");
#endif
}

int main() {
    Game game;
    initGame(&game);

    srand(time(NULL));

    printf("Flappy Bird - 按空格键跳跃, 按 Q 退出\n");
    printf(" 按任意键开始...\n");
    getchar();

    while(!game.game_over) {
        clearScreen();
        updateGame(&game);
        drawGame(&game);

        // 检查用户输入
#ifdef _WIN32
        if(_kbhit()) {
            char ch = _getch();
            if(ch == ' ') jump(&game.bird);
            if(ch == 'q' || ch == 'Q') break;
        }
#endif

        // 检查碰撞
        if(checkCollision(&game)) {
            game.game_over = 1;
        }

#ifdef _WIN32
        Sleep(100); // 100ms
#else
        usleep(100000);
#endif

        clearScreen();
        printf(" 游戏结束! 得分: %d\n", game.score);

        return 0;
    }
}

```

提示：完整实现需要补充 `game.c` 中的各个函数，处理小鸟的物理运动、障碍物的生成与移动、碰撞检测等逻辑。

1.5 五、学习建议与总结

1.5.1 学习建议

1. **每天坚持编码：**理论学习后务必动手实践，将代码运行起来。
2. **理解而非死记：**重点理解指针、内存管理等核心概念，而不是死记语法。
3. **善用调试工具：**学会使用 GDB 调试，能极大提升解决问题的能力。
4. **多阅读代码：**参考开源项目和优秀代码，学习编程风格和设计思想。
5. **循序渐进：**从简单到复杂，逐步掌握 C 语言的各个特性。
6. **保持耐心：**C 语言学习曲线较陡峭，遇到困难是正常的，保持耐心和毅力。

1.5.2 进阶方向

完成本教程后，可以继续学习：

- **数据结构与算法：**链表、栈、队列、树、图等
- **操作系统编程：**进程、线程、进程间通信
- **网络编程：**Socket 编程、TCP/IP 协议
- **嵌入式开发：**单片机编程、实时操作系统
- **系统编程：**Linux 系统编程、驱动开发

1.5.3 总结

通过三周的系统学习，你应该已经掌握了 C 语言的核心知识，能够编写结构化的程序，理解内存管理和指针的使用，掌握模块化编程和工程化构建。

C 语言是一门强大而经典的编程语言，是深入理解计算机系统的重要工具。希望这份教程能够帮助你顺利入门 C 语言，为后续的学习和项目开发打下坚实的基础。

加油！编程之路，始于足下！ ☺