任务:

内容:

技术官:

完成全套项目练习题

(可选)根据文件"项目常用思路.pdf"的内容, 优化五子棋游戏的页面切换逻辑

其他组员:

完成第一题(其中 isWin()和gameView()不需要完成)

截止时间:

项目设计直播启动前

提交方式:

将源码打包后提交给组长 命名格式: qq-昵称.zip/rar/7z 如: 198237645-张三.zip

1. 根据以下的[数据设计]和[函数声明], 完成函数实现. 完成五子棋游戏

```
// ----- 数据设计 -----
  棋盘:
     map[i][j]表示坐标(i,j)的值
     0表示空地
     1表示黑子
    2表示白子
  如: map[3][6] = 1 表示(3,6)的位置是黑子
*/
int map[19][19];
// 表示当前回合数 偶数表示黑棋落子 奇数表示白棋落子
// 如: flag = 20 表示当前是第[20]次落子 由黑方落子
int flag;
// ----- 数据设计 ------
// ----- service -----
/*
  负责人: 张三
  功能: 初始化游戏数据
    将棋盘的值初始化为0
    当前回合设为黑棋(flag设为0)
  参数: void
  返回值: void
```

```
void init();
  *难点1
  负责人: 张三
  功能: 根据传入的坐标(map对应位置)和flag值 判断落点后是否获胜
  参数:
     x: 当前回合落子的x坐标
     y: 当前回合落子的y坐标
  返回值:
     0表示没有获胜
     1表示黑子胜利
     2表示白子胜利
*/
int isWin(int x, int y);
  负责人: 张三
  功能: 在指定位置落子
     如果map[x][y]是空地 则修改map[x][y]的值: 改为相应颜色(f1ag对应颜色)
     否则不操作
  参数:
     x: 当前回合落子的x坐标
     y: 当前回合落子的y坐标
  返回值:
     0表示落子失败 (棋盘已经有子)
     1表示落子成功
*/
int playerMove(int x, int y);
// ----- service -----
// ----- view -----
  功能: 展示选项, 玩家可以在这里选择进入游戏, 进入设置或退出游戏
     进入游戏: 调用游戏界面函数gameView();
     进入设置: 敬请期待...
     退出游戏: 调用exit(0);
*/
void menuView();
/*
  负责人: 张三
  功能: 根据map数组 打印游戏棋盘
  参数: void
  返回值: void
void gameView_ShowMap();
/*
  负责人: 张三
  功能:根据flag的值 打印游戏胜利界面 用户可以按任意键回到主菜单
  参数: void
```

```
返回值: void
*/
void winView();
   *难点2
   负责人: 张三
   功能:游戏界面整合
      初始化游戏数据(调用函数init())
      while(1){
          打印游戏界面(调用函数gameView_ShowMap())
          接收玩家坐标输入
          落子(调用落子函数playerMove())
              (如果落子失败 重新开始循环)
          判断游戏是否胜利(调用胜利判断函数isWin())
              (如果游戏胜利 调用胜利界面函数 然后结束当前界面)
          切换玩家(修改flag值)
       }
   参数: void
   返回值: void
*/
void gameView();
// ----- view -----
int main()
{
   int testflag = 0;
   //init测试代码
   /*
   init();
   if (flag != 0) {
       printf("init()错误");
       exit(0);
   }
   for (int i = 0; i < 19; i++) {
       for (int j = 0; j < 19; j++) {
          if (map[i][j]) {
             printf("init()错误");
              exit(0);
          }
       }
   }
   printf("init()测试成功\n");
   testflag++;
   */
   //playerMove测试代码
   /*
   int result = 1;
   result &= playerMove(2, 2);
   result &= playerMove(2, 3);
   result &= playerMove(2, 4);
   result &= playerMove(2, 5);
```

```
if (result != 1 || (map[2][2] &map[2][3] & map[2][4] & map[2][5]) != 1) {
        printf("playerMove()错误");
        exit(0);
    }
    flag = 1;
    result &= playerMove(2, 5);
    if (result != 0 || map[2][5] != 1) {
        printf("playerMove()错误");
        exit(0);
    }
    printf("playerMove()测试成功\n");
    testflag++;
    */
    //isWin测试代码
    playerMove(2, 1);
    if (isWin(2, 1)) {
        printf("isWin()错误");
        exit(0);
    }
    playerMove(1, 0);
    playerMove(3, 2);
    playerMove(4, 3);
    playerMove(5, 4);
    if (isWin(1, 0) != 2) {
        printf("isWin()错误");
       exit(0);
    }
    printf("isWin()测试成功\n");
    testflag++;
    */
    if (testflag == 3) {
        printf("service代码测试成功\n");
    }
    return 0;
}
void init(){
   //代码实现
}
int isWin(int x, int y){
    //代码实现
}
int playerMove(int x, int y){
   //代码实现
}
void menuView(){
    //代码实现
}
```

```
void gameView_ShowMap(){
    //代码实现
}

void winView(){
    //代码实现
}

void gameView(){
    //代码实现
}
```

- 2. 根据第一题的函数描述内容, 回答以下问题. 拓展知识点: 三层架构
 - 1. 以下内容的代码实现, 由view还是service负责? (填写view或service) 游戏逻辑判断:

用户输入:

用户输入数据合法判断/类型判断(比如区分输入是[方向]还是[空格]):

界面展示:

游戏数据修改:

- 2. 以下说法是否正确? (填写true或false)
 - 1. view有时需要调用service的功能以实现逻辑判断和数据修改:
 - 2. service有时需要调用view的功能以实现界面展示:
 - 3. service中可以写scanf和printf 用于接收用户输入和展示界面:
 - 4. 涉及游戏数据判断和修改的, 大多在service实现:
 - 5. 数据的设计不需要描述很清晰, 自己能看懂即可:
- 3. 根据第一题的题目思路, 完成推箱子游戏的[数据设计]和[函数声明]. 不需要写代码实现该游戏至少要有以下功能:

开始界面: 可以选择: [选关界面]/[设置界面]/[排行榜界面]/退出游戏

选关界面: 可以选择关卡进入[游戏界面], 或者回到[开始界面]

游戏界面: 可以移动人物, 回退到[选关界面], 或者游戏胜利后展示[胜利界面]

胜利界面: 提示游戏胜利, 并回到[选关界面]

设置界面:展示[未完待续...] 排行榜界面:展示[未完待续...]