

MaoMeme 编导素材与剧本补充指南

给编导同学看的工作说明：怎么理解当前系统，怎么收集网络梗和爆款剧本，剧本最后应该写成什么样。

一、先用一句话理解这个系统

核心逻辑

你给系统一个主题，系统先写 3 个猫 meme 剧本候选；人选中一个后，系统把它拆成分镜，再给每个镜头配猫动画、背景、字幕、对话气泡、转场和音频，最后合成一个短视频。

二、现在的完整 workflow

1. 用户输入一个现实主题，比如“大学生工作难找”“上班内卷”“去校门口卖烤肠也要内卷”。
2. 编剧 Agent 参考我们整理的社会现实材料、网络梗、爆款结构，流式生成 3 个候选剧本。
3. 用户在前端选择一个剧本，也可以用自然语言要求修改，例如“更讽刺一点”“结尾更温暖”“增加双猫对话”。
4. 导演 Agent 把剧本拆成镜头：每个镜头有字幕、目的、时长、情绪、动作需求和场景需求。
5. 素材 Agent 给每个镜头匹配猫动画和背景图。如果缺“真实烤肠摊”这类具体背景，会记录补图提示，之后用 Seedream 或人工素材补齐。
6. 渲染器裁剪猫素材，保留原素材声音，叠背景和字幕，做绿幕抠像、转场、气泡、飞物件和盖章等包装。
7. 最终生成 mp4，用户可以在页面预览和下载。

三、编导同学主要要补什么

要补的东西	它解决什么问题	建议怎么写
网络梗/热梗	让剧本像短视频，不像普通作文。	写清楚梗出现的场景、常见说法、适合表达的情绪，例如“已读不回”“在吗”“离谱但真实”。
现实议题素材	让剧本有社会共鸣。	写清楚矛盾：谁在焦虑，为什么焦虑，现实压力具体落在哪里。
爆款剧本样例	让 Agent 学会节奏和结构。	不要只存视频标题，要拆出 hook、铺垫、升级、反转、结尾。
镜头/场景需求	让猫动作和背景别跑偏。	写清每段应该发生在哪里，例如招聘软件、办公室、校门口

		烤肠摊、地铁站、出租屋。
猫动作描述	让素材匹配更准。	写猫的动作、表情、情绪和适用剧情，例如“探头碎碎念，适合吐槽/对话”。
背景图描述	让背景不再泛泛而谈。	写成真实画面描述，例如“真实校门口烤肠摊，有摊车和烤肠机，无可读文字”。

四、一个好剧本应该包含哪些自然语言信息

写剧本时的原则

不要只写“猫很崩溃”。要写清楚：猫为什么崩溃、眼前发生了什么、观众为什么会觉得这事真实、最后怎么荒诞但合理地收住。

- 主题：一句话说明这条视频讲什么社会现实。
- 现实矛盾：具体冲突是什么，例如“岗位很多，但要求像招部门经理”。
- 人物关系：是单猫旁白，还是两只猫对话；另一只猫是谁，例如 HR、同学、老板、室友、父母。
- 场景：每段发生在哪里，越具体越好。不要只写“街上”，可以写“校门口烤肠摊”“地铁站台”“办公室工位”。
- 四段结构：hook、铺垫、升级、反转/收束。1 分钟版本可以加“证据”“群体共鸣”“轻 CTA”。
- 字幕口吻：短、口语、像短视频字幕。每句尽量 8-18 个字，不要写长段解释。
- 猫 meme 反差：猫不能真正解决社会问题，但可以用荒诞动作暴露问题，例如卖萌逃会、投简历飞出去、盖章已读不回。
- 结尾落点：可以讽刺，但要合理。最好是识别规则、换策略、抱团喘口气，而不是“猫直接把问题解决了”。

五、推荐的剧本交付格式

收集来的爆款剧本或人工改写剧本，建议最后整理成下面这种格式，方便直接喂给 Agent 或写进素材库。

字段	怎么写
标题	一句短标题，例如“投简历投到怀疑猫生”。
现实母题	例如“大学生就业压力”“会议内卷”“租房成本”。
核心矛盾	一句话写清楚冲突，例如“简历投出石沉大海，岗位要求却越来越像满级号”。
适合场景	列 2-4 个背景关键词，例如“招聘软件、办公

	室、校门口烤肠摊”。
适合猫动作	列 3-5 个动作或情绪，例如“震惊、电脑、哭、探头、跳舞”。
分镜 1 hook	2-4 秒，第一句抓人，例如“打开招聘软件那一秒”。
分镜 2 setup	把现实落到动作，例如“投了 100 份简历”。
分镜 3 escalation	压力升级，例如“岗位要求越看越离谱”。
分镜 4 punchline	荒诞但合理收束，例如“猫去校门口卖烤肠，发现摊位也在卷”。

六、可直接参考的填写样例

项目	样例
标题	校门口烤肠也要卷
现实母题	大学生工作难找，退路也在变窄。
核心矛盾	猫找不到工作，想去卖烤肠缓一口气，发现小摊也要会运营、会拍短视频、会算成本。
分镜 1	hook 打开招聘软件那一秒 猫瞪眼，字幕大字压上来。
分镜 2	setup 投了 100 份简历 电脑猫敲键盘，简历飞出去。
分镜 3	escalation 岗位要求像招老板 盖章“已读不回”，旁边猫吐槽。
分镜 4	punchline 去卖烤肠也要运营 背景切到真实烤肠摊，猫发现价目表旁边写着“会剪视频优先”。
结尾情绪	不是鸡汤，轻轻讽刺：猫先把今天过完，明天再换个投法。

七、收集素材时最容易漏掉的点

- 不要只存梗名，要存“梗怎么用”。例如“在吗”适合老板突然加任务，不适合所有场景。
- 不要只写抽象情绪，要写具体动作。比如“焦虑”可以拆成“刷邮箱、改简历、看群消息、排队面试”。
- 背景要写具体物件。烤肠摊要写摊车、烤肠机、校门口、夜市灯光；办公室要写工位、电脑、会议室。
- 结尾不要万能反转。猫可以缓一口气、识别规则、和另一只猫互相吐槽，但不要让猫凭空解决就业、房租、加班这种现实问题。
- 如果是双猫对话，要写清两边身份：猫自己、HR、老板、同学、室友、父母、旁白猫。

八、人工补充后放到哪里

素材类型	放置位置	备注
网络梗和剧本种子	data/text-materials/social-reality.json	新增 topic，重点写 meme_angles 和 beat_seed。
猫动画素材	assets/cat-motions/ 和 descriptions.json	mp4 文件加描述，描述越具体匹配越准。
背景图素材	assets/backgrounds/<scene>/ 和 descriptions.json	按场景建文件夹，补图后运行索引。
完整爆款视频	samples/viral/	用于后续分析节奏、字幕密度和转场方式。
拆解笔记	docs/ 或 data/structures/	放爆款结构、比赛要求、团队讨论结论。

补完素材后的动作

每次新增猫动画、背景图或描述后，请运行：`cd frontend && npm run index:assets`。这样系统才会在生成分镜时看到新素材。