

국가승인통계
(승인번호 제117058호)

최초 공개 : 2025년 12월

청소년건강행태조사
원시자료 이용지침서
제1차(2005년)~제21차(2025년)

이용자를 위하여

1. 청소년건강행태조사는 우리나라 청소년의 건강행태 현황과 추이를 파악하기 위해 실시하는 국가 승인통계(승인번호 117058호) 조사입니다.

2. 원시자료 활용 시 아래의 사항을 주의하시기 바랍니다.

- 1) 제11차(2015년)~제21차(2025년) 원시자료에서 세종시의 경우 고등학교 추출률이 높아 학교급(일반계고/특성화계고) 변수 공개 시 조사 대상학교명을 추정할 수 있어 학교급(일반계고/특성화계고) 변수를 모두 결측 처리하였으며, 이를 보완하기 위하여 학교구분(중학교/고등학교) 변수를 추가하였습니다.
- 2) 제1차(2005년) 조사는 중1~고2 재학생을 대상으로 하였고, 제2차(2006년) 조사부터는 중1~고3 재학생을 대상으로 조사하였습니다.
- 3) 제2차(2006년)~제7차(2011년) 조사는 해당연도의 9월, 제8차(2012년)~제15차(2019년) 조사는 해당연도의 6월에 조사하였고 제16차(2020년)~제19차(2023년) 조사는 코로나19로 인해 해당연도의 8~10월에 조사하였으며, 제20차(2024년)~제21차(2025년) 조사는 해당연도의 6~7월에 조사하였습니다.
- 4) 신장, 체중을 포함한 모든 조사항목은 자기기입 방식으로 조사된 자료입니다.
- 5) 설문문항 변경으로 인해 연도별 지표 산출 방법이 다를 수 있으므로 원시자료 분석 시 연도별 설문지 및 변수 설명서를 참고하여야 하며, 연도별 변수 설명서는 함께 제공되는 엑셀 자료를 참고하시기 바랍니다.

3. 본 지침서는 제21차(2025년) 청소년건강행태조사 자료를 바탕으로 수록하였으며, 조사에 관한 자세한 내용은 「제21차(2025년) 청소년건강행태조사 통계」를 참고하시기 바랍니다.

※통계집은 청소년건강행태조사 누리집(<https://www.kdca.go.kr/yhs/>)에서 다운로드 가능합니다.

4. 원시자료를 활용하여 논문 및 학회 발표 시에는 반드시 청소년건강행태조사 누리집(<https://www.kdca.go.kr/yhs/>)에 논문 및 발표 현황을 등록하여 주시기 바랍니다.

※원시자료의 표기 예시

- 국문표기: 제21차(2025년) 청소년건강행태조사, 질병관리청
- 영문표기: The 21th Korea Youth Risk Behavior Survey, 2025, Ministry of Education,
Ministry of Health and Welfare, Korea Disease Control and Prevention Agency
- 주요어(Keyword): 청소년건강행태조사(국문), KYRBS(영문)

※문의사항은 질병관리청 건강영양조사분석과(☎ 043-719-7469)로 연락주시기 바랍니다.

— **목 차**

I. 조사개요	7
1. 조사목적	7
2. 조사내용	7
3. 조사방법	9
4. 참여현황	10
II. 표본설계	12
1. 모집단과 추출틀	12
2. 표본추출과정	12
III. 자료구조	15
1. 자료정제	17
1) 논리적 오류 처리	17
2) 이상치 처리	17
3) 무응답 처리	17
2. 가중치	18
3. 층 통합	19
IV. 변수설명	20
V. 자료분석	44
1. 평균(비율) 및 분산 추정	44
2. 분석 프로그램	45
3. 자료 통합 분석	48
4. 주요지표 변수생성 프로그램(SAS)	49
부록1. 2025년 지표정의	57
부록2. 연도별 표본설계 지역군	94

표 목 차

표1. 조사항목(2025년)	8
표2. 연도별 참여율	10
표3. 특성별 참여율(2025년)	11
표4. 중·고등학교 학교 및 학생수	13
표5. 연도별 표본설계	13
표6. 제20차(2025년) 조사 표본설계 지역군	14
표7. 제1차(2005년)~제21차(2025년) 조사 자료구조	15
표8. 이상치 처리 변수 및 방법	18
표9. 복합표본 분석프로그램 데이터 파일과 명령문	45
표10. 자료 통합 분석 프로그램 예제	48
표11. 영역별 주요지표 변수생성 프로그램(SAS)	49

그 림 목 차

그림1. 조사수행절차	9
그림2. 가중치 기본 개념	18

청소년건강행태조사 원시자료 이용지침서

I. 조사개요

1. 조사목적
2. 조사내용
3. 조사방법
4. 참여현황

II. 표본설계

1. 모집단과 추출틀
2. 표본추출과정

III. 자료구조

1. 자료정제
2. 가중치
3. 층 통합

IV. 변수설명

V. 자료분석

1. 평균(비율) 및 분산 추정
2. 분석 프로그램
3. 자료 통합 분석
4. 주요지표 변수생성 프로그램(SAS)

1 조사개요

1. 조사목적

청소년건강행태조사는 우리나라 청소년의 흡연, 음주, 식생활, 신체활동 등 건강행태 현황을 파악하기 위해 중1~고3 학생을 대상으로 실시하는 익명성 자기기입 온라인 조사이다.

본 조사는 국가승인통계(승인번호 제 117058호)이며 2005년부터 매년 수행하고 있다.

조사목적은 우리나라 청소년의 건강행태 통계를 산출하는 것이며, 통계 자료는 청소년 건강정책과 건강증진사업의 기획 및 평가를 위한 근거로 활용되고 있다.

2. 조사내용

2025년 조사는 흡연, 음주, 식생활, 신체활동 등 88개 문항을 조사하였으며, 88개 지표를 산출하였다(표1).

조사 문항은 2005년 흡연, 음주, 신체활동 등 11개 영역의 92개 문항을 시작으로 2006년 건강형평성, 2007년 아토피·천식, 2008년 인터넷중독, 2012년 폭력 영역을 추가하여 15개 영역으로 확대하였으며, 매년 약 120개 내외의 문항 수를 유지하고 있다.

2018년부터는 지표에 대한 다양한 수요를 반영하고 건강행태 추이 변화와 관련된 요인을 파악하고자 영역별 3년 주기 순환조사체계를 운영하고 있다. 지표의 중요도에 따라 필수문항(매년), 순환문항(3년 주기), 선택문항(필요시)으로 구분하였고, 영역별로 순환 문항을 포함하여 심층조사를 실시하였다.

2025년에는 식생활, 신체활동, 비만 및 체중조절, 구강건강, 개인위생 영역을 심층조사하였다. 순환 조사 문항으로 식생활 영역에서는 한국인 영양소섭취기준(2020)의 식품군 분류를 반영하여 ‘김치 제외 채소 섭취횟수’에서 ‘김치 포함 채소 섭취횟수’ 문항으로 변경하였고, ‘우유 섭취횟수’ 문항도 ‘우유 및 유제품 섭취횟수’ 문항으로 변경하였다. 또한 청소년의 제로음료 섭취현황을 파악하기 위한 문항을 신규 도입하였고, 야식 섭취 문항은 순환문항으로 조사되었다. 신체활동 영역에서는 고강도 신체활동 시간, 등하교 또는 등하원 시 신체활동 일수 및 시간, 학교 체육시간 직접 운동 횟수, 스포츠 활동팀 수를 순환문항으로 조사하였다. 비만 및 체중조절 영역에서는 체중조절 방법 문항과 먹방 및 쿡방 시청 횟수, 식습관에 미치는 영향 문항이 순환주기로 추가되었으며, 구강건강 영역에서는 취침 전 칫솔질 실천, 치과진료 경험 등 문항, 개인위생영역에서는 외출 후 귀가 시 비누이용 손씻기 문항을 추가 조사하였다.

표1. 조사항목(2025년)

영역	문항수	조사내용	지표수
합계	88	-	88
흡연	15	평생/월간 일반담배(궤련) 흡연 경험, 평생/월간 액상형 전자담배 사용 경험, 평생/월간 궤련형 전자담배 사용 경험, 처음 일반담배(궤련)흡연 경험 연령, 월간 일반담배(궤련) 흡연량, 월간 궤련형 전자담배 사용량, 담배 구매 용이성, 금연 시도 경험, 가정/공공장소 실내 간접흡연, 처음 액상형 전자담배 사용시기, 처음 궤련형 전자담배 사용시기	19
음주	6	평생/월간 음주 경험, 처음 음주 경험 연령, 월간 음주량, 만취 경험, 주류 구매 용이성	10
신체활동	10	고강도 신체활동 신체활동 일수/시간, 하루 60분 이상 신체활동, 근력강화운동, 주중/주말 앉아서 보내는 시간, 주간 체육시간 운동 횟수, 스포츠활동팀 수, 등하교·하원 시 신체활동 일수/시간	9
식생활	10	아침 결식, 과일/채소(김치포함)/패스트푸드/고카페인 음료/단맛 나는 음료/물 섭취 횟수, 야식/우유 및 유제품/제로음료 섭취 횟수	11
비만 및 체중조절	7	신장, 체중, 월간 체중 조절, 신체이미지 왜곡 인지 체중조절 방법, 먹방 및 쿡방 시청 횟수/식습관에 미치는 영향	7
정신건강	5	스트레스 인지, 우울감 경험, 자살 생각/계획/시도	5
수면건강	3	주관적 수면 충족, 주중/주말 수면시간	3
손상 및 안전의식	2	안전벨트 착용(승용차, 택시 앞/뒷좌석, 고속버스), 학교 손상으로 인한 병원치료	4
구강건강	9	하루동안 칫솔질, 학교에서 점심식사 후 칫솔질 실천, 실란트(치아홈메우기) 경험, 취침 전 칫솔질 실천, 치과진료 경험, 스케일링 경험 , 주관적 구강건강 인지, 구강증상 경험, 구강위생용품사용	8
개인위생	1	비누이용 손씻기 실천(학교/집에서 식사 전/화장실 사용 후/외출 후 귀가 시)	4
성행태	2	성관계 경험, 피임경험	2
약물	1	습관적 및 의도적 평생 약물 사용 경험	1
인터넷중독	2	주중/주말 스마트폰 사용 여부/시간	4
건강 형평성	13	성별, 출생연도/월, 학년, 같이 살고 있는 가족구성원, 친부모/양부모와의 동거 여부, 친부모 학력, 친부모 한국 국적 여부/태어난 나라, 주관적 학업성적, 주관적 경제적 상태, 현재 거주형태	-
기타	2	주관적 건강 인지, 학교 내 예방교육 경험(흡연, 음주, 식생활, 개인위생, 성, 구강, 안전(이론/훈련), 자살, 유해 약물(마약 등))	1

※ 2025년 순환조사 영역, 추가 및 수정 문항은 굵게 표시

3. 조사방법

조사 이전에 표본학교 선정, 표본학교 조사지원 담당 교사 선정 및 교육, 학생현황 등록, 표본학급 선정, 조사 일정 등록을 실시하였다.

표본학교의 조사지원 담당 교사는 표본학교장이 표본학급 담임교사를 제외하고 선정(보건교사, 체육교사, 보건담당교사, 일반교사 등)하였으며, 조사 관련 교육을 받은 후 표본학교의 전체 학급별 특성 및 남녀 학생 수 등의 정보를 설문조사 시스템에 등록하였다. 이 자료를 근거로 표본학급이 선정되었고, 조사지원 담당 교사는 조사날짜 및 시간을 설문조사 시스템에 등록하였다.

2023년부터 학교 환경 변화 등을 반영하여 학교 수업시간 내 동일 환경에서 기존 전산실 PC 대신 모바일기기(스마트폰, 태블릿 PC 등)를 도입하여 조사를 실시하였다. 이에, 조사 당일 조사지원 담당 교사는 학교 상황(인터넷 구축 현황, 모바일기기 보급 등)에 따라 인터넷이 가능한 학교 교실에서 표본학급 학생에게 1인 1대의 모바일기기를 배정하여 조사하였다.

조사지원 담당 교사는 학생 1명당 1장의 학생용 안내문을 배부한 후 조사 필요성 및 참여 방법을 설명하였으며(동영상 상영 또는 조사지침 파워포인트 자료로 설명), 표본학급 학생은 안내문에 인쇄된 참여번호로 설문조사 시스템에 접속하여 설문에 참여하였다.

조사지원 담당 교사는 수업 시간을 활용하여 조사지침(표본학급 담임교사 입실 불가능, 학생들이 사용하는 조사화면 보기 금지, 설문 문항 질문에 관한 답변 금지 등)에 따라 조사를 주관하였다.

조사 완료 후 조사지원 담당 교사는 조사 당시 상황(조사 참여 완료 학생 수, 조사를 완료하지 않은 학생 수 등)을 설문조사 시스템에 등록하였으며, 이 자료는 가중치 산출 시 활용되었다.




그림1. 조사수행 절차

4. 참여현황

제21차(2025년) 조사는 중학교 400개교, 고등학교 400개교 총 800개교를 대상으로 실시하였다. 그 중 총 796개교(중학교 398개교, 고등학교 398개교), 54,170명이 참여하여 학생 수 기준 조사 참여율은 93.9%였다.

대상자수는 조사당일 기준의 출석부상의 학생 수를 의미하며, 표본학급 학생 중에서 장기결석, 스스로 조사 참여가 불가능한 특수아동, 문자해독장애 학생은 조사 대상자에서 제외하였다.

표2. 연도별 참여율

연도	학교(단위: 개교)			학생(단위: 명)		
	대상학교수	참여학교수	참여율(%)	대상자수	참여자수	참여율(%)
제1차(2005년)	800	799	99.9	65,482	58,224	88.9
제2차(2006년)	800	799	99.9	78,593	71,404	90.9
제3차(2007년)	800	798	99.8	78,834	74,698	94.8
제4차(2008년)	800	796	99.5	79,099	75,238	95.1
제5차(2009년)	800	800	100.0	76,937	75,066	97.6
제6차(2010년)	800	800	100.0	74,980	73,238	97.7
제7차(2011년)	800	800	100.0	79,202	75,643	95.5
제8차(2012년)	800	797	99.6	76,980	74,186	96.4
제9차(2013년)	800	799	99.9	75,149	72,435	96.4
제10차(2014년)	800	799	99.9	74,167	72,060	97.2
제11차(2015년)	800	797	99.6	70,362	68,043	96.7
제12차(2016년)	800	798	99.8	67,983	65,528	96.4
제13차(2017년)	800	799	99.9	64,991	62,276	95.8
제14차(2018년)	800	800	100.0	62,823	60,040	95.6
제15차(2019년)	800	800	100.0	60,100	57,303	95.3
제16차(2020년)	800	793	99.1	57,925	54,948	94.9
제17차(2021년)	800	796	99.5	59,066	54,848	92.9
제18차(2022년)	800	798	99.8	56,213	51,850	92.2
제19차(2023년)	800	799	99.9	56,935	52,880	92.9
제20차(2024년)	800	799	99.9	57,580	54,653	94.9
제21차(2025년)	800	798	99.5	57,682	54,170	93.9

표3. 특성별 참여율(2025년)

구분	대상자수(명)	참여자수(명)	참여율(%)
전체	57,682	54,170	93.9
학년별			
중1	10,037	9,695	96.6
중2	9,871	9,404	95.3
중3	9,804	9,228	94.1
고1	9,341	8,769	93.9
고2	9,308	8,604	92.4
고3	9,321	8,470	90.9
학교급별			
중학교	29,712	28,327	95.3
고등학교	27,970	25,843	92.4
시도별			
서울	7,966	7,507	94.2
부산	3,227	3,085	95.6
대구	2,968	2,818	94.9
인천	3,271	3,063	93.6
광주	2,306	2,142	92.9
대전	2,021	1,924	95.2
울산	1,809	1,732	95.7
세종	1,191	1,097	92.1
경기	13,160	12,272	93.3
강원	1,945	1,797	92.4
충북	2,162	2,032	94.0
충남	2,786	2,553	91.6
전북	2,354	2,224	94.5
전남	2,355	2,203	93.5
경북	3,044	2,891	95.0
경남	3,822	3,613	94.5
제주	1,295	1,217	94.0

2 표본설계

1. 모집단과 추출틀

제21차(2025년) 청소년건강행태조사의 목표모집단은 전국 중·고등학교의 재학생이며(표4), 표본추출틀은 2024년 4월 기준의 「교육기본통계」 자료를 사용하였고, 이후 조사시점과 가장 가까운 2025년 4월 기준의 자료를 활용하여 가중치를 보정하였다.

고등학교 유형은 추출틀 분류에 근거하여 일반계고(일반고, 자율고, 과학고, 외국어고·국제고, 예술고·체육고)와 특성화계고(특성화고, 마이스터고)로 구분하였다.

2. 표본추출과정

표본추출과정은 모집단 층화, 표본배분, 표본추출 단계로 나눌 수 있다.

모집단 층화 단계에서는 표본오차를 최소화하기 위해 39개 지역군과 학교급(중학교, 일반계고, 특성화계고)을 층화변수로 사용하여 모집단을 117개 층으로 나누었다. 지역군은 17개(2015년부터 세종시 포함) 시·도내의 시·군·구를 대도시, 중소도시와 군지역으로 분류한 후, 지리적 접근성, 학교수 및 인구수, 생활환경, 흡연율, 음주율 등을 고려하여 39개로 분류하였다(표5·6, 부록2).

표본배분 단계에서는 표본크기를 중학교 400개교, 고등학교 400개교로 한 후, 17개 시도별로 중·고등학교 각각 5개씩 우선 배분하였다. 이후 시·도, 지역군, 남·여·남녀공학, 일반계고·특성화계고 등을 고려하여 표본학교를 배분하였다.

표본추출은 층화집락추출법이 사용되었으며, 1차 추출단위는 학교, 2차 추출단위는 학급으로 하였다. 1차 추출은 층별로 영구난수추출법으로 표본학교를 선정하였다. 2차 추출은 선정된 표본학교에서 학년별로 1개 학급을 무작위로 추출하였다. 표본학급으로 선정된 학급의 학생 전원을 조사하였으며, 장기결석, 스스로 조사 참여가 불가능한 특수아동 및 문자해독장애 학생은 표본학생에서 제외하였다.

2025년 표본추출 시 다음과 같은 사항을 고려하였다.

첫째, 선정된 표본학교 중 전교생수가 50명 미만이거나 3개 학년이 모두 있지 않은 경우, 폐교 예정 및 장기간 휴교 중인 학교 등은 동일 층 내에서 지리적으로 인근에 위치하면서 특성이 유사한 학교로 대체하였다.

둘째, 지역군별로 빈도수가 적은 특성화계 고등학교인 경우 과소 추출될 가능성이 있으나 모수추정 시 가중치로 보완하였다.

셋째, 표본학급 선정 시, 고등학교의 경우 학교 유형별로 진학반과 직업반을 고려하여 1개 학급을 선정하였다.

참고문헌

1. 질병관리청. 2025년 청소년건강행태조사 표본설계. 2025.

표4. 중·고등학교 학교 및 학생 수

시·도	모집단(2025년)		목표 표본(2025년)	
	학교 수(개교)	학생 수(명)	학교 수(개교)	학생 수(명)
계	5,704	2,642,704	800	57,927
서울	708	399,375	108	7,954
부산	313	148,381	47	3,224
대구	225	122,267	40	2,968
인천	273	156,796	46	3,316
광주	159	84,037	31	2,312
대전	152	77,535	29	2,001
울산	121	64,268	25	1,815
세종	50	30,751	17	1,199
경기	1,176	745,027	170	13,347
강원	276	73,178	29	1,954
충북	215	82,770	30	2,150
충남	310	120,200	38	2,771
전북	343	95,901	36	2,377
전남	400	91,993	35	2,331
경북	445	126,908	45	3,050
경남	463	184,290	55	3,807
제주	75	39,027	19	1,351

※ 자료원: 전국 중·고등학교 및 학생 수(2025), 교육부

표5. 연도별 표본설계

구분	층(strata)	도시 규모*			표본설계 주기
		대도시	중소도시	군지역	
'05~'07년	192개	76개	75개	83개	3년***
'08~'10년	135개	78개 ¹⁾	83개 ²⁾	73개	
'11~'13년	129개	78개	95개 ³⁾	59개	1년
'14년		78개	92개 ⁴⁾	59개	
'15년	132개	79개 ※ 세종시 포함	91개 ※ 통합청주시 반영	59개	
'16년		79개	84개	66개 ⁵⁾	
'17~'23년	117개	79개	84개	66개	
'24년~'25년	117개	80개 ※ 군위군 반영	84개	65개	

* 층 내 지역군 분류 기준: 지리적 접근성, 학교수 및 인구수, 경제활동 참가율, 생활환경, 흡연율

** 도시규모는 표본설계상의 구분으로 대도시(특별시 및 광역시, 경기도의 일부 시), 중소도시(대도시를 제외한 시 및 일부 군지역), 군지역으로 분류

1) 2개 중소도시를 대도시로 변경: 고양시, 부천시

2) 8개 군지역을 중소도시로 변경: 연천군, 가평군, 양평군, 여주군, 연기군, 금산군, 태안군, 홍성군

3) 통합창원시 반영, 14개 군지역을 중소도시로 변경: 청원군, 부여군, 청양군, 예산군, 서천군, 당진군, 완주군, 부안군, 고창군, 진안군, 장수군, 임실군, 순창군, 무주군

4) 세종시(연기군) 제외, 제주시·북제주군 통합, 서귀포시·남제주군 통합 반영

5) 7개 중소도시를 군지역으로 변경: 부여군, 청양군, 태안군, 예산군, 홍성군, 서천군, 금산군

*** 동일한 800개 표본학교 3년 조사('05~'07년, '08~'10년). 단, '08년의 경우 '05~'07년 표본의 30%('09년에 교체) 유지, 70% 신규

표6. 제21차(2025년) 조사 표본설계 지역군

시·도	도시 규모 ¹⁾	지역군	시·군·구	시·도	도시 규모 ¹⁾	지역군	시·군·구
서울	대도시	4-1	성동구, 광진구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구	충북	중소 도시	1-1	청주시, 충주시, 제천시
		4-2	종로구, 중구, 용산구, 은평구, 서대문구, 마포구, 동대문구		군지역	1-1	단양군, 음성군, 괴산군, 진천군, 보은군, 옥천군, 영동군, 증평군
		4-3	서초구, 강남구, 송파구, 강동구	충남	중소 도시	1-1	천안시, 아산시, 계룡시, 공주시, 논산시, 서산시, 보령시, 당진시
		4-4	양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구		군지역	1-1	부여군, 청양군, 태안군, 예산군, 홍성군, 서천군, 금산군
부산	대도시	2-1	남구, 부산진구, 해운대구, 연제구, 수영구, 동래구, 금정구	전북	중소 도시	2-1	군산시, 익산시, 전주시, 완주군
		2-2	중구, 서구, 영도구, 동구, 사하구, 기장군, 사상구, 강서구, 북구			2-2	남원시, 정읍시, 김제시, 부안군, 고창군, 진안군, 장수군, 임실군, 순창군, 무주군
대구	대도시	2-1	수성구, 달서구, 남구	전남	중소 도시	1-1	순천시, 광양시, 여수시, 나주시, 목포시
		2-2	서구, 중구, 북구, 동구, 달성군, 군위군		군지역	1-1	담양군, 무안군, 영광군, 영암군, 완도군, 장성군, 화순군, 강진군, 고흥군, 곡성군, 구례군, 보성군, 신안군, 장흥군, 진도군, 함평군, 해남군
인천	대도시	2-1	부평구, 계양구, 남동구, 서구	경북	중소 도시	2-1	문경시, 상주시, 김천시, 구미시, 안동시, 영주시
		2-2	중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 강화군, 옹진군		군지역	2-2	영천시, 경산시, 포항시, 경주시
광주	대도시	1-1	북구, 동구, 광산구, 서구, 남구	경남	중소 도시	1-1	예천군, 의성군, 칠곡군, 성주군, 고령군, 청도군, 울진군, 영양군, 영덕군, 청송군, 울릉군, 봉화군
대전	대도시	1-1	서구, 중구, 유성구, 대덕구, 동구				3-1 밀양시, 김해시, 양산시
울산	대도시	1-1	남구, 동구, 중구, 북구, 울주군	제주	중소 도시	2-1	제주시
세종	대도시	1-1	세종시			2-2	서귀포시
		2-1	수원시, 성남시	경남	중소 도시	3-2	통영시, 거제시, 진주시, 사천시
	중소 도시	2-2	부천시, 고양시			3-3	통합창원시
		3-1	구리시, 의정부시, 남양주시, 김포시, 파주시, 양주시, 하남시, 가평군, 광주시, 동두천시, 양평군, 연천군, 포천시		군지역	1-1	합천군, 창녕군, 의령군, 함안군, 고성군, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 거창군
		3-2	광명시, 의왕시, 안양시, 과천시, 군포시, 시흥시, 안산시				
		3-3	안성시, 평택시, 여주시, 이천시, 오산시, 용인시, 화성시				
강원	중소 도시	2-1	춘천시, 원주시				
		2-2	강릉시, 속초시, 동해시, 삼척시, 태백시				
	군지역	1-1	고성군, 인제군, 양구군, 화천군, 철원군, 양양군, 홍천군, 횡성군, 평창군, 정선군, 영월군				

1) 도시규모는 표본설계상의 구분으로 대도시(특별시 및 광역시, 경기도의 일부 시), 중소도시(대도시를 제외한 시 및 일부 군지역), 군지역으로 분류
 ※ 2005년~2025년 표본설계 지역군은 부록2 참고

3 자료구조

청소년건강행태조사 원시자료는 원자료(raw data)에서 자료정제(논리적 오류, 이상치 처리), 가중치 생성, 층 통합의 과정을 거친 후에 제공되며, 제공자료는 원시자료DB(SAS, SPSS), 유한모집단수정계수DB(SAS), 원시자료 이용지침서 파일로 구성되어 있다.

자료를 분석하기 전 이용지침서의 설문지 및 변수설명서를 확인하고, 특히 연도 통합 분석 및 연도별 결과 비교시에는 **연도별 분기형 적용 영역, 설문 문항 변경, 논리적 오류 및 비해당 코드 등에 대한 자료 구조 및 변수설명서를 확인해야 한다**(표7).

표7. 제1차(2005년)~제21차(2025년) 조사 자료구조

연 도	자료수	변수 개수	조사문항		분기형 적용 영역 ¹⁾	‘논리적 오류’ 코드	‘비해당’ 코드 ²⁾
			영역	문항			
2005년	58,224	144	11	92	흡연/성행태		설문문항의 응답보기 또는 9999
2006년	71,404	181	12 ※건강형평성 추가	112	-		
2007년	74,698	208	13 ※아토피천식 추가	129	흡연/음주/비만/약물/성행태/ 정신건강/구강건강/아토피천식/기타		
2008년	75,238	276	14 ※인터넷중독 추가	131	흡연/음주/비만/신체활동/ 약물/성행태/정신건강/ 구강건강/아토피천식/기타 (‘17, ‘19, ‘22년에만 식생활 포함) ※(‘25년) 아토피·천식 제외	결측(.)	9999
2009년	75,066	280	14	129			
2010년	73,238	263	14	128			
2011년	75,643	280	14	134			
2012년	74,186	262	15 ※폭력 추가	129			
2013년	72,435	264	15	125			
2014년	72,060	250	15	125			
2015년	68,043	217	14 ※약물 제외	125			
2016년	65,528	223	15 ※약물 추가	117			
2017년	62,276	215	15	123			
2018년	60,040	177	15	103			
2019년	57,303	182	15	105			
2020년	54,948	170	15	103			
2021년	54,848	197	15	113			
2022년	51,850	178	15	114			
2023년	52,880	155	15	88			
2024년	54,653	194	15	106			
2025년	54,170	147	14 ※아토피천식 제외	88			

1) 분기형 적용: 선행 설문문항 응답에 따라 해당 문항만 응답하는 형태

선행 설문문항	해당 문항	해당문항 코드
55. 지금까지 일반담배(궐련)를 한 두 모금이라도 피워본 적이 있습니까?		
[55번 ①번 응답자] ① 없다 → 59번	⇒	[비해당] [9999]
[55번 ②번 응답자] ② 있다 → 56번	55. 처음으로 일반담배(궐련)를 한 두 모금이라도 피워본 때는 언제입니까? ⇒ ① 초등학교 입학 전 ② 초등학교 1학년 ... ⑬ 고등학교 3학년	[1] [2] ... [13]

2) 연도별로 '비해당' 코드는 차이가 있으므로 유의해야 한다(Ⅳ. 변수설명 참고).

1. 자료정제

제공하는 원시자료는 논리적 오류, 이상치를 처리하였으며 방법은 아래와 같다.

1) 논리적 오류 처리

학년, 설문 문항 간, 성별 논리적 오류에 대해 교차표 분석을 통해 논리적 오류를 검토하였다.

학년 논리적 오류는 참여번호의 학년코드와 학년 설문 문항 간의 불일치에서 발생하였으며, 동일한 학교 내에서 학년별 조사 시간대를 비교하여 같은 시간대의 학년 값으로 대체하였다.

설문 문항 간의 논리적 오류는 흡연, 음주 경험 시기와 학년 문항 간의 불일치에서 발생하였으며, 경험 시기가 현재 학년보다 높은 경우를 결측 처리하였다. 또한 궤련형 전자담배 처음 및 매일 사용 시기가 궤련형 전자담배 출시일보다 이전일 경우는 결측 처리하였다.

성별 논리적 오류는 남학교, 여학교와 성별 설문 문항 간의 불일치에서 발생하였으며, 남학교인데 여학생으로 응답한 경우는 남학생으로 값을 대체하였고, 여학교인데 남학생이라 응답한 경우는 여학생으로 값을 대체하였다.

2) 이상치 처리

나이, 신장, 체중, 체질량지수, 주중 일어난 시각, 주중 잠자리에 든 시각, 앉아서 보낸 시간, 고강도, 중강도, 등하교나 등하원 이동, 걷기 신체활동 시간이 각각의 이상치 범위에 속하면 결측 처리하였다(표8).

3) 무응답 처리

개체 무응답은 대상자가 조사에 참여하지 않아 모든 조사항목에 결측값을 갖는 경우이며, 이는 가중치 산출 시 응답률에 반영하였다.

항목 무응답은 조사에 참여하였으나 일부 문항을 응답하지 않은 경우이며, 본 조사에서는 응답을 하지 않는 경우 다음 설문문항으로 넘어가지 않는 온라인조사 시스템을 이용하여 조사 원자료에서는 항목 무응답이 없으나, 논리적 오류 및 이상값에 대한 결측 처리로 일부 문항의 무응답이 발생하였다.

단, 건강형평성 영역 중 일부 문항(가족구성원, 부모 동거 여부, 부모 학력 및 국적 문항)은 2019년부터 응답자의 동의를 얻어 조사를 진행하였기 때문에, 응답자가 해당 문항 응답에 동의하지 않은 경우 무응답이 아닌 비해당으로 처리하였다.

전체 문항별 항목 무응답률은 2% 이내로 낮아 무응답 대체를 하지 않고 결과를 산출하였다.

표8. 이상치 처리 변수 및 방법

이상치 처리 변수	이상치 범위	처리 방법	비 고
나이	12세 미만이거나 19세 이상인 경우	· 결측 처리	· 나이가 이상치 범위에 속하면 신장, 체중, 체질량지수 모두 결측 처리
신장 체중	(성별, 학년별) 평균 $\pm 3 \times$ 표준편차 범위를 벗어나는 값	· 신장, 체중 중 하나라도 이상치 범위에 속하면 신장, 체중, 체질량 지수 모두 결측 처리	
체질량지수	(성별, 학년별) 평균 $\pm 3 \times$ 표준편차 범위를 벗어나는 값이거나 체질량지수가 10 이하인 경우	· 신장, 체중 이상치 처리 후 산출된 체질량지수가 이상치 범위에 속하면 신장, 체중 둘 다 결측 처리	
(주중) 일어난 시각	오전 4시 이전, 오전 9시 이후	· 결측 처리	· 일어난 시각과 잠자리에 든 시각 중 하나라도 이상치 범위에 속하면 둘 다 결측 처리
(주중) 잠자리에 든 시각	오전 4시~오후 8시		
앉아서 보낸 시간	학습과 여가시간의 하루 총합이 24시간 이상인 경우	· 결측 처리	· 이상치 범위에 속하면 둘 다 결측 처리
고강도/중강도 신체활동 시간	1일 이상 신체활동 실천자 중 '0분' 또는 '24시간'으로 응답한 경우	· 결측 처리	· 이상치 범위에 속하면 일수/시간 문항 모두 결측 처리
등하교나 등하원 이동 시 신체활동 시간	1일 이상 신체활동 실천자 중 '0분' 또는 '24시간'으로 응답한 경우	· 결측 처리	· 이상치 범위에 속하면 일수/시간 문항 모두 결측 처리
10분 이상 걸기 시간	1일 이상 신체활동 실천자 중 '24시간'으로 응답한 경우	· 결측 처리	· 이상치 범위에 속하면 일수/시간 문항 모두 결측 처리
(주중) 학습목적/학습목적 이외 앉아있는시간	주중 학습목적과 학습목적 이외 앉아있는 시간 총합이 '0분' 또는 '24시간 이상'인 경우	· 결측 처리	· 이상치 범위에 속하면 둘 다 결측 처리
(주말) 학습목적/학습목적 이외 앉아있는시간	주말 학습목적과 학습목적 이외 앉아있는 시간 총합이 '0분' 또는 '24시간 이상'인 경우	· 결측 처리	· 이상치 범위에 속하면 둘 다 결측 처리

2. 가중치

가중치는 원시자료에 가중치변수(W)로 제공한다. 가중치 산출 방법은 아래와 같다.




그림2. 가중치 기본 개념

가중치는 추출률 역수와 응답률 역수를 곱한 것에 가중치 사후보정률을 곱한 값이다.

$$\text{가중치} = \frac{1}{\text{추출률}} \times \frac{1}{\text{응답률}} \times \text{가중치 사후보정률}$$

추출률은 표본설계의 표본추출과정을 반영하여 계산되며, 표본학교 추출률과 표본학급 추출률의 곱으로 계산된다. 추출률은 모수추정 시 추출 편향이 보정될 수 있도록 추출률 역수로 계산하였다.

$$\begin{aligned} \frac{1}{\text{추출률}} &= \frac{1}{\text{학교추출률}} \times \frac{1}{\text{학급추출률}} \\ &= \frac{\text{모집단 학교수}}{\text{표본학교수}} \times \text{표본학교 학년별 학급수} \end{aligned}$$

응답률은 표본학교 학년별 응답률을 사용하였으며, 표본학교 학년별 대상자수(조사 당일 기준의 출석부상 학생수) 중 조사에 참여한 대상자의 비율로 계산하였다. 조사에 참여한 학년별 학생을 대표하도록 응답률 역수로 계산하였다.

$$\frac{1}{\text{응답률}} = \frac{\text{표본학교 학년별 대상자수}}{\text{표본학교 학년별 응답자수}}$$

가중치 사후보정률은 지역군내 성별, 학교급별(중학교, 일반계고, 특성화계고), 학년별 가중치 합이 2025년 4월 기준 전국 중·고등학생 수와 같도록 계산하였다.

$$\text{가중치 사후보정률} = \frac{\text{모집단의 지역군내 성별, 학교급별, 학년별 해당 학생수}}{\text{지역군내 성별, 학교급별, 학년별 가중치의 합}}$$

극단가중치 검토를 위해 사후보정한 가중치의 1사분위수(Q1), 3사분위수(Q3), 사분위수 범위(IQR=Q3-Q1) 값을 이용하며, (Q1-2×IQR, Q3+2×IQR) 범위를 벗어나는 경우를 극단가중치로 정의하였다. 이에 해당하는 가중치를 상한(Q3+2×IQR) 또는 하한(Q1-2×IQR) 값으로 대체하는 가중치 절사를 실시한 후 가중치의 합이 2025년 4월 기준 전국 중·고등학생 수와 같도록 가중치를 재조정하였다.

이로 인해 중학교 응답자 수 28,327명, 고등학교 응답자 수 25,843명이 2025년 4월 기준 전국 중학생 1,355,051명, 전국 고등학생 1,287,653명을 대표하였다.

3. 층 통합

표본추출과정에서 표본오차를 최소화하기 위해 모집단을 층화하였으며, 지역군과 학교급(중학교, 일반계고, 특성화계고)을 층화변수로 사용하여 층으로 나누었다. 층에서 한 개의 집락만 존재하는 경우에는 인접 표본 설계층과 통합하였으며, 통합한 표본설계 통합층(strata)을 원시자료에 공개하고 있으니 자료 분석시 층화변수로 표본설계 통합층(strata) 변수를 사용하여야 한다.

참고문헌

1. 질병관리청. 2025년 청소년건강행태조사 표본설계. 2025.

4 변수설명

청소년건강행태조사 원시자료 분석 및 결과 해석 시, 제1차(2005년)~제21차(2025년) 원시자료의 공통변수, 연도별 설문지 및 변수설명서를 참고하여야 한다.

변수의 기본구성은 해당 설문문항의 영역코드, 설문문항 내용이다. 다중응답 문항인 경우에 한해 변수 기본구성 뒤에 ‘_응답보기 번호’를 추가하여 변수를 생성하였다.

□ 영역코드 정의

	영역코드	영역
TC	<i>TobaCco</i>	흡연
AC	<i>AlCohol</i>	음주
WC	<i>Weight Control</i>	비만 및 체중조절
PA	<i>Physical Activity</i>	신체활동
F	<i>Dietary behavior</i>	식생활
I	<i>Injury prevention</i>	손상예방
V	<i>Violence</i>	폭력
S	<i>Sexual behavior</i>	성행태
M	<i>Mental health</i>	정신건강
O	<i>Oral health</i>	구강건강
HW	<i>Hand Washing</i>	개인위생
AS	<i>ASthma</i>	천식
RH	<i>Allergic RHinitis</i>	알레르기비염
ECZ	<i>ECZema</i>	아토피피부염
INT	<i>INTernet addiction</i>	인터넷 중독
DR	<i>DRug</i>	약물
E	<i>Healthy Equality</i>	건강형평성

※그 외 영역은 영역코드 미사용

□ 공통변수

변수명	변수설명	내용
mod_d	최종 DB 수정일	-
YEAR	조사연도	-
CITY	시도	- 17개 시도('15년부터 세종시 포함)
CTYPE	도시규모	- 대도시 : 특별시 및 광역시 - 중소도시 : 대도시를 제외한 시 - 군지역 : 대도시 및 중소도시를 제외한 군지역
CTYPE_SD	도시규모(표본설계)	- 대도시 : 특별시 및 광역시, 경기도의 일부 시 - 중소도시 : 대도시를 제외한 시 및 일부 군지역 - 군지역 : 대도시 및 중소도시를 제외한 군지역
MH	학교구분	- 중학교, 고등학교로 구분
SCHOOL	학교급	- 중학교, 일반계고, 특성화계고로 구분 ¹⁾
STYPE	학교유형	- 남학교, 여학교, 남녀공학으로 구분
STRATA	통합후층	- 통합후층(분석 시 사용)
STRATA_NM	통합층명	- 통합층명
CLUSTER	집락	-
FPC	유한모집단수정계수	-
GROUP	지역군	- 연도별 44~64개 지역군 ²⁾
W	가중치	-

1) 세종시는 변수값을 제공하지 않음

2) 지역군의 수는 연도별 지역군 구분(부록2 참고)과 층통합 정도에 따라 다름

□ 주관적 상태

변수설명	변수명	설문문항
주관적 건강 인지	[PR_HT]	1. 평상시 자신의 건강상태가 어떻다고 생각합니까?
	1	① 매우 건강한 편이다
	2	② 건강한 편이다
	3	③ 보통이다
	4	④ 건강하지 못한 편이다
주관적 체형 인지	5	⑤ 매우 건강하지 못한 편이다
	[PR_BI]	2. 자신의 체형이 어떻다고 생각합니까?
	1	① 매우 마른 편이다
	2	② 약간 마른 편이다
	3	③ 보통이다
	4	④ 약간 살이 찐 편이다
	5	⑤ 매우 살이 찐 편이다

□ 식생활

변수설명	변수명	설문문항
아침식사 횟수	[F_BR]	3. 최근 7일 동안, 아침식사를(우유나 주스만 먹은 것은 제외) 한 날은 며칠입니까? ※밥, 빵, 미숫가루, 죽, 시리얼 등은 식사에 포함됩니다.
		1 ① 0일
		2 ② 1일
		3 ③ 2일
		4 ④ 3일
		5 ⑤ 4일
		6 ⑥ 5일
		7 ⑦ 6일
		8 ⑧ 7일
과일 섭취 횟수	[F_FRUIT]	4. 최근 7일 동안, 과일(과일주스 제외)을 얼마나 자주 먹었습니까?
		1 ① 최근 7일 동안 먹지 않았다
		2 ② 주 1~2번
		3 ③ 주 3~4번
		4 ④ 주 5~6번
		5 ⑤ 매일 1번
		6 ⑥ 매일 2번
		7 ⑦ 매일 3번 이상
고카페인 음료 섭취 횟수	[F_CAFF_A]	5. 최근 7일 동안, 고카페인 음료를 얼마나 자주 마셨습니까? ※예시: 에너지음료(핫식스, 몬스터 에너지, 레드불, 박카스 등), 커피, 커피음료(커피믹스, 레쓰비, 커피우유) 등
		1 ① 최근 7일 동안 마시지 않았다
		2 ② 주 1~2번
		3 ③ 주 3~4번
		4 ④ 주 5~6번
		5 ⑤ 매일 1번
		6 ⑥ 매일 2번
		7 ⑦ 매일 3번 이상
단맛 나는 음료 섭취 횟수	[F_SWD_A]	6. 최근 7일 동안, 단맛이 나는 음료는 얼마나 자주 마셨습니까? ※예시: 탄산음료(제로음료 제외), 에너지음료(핫식스, 레드불, 박카스), 이온음료(게토레이, 포카리스웨트), 과즙음료(썬키스트 드링크, 카프리썬), 커피음료(커피믹스, 레쓰비), 가당우유(초코, 바나나우유) 등
		1 ① 최근 7일 동안 마시지 않았다
		2 ② 주 1~2번
		3 ③ 주 3~4번
		4 ④ 주 5~6번
		5 ⑤ 매일 1번
		6 ⑥ 매일 2번
		7 ⑦ 매일 3번 이상

변수설명	변수명	설문문항
제로음료 섭취 횟수	[F_ZERO]	7. 최근 7일 동안, 제로음료 는 얼마나 자주 마셨습니까? ※ 제로음료는 설탕 대신 인공감미료를 사용하여 단맛을 내지만 칼로리는 거의 없는 음료를 의미합니다. ※ 예시: 콜라 제로, 사이다 제로, 파워에이드 제로, 토레타 제로 등
		1 ① 최근 7일 동안 마시지 않았다
		2 ② 주 1~2번
		3 ③ 주 3~4번
		4 ④ 주 5~6번
		5 ⑤ 매일 1번
		6 ⑥ 매일 2번
패스트푸드 섭취 횟수	[F_FASTFOOD]	8. 최근 7일 동안, 패스트푸드 를 얼마나 자주 먹었습니까? ※예시: 피자, 햄버거, 치킨 등
		1 ① 최근 7일 동안 먹지 않았다
		2 ② 주 1~2번
		3 ③ 주 3~4번
		4 ④ 주 5~6번
		5 ⑤ 매일 1번
		6 ⑥ 매일 2번
채소 섭취 횟수	[F_VEG_A]	9. 최근 7일 동안, 식사할 때 채소 (김치 포함)를 얼마나 자주 먹었습니까? ※채소에 김치, 채소반찬(나물 등), 샐러드 등을 모두 포함합니다.
		1 ① 최근 7일 동안 먹지 않았다
		2 ② 주 1~2번
		3 ③ 주 3~4번
		4 ④ 주 5~6번
		5 ⑤ 매일 1번
		6 ⑥ 매일 2번
우유 및 유제품 섭취 횟수	[F_MD]	10. 최근 7일 동안, 우유 및 유제품 을 얼마나 자주 먹었습니까? ※예시: 우유, 마시는 요구르트(윌, 불가리스), 떠먹는 요구르트(요플레, 비요프), 치즈 등
		1 ① 최근 7일 동안 먹지 않았다
		2 ② 주 1~2번
		3 ③ 주 3~4번
		4 ④ 주 5~6번
		5 ⑤ 매일 1번
		6 ⑥ 매일 2번
야식 섭취 횟수	[F_NE]	11. 최근 7일 동안, 얼마나 자주 야식 을 먹었습니까? ※야식은 저녁식사 후 늦은 밤에 섭취하는 식사나 간식을 의미합니다. ※과일, 우유 등 간단한 간식은 제외합니다.
		1 ① 최근 7일 동안 야식을 먹지 않았다
		2 ② 주 1일
		3 ③ 주 2일
		4 ④ 주 3일
		5 ⑤ 주 4일
		6 ⑥ 주 5일
		7 ⑦ 주 6일
		8 ⑧ 주 7일

변수설명	변수명	설문문항
물 섭취량	[F_WAT]	12. <u>최근 7일 동안</u> , 하루에 물을 얼마나 자주 마셨습니까? ※물에 생수, 탄산수, 보리차 등을 모두 포함합니다. ※1컵: 200ml
	1	① 매일 1컵 미만
	2	② 매일 1~2컵
	3	③ 매일 3컵
	4	④ 매일 4컵
	5	⑤ 매일 5컵 이상

□ 신체활동

변수설명	변수명	설문문항
하루 60분 이상 신체활동 일수	[PA_TOT]	13. 최근 7일 동안 , 심장박동이 평상시보다 증가하거나, 숨이 찬 정도의 신체활동을(종류에 상관없이) 하루에 총합이 60분 이상 한 날은 며칠입니까?
	1	① 최근 7일 동안 없다
	2	② 주 1일
	3	③ 주 2일
	4	④ 주 3일
	5	⑤ 주 4일
	6	⑥ 주 5일
	7	⑦ 주 6일
	8	⑧ 주 7일
※다음 문항부터는 고강도 신체활동, 근력강화운동 순으로 질문하니 차례대로 응답해 주시기 바랍니다.		
고강도 신체활동 일수	[PA_VIG_D]	14. 최근 7일 동안 , 숨이 많이 차거나 몸에 땀이 날 정도의 고강도 신체활동을 한 날은 며칠입니까? ※고강도 신체활동 : 조깅(달리기), 축구, 농구, 단식(1:1) 테니스, 태권도, 등산, 빠른 속도의 자전거 타기, 빠른 수영, 줄넘기, 무거운 물건 나르기, 에어로빅 등 ※하루 중 모든 신체활동(학교 체육 수업, 스포츠클럽 활동, 체육 동아리 활동, 여가시간 신체활동 등)을 포함합니다.
	1	① 최근 7일 동안 없다
	2	② 주 1일
	3	③ 주 2일
	4	④ 주 3일
	5	⑤ 주 4일
	6	⑥ 주 5일
	7	⑦ 주 6일
	8	⑧ 주 7일
고강도 신체활동 시간	[14번 문항 ②~⑧번 응답자]	
	15.	최근 7일 동안 , 숨이 많이 차거나 몸에 땀이 날 정도의 고강도 신체활동을 한 적이 있다면, 그러한 날에는 고강도 신체활동을 평균적으로 하루에 얼마나 하였습니까? ※예: 최근 7일 동안 고강도로 운동한 날이 3일이며, 3일 동안 각 10분, 30분, 50분 운동한 경우, $(10+30+50)/3=30$ 분으로 작성
하루에 □□시간 □□분 [PA_VIG_MM] ※분으로 계산		
근력 강화 운동 일수*	[PA_MSC]	16. 최근 7일 동안 , 팔굽혀펴기, 윗몸일으키기, 역기 들기, 아령, 철봉, 평행봉 같은 근육 힘을 키우는 운동(근력강화운동)을 한 날은 며칠입니까?
	1	① 최근 7일 동안 없다
	2	② 주 1일
	3	③ 주 2일
	4	④ 주 3일
	5	⑤ 주 4일
	7	⑥ 주 5일
	8	⑦ 주 6일
	9	⑧ 주 7일

* 22년 응답보기 변경으로, 응답보기 번호와 코딩값이 상이함(연도별 설문지 및 변수 설명서 파일 참고)

변수설명

변수명

설문문항

최근 7일 동안, 하루 평균 앉아서 보낸 시간이 몇 시간 정도입니까?
※하루 24시간을 기준으로 기록해 주시기 바랍니다.

구분

최근 7일동안 하루 평균 앉아서 보낸 시간

학습목적
※ 학교 및 학원 수업, 숙제나 공부를 하기 위해 TV를 보거나 컴퓨터를 사용한 것, 교육방송 시청(EBS 등) 포함

학습목적 이외
※ TV보기, 게임, 인터넷, 수다떨기, 이동 중 앉아있기 등 포함

앉아서 보낸 시간

17. 주중(월~금)

□□시간 □□분
[PA_SWD_S]
※분으로 계산

□□시간 □□분
[PA_SWD_N]
※분으로 계산

18. 주말(토~일)

□□시간 □□분
[PA_SWK_S]
※분으로 계산

□□시간 □□분
[PA_SWK_N]
※분으로 계산

[PA_MOV]

19. 최근 7일 동안, 학교나 학원에 오갈 때 걷거나 자전거를 이용한 날은 며칠입니까?

1 ① 최근 7일 동안 없다

2 ② 주 1일

3 ③ 주 2일

4 ④ 주 3일

5 ⑤ 주 4일

6 ⑥ 주 5일

7 ⑦ 주 6일

8 ⑧ 주 7일

등하교나 등하원 시
신체활동 일수

[19번 문항 ②~⑧번 응답자]

20. 최근 7일 동안, 학교나 학원에 오갈 때 걷거나 자전거를 이용한 시간은 보통 얼마나 됩니까?

하루에 □□시간 □□분 [PA_MOV_MM]
※분으로 계산

등하교나 등하원 시
신체활동 시간

[PA_PE_FQ]

21. 최근 7일 동안, 체육수업시간에 운동장이나 체육관에서 직접 운동을 한 적은 몇 번 있었습니까?
※교실에서 하는 자습이나 이론수업은 제외합니다.

1 ① 최근 7일 동안 없다

2 ② 일주일에 1번

3 ③ 일주일에 2번

4 ④ 일주일에 3번 이상

체육시간 운동 횟수

[PA_ST]

22. 이번 학기에 학교에서 규칙적으로 참여한 스포츠활동 팀은 몇 개입니까?
※학교 스포츠클럽 활동, 틈새운동, 체육 관련 동아리 활동 등을 포함합니다.

1 ① 없다

2 ② 1개팀

3 ③ 2개팀

4 ④ 3개팀

5 ⑤ 4개팀 이상

참여 스포츠 활동 팀 수

□ 비만 및 체중조절

변수설명	변수명	설문문항																																	
신장	[HT]	23. 최근에 측정한 키(신장)는 얼마입니까? () cm ※소수점 첫째자리까지 입력 가능합니다.																																	
체중	[WT]	24. 최근에 측정한 몸무게(체중)는 얼마입니까? () kg ※소수점 첫째자리까지 입력 가능합니다.																																	
체중 조절 노력	[WC_MN]	25. 최근 30일 동안, 체중을 조절하기 위해 노력한 적이 있습니까? 1 ① 최근 30일 동안 체중을 조절하기 위해 별다른 노력을 하지 않았다 2 ② 최근 30일 동안 체중을 줄이기 위해 노력했다 3 ③ 최근 30일 동안 체중을 늘리기 위해 노력했다 4 ④ 최근 30일 동안 현재 체중을 유지하기 위해 노력했다																																	
체중조절방법*		[25번 문항 ②~④번 응답자] 26. 최근 30일 동안, 체중조절을 위해 시도해 보았던 방법을 표시하세요. <table> <tr> <th>체중조절을 위해 시도해 보았던 방법</th><th>없다</th><th>있다</th></tr> <tr> <td>[WC_MN_M01] 1) 규칙적인 운동</td><td>[0] ○</td><td>[1] ○</td></tr> <tr> <td>[WC_MN_M02] 2) 단식(24시간 이상 굶은 경우)</td><td>[0] ○</td><td>[1] ○</td></tr> <tr> <td>[WC_MN_M03] 3) 식사량을 줄임</td><td>[0] ○</td><td>[1] ○</td></tr> <tr> <td>[WC_MN_M04] 4) 의사 처방을 받아 살 빼는 약 먹음</td><td>[0] ○</td><td>[1] ○</td></tr> <tr> <td>[WC_MN_M05] 5) 의사 처방 없이 마음대로 살 빼는 약 먹음</td><td>[0] ○</td><td>[1] ○</td></tr> <tr> <td>[WC_MN_M11] 6) 식사 후 구토 또는 설사약 먹음</td><td>[0] ○</td><td>[1] ○</td></tr> <tr> <td>[WC_MN_M08] 7) 한 가지 음식만 먹는 다이어트(예: 포도, 달걀, 우유 다이어트 등)</td><td>[0] ○</td><td>[1] ○</td></tr> <tr> <td>[WC_MN_M09] 8) 한의사 처방을 받아 한약 먹음</td><td>[0] ○</td><td>[1] ○</td></tr> <tr> <td>[WC_MN_M10] 9) 다이어트 식품 먹음</td><td>[0] ○</td><td>[1] ○</td></tr> <tr> <td>[WC_MN_M12] 10) 기타() ※기타로 체중조절을 위해 시도해 보았던 방법은 무엇입니까?</td><td>[0] ○</td><td>[1] ○</td></tr> </table>	체중조절을 위해 시도해 보았던 방법	없다	있다	[WC_MN_M01] 1) 규칙적인 운동	[0] ○	[1] ○	[WC_MN_M02] 2) 단식(24시간 이상 굶은 경우)	[0] ○	[1] ○	[WC_MN_M03] 3) 식사량을 줄임	[0] ○	[1] ○	[WC_MN_M04] 4) 의사 처방을 받아 살 빼는 약 먹음	[0] ○	[1] ○	[WC_MN_M05] 5) 의사 처방 없이 마음대로 살 빼는 약 먹음	[0] ○	[1] ○	[WC_MN_M11] 6) 식사 후 구토 또는 설사약 먹음	[0] ○	[1] ○	[WC_MN_M08] 7) 한 가지 음식만 먹는 다이어트(예: 포도, 달걀, 우유 다이어트 등)	[0] ○	[1] ○	[WC_MN_M09] 8) 한의사 처방을 받아 한약 먹음	[0] ○	[1] ○	[WC_MN_M10] 9) 다이어트 식품 먹음	[0] ○	[1] ○	[WC_MN_M12] 10) 기타() ※기타로 체중조절을 위해 시도해 보았던 방법은 무엇입니까?	[0] ○	[1] ○
체중조절을 위해 시도해 보았던 방법	없다	있다																																	
[WC_MN_M01] 1) 규칙적인 운동	[0] ○	[1] ○																																	
[WC_MN_M02] 2) 단식(24시간 이상 굶은 경우)	[0] ○	[1] ○																																	
[WC_MN_M03] 3) 식사량을 줄임	[0] ○	[1] ○																																	
[WC_MN_M04] 4) 의사 처방을 받아 살 빼는 약 먹음	[0] ○	[1] ○																																	
[WC_MN_M05] 5) 의사 처방 없이 마음대로 살 빼는 약 먹음	[0] ○	[1] ○																																	
[WC_MN_M11] 6) 식사 후 구토 또는 설사약 먹음	[0] ○	[1] ○																																	
[WC_MN_M08] 7) 한 가지 음식만 먹는 다이어트(예: 포도, 달걀, 우유 다이어트 등)	[0] ○	[1] ○																																	
[WC_MN_M09] 8) 한의사 처방을 받아 한약 먹음	[0] ○	[1] ○																																	
[WC_MN_M10] 9) 다이어트 식품 먹음	[0] ○	[1] ○																																	
[WC_MN_M12] 10) 기타() ※기타로 체중조절을 위해 시도해 보았던 방법은 무엇입니까?	[0] ○	[1] ○																																	
먹방 및 쿡방 시청 횟수	[WC_FC]	27. 최근 12개월 동안, 먹방(먹는 방송) 및 쿡방(요리하는 방송)을 얼마나 자주 시청하였습니까? ※'먹방'은 먹는 방송, '쿡방'은 요리하는 방송의 줄임말로, SNS(인스타그램, 페이스북, 틱톡 등), TV 프로그램, 인터넷 방송(유튜브, 아프리카TV, 카카오톡, 트위치 등) 콘텐츠를 말합니다. 1 ① 전혀 안 봄 2 ② 한 달에 1번 미만 3 ③ 한 달에 1번 이상 ~ 3번 이하 4 ④ 주 1~2번 5 ⑤ 주 3~4번 6 ⑥ 주 5~6번 7 ⑦ 매일																																	

*'19년 응답보기(변수명 WC_MN_M6, M7)을 통합하여 '22년 응답보기(변수명 WC_MN_M11)로 수정함.

변수설명	변수명	설문문항
먹방 및 쿡방 시청 영향		[27번 문항 ②~⑦번 응답자]
	[WC_FC_I]	28. 먹방(먹는 방송) 및 쿡방(요리하는 방송) 시청이 본인의 식사 습관에 미치는 영향 중 가장 큰 것은 무엇입니까?
	1	① 영향을 미치지 않는다
	2	② 빨리 먹기
	3	③ 많이 먹기
	4	④ 먹방이나 쿡방에 나온 음식 따라먹거나 조리하기
	5	⑤ 식사 이외의 간식이나 야식 먹기 ※야식은 저녁식사 후 늦은 밤에 섭취하는 식사나 간식을 의미합니다.
	6	⑥ 맵고 짜거나 달고 느끼하게 등 자극적으로 먹기
	9999	비해당(27번 문항 ①)

□ 정신건강

변수설명	변수명	설문문항
평상시 스트레스 인지	[M_STR]	29. 평상시 스트레스를 얼마나 느끼고 있습니까?
	1	① 대단히 많이 느낀다
	2	② 많이 느낀다
	3	③ 조금 느낀다
	4	④ 별로 느끼지 않는다
	5	⑤ 전혀 느끼지 않는다
우울감 경험	[M_SAD]	33. 최근 12개월 동안, 2주 내내 일상생활을 중단할 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있었습니까?
	1	① 최근 12개월 동안 없다
	2	② 최근 12개월 동안 있다
자살 생각	[M_SUI_CON]	34. 최근 12개월 동안, 심각하게 자살을 생각한 적이 있었습니까?
	1	① 최근 12개월 동안 없다
	2	② 최근 12개월 동안 있다
자살 계획	[M_SUI_PLN]	35. 최근 12개월 동안, 자살하기 위해 구체적인 계획을 세운 적이 있었습니까?
	1	① 최근 12개월 동안 없다
	2	② 최근 12개월 동안 있다
자살 시도	[M_SUI_ATT]	36. 최근 12개월 동안, 자살을 시도한 적이 있었습니까?
	1	① 최근 12개월 동안 없다
	2	② 최근 12개월 동안 있다

□ 수면건강

변수설명	변수명	설문문항				
잠으로 피로회복 정도	[M_SLP_EN]	30. 최근 7일 동안, 잠을 잔 시간이 피로회복에 충분하다고 생각합니까?				
	1	① 매우 충분하다				
	2	② 충분하다				
	3	③ 그저 그렇다				
	4	④ 충분하지 않다				
	5	⑤ 전혀 충분하지 않다				
잠든 시각, 일어난 시각	최근 7일 동안, 잠자리에 든 시각과 일어난 시각은 보통 몇 시, 몇 분입니까?					
	31. 주중(월~금)	<table><tr><th>잠자리에 든 시각</th><th>일어난 시각</th></tr><tr><td> 시 분 [M_SLP_HR] [M_SLP_MM] </td><td> 시 분 [M_WK_HR] [M_WK_MM] </td></tr></table>	잠자리에 든 시각	일어난 시각	시 분 [M_SLP_HR] [M_SLP_MM]	시 분 [M_WK_HR] [M_WK_MM]
	잠자리에 든 시각	일어난 시각				
	시 분 [M_SLP_HR] [M_SLP_MM]	시 분 [M_WK_HR] [M_WK_MM]				
32. 주말(토~일)	<table><tr><th>잠자리에 든 시각</th><th>일어난 시각</th></tr><tr><td> 시 분 [M_SLP_HR_K] [M_SLP_MM_K] </td><td> 시 분 [M_WK_HR_K] [M_WK_MM_K] </td></tr></table>	잠자리에 든 시각	일어난 시각	시 분 [M_SLP_HR_K] [M_SLP_MM_K]	시 분 [M_WK_HR_K] [M_WK_MM_K]	
잠자리에 든 시각	일어난 시각					
시 분 [M_SLP_HR_K] [M_SLP_MM_K]	시 분 [M_WK_HR_K] [M_WK_MM_K]					

□ 구강건강

변수설명	변수명	설문문항
칫솔질 횟수	[O_BR_FQ]	37. <u>어제 하루 동안</u> 칫솔질을 몇 번 하였습니다니까?
	1	① 0번
	2	② 1번
	3	③ 2번
	4	④ 3번
	5	⑤ 4번
	6	⑥ 5번
	7	⑦ 6번
	8	⑧ 7번
	9	⑨ 8번
	10	⑩ 9번이상
잠자기 전 칫솔질	[O_BR_SLP]	38. <u>어제 하루 동안</u> , 잠자기 전 칫솔질을 하였습니다니까?
	1	① 했다
	2	② 안했다
학교에서 점심식사 후 칫솔질	3	③ 잠을 자지 않았다
	[O_BR_S]	39. <u>최근 7일 동안</u> , 학교에서 점심식사 후 칫솔질을 얼마나 자주 하였습니다니까?
	1	① 항상 했다
	2	② 대부분 했다
	3	③ 가끔 했다
	4	④ 안했다
구강관리용품 사용		40. 치약과 칫솔 이외에 입안의 건강을 위해 현재 사용하는 용품을 모두 표시해 주십시오.
	[O_OCP1]	① 치실
	[O_OCP2]	② 치간칫솔
	[O_OCP3]	③ 양치용액(구강세정액)
	[O_OCP4]	④ 전동칫솔
	[O_OCP5]	⑤ 사용하는 용품 없음
치과진료 경험	[O_DC_FQ]	41. <u>최근 12개월 동안</u> , 치과진료(치과, 보건소에서의 구강검진 포함)를 받은 적이 있습니까? ※치과진료는 구강검진, 치료, 치열교정, 예방시술(실란트, 스케일링, 불소도포) 등을 포함합니다
	1	① 최근 12개월 동안 치과진료를 받은 적이 없다
	2	② 1회
	3	③ 2회
	4	④ 3회
	5	⑤ 4회 이상
실란트(치아 홈메우기) 경험		42. <u>최근 12개월 동안</u> , 실란트(치아 홈메우기)를 받은 적이 있습니까? ※실란트는 충치를 예방하기 위하여 어금니 뒷면 홈을 메우는 것입니다
	[O_SLNT]	 치료전  치료후
	1	① 최근 12개월 동안 없다
	2	② 최근 12개월 동안 있다

변수설명	변수명	설문문항
스케일링 경험	[O_SCL]	43. 최근 12개월 동안, 스케일링을 받은 적이 있습니까? ※스케일링은 치아에 붙어있는 딱딱한 치석과 세균막(플라그)을 제거하는 것입니다.
		
스케일링 경험	1	① 최근 12개월 동안 없다
	2	② 최근 12개월 동안 있다
주관적 구강건강 인지	[PR_OH]	44. 평상시 치아나 잇몸 등 자신의 구강건강이 어떻다고 생각합니까?
	1	① 매우 좋은 편이다
	2	② 좋은 편이다
	3	③ 보통이다
	4	④ 나쁜 편이다
	5	⑤ 매우 나쁜 편이다
구강질환 증상 경험	45. 최근 12개월 동안, 다음과 같은 증상을 경험한 적이 있습니까?	
	증 상	①없다 ②있다
	[O_SYMP1] 1) 치아가 깨지거나 부러짐	[0] ○ [1] ○ →45-2번 →45-1-1번
	[O_SYMP1_1] [45-1)번 문항 ②번 응답재 1-1) 운동이나 사고로 인해 치아가 깨지거나 부러짐	[0] ○ [1] ○
	9999 비해당(45-1)번 문항 ①	
	[O_SYMP2] 2) 차갑거나 뜨거운 음료 혹은 음식을 마시거나 먹을 때 치아가 아픔	[0] ○ [1] ○
	[O_SYMP3] 3) 치아가 쭈시고 욱신거리고 아픔	[0] ○ [1] ○
	[O_SYMP4] 4) 잇몸이 아프거나 피가 남	[0] ○ [1] ○
	[O_SYMP6] 5) 불쾌한 입 냄새가 남	[0] ○ [1] ○

□ 개인위생

변수설명	변수명	설문문항			
비누 이용 손씻기	46. 최근 7일 동안, “비누를 이용하여” 얼마나 자주 손을 씻었습니까?				
	비누를 이용하여 손씻기	①항상 씻었다	②대부분 씻었다	③가끔 씻었다	④전혀 씻지 않았다
	[HW_SPML_S] 1) 학교에서 식사하기 전	[1] ○	[2] ○	[3] ○	[4] ○
	[HW_SPRM_S] 2) 학교에서 화장실 다녀온 후	[1] ○	[2] ○	[3] ○	[4] ○
	[HW_SPML_H] 3) 집에서 식사하기 전	[1] ○	[2] ○	[3] ○	[4] ○
	[HW_SPRM_H] 4) 집에서 화장실 다녀온 후	[1] ○	[2] ○	[3] ○	[4] ○
	[HW_SPGO_H] 5) 외출 후 집에 돌아왔을 때	[1] ○	[2] ○	[3] ○	[4] ○

□ 손상예방

변수설명		변수명 설문문항					
47. 승용차나 택시, 고속버스를 탈 때 안전벨트를 맵니까?							
구분		①탄 적이 없다	②항상 맨다	③대체로 매는 편이다	④가끔 매는 편이다	⑤전혀 매지 않는다	
안전벨트 착용	승용차나 택시	1) 앞좌석 [I_SB_FR]	[1] ○	[2] ○	[3] ○	[4] ○	[5] ○
		2) 뒷좌석 [I_SB_BK]	[1] ○	[2] ○	[3] ○	[4] ○	[5] ○
		3) 고속버스 [I_SB_EX]	[1] ○	[2] ○	[3] ○	[4] ○	[5] ○

[I_SCH_TRT] 48. 최근 12개월 동안, 학교에서(교실, 복도, 운동장 등 학교 울타리 안) 다쳐서 병원에서 치료를 받은 적이 있습니까?						
학교에서 손상으로 인한 병원치료 경험	1	① 최근 12개월 동안 없다				
2	② 최근 12개월 동안 있다					

□ 음주

변수설명	변수명	설문문항
평생 음주 경험	[AC_LT]	49. 지금까지 1잔 이상 술을 마셔본 적이 있습니까? ※제사, 차례 또는 성찬식(종교의식) 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.
	1 2	① 없다 → 54번 ② 있다 → 50번
음주 경험 시작 시기	[AC_FAGE]	[49번 문항 ②번 응답자] 50. 처음으로 1잔 이상 술을 마셔본 때는 언제입니까? ※제사, 차례 또는 성찬식(종교의식) 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다.
	1	① 초등학교 입학 전
	2	② 초등학교 1학년
	3	③ 초등학교 2학년
	4	④ 초등학교 3학년
	5	⑤ 초등학교 4학년
	6	⑥ 초등학교 5학년
	7	⑦ 초등학교 6학년
	8	⑧ 중학교 1학년
	9	⑨ 중학교 2학년
	10	⑩ 중학교 3학년
	11	⑪ 고등학교 1학년
	12	⑫ 고등학교 2학년
	13	⑬ 고등학교 3학년
9999 비해당(49번 문항 ①)		
음주일수	[AC_DAYS]	[49번 문항 ②번 응답자] 51. 최근 30일 동안, 1잔 이상 술을 마신 날은 며칠입니까?
	1	① 최근 30일 동안 없다 → 54번
	2	② 월 1~2일 → 52번
	3	③ 월 3~5일 → 52번
	4	④ 월 6~9일 → 52번
	5	⑤ 월 10~19일 → 52번
	6	⑥ 월 20~29일 → 52번
	7	⑦ 매일 → 52번
9999 비해당(49번 문항 ①)		
음주량	[AC_AMNT]	[51번 문항 ②~⑦번 응답자] 52. 최근 30일 동안, 술을 마실 때 평균량은 얼마입니까?
	1	① 소주 1~2잔(맥주 1병 이하)
	2	② 소주 3~4잔(맥주 2병, 양주 3잔)
	3	③ 소주 5~6잔(맥주 3병, 양주 5잔)
	4	④ 소주 1병~2병 미만(맥주 4병, 양주 6잔)
	5	⑤ 소주 2병 이상(맥주 8병, 양주 12잔)
9999 비해당(49번 문항 ①, 51번 문항 ①)		
만취 경험	[AC_DRUNK]	[51번 문항 ②~⑦번 응답자] 53. 최근 30일 동안, 정신을 잃거나 기억을 못 할 정도로 술을 마신 날은 며칠입니까?
	1	① 최근 30일 동안 없다
	2	② 월 1~2일
	3	③ 월 3~4일
	4	④ 월 5일 이상
9999 비해당(49번 문항 ①, 51번 문항 ①)		

변수설명	변수명	설문문항
주류 구매 용이성	[AC_ACCESS]	54. 최근 30일 동안, 편의점이나 가게 등에서 술을 사려고 했을 때 어떠했습니까?
		1 ① 최근 30일 동안 술을 사려고 한 적이 없다
		2 ② 술을 사는 것이 불가능했다
		3 ③ 많이 노력하면 살 수 있었다
		4 ④ 조금만 노력하면 살 수 있었다
		5 ⑤ 노력 없이도 쉽게 살 수 있었다

□ 흡연

변수설명	변수명	설문문항
		다음은 흡연관련 질문입니다. 일반담배(궐련), 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 궐련형 전자담배(가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등) 순으로 질문하오니 차례대로 응답해주시기 바랍니다.
	[TC_LT]	55. 지금까지 일반담배(궐련)를 한 두 모금이라도 피워본 적이 있습니까?
평생 흡연 경험	1	① 없다 → 59번
	2	② 있다 → 56번
	[TC_FAGE]	[55번 문항 ②번 응답자] 56. 처음으로 일반담배(궐련)를 한 두 모금이라도 피워본 때는 언제입니까?
처음 흡연 경험 시기	1	① 초등학교 입학 전
	2	② 초등학교 1학년
	3	③ 초등학교 2학년
	4	④ 초등학교 3학년
	5	⑤ 초등학교 4학년
	6	⑥ 초등학교 5학년
	7	⑦ 초등학교 6학년
	8	⑧ 중학교 1학년
	9	⑨ 중학교 2학년
	10	⑩ 중학교 3학년
	11	⑪ 고등학교 1학년
	12	⑫ 고등학교 2학년
	13	⑬ 고등학교 3학년
	9999	비해당(55번 문항 ①)
	[TC_DAYS]	[55번 문항 ②번 응답자] 57. 최근 30일 동안, 일반담배(궐련)를 한 개비라도 피운 날은 며칠입니까?
흡연 일수	1	① 최근 30일 동안 없다 → 59번
	2	② 월 1~2일 → 58번
	3	③ 월 3~5일 → 58번
	4	④ 월 6~9일 → 58번
	5	⑤ 월 10~19일 → 58번
	6	⑥ 월 20~29일 → 58번
	7	⑦ 매일 → 58번
	9999	비해당(55번 문항 ①)
	[TC_AMNT]	[57번 문항 ②~⑦번 응답자] 58. 최근 30일 동안, 일반담배(궐련)를 하루에 평균 몇 개비 피웠습니까?
흡연량	1	① 1개비 미만/1일
	2	② 1개비/1일
	3	③ 2~5개비/1일
	4	④ 6~9개비/1일
	5	⑤ 10~19개비/1일
	6	⑥ 20개비 이상/1일
	9999	비해당(55번 문항 ①, 57번 문항 ①)
	[TC_EC_LT]	59. 지금까지 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까?
액상형 전자담배	1	① 없다 → 62번
평생 경험	2	② 있다 → 60번

변수설명	변수명	설문문항
액상형 전자담배 처음 경험 시기	[TC_EC_FAGE]	[59번 문항 ②번 응답재]
		60. 처음으로 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 때는 언제입니까?
	1	① 초등학교 입학 전
	2	② 초등학교 1학년
	3	③ 초등학교 2학년
	4	④ 초등학교 3학년
	5	⑤ 초등학교 4학년
	6	⑥ 초등학교 5학년
	7	⑦ 초등학교 6학년
	8	⑧ 중학교 1학년
	9	⑨ 중학교 2학년
	10	⑩ 중학교 3학년
	11	⑪ 고등학교 1학년
	12	⑫ 고등학교 2학년
	13	⑬ 고등학교 3학년
	9999	비해당(59번 문항 ①)
액상형 전자담배 현재 사용	[TC_EC_MN]	[59번 문항 ②번 응답재]
		61. 최근 30일 동안, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 날은 며칠입니까?
	1	① 최근 30일 동안 없다 → 62번
	2	② 월 1~2일 → 62번
	3	③ 월 3~5일 → 62번
	4	④ 월 6~9일 → 62번
	5	⑤ 월 10~19일 → 62번
	6	⑥ 월 20~29일 → 62번
	7	⑦ 매일 → 62번
	9999	비해당(59번 문항 ①)
결련형 전자담배 평생 경험	[TC_HTP_LT]	62. 지금까지 결련형 전자담배(가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등)를 사용한 적이 있습니까?
	1 2	① 없다 → 66번 ② 있다 → 63번
결련형 전자담배 처음 경험 시기	[TC_HTP_FAGE]	[62번 문항 ②번 응답재]
		63. 처음으로 결련형 전자담배(가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등)를 사용한 때는 언제입니까?
	1	① 초등학교 입학 전
	2	② 초등학교 1학년
	3	③ 초등학교 2학년
	4	④ 초등학교 3학년
	5	⑤ 초등학교 4학년
	6	⑥ 초등학교 5학년
	7	⑦ 초등학교 6학년
	8	⑧ 중학교 1학년
	9	⑨ 중학교 2학년
	10	⑩ 중학교 3학년
	11	⑪ 고등학교 1학년
	12	⑫ 고등학교 2학년
	13	⑬ 고등학교 3학년
	9999	비해당(62번 문항 ①)

변수설명	변수명	설문문항
궐련형 전자담배 현재 사용	[TC_HTP_MN]	[62번 문항 ②번 응답자] 64. 최근 30일 동안 , 궐련형 전자담배(가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등을 한 번이라도 사용한 날은 며칠입니까?
	1	① 최근 30일 동안 없다 → 66번
	2	② 월 1~2일 → 65번
	3	③ 월 3~5일 → 65번
	4	④ 월 6~9일 → 65번
	5	⑤ 월 10~19일 → 65번
	6	⑥ 월 20~29일 → 65번
	7	⑦ 매일 → 65번
	9999	비해당(62번 문항 ①)
궐련형 전자담배 흡연량	[TC_HTP_AMNT]	[64 문항 ②~⑦번 응답자] 65. 최근 30일 동안 , 궐련형 전자담배(가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등을 하루에 평균 몇 개비 사용했습니까?
	1	① 1개비 미만/1일
	2	② 1개비/1일
	3	③ 2~5개비/1일
	4	④ 6~9개비/1일
	5	⑤ 1~19개비/1일
	6	⑥ 20개비 이상/1일
	9999	비해당(62번 문항 ①, 64번 문항 ①)
담배 구매 용이성	[TC_ACCESS]	담배는 일반담배(궐련), 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 궐련형 전자담배(가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등)가 모두 해당됩니다. 66. 최근 30일 동안 , 편의점이나 가게 등에서 담배를 사려고 했을 때 어떠했습니까?
	1	① 최근 30일 동안 담배를 사려고 한 적이 없다
	2	② 담배를 사는 것이 불가능했다
	3	③ 많이 노력하면 살 수 있었다
	4	④ 조금만 노력하면 살 수 있었다
	5	⑤ 노력 없이도 쉽게 살 수 있었다
금연 시도	[TC_QT_YR]	담배는 일반담배(궐련), 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 궐련형 전자담배(가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등)가 모두 해당됩니다. [57번 ②~⑦번 응답자 또는 61번 ②~⑦번 응답자 또는 64번 문항 ②~⑦번 응답자] 67. 최근 12개월 동안 , 담배를 끊으려고 시도한 적이 있습니까?
	1	① 최근 12개월 동안 없다
	2	② 최근 12개월 동안 있다
	9999	비해당(55, 59, 62번 문항 ①, 57, 61, 64번 문항 ①)
가정 내 간접흡연	[TC_SND_H]	담배는 일반담배(궐련), 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 궐련형 전자담배(가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등)가 모두 해당됩니다. 68. 최근 7일 동안 , 학생의 집안에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 마신 날은 며칠입니까?
	1	① 최근 7일 동안 없다
	2	② 주 1일
	3	③ 주 2일
	4	④ 주 3일
	5	⑤ 주 4일
	6	⑥ 주 5일
	7	⑦ 주 6일
	8	⑧ 매일

변수설명	변수명	설문문항
		담배는 일반담배(결련), 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 결련형 전자담배(가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등)가 모두 해당됩니다.
	[TC_SND_P]	69. 최근 7일 동안, 집 또는 학교가 아닌 실내(상점, 식당, 쇼핑몰, 공연장, 피시(PC)방, 노래방 등)에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 마신 날은 며칠입니까?
	1	① 최근 7일 동안 없다
	2	② 주 1일
	3	③ 주 2일
공공장소 실내	4	④ 주 3일
간접흡연	5	⑤ 주 4일
	6	⑥ 주 5일
	7	⑦ 주 6일
	8	⑧ 매일

□ 성행태

변수설명	변수명	설문문항
성별	[SEX]	70. 성별이 어떻게 됩니까?
	1 2	① 남자 ② 여자
성관계 경험	[S_SI]	71. 성관계를 해본 적이 있습니까?
	1 2	① 성관계를 해본 적이 없다 → 73번 ② 성관계를 해본 적이 있다 → 72번
피임 실천	[S_CONT]	[71번 문항 ②번 응답자] 72. 성관계 시 임신을 예방하기 위해 피임을 하였습니까?
	1	① 항상 피임을 했다 → 73번
	2	② 대부분 피임을 했다 → 73번
	3	③ 가끔 피임을 했다 → 73번
	4	④ 전혀 하지 않았다 → 73번
9999 비해당(71번 문항 ①)		

□ 약물

변수설명	변수명	설문문항
습관적 또는 의도적 평생 약물 사용 경험	[DR_HAB_PUR]	73. 지금까지 습관적으로, 또는 일부러 약물(신경안정제, 각성제, 수면제, 식욕억제제, 마약성 진통제 등)을 먹거나 본드(접착제), 대마초, 코카인, 부탄가스 등을 마신 적이 있습니까? ※치료 목적으로 의사로부터 처방받은 약을 먹은 것은 제외합니다. ※커피, 카페인 음료, 에너지드링크, 비타민, 영양제 등은 약물에 해당하지 않습니다.
	1 2	① 없다 ② 있다

□ 인터넷중독

변수설명	변수명	설문문항
최근 7일 동안, 스마트폰을 하루 평균 몇 시간 정도 사용하였습니까?		
스마트폰 사용 여부 및 시간	구분	7일 동안 스마트폰 사용 여부 [스마트폰 사용 여부 ②번 응답자] 하루 평균 스마트폰 사용 시간
	74. 주중 (월~금)	[INT_SPWD] ① 사용하지 않았다 ② 사용했다 ※분으로 계산 시 분
	75. 주말 (토~일)	[INT_SPWK] ① 사용하지 않았다 ② 사용했다 ※분으로 계산 시 분

□ 일반적 특성 및 건강형평성

변수설명	변수명	설문문항
만나이	AGE	77-1. 학생이 태어난 연도는 언제입니까? 연도 
월령	AGE_M	77-2. 학생이 태어난 월은 몇 월입니까? 월 
학업성적	[E_S_RCRD]	78. 최근 12개월 동안, 학업 성적은 어떻습니까?
	1	① 상
	2	② 중상
	3	③ 중
	4	④ 중하
	5	⑤ 하
경제상태	[E_SES]	79. 가정의 경제적 상태는 어떻습니까?
	1	① 상
	2	② 중상
	3	③ 중
	4	④ 중하
	5	⑤ 하
거주형태	[E_RES]	80. 현재 거주형태는 어떻습니까?
	1	① 가족과 함께 살고 있다
	2	② 친척집에서 살고 있다
	3	③ 하숙, 자취(친구들과 같이 사는 경우 포함)
	4	④ 기숙사
	5	⑤ 보육시설(고아원, 사회복지시설, 보육원)
학년	[GRADE]	81. 학생은 몇 학년입니까?
	1	① 중학교 1학년
	2	② 중학교 2학년
	3	③ 중학교 3학년
	4	④ 고등학교 1학년
	5	⑤ 고등학교 2학년
	6	⑥ 고등학교 3학년

변수설명	변수명	설문문항
가구조사 동의		건강생활습관(건강행태)은 친구와 가족, 학교나 동네 환경의 영향을 많이 받습니다. 다음 설문들은 건강과 별로 관계없는 것 같지만 모든 청소년이 평등하게 건강할 수 있는 환경을 만들기 위해 반드시 필요한 정보입니다. 설문에 대한 응답은 비밀이 보장되며 통계를 산출하는 목적으로만 활용됩니다. ▷[A_FM] 아래의 문항 응답에 동의합니까? ① 동의함 ② 동의하지 않음
가족구성원 및 동거여부		82. 현재 함께 살고 있는 가족구성을 모두 표시하십시오. [E_FM_F_1] ① 아버지 [E_FM_SF_2] ② 새아버지(양아버지, 계부) [E_FM_M_3] ③ 어머니 [E_FM_SM_4] ④ 새어머니(양어머니, 계모) [E_FM_GF_5] ⑤ 할아버지(친할아버지 또는 외할아버지) [E_FM_GM_6] ⑥ 할머니(친할머니 또는 외할머니) [E_FM_OBS_7] ⑦ 형, 누나, 오빠, 언니 [E_FM_YBS_8] ⑧ 남동생 또는 여동생 [E_FM_NO_9] ⑨ 가족 구성원이 없음 8888 비해당('동의하지 않음' 응답자)
아버지 학력		[E_EDU_F] [82번 문항 ①번 응답자] 83. 아버지의 학력은 어떻게 됩니까? 1 ① 중학교 졸업 이하 2 ② 고등학교 졸업 3 ③ 대학교 졸업 이상(전문대학교 졸업 포함) 4 ④ 잘 모름 8888 비해당('동의하지 않음' 응답자) 9999 비해당(아버지가 안계심)
아버지 한국국적 여부		[E_KRN_F] [82번 문항 ①번 응답자] 84. 아버지는 한국에서 태어났습니까? 1 ① 그렇다 2 ② 아니다 8888 비해당('동의하지 않음' 응답자) 9999 비해당(아버지가 안계심)

변수설명	변수명	설문문항
아버지 출신 국적	[E_BORN_F]	[84번 문항 ②번 응답자]
		85. 아버지는 어느 나라에서 태어났습니까?
	1	① 중국(조선족)
	2	② 중국(한족, 기타 민족)
	3	③ 북한
	4	④ 베트남
	5	⑤ 필리핀
	6	⑥ 일본
	7	⑦ 대만
	8	⑧ 몽골
	9	⑨ 태국
	10	⑩ 캄보디아
	11	⑪ 우즈베키스탄
	12	⑫ 러시아
	13	⑬ 기타() [E_BORN_F_E]
	8888	비해당('동의하지 않음' 응답자)
	9999	비해당(아버지가 안계심, 84번 문항 ①)
어머니 학력	[E_EDU_M]	[82번 문항 ③번 응답자]
		86. 어머니의 학력은 어떻게 됩니까?
	1	① 중학교 졸업 이하
	2	② 고등학교 졸업
	3	③ 대학교 졸업 이상(전문대학교 졸업 포함)
	4	④ 잘 모름
	8888	비해당('동의하지 않음' 응답자)
	9999	비해당(어머니가 안계심)
어머니 한국국적 여부	[E_KRN_M]	[82번 문항 ③번 응답자]
		87. 어머니는 한국에서 태어났습니까?
	1	① 그렇다
	2	② 아니다
	8888	비해당('동의하지 않음' 응답자)
	9999	비해당(어머니가 안계심)
어머니 출신 국적	[E_BORN_M]	[87번 문항 ②번 응답자]
		88. 어머니는 어느 나라에서 태어났습니까?
	1	① 중국(조선족)
	2	② 중국(한족, 기타 민족)
	3	③ 북한
	4	④ 베트남
	5	⑤ 필리핀
	6	⑥ 일본
	7	⑦ 대만
	8	⑧ 몽골
	9	⑨ 태국
	10	⑩ 캄보디아
	11	⑪ 우즈베키스탄
	12	⑫ 러시아
	13	⑬ 기타() [E_BORN_M_E]
	8888	비해당('동의하지 않음' 응답자)
	9999	비해당(어머니가 안계심, 87번 문항 ①)

5 자료분석

1. 평균(비율) 및 분산 추정

복합표본설계의 층화, 집락, 가중치 정보를 반영한 평균(비율) 추정량의 추정식은 아래와 같으며, 비율 추정식은 응답값 y_{hij} 가 0 또는 1의 값을 갖는 이항변수에 대한 평균 추정이므로 평균 추정식과 동일하다.

$$\hat{Y} = \frac{\sum_{h=1}^L \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^{m_{hi}} w_{hij} y_{hij}}{\sum_{h=1}^L \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^{m_{hi}} w_{hij}} = \frac{\sum_{h=1}^L \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^{m_{hi}} w_{hij} y_{hij}}{w_{...}}$$

여기서, w_{hij} 는 각 응답자에 부여된 가중치이고, y_{hij} 는 각 응답결과로 특정속성을 갖고 있는 경우에는 1, 아니면 0의 값을 갖는다. L 은 층의 수, n_h 는 층 h 에서의 1차 표본추출단위인 표본학교 수, m_{hi} 는 층 h 내 i 번째 표본학교에서 응답자 수이다.

$w_{...} = \sum_{h=1}^L \sum_{i=1}^{n_h} \sum_{j=1}^{m_{hi}} w_{hij}$ 은 전체 응답자에 대한 가중치의 합계이다.

복합표본설계에 대한 분산추정량의 추정식은 아래와 같다.

$$var(\hat{Y}) = \sum_{h=1}^L \frac{n_h(1-f_h)}{n_h-1} \sum_{i=1}^{n_h} (e_{hi.} - \bar{e}_{h..})^2$$

여기서, L 은 층의 수, n_h 는 층 h 에서의 1차 표본추출단위인 표본학교의 수, N_h 는 층 h 에서의 모집단 학교 수, f_h 는 층 h 별 1차 추출단위의 표본추출률(n_h/N_h), $1-f_h$ 는 유한모집단수정계수(fpc),

$e_{hi.} = \left(\sum_{j=1}^{m_{hi}} w_{hij} (y_{hij} - \hat{Y}) \right) / w_{...}$, $\bar{e}_{h..} = \left(\sum_{i=1}^{n_h} e_{hi.} \right) / n_h$ 이다.

2. 분석 프로그램

청소년건강행태조사는 복합표본설계를 하였으므로 정확한 통계분석을 위해서는 복합표본설계가 포함된 통계 프로그램 사용을 권장하고 있다.

대표적인 프로그램은 SAS, SPSS, SUDAAN, STATA가 있다. 본 지침서에는 각 통계 프로그램의 간략한 명령문만 소개하고(표9), 복합표본설계된 자료에 대한 평균 및 비율 추정, 교차분석, 선형 및 로지스틱 회귀분석 등과 관련한 통계 프로그램(SAS, SPSS) 코딩 및 설명은 『제1회~제11회, 2020년 국민건강영양조사 및 청소년건강행태조사 자료활용 워크숍 자료집』에 상세히 기술되어 있고, 해당 파일은 청소년건강행태조사 누리집(<https://www.kdca.go.kr/yhs/>)에서 다운로드 가능하다. 또한 한국보건복지인재원 보에다 사이트(<https://csp.kohi.or.kr/>)에서 인터넷 강의 『국민건강영양조사 및 청소년건강행태조사 자료분석/활용 과정』을 제공하고 있다.

표9. 복합표본 분석프로그램 데이터 파일과 명령문

프로그램	데이터 파일	명령문
SAS	SAS 파일 사용	PROC SURVEYFREQ data=ex nomcar total=fpc; strata 층화변수(예:strata); cluster 집락변수(예:cluster); weight 가중치변수(예:w); table 집단변수*분석변수 </option>; run;
		PROC SURVEYMEANS data=ex nomcar total=fpc; strata 층화변수(예:strata); cluster 집락변수(예:cluster); weight 가중치변수(예:w); var 분석변수; domain 집단변수; run;
		PROC SURVEYREG data=ex nomcar total=fpc; strata 층화변수(예:strata)</option>; cluster 집락변수(예:cluster); weight 가중치변수(예:w); class 범주형변수; model 종속변수 = 독립변수 </options>; domain 집단변수; run;
		PROC SURVEYLOGISTIC data=ex nomcar total=fpc; strata 층화변수(예:strata); cluster 집락변수(예:cluster); weight 가중치변수(예:w); class 범주형변수<(v-options)>; model 종속변수<(v-options)> = 독립변수 </options>; domain 집단변수; run;

프로그램	데이터 파일	명령문
SPSS	SPSS 파일 사용	[분석] → [복합표본] → [분석준비] → [분석준비 마법사] → [계획파일 작성] 선택 → [데이터를 다른 이름으로 저장] → 계획변수 입력 → [복합표본] → [빈도분석, 기술통계, 교차분석..] [분석준비] 변수 지정 ※계획변수 지정 · 계층: 층화변수(strata) · 군집: 집락변수(cluster) · 표본가중값: 가중치변수(w) ※추정방법 지정: 등확률 wor ※크기 지정 · 단위: 모집단 크기 · 값을 읽을 변수: FPC · CSPLAN ANALYSIS /PLAN FILE='C:\yhs\ex.csaplan' /PLANVARS ANALYSISWEIGHT=가중치변수 /PRINT PLAN /DESIGN STRATA=층화변수 CLUSTER=집락변수 /ESTIMATOR TYPE=EQUAL_WOR /POPSIZE VARIABLE=모집단크기정보변수 · CSTABULATE /PLAN FILE='C:\yhs\ex.csaplan' /TABLES VARIABLES=분석변수 · CSDESCRIPTIVES /PLAN FILE='C:\yhs\ex.csaplan' /SUMMARY VARIABLES=분석변수 · CSGLM 종속변수 BY 독립변수 /PLAN FILE='C:\yhs\ex.csaplan' /MODEL 독립변수 · CSLOGISTIC 종속변수(LOW) BY 독립변수 /PLAN FILE='C:\yhs\ex.csaplan' /MODEL 독립변수

프로그램	데이터 파일	명령문
SUDAAN	SAS 파일 사용	· PROC CROSSTAB data=ex; nest 층화변수 집락변수; weight 가중치변수; table 분석변수; run; · PROC DESCRIPT data=ex; nest 층화변수 집락변수; weight 가중치변수; var 분석변수; run; · PROC REGRESS data=ex; nest 층화변수 집락변수; weight 가중치변수; class 범주형변수; model 종속변수 = 독립변수; run; · PROC LOGISTIC data=ex; nest 층화변수 집락변수; weight 가중치변수; class 범주형변수; model 종속변수 = 독립변수; run;
STATA	SAS 파일을 STATA의 Stat/Transfer 또는 DBMSCOPY 소프트웨어 패키지를 이용하여 Stata 파일(.dta)로 변환하여 사용	· SVYSET [pweight=가중치변수], strata(strata) psu(cluster) · SVY : TABULATE 분석변수 · SVY : MEAN 분석변수 · SVY : REGRESS 분석변수 · SVY : LOGISITC 분석변수

3. 자료 통합 분석

2개 이상의 연도별 자료를 통합하여 분석할 수 있으며, 분석 목적에 따라 자료를 통합하는 방법이 다르다. 연도별 추이를 살펴보고자 하는 경우는 기존의 가중치 변수를 그대로 사용하며, 전체 조사자료 중 일부 세부집단으로 분석집단을 한정하여 적절한 표본의 크기를 확보하고자 하는 경우는 통합하고자 하는 DB의 수로 각각의 가중치를 나누어 새로운 통합 가중치를 산출(예: 2023-2025년 3개년도 DB 통합 가중치=각 년도의 가중치*1/3)하여 사용하여야 한다. 자료를 통합하는 방법은 다음과 같다(표10).

표10. 자료 통합 분석 프로그램 예제

프로그램	방법
SAS	[예제 - 2개년(24, 25년) DB 통합] <pre> /*원시자료 DB 새로운 가중치 생성*/ data db_t; set kyrbs2024 kyrbs2025; w_new=w*1/2; /*표본 수 늘리고자 하는 경우에만 통합 가중치 산출*/ run; - 연도별 자료를 통합하여 분석하는 경우 분석 목적에 상관없이 cluster문에 연도 변수 year 지정하여 분석 data pop24_25; set pop24 pop25; run; - 연도별 추이를 살펴보고자 하는 경우에만 by 문에 연도 변수 year 지정하여 분석하며 표본의 크기를 늘리고자 하는 경우 by문 생략 proc surveymeans data=db_t NOMCAR total=pop24_25; strata strata; cluster year cluster; weight w; /*또는 w_new:*/ /*연도별 추이를 살펴보고자 하는 경우는 기존의 가중치 변수(w), 표본 수를 늘리고자 하는 경우 통합한 가중치 변수(w_new) 지정*/ domain 부모집단변수; var 분석변수; by year; /*연도별 추이를 살펴보고자 하는 경우에만 by문 지정*/ run; - 통합 가중치 생성 시 새로운 가중치 변수를 weight 문에 지정하여 분석 </pre>
SPSS	- 통합 가중치를 생성한 경우 새로운 분석계획파일을 작성하여 새로이 생성한 가중치 변수(w_new)를 지정 후 이를 이용하여 분석

4. 주요지표 변수생성 프로그램(SAS)

주요지표에 대한 변수생성 프로그램을 아래 제시하였으며(표11), 2025 산출지표의 분자, 분모를 참고하여야 한다(부록1). 연도별 변수명 및 지표 정의가 다르므로 변수 생성 시 주의하여야 한다.

표11. 영역별 주요지표 변수생성 프로그램(SAS)

영역	지 표	정 의	프로그램(SAS)
흡연	현재 흡연율	최근 30일 동안 1일 이상 일반담배(궐련)를 흡연한 분율	if tc_days in (2 3 4 5 6 7) then n_tc_days=1; else n_tc_days=0;
	처음 흡연 경험 연령	평생 일반담배(궐련) 흡연 경험자 중에서 처음으로 일반담배(궐련)를 한 두 모금 피워본 연령의 평균	if tc_lt=2 then subgroup=1; else subgroup=0; n_tc_fage=tc_fage+5; age_new=age-((grade+12)-n_tc_fage);
음주	현재 음주율	최근 30일 동안 1잔 이상 술을 마신 적이 있는 분율	if ac_days in (2 3 4 5 6 7) then n_ac_days=1; else n_ac_days=0;
	처음 음주 경험 연령	평생 음주 경험자 중에서 처음으로 1잔 이상 술을 마신 연령의 평균	if ac_lt=2 then subgroup=1; else subgroup=0; n_ac_fage=ac_fage+5; age_new=age-((grade+12)-n_ac_fage);
비만 및 체중 조절	비만 산출 프로그램		<pre> data db1; set Kyrbs2024; k=ht/100; bmi=round(wt/(k*k),0.000000001); /*2017년 소아청소년 성장도표 연령별 체질량지수 참고*/ /*< 남 자 >*/ if sex=1 then do; *12세; if age_m=144 then do; pct05=15.5; pct85=23.0; pct95=25.1; end; if age_m=145 then do; pct05=15.6; pct85=23.0; pct95=25.1; end; if age_m=146 then do; pct05=15.6; pct85=23.1; pct95=25.2; end; if age_m=147 then do; pct05=15.7; pct85=23.1; pct95=25.2; end; if age_m=148 then do; pct05=15.7; pct85=23.2; pct95=25.3; end; if age_m=149 then do; pct05=15.7; pct85=23.2; pct95=25.3; end; if age_m=150 then do; pct05=15.8; pct85=23.3; pct95=25.4; end; if age_m=151 then do; pct05=15.8; pct85=23.3; pct95=25.4; end; if age_m=152 then do; pct05=15.8; pct85=23.4; pct95=25.5; end; if age_m=153 then do; pct05=15.9; pct85=23.4; pct95=25.5; end; if age_m=154 then do; pct05=15.9; pct85=23.5; pct95=25.6; end; if age_m=155 then do; pct05=16.0; pct85=23.5; pct95=25.6; end; *13세; if age_m=156 then do; pct05=16.0; pct85=23.6; pct95=25.7; end; if age_m=157 then do; pct05=16.1; pct85=23.6; pct95=25.7; end; if age_m=158 then do; pct05=16.1; pct85=23.6; pct95=25.7; end; if age_m=159 then do; pct05=16.1; pct85=23.7; pct95=25.8; end; if age_m=160 then do; pct05=16.2; pct85=23.7; pct95=25.8; end; if age_m=161 then do; pct05=16.2; pct85=23.7; pct95=25.8; end; if age_m=162 then do; pct05=16.3; pct85=23.8; pct95=25.8; end; if age_m=163 then do; pct05=16.3; pct85=23.8; pct95=25.9; end; if age_m=164 then do; pct05=16.3; pct85=23.8; pct95=25.9; end; if age_m=165 then do; pct05=16.4; pct85=23.9; pct95=25.9; end; </pre>

영역	지 표	정 의	프로그램(SAS)
			if age_m=166 then do; pct05=16.4; pct85=23.9; pct95=26.0; end; if age_m=167 then do; pct05=16.5; pct85=23.9; pct95=26.0; end; *14세; if age_m=168 then do; pct05=16.5; pct85=23.9; pct95=26.0; end; if age_m=169 then do; pct05=16.6; pct85=24.0; pct95=26.0; end; if age_m=170 then do; pct05=16.6; pct85=24.0; pct95=26.1; end; if age_m=171 then do; pct05=16.7; pct85=24.0; pct95=26.1; end; if age_m=172 then do; pct05=16.7; pct85=24.0; pct95=26.1; end; if age_m=173 then do; pct05=16.7; pct85=24.1; pct95=26.1; end; if age_m=174 then do; pct05=16.8; pct85=24.1; pct95=26.1; end; if age_m=175 then do; pct05=16.8; pct85=24.1; pct95=26.1; end; if age_m=176 then do; pct05=16.9; pct85=24.1; pct95=26.2; end; if age_m=177 then do; pct05=16.9; pct85=24.2; pct95=26.2; end; if age_m=178 then do; pct05=17.0; pct85=24.2; pct95=26.2; end; if age_m=179 then do; pct05=17.0; pct85=24.2; pct95=26.2; end; *15세; if age_m=180 then do; pct05=17.0; pct85=24.2; pct95=26.2; end; if age_m=181 then do; pct05=17.1; pct85=24.3; pct95=26.2; end; if age_m=182 then do; pct05=17.1; pct85=24.3; pct95=26.3; end; if age_m=183 then do; pct05=17.2; pct85=24.3; pct95=26.3; end; if age_m=184 then do; pct05=17.2; pct85=24.3; pct95=26.3; end; if age_m=185 then do; pct05=17.2; pct85=24.4; pct95=26.3; end; if age_m=186 then do; pct05=17.3; pct85=24.4; pct95=26.3; end; if age_m=187 then do; pct05=17.3; pct85=24.4; pct95=26.3; end; if age_m=188 then do; pct05=17.4; pct85=24.4; pct95=26.4; end; if age_m=189 then do; pct05=17.4; pct85=24.5; pct95=26.4; end; if age_m=190 then do; pct05=17.4; pct85=24.5; pct95=26.4; end; if age_m=191 then do; pct05=17.5; pct85=24.5; pct95=26.4; end; *16세; if age_m=192 then do; pct05=17.5; pct85=24.5; pct95=26.4; end; if age_m=193 then do; pct05=17.5; pct85=24.6; pct95=26.4; end; if age_m=194 then do; pct05=17.6; pct85=24.6; pct95=26.5; end; if age_m=195 then do; pct05=17.6; pct85=24.6; pct95=26.5; end; if age_m=196 then do; pct05=17.6; pct85=24.6; pct95=26.5; end; if age_m=197 then do; pct05=17.7; pct85=24.7; pct95=26.5; end; if age_m=198 then do; pct05=17.7; pct85=24.7; pct95=26.5; end; if age_m=199 then do; pct05=17.7; pct85=24.7; pct95=26.6; end; if age_m=200 then do; pct05=17.8; pct85=24.7; pct95=26.6; end; if age_m=201 then do; pct05=17.8; pct85=24.7; pct95=26.6; end; if age_m=202 then do; pct05=17.8; pct85=24.8; pct95=26.6; end; if age_m=203 then do; pct05=17.9; pct85=24.8; pct95=26.6; end; *17세; if age_m=204 then do; pct05=17.9; pct85=24.8; pct95=26.6; end; if age_m=205 then do; pct05=17.9; pct85=24.8; pct95=26.7; end; if age_m=206 then do; pct05=18.0; pct85=24.9; pct95=26.7; end; if age_m=207 then do; pct05=18.0; pct85=24.9; pct95=26.7; end; if age_m=208 then do; pct05=18.0; pct85=24.9; pct95=26.7; end; if age_m=209 then do; pct05=18.1; pct85=24.9; pct95=26.7; end; if age_m=210 then do; pct05=18.1; pct85=25.0; pct95=26.7; end; if age_m=211 then do; pct05=18.1; pct85=25.0; pct95=26.8; end; if age_m=212 then do; pct05=18.1; pct85=25.0; pct95=26.8; end; if age_m=213 then do; pct05=18.2; pct85=25.0; pct95=26.8; end; if age_m=214 then do; pct05=18.2; pct85=25.1; pct95=26.8; end;

영역	지 표	정 의	프로그램(SAS)
			<pre> if age_m=215 then do; pct05=18.2; pct85=25.1; pct95=26.8; end; *18세; if age_m=216 then do; pct05=18.3; pct85=25.1; pct95=26.9; end; if age_m=217 then do; pct05=18.3; pct85=25.1; pct95=26.9; end; if age_m=218 then do; pct05=18.3; pct85=25.2; pct95=26.9; end; if age_m=219 then do; pct05=18.3; pct85=25.2; pct95=26.9; end; if age_m=220 then do; pct05=18.4; pct85=25.2; pct95=26.9; end; if age_m=221 then do; pct05=18.4; pct85=25.2; pct95=26.9; end; if age_m=222 then do; pct05=18.4; pct85=25.2; pct95=27.0; end; if age_m=223 then do; pct05=18.5; pct85=25.3; pct95=27.0; end; if age_m=224 then do; pct05=18.5; pct85=25.3; pct95=27.0; end; if age_m=225 then do; pct05=18.5; pct85=25.3; pct95=27.0; end; if age_m=226 then do; pct05=18.5; pct85=25.3; pct95=27.0; end; if age_m=227 then do; pct05=18.6; pct85=25.4; pct95=27.0; end; end; /*< 여 자 >*/ if sex=2 then do; *12세; if age_m=144 then do; pct05=15.3; pct85=22.1; pct95=24.1; end; if age_m=145 then do; pct05=15.3; pct85=22.2; pct95=24.2; end; if age_m=146 then do; pct05=15.4; pct85=22.2; pct95=24.2; end; if age_m=147 then do; pct05=15.4; pct85=22.3; pct95=24.3; end; if age_m=148 then do; pct05=15.5; pct85=22.3; pct95=24.4; end; if age_m=149 then do; pct05=15.5; pct85=22.4; pct95=24.4; end; if age_m=150 then do; pct05=15.6; pct85=22.4; pct95=24.5; end; if age_m=151 then do; pct05=15.6; pct85=22.5; pct95=24.5; end; if age_m=152 then do; pct05=15.7; pct85=22.5; pct95=24.6; end; if age_m=153 then do; pct05=15.7; pct85=22.6; pct95=24.6; end; if age_m=154 then do; pct05=15.8; pct85=22.7; pct95=24.7; end; if age_m=155 then do; pct05=15.8; pct85=22.7; pct95=24.7; end; *13세; if age_m=156 then do; pct05=15.9; pct85=22.8; pct95=24.8; end; if age_m=157 then do; pct05=15.9; pct85=22.8; pct95=24.8; end; if age_m=158 then do; pct05=16.0; pct85=22.8; pct95=24.8; end; if age_m=159 then do; pct05=16.0; pct85=22.9; pct95=24.9; end; if age_m=160 then do; pct05=16.0; pct85=22.9; pct95=24.9; end; if age_m=161 then do; pct05=16.1; pct85=23.0; pct95=25.0; end; if age_m=162 then do; pct05=16.1; pct85=23.0; pct95=25.0; end; if age_m=163 then do; pct05=16.2; pct85=23.0; pct95=25.0; end; if age_m=164 then do; pct05=16.2; pct85=23.1; pct95=25.1; end; if age_m=165 then do; pct05=16.3; pct85=23.1; pct95=25.1; end; if age_m=166 then do; pct05=16.3; pct85=23.2; pct95=25.1; end; if age_m=167 then do; pct05=16.4; pct85=23.2; pct95=25.2; end; *14세; if age_m=168 then do; pct05=16.4; pct85=23.3; pct95=25.2; end; if age_m=169 then do; pct05=16.5; pct85=23.3; pct95=25.2; end; if age_m=170 then do; pct05=16.5; pct85=23.3; pct95=25.2; end; if age_m=171 then do; pct05=16.6; pct85=23.3; pct95=25.3; end; if age_m=172 then do; pct05=16.6; pct85=23.4; pct95=25.3; end; if age_m=173 then do; pct05=16.6; pct85=23.4; pct95=25.3; end; if age_m=174 then do; pct05=16.7; pct85=23.4; pct95=25.3; end; </pre>

영역	지 표	정 의	프로그램(SAS)
			if age_m=175 then do; pct05=16.7; pct85=23.5; pct95=25.3; end; if age_m=176 then do; pct05=16.8; pct85=23.5; pct95=25.4; end; if age_m=177 then do; pct05=16.8; pct85=23.5; pct95=25.4; end; if age_m=178 then do; pct05=16.9; pct85=23.6; pct95=25.4; end; if age_m=179 then do; pct05=16.9; pct85=23.6; pct95=25.4; end; *15세; if age_m=180 then do; pct05=16.9; pct85=23.6; pct95=25.4; end; if age_m=181 then do; pct05=17.0; pct85=23.6; pct95=25.4; end; if age_m=182 then do; pct05=17.0; pct85=23.6; pct95=25.5; end; if age_m=183 then do; pct05=17.0; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=184 then do; pct05=17.1; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=185 then do; pct05=17.1; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=186 then do; pct05=17.1; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=187 then do; pct05=17.2; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=188 then do; pct05=17.2; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=189 then do; pct05=17.2; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=190 then do; pct05=17.3; pct85=23.8; pct95=25.5; end; if age_m=191 then do; pct05=17.3; pct85=23.8; pct95=25.5; end; *16세; if age_m=192 then do; pct05=17.3; pct85=23.8; pct95=25.5; end; if age_m=193 then do; pct05=17.3; pct85=23.8; pct95=25.5; end; if age_m=194 then do; pct05=17.3; pct85=23.8; pct95=25.5; end; if age_m=195 then do; pct05=17.4; pct85=23.8; pct95=25.5; end; if age_m=196 then do; pct05=17.4; pct85=23.8; pct95=25.5; end; if age_m=197 then do; pct05=17.4; pct85=23.8; pct95=25.5; end; if age_m=198 then do; pct05=17.4; pct85=23.8; pct95=25.5; end; if age_m=199 then do; pct05=17.4; pct85=23.8; pct95=25.5; end; if age_m=200 then do; pct05=17.4; pct85=23.8; pct95=25.5; end; if age_m=201 then do; pct05=17.4; pct85=23.8; pct95=25.5; end; if age_m=202 then do; pct05=17.5; pct85=23.8; pct95=25.5; end; if age_m=203 then do; pct05=17.5; pct85=23.8; pct95=25.5; end; *17세; if age_m=204 then do; pct05=17.5; pct85=23.8; pct95=25.5; end; if age_m=205 then do; pct05=17.5; pct85=23.8; pct95=25.5; end; if age_m=206 then do; pct05=17.5; pct85=23.8; pct95=25.5; end; if age_m=207 then do; pct05=17.5; pct85=23.8; pct95=25.5; end; if age_m=208 then do; pct05=17.5; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=209 then do; pct05=17.5; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=210 then do; pct05=17.5; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=211 then do; pct05=17.5; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=212 then do; pct05=17.6; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=213 then do; pct05=17.6; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=214 then do; pct05=17.6; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=215 then do; pct05=17.6; pct85=23.7; pct95=25.5; end; *18세; if age_m=216 then do; pct05=17.6; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=217 then do; pct05=17.6; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=218 then do; pct05=17.6; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=219 then do; pct05=17.6; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=220 then do; pct05=17.6; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=221 then do; pct05=17.6; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=222 then do; pct05=17.6; pct85=23.7; pct95=25.5; end; if age_m=223 then do; pct05=17.6; pct85=23.6; pct95=25.5; end;

영역	지 표	정 의	프로그램(SAS)
			<pre> if age_m=224 then do; pct05=17.6; pct85=23.6; pct95=25.4; end; if age_m=225 then do; pct05=17.6; pct85=23.6; pct95=25.4; end; if age_m=226 then do; pct05=17.6; pct85=23.6; pct95=25.4; end; if age_m=227 then do; pct05=17.7; pct85=23.6; pct95=25.4; end; end; run; *비만도 기준 프로그램; data db2; set db1; if bmi^=. and age^=. and ht^=. and wt^=. and pct95^=. and pct85^=. and pct05^=. then do; if bmi>pct95 then g_bmi=4; /*비만*/ else if pct85<=bmi<pct95 then g_bmi=3; /*과체중*/ else if pct05<=bmi<pct85 then g_bmi=2; else if bmi<pct05 then g_bmi=1; /*저체중*/ end; run; </pre>
	비만율	체질량지수 95백분위수 이상인 분율 ※체질량지수(BMI) =체중(kg)/[신장(m)] ²	<pre> if g_bmi=4 then bmi_ob=1; else if g_bmi in (1 2 3) then bmi_ob=0; </pre>
	과체중률	체질량지수 85백분위수 이상에서 95백분위수 미만인 분율 ※체질량지수(BMI) =체중(kg)/[신장(m)] ²	<pre> if g_bmi=3 then bmi_ow=1; else if g_bmi in (1 2 4) then bmi_ow=0; </pre>
식생활	주5일 이상 아침식사 결식률	최근 7일 동안 5일 이상 아침식사를 먹지 않은 분율	<pre> if f_br in (1 2 3) then n_f_br=1; else if f_br in (4 5 6 7 8) then n_f_br=0; </pre>
정신 건강	주중평균 수면시간	지난주 주중(월~금) 수면시간의 평균	<pre> format t_time time5. get_time1 time5. bed_time1 time5. sl_du time5.; if 1<=m_slp_hr<=12 then m_slp_hr_1=m_slp_hr+24; else m_slp_hr_1=m_slp_hr; if 1<=m_wk_hr<=12 then m_wk_hr_1=m_wk_hr+24; else m_wk_hr_1=m_wk_hr; get_time1=hms(m_wk_hr_1, m_wk_mm, 0); bed_time1=hms(m_slp_hr_1, m_slp_mm, 0); t_time=hms(24, 0, 0); sl_du=intck('second', bed_time1, get_time1); sl_du_last=round(sl_du/(60*60),0.0001); </pre>
성행태	성관계 경험률	평생 동안 성관계 경험이 있는 분율	<pre> if s_si in (2) then ss_si=1; else if s_si in (1) then ss_si=0; </pre>

청소년건강행태조사 원시자료 이용지침서

부록

부록1. 2025년 지표정의

부록2. 연도별 표본설계 지역군

부록1. 2025년 지표정의

1. 흡연

지표명	평생 흡연 경험률
정의	평생 동안 일반담배(궐련)를 한 두 모금이라도 피운 경험이 있는 분을
분자	평생 동안 일반담배(궐련)를 한 두 모금이라도 피운 경험이 있는 사람 수(55번 문항 ②)
분모	분석대상자 수
단위	%
설문	55. 지금까지 일반담배(궐련)를 한 두 모금이라도 피워본 적이 있습니까? ① 없다 ② 있다
비고	'19년 설문문항 변경으로 연도 비교 시 주의

지표명	현재흡연율(일반담배(궐련) 현재사용률)
정의	최근 30일 동안 1일 이상 일반담배(궐련)를 흡연한 분을
분자	최근 30일 동안 1일 이상 일반담배(궐련)를 흡연한 사람 수(57번 문항 ②~⑦)
분모	분석대상자 수
단위	%
설문	57. 최근 30일 동안, 일반담배(궐련)를 한 개비라도 피운 날은 며칠입니까? ① 최근 30일 동안 없다 ② 월 1~2일 ③ 월 3~5일 ④ 월 6~9일 ⑤ 월 10~19일 ⑥ 월 20~29일 ⑦ 매일
비고	'19년 설문문항 변경으로 연도 비교 시 주의

지표명	매일흡연율
정 의	최근 30일 동안 매일 일반담배(궐련)를 흡연한 분율
분 자	최근 30일 동안 매일 일반담배(궐련)를 흡연한 사람 수(57번 문항 ⑦)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	57. 최근 30일 동안, 일반담배(궐련)를 한 개비라도 피운 날은 며칠입니까? ① 최근 30일 동안 없다 ② 월 1~2일 ③ 월 3~5일 ④ 월 6~9일 ⑤ 월 10~19일 ⑥ 월 20~29일 ⑦ 매일
비 고	'19년 설문문항 변경으로 연도 비교 시 주의

지표명	월 20일 이상 흡연율
정 의	최근 30일 동안 20일 이상 일반담배(궐련)를 흡연한 분율
분 자	최근 30일 동안 20일 이상 일반담배(궐련)를 흡연한 사람 수(57번 문항 ⑥, ⑦)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	57. 최근 30일 동안, 일반담배(궐련)를 한 개비라도 피운 날은 며칠입니까? ① 최근 30일 동안 없다 ② 월 1~2일 ③ 월 3~5일 ④ 월 6~9일 ⑤ 월 10~19일 ⑥ 월 20~29일 ⑦ 매일
비 고	'19년 설문문항 변경으로 연도 비교 시 주의

지표명	하루 10개비 이상 흡연율
정 의	최근 30일 동안 1일 이상 일반담배(궐련)를 흡연하고, 하루 평균 일반담배(궐련) 흡연량이 10개비 이상인 분율
분 자	최근 30일 동안 1일 이상 일반담배(궐련)를 흡연하고, 하루 평균 일반담배(궐련) 흡연량이 10개비 이상인 사람 수(57번 문항 ②~⑦이면서 58번 문항 ⑤, ⑥)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	58. 최근 30일 동안 , 일반담배(궐련)를 하루에 평균 몇 개비 피웠습니까? ① 1개비 미만/1일 ② 1개비/1일 ③ 2~5개비/1일 ④ 6~9개비/1일 ⑤ 10~19개비/1일 ⑥ 20개비 이상/1일
비 고	'19, '20년 설문문항 변경으로 연도 비교 시 주의

지표명	중1 학생의 중학교 입학 전 흡연 경험률
정 의	중학교 1학년 학생 중에서 평생 일반담배(궐련) 흡연 경험이 있으며, 중학교 입학하기 이전에 일반담배(궐련)를 한 두 모금 피운 경험이 있는 분율
분 자	평생 일반담배(궐련) 흡연 경험이 있으며, 중학교 입학하기 이전에 일반담배(궐련)를 한 두 모금 피운 경험이 있는 사람 수(55번 문항 ②이면서 56번 문항 ①~⑦)
분 모	중학교 1학년 분석대상자 수
단 위	%
설 문	56. 처음으로 일반담배(궐련)를 한 두 모금 이라도 피워본 때는 언제입니까? ① 초등학교 입학 전 ② 초등학교 1학년 ③ 초등학교 2학년 ④ 초등학교 3학년 ⑤ 초등학교 4학년 ⑥ 초등학교 5학년 ⑦ 초등학교 6학년 ⑧ 중학교 1학년 ⑨ 중학교 2학년 ⑩ 중학교 3학년 ⑪ 고등학교 1학년 ⑫ 고등학교 2학년 ⑬ 고등학교 3학년
비 고	· 학년 간 논리적 오류를 결측처리 후 결과 산출 · '19, '20년 설문문항 변경으로 연도 비교 시 주의

지표명	처음 흡연 경험 연령
정의	평생 일반담배(궐련) 흡연 경험자 중에서 처음으로 일반담배(궐련)를 한 두 모금 피워본 평균 연령
분자	처음으로 일반담배(궐련)를 한 두 모금 피워본 연령의 합
분모	평생 동안 일반담배(궐련)를 한 두 모금이라도 피운 경험이 있는 분석대상자 수(55번 문항 ②)
단위	세(歲)
설문	56. 처음으로 일반담배(궐련)를 한 두 모금이라도 피워본 때는 언제입니까? ① 초등학교 입학 전 ② 초등학교 1학년 ③ 초등학교 2학년 ④ 초등학교 3학년 ⑤ 초등학교 4학년 ⑥ 초등학교 5학년 ⑦ 초등학교 6학년 ⑧ 중학교 1학년 ⑨ 중학교 2학년 ⑩ 중학교 3학년 ⑪ 고등학교 1학년 ⑫ 고등학교 2학년 ⑬ 고등학교 3학년
비고	· 산출식 변경: 학년의 평균연령으로 환산('05~'09년) → 만나이로 계산('10년), 연도 비교를 위해 '10년 기준으로 '05~'09년 재산출 · 학년 간 논리적 오류를 걸쭉처리 후 결과 산출 · '19, '20년 설문문항 변경으로 연도 비교 시 주의

지표명	현재흡연자의 금연시도율
정의	현재 일반담배(궐련) 흡연자 중에서 최근 12개월 동안 담배를 끊으려고 시도한 분율
분자	최근 12개월 동안 담배를 끊으려고 시도한 사람 수(67번 문항 ②)
분모	최근 30일 동안 1일 이상 일반담배(궐련)를 흡연한 분석대상자 수(57번 문항 ②~⑦)
단위	%
설문	담배는 일반담배(궐련), 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 궐련형 전자담배(가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등)가 모두 해당됩니다. 67. 최근 12개월 동안, 담배를 끊으려고 시도한 적이 있습니까? ① 최근 12개월 동안 없다 ② 최근 12개월 동안 있다
비고	· '10년 설문문항 추가 · '19, '21년 설문문항 변경으로 연도 비교 시 주의

지표명		구매 시도자의 담배 구매 용이성 / 현재 흡연자의 담배 구매 용이성
구매 시도자	정의	구매 시도자 중에서 최근 30일 동안 편의점이나 가게 등에서 담배를 사려고 했을 때 '많이 노력', '조금만 노력' 또는 '노력 없이도 쉽게' 살 수 있었던 분을
	분자	최근 30일 동안 편의점이나 가게 등에서 담배를 사려고 했을 때 '많이 노력', '조금만 노력' 또는 '노력 없이도 쉽게' 살 수 있었던 사람 수(66번 문항 ③~⑤)
	분모	담배구매를 시도한 분석대상자 수(66번 문항 ②~⑤)
현재 흡연자	정의	현재 일반담배(궐련) 흡연자 중에서 최근 30일 동안 편의점이나 가게 등에서 담배를 사려고 했을 때 '많이 노력', '조금만 노력' 또는 '노력 없이도 쉽게' 살 수 있었던 분을
	분자	최근 30일 동안 편의점이나 가게 등에서 담배를 사려고 했을 때 '많이 노력', '조금만 노력' 또는 '노력 없이도 쉽게' 살 수 있었던 사람 수(66번 문항 ③~⑤)
	분모	최근 30일 동안 1일 이상 일반담배(궐련)를 흡연한 분석대상자 수(57번 문항 ②~⑦)
단 위		%
설 문		담배는 일반담배(궐련), 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 궐련형 전자담배(가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등이 모두 해당됩니다. 66. <u>최근 30일 동안</u>, 편의점이나 가게 등에서 담배를 사려고 했을 때 어떠했습니까? ① 최근 30일 동안 담배를 사려고 한 적이 없다 ② 담배를 사는 것이 불가능했다 ③ 많이 노력하면 살 수 있었다 ④ 조금만 노력하면 살 수 있었다 ⑤ 노력 없이도 쉽게 살 수 있었다
비 고		· (구매 시도자의 담배 구매 용이성) '21년 설문문항 변경으로 연도 비교 시 주의 · (현재 흡연자의 담배 구매 용이성) '19년, '21년 설문문항 변경으로 연도 비교 시 주의

지표명	액상형 전자담배 평생 경험률
정 의	평생 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 경험이 있는 분율
분 자	평생 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 경험이 있는 사람 수(59번 문항 ②)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	59. 지금까지 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 적이 있습니까? ① 없다 ② 있다
비 고	· '11년 설문문항 추가 · '19년 설문문항 변경으로 연도 비교 시 주의

지표명	액상형 전자담배 현재사용률
정 의	최근 30일 동안 1일 이상 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 분율
분 자	최근 30일 동안 1일 이상 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 사람 수(61번 문항 ②~⑦)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	61. 최근 30일 동안 , 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 날은 며칠입니까? ① 최근 30일 동안 없다 ② 월 1~2일 ③ 월 3~5일 ④ 월 6~9일 ⑤ 월 10~19일 ⑥ 월 20~29일 ⑦ 매일
비 고	· '11년 설문문항 추가 · '19년 설문문항 변경으로 연도 비교 시 주의

지표명	액상형 전자담배 처음 경험 연령
정 의	평생 니코틴이 포함된 액상형 전자담배 사용 경험자 중에서 처음으로 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 평균 연령
분 자	처음으로 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 연령의 합
분 모	평생 동안 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 경험이 있는 분석대상자 수(59번 문항 ②)
단 위	세(歲)
설 문	60. 처음으로 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 때는 언제입니까? ① 초등학교 입학 전 ② 초등학교 1학년 ③ 초등학교 2학년 ④ 초등학교 3학년 ⑤ 초등학교 4학년 ⑥ 초등학교 5학년 ⑦ 초등학교 6학년 ⑧ 중학교 1학년 ⑨ 중학교 2학년 ⑩ 중학교 3학년 ⑪ 고등학교 1학년 ⑫ 고등학교 2학년 ⑬ 고등학교 3학년
비 고	· 학년 간 논리적 오류를 결측처리 후 결과 산출 · '15년 설문문항 추가 · '20년 설문문항 변경으로 연도 비교 시 주의

지표명	궐련형 전자담배 평생 경험률
정 의	평생 동안 궐련형 전자담배를 사용한 경험이 있는 비율
분 자	평생 동안 궐련형 전자담배를 사용한 경험이 있는 사람 수(62번 문항 ②)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	62. 지금까지 궐련형 전자담배(가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등)를 사용한 적이 있습니까? ① 없다 ② 있다
비 고	· '18년 설문문항 추가 · '19년 설문문항 변경으로 연도 비교 시 주의

지표명	궤련형 전자담배 현재사용률
정 의	최근 30일 동안 1일 이상 궤련형 전자담배를 사용한 분율
분 자	최근 30일 동안 1일 이상 궤련형 전자담배를 사용한 사람 수(64번 문항 ②~⑦)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	64. 최근 30일 동안 , 궤련형 전자담배 (가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등)를 한 번이라도 사용한 날은 며칠입니까? ① 최근 30일 동안 없다 ② 월 1~2일 ③ 월 3~5일 ④ 월 6~9일 ⑤ 월 10~19일 ⑥ 월 20~29일 ⑦ 매일
비 고	’19년 설문문항 추가

지표명	궤련형 전자담배 처음 경험 연령
정 의	평생 궤련형 전자담배 사용 경험자 중에서 처음으로 궤련형 전자담배를 사용한 평균 연령
분 자	처음으로 궤련형 전자담배를 사용한 연령의 합
분 모	평생 동안 궤련형 전자담배를 사용한 경험이 있는 분석대상자 수(62번 문항 ②)
단 위	세(歲)
설 문	63. 처음으로 궤련형 전자담배(가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등)를 사용한 때는 언제입니까? ① 초등학교 입학 전 ② 초등학교 1학년 ③ 초등학교 2학년 ④ 초등학교 3학년 ⑤ 초등학교 4학년 ⑥ 초등학교 5학년 ⑦ 초등학교 6학년 ⑧ 중학교 1학년 ⑨ 중학교 2학년 ⑩ 중학교 3학년 ⑪ 고등학교 1학년 ⑫ 고등학교 2학년 ⑬ 고등학교 3학년
비 고	· 학년 간 논리적 오류 & 궤련형 전자담배 처음 사용 시기가 궤련형 전자담배 출시일보다 이전일 경우 결측처리 후 결과 산출 · ’20년 설문문항 추가

지표명	담배제품 현재사용률
정 의	최근 30일 동안 1일 이상 일반담배(궐련) 또는 궐련형 전자담배 또는 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 분율
분 자	최근 30일 동안 1일 이상 일반담배(궐련) (57번 문항 ②~⑦) 또는 궐련형 전자담배 (61번 문항 ②~⑦) 또는 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 사람 수 (64번 문항 ②~⑦)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	57. 최근 30일 동안, 일반담배(궐련)를 한 개비라도 피운 날은 며칠입니까? 61. 최근 30일 동안, 니코틴이 포함된 액상형 전자담배를 사용한 날은 며칠입니까? 64. 최근 30일 동안, 궐련형 전자담배 (가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등)를 한 번이라도 사용한 날은 며칠입니까? ① 최근 30일 동안 없다 ② 월 1~2일 ③ 월 3~5일 ④ 월 6~9일 ⑤ 월 10~19일 ⑥ 월 20~29일 ⑦ 매일
비 고	'19년 설문문항 변경으로 이전 년도('09~'18년) 결과 비산출

지표명	주1일 이상 가정 내 간접흡연노출률
정 의	최근 7일 동안 학생의 집안에서 다른 사람이 피운 담배 연기를 마신 적이 있는 분율
분 자	최근 7일 동안 학생의 집안에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 마신 적이 있는 사람 수 (68번 문항 ②~⑧)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	담배는 일반담배(궐련), 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 궐련형 전자담배(가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등)가 모두 해당됩니다. 68. 최근 7일 동안, 학생의 집안에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 마신 날은 며칠입니까? ① 최근 7일 동안 없다 ② 주 1일 ③ 주 2일 ④ 주 3일 ⑤ 주 4일 ⑥ 주 5일 ⑦ 주 6일 ⑧ 매일
비 고	· '06년 설문문항 추가 · '19년 설문문항 변경으로 이전 년도('06~'18년) 결과 비산출, '20, '21년 설문문항 변경으로 연도 비교 시 주의 * 담배 종류 다양화로 담배 설명문구 추가

지표명	주1일 이상 공공장소 실내 간접흡연노출률
정 의	최근 7일 동안 집 또는 학교가 아닌 실내(상점, 식당, 쇼핑몰, 공연장, 피시(PC)방, 노래방 등)에서 다른 사람이 피운 담배 연기를 마신 적이 있는 분을
분 자	최근 7일 동안 집 또는 학교가 아닌 실내(상점, 식당, 쇼핑몰, 공연장, 피시(PC)방, 노래방 등)에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 마신 적이 있는 사람 수(69번 문항 ②~⑧)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	담배는 일반담배(궐련), 니코틴이 포함된 액상형 전자담배, 궐련형 전자담배(가열담배, 예)아이코스, 글로, 릴 등)가 모두 해당됩니다. 69. 최근 7일 동안, 집 또는 학교가 아닌 실내(상점, 식당, 쇼핑몰, 공연장, 피시(PC)방, 노래방 등)에서 다른 사람이 피우는 담배 연기를 마신 날은 며칠입니까? ① 최근 7일 동안 없다 ② 주 1일 ③ 주 2일 ④ 주 3일 ⑤ 주 4일 ⑥ 주 5일 ⑦ 주 6일 ⑧ 매일
비 고	· '18년 설문문항 추가 · '19, '20, '21년 설문문항 변경으로 연도 비교 시 주의 * 담배 종류 다양화로 담배 설명문구 추가

2. 음주

지표명	평생 음주 경험률
정의	평생 동안 1잔 이상 술을 마셔본 적이 있는 분율
분자	평생 동안 1잔 이상 술을 마셔본 적이 있는 사람 수(49번 문항 ②)
분모	분석대상자 수
단위	%
설문	49. 지금까지 1잔 이상 술을 마셔본 적이 있습니까? ※ 제사, 차례 또는 성찬식(종교의식) 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다. ① 없다 ② 있다

지표명	현재 음주율
정의	최근 30일 동안 1잔 이상 술을 마신 적이 있는 분율
분자	최근 30일 동안 1잔 이상 술을 마신 적이 있는 사람 수(51번 문항 ②~⑦)
분모	분석대상자 수
단위	%
설문	51. 최근 30일 동안, 1잔 이상 술을 마신 날은 며칠입니까? ① 최근 30일 동안 없다 ② 월 1~2일 ③ 월 3~5일 ④ 월 6~9일 ⑤ 월 10~19일 ⑥ 월 20~29일 ⑦ 매일

지표명	중1 학생의 중학교 입학 전 음주 경험률
정의	중학교 1학년 학생 중에서 중학교 입학하기 이전에 1잔 이상 술을 마셔본 적이 있는 분율
분자	중학교 입학하기 이전에 1잔 이상 술을 마셔본 적이 있는 사람 수 (50번 문항 ①~⑦)
분모	중학교 1학년 분석대상자 수
단위	%
설문	50. 처음으로 1잔 이상 술을 마셔본 때는 언제입니까? ※ 제사, 차례 또는 성찬식(종교의식) 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다. ① 초등학교 입학 전 ② 초등학교 1학년 ③ 초등학교 2학년 ④ 초등학교 3학년 ⑤ 초등학교 4학년 ⑥ 초등학교 5학년 ⑦ 초등학교 6학년 ⑧ 중학교 1학년 ⑨ 중학교 2학년 ⑩ 중학교 3학년 ⑪ 고등학교 1학년 ⑫ 고등학교 2학년 ⑬ 고등학교 3학년
비고	학년 간 논리적 오류를 결측처리 후 결과 산출

지표명	처음 음주 경험 연령
정의	평생 음주 경험자 중에서 처음으로 1잔 이상 술을 마신 평균 연령
분자	처음으로 1잔 이상 술을 마신 연령의 합
분모	평생 음주 경험이 있는 분석대상자 수(49번 문항 ②)
단위	세(歲)
설문	50. 처음으로 1잔 이상 술을 마셔본 때는 언제입니까? ※ 제사, 차례 또는 성찬식(종교의식) 때 몇 모금 마셔본 것은 제외합니다. ① 초등학교 입학 전 ② 초등학교 1학년 ③ 초등학교 2학년 ④ 초등학교 3학년 ⑤ 초등학교 4학년 ⑥ 초등학교 5학년 ⑦ 초등학교 6학년 ⑧ 중학교 1학년 ⑨ 중학교 2학년 ⑩ 중학교 3학년 ⑪ 고등학교 1학년 ⑫ 고등학교 2학년 ⑬ 고등학교 3학년
비고	· 산출식 변경: 학년의 평균연령으로 환산('05~'09년) → 만나이로 계산('10년), 연도 비교를 위해 '10년 기준으로 '05~'09년 재산출 · 학년 간 논리적 오류를 결측처리 후 결과 산출

지표명	위험 음주율 / 현재 음주자의 위험 음주율	
전수	정의	최근 30일 동안 1회 평균 음주량이 중등도 이상(남자: 소주 5잔 이상, 여자: 소주 3잔 이상)인 비율
	분자	최근 30일 동안 1회 평균 음주량이 중등도 이상(남자: 소주 5잔 이상, 여자: 소주 3잔 이상)인 사람 수 (남자: 52번 문항 ③~⑤, 여자: 52번 문항 ②~⑤)
	분모	분석대상자 수
현재 음주자	정의	현재 음주자 중에서 최근 30일 동안 1회 평균 음주량이 중등도 이상(남자: 소주 5잔 이상, 여자: 소주 3잔 이상)인 비율
	분자	최근 30일 동안 1회 평균 음주량이 중등도 이상(남자: 소주 5잔 이상, 여자: 소주 3잔 이상)인 사람 수 (남자: 52번 문항 ③~⑤, 여자: 52번 문항 ②~⑤)
	분모	현재 음주자인 분석대상자 수(51번 문항 ②~⑦)
단 위	%	
설 문	52. <u>최근 30일 동안</u> , 술을 마실 때 평균량은 얼마입니까? ① 소주 1~2잔(맥주 1병 이하) ② 소주 3~4잔(맥주 2병, 양주 3잔) ③ 소주 5~6잔(맥주 3병, 양주 5잔) ④ 소주 1병~2병 미만(맥주 4병, 양주 6잔) ⑤ 소주 2병 이상(맥주 8병, 양주 12잔)	

지표명		만취 경험률 / 현재 음주자의 만취 경험률
전수	정의	최근 30일 동안 1일 이상 정신을 잃거나 기억을 못할 정도로 술을 마신 적이 있는 분을
	분자	최근 30일 동안 1일 이상 정신을 잃거나 기억을 못할 정도로 술을 마신 사람 수(53번 문항 ②~④)
	분모	분석대상자 수
현재 음주자	정의	현재 음주자 중에서 최근 30일 동안 1일 이상 정신을 잃거나 기억을 못할 정도로 술을 마신 적이 있는 분을
	분자	최근 30일 동안 1일 이상 정신을 잃거나 기억을 못할 정도로 술을 마신 사람 수(53번 문항 ②~④)
	분모	현재 음주자인 분석대상자 수(51번 문항 ②~⑦)
단 위		%
설 문		53. 최근 30일 동안, 정신을 잃거나 기억을 못 할 정도로 술을 마신 날은 며칠입니까? ① 최근 30일 동안 없다 ② 월 1~2일 ③ 월 3~4일 ④ 월 5일 이상
비 고		'12~'17년 미조사

지표명		구매 시도자의 주류 구매 용이성 / 현재 음주자의 주류 구매 용이성
구매 시도자	정의	구매 시도자 중에서 최근 30일 동안 편의점이나 가게 등에서 술을 사려고 했을 때 '많이 노력', '조금만 노력' 또는 '노력 없이도 쉽게' 살 수 있었던 분을
	분자	최근 30일 동안 편의점이나 가게 등에서 술을 사려고 했을 때 '많이 노력', '조금만 노력' 또는 '노력 없이도 쉽게' 살 수 있었던 사람 수(54번 문항 ③~⑤)
	분모	술 구매를 시도한 분석대상자 수(54번 문항 ②~⑤)
현재 음주자	정의	현재 음주자 중에서 최근 30일 동안 편의점이나 가게 등에서 술을 사려고 했을 때 '많이 노력', '조금만 노력' 또는 '노력 없이도 쉽게' 살 수 있었던 분을
	분자	최근 30일 동안 편의점이나 가게 등에서 술을 사려고 했을 때 '많이 노력', '조금만 노력' 또는 '노력 없이도 쉽게' 살 수 있었던 사람 수(54번 문항 ③~⑤)
	분모	현재 음주자인 분석대상자 수(51번 문항 ②~⑦)
단 위		%
설 문		54. 최근 30일 동안, 편의점이나 가게 등에서 술을 사려고 했을 때 어떠했습니까? ① 최근 30일 동안 술을 사려고 한 적이 없다 ② 술을 사는 것이 불가능했다 ③ 많이 노력하면 살 수 있었다 ④ 조금만 노력하면 살 수 있었다 ⑤ 노력 없이도 쉽게 살 수 있었다

3. 신체활동

지표명	하루 60분 주5일 이상 신체활동 실천율
정 의	최근 7일 동안 운동 종류 상관없이 심장박동이 평상시보다 증가하거나, 숨이 찬 정도의 신체활동을 하루에 총합이 60분 이상 한 날이 5일 이상인 분율
분 자	최근 7일 동안 운동 종류 상관없이 심장박동이 평상시보다 증가하거나, 숨이 찬 정도의 신체활동을 하루에 총합이 60분 이상 한 날이 5일 이상인 사람 수(13번 문항 ⑥~⑧)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	13. 최근 7일 동안, 심장박동이 평상시보다 증가하거나, 숨이 찬 정도의 신체활동을(종류에 상관없이) 하루에 총합이 60분 이상 한 날은 며칠입니까? ① 최근 7일 동안 없다 ② 주 1일 ③ 주 2일 ④ 주 3일 ⑤ 주 4일 ⑥ 주 5일 ⑦ 주 6일 ⑧ 주 7일
비 고	'09년 설문문항 추가

지표명	주3일 이상 고강도 신체활동 실천율
정 의	최근 7일 동안 고강도 신체활동(조깅(달리기), 축구, 농구, 단식(1:1) 테니스, 태권도, 등산, 빠른 속도의 자전거 타기, 빠른 수영, 줄넘기, 무거운 물건 나르기, 에어로빅 등)을 3일 이상 한 분율
분 자	최근 7일 동안 고강도 신체활동을 한 날이 3일 이상인 사람 수(14번 문항 ④~⑧)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	14. 최근 7일 동안, 숨이 많이 차거나 몸에 땀이 날 정도의 고강도 신체활동을 한 날은 며칠입니까? ※ 고강도 신체활동 : 조깅(달리기), 축구, 농구, 단식(1:1) 테니스, 태권도, 등산, 빠른 속도의 자전거 타기, 빠른 수영, 줄넘기, 무거운 물건 나르기, 에어로빅 등 ※ 하루 중 모든 신체활동(학교 체육 수업, 스포츠클럽 활동, 체육 동아리 활동, 여가시간 신체활동 등)을 포함합니다 ① 최근 7일 동안 없다 ② 주 1일 ③ 주 2일 ④ 주 3일 ⑤ 주 4일 ⑥ 주 5일 ⑦ 주 6일 ⑧ 주 7일
비 고	'22년 설문문항 및 산출기준(일수(3일)) 변경으로 이전 년도('05~'21년) 결과 비산출

지표명	주3일 이상 근력강화운동 실천율
정의	최근 7일 동안 근력강화운동(팔굽혀펴기, 윗몸일으키기, 역기 들기, 아령, 철봉, 평행봉 등)을 3일 이상 한 분율
분자	최근 7일 동안 근력강화운동을 3일 이상 한 사람 수(16번 문항 ④~⑧)
분모	분석대상자 수
단위	%
설문	16. 최근 7일 동안, 팔굽혀펴기, 윗몸일으키기, 역기 들기, 아령, 철봉, 평행봉 같은 근육 힘을 키우는 운동(근력강화운동)을 한 날은 며칠입니까? ① 최근 7일 동안 없다 ② 주 1일 ③ 주 2일 ④ 주 3일 ⑤ 주 4일 ⑥ 주 5일 ⑦ 주 6일 ⑧ 주 7일
비고	'22년 응답보기 수정으로 연도 비교 시 주의

지표명	주중 학습목적 앉아서 보낸 시간		
정 의	최근 7일 동안 주중(월~금)에 학습목적으로 앉아서 보낸 하루 평균 시간		
분 자	최근 7일 동안 주중(월~금)에 학습목적으로 앉아서 보낸 하루 평균 시간의 합		
분 모	분석대상자 수		
단 위	분		
설 문	최근 7일 동안, 하루 평균 앉아서 보낸 시간이 몇 시간 정도입니까? ※ 하루 24시간을 기준으로 기록해 주시기 바랍니다.		
	구분	최근 7일동안 하루 평균 앉아서 보낸 시간	
		학습목적 ※ 학교 및 학원 수업, 숙제나 공부를 하기 위해 TV를 보거나 컴퓨터를 사용한 것, 교육방송 시청(EBS 등) 포함	학습목적 이외 ※ TV보기, 게임, 인터넷, 수다떨기, 이동 중 앉아있기 등 포함
	17. 주중(월~금)	□□시간 □□분	□□시간 □□분
비 고	· '13년 설문문항 변경으로 이전 년도('05~'12년) 결과 비산출 · '19년 학습목적 이외 예시 추가로 연도 비교 시 주의 · '23년 이상치 처리기준 변경으로 이전 년도('13~'22년) 결과 재산출		

지표명	주중 학습목적 이외 앉아서 보낸 시간		
정 의	최근 7일 동안 주중(월~금)에 학습 이외의 목적으로 앉아서 보낸 하루 평균 시간		
분 자	최근 7일 동안 주중(월~금)에 학습 이외의 목적으로 앉아서 보낸 하루 평균 시간의 합		
분 모	분석대상자 수		
단 위	분		
설 문	최근 7일 동안, 하루 평균 앉아서 보낸 시간이 몇 시간 정도입니까? ※ 하루 24시간을 기준으로 기록해 주시기 바랍니다.		
	구분	최근 7일동안 하루 평균 앉아서 보낸 시간	
		학습목적 ※ 학교 및 학원 수업, 숙제나 공부를 하기 위해 TV를 보거나 컴퓨터를 사용한 것, 교육방송 시청(EBS 등) 포함	학습목적 이외 ※ TV보기, 게임, 인터넷, 수다떨기, 이동 중 앉아있기 등 포함
		17. 주중(월~금)	□□시간 □□분
비 고	· '13년 설문문항 변경으로 이전 년도('05~'12년) 결과 비산출 · '19년 학습목적 이외 예시 추가로 연도 비교 시 주의 · '23년 이상치 처리기준 변경으로 이전 년도('13~'22년) 결과 재산출		

지표명	주말 학습목적 앉아서 보낸 시간		
정 의	최근 7일 동안 주말(토, 일)에 학습목적으로 앉아서 보낸 하루 평균 시간		
분 자	최근 7일 동안 주말(토, 일)에 학습목적으로 앉아서 보낸 하루 평균 시간의 합		
분 모	분석대상자 수		
단 위	분		
설 문	최근 7일 동안, 하루 평균 앉아서 보낸 시간이 몇 시간 정도입니까? ※ 하루 24시간을 기준으로 기록해 주시기 바랍니다.		
	구분	최근 7일동안 하루 평균 앉아서 보낸 시간	
		학습목적 ※ 학교 및 학원 수업, 숙제나 공부를 하기 위해 TV를 보거나 컴퓨터를 사용한 것, 교육방송 시청(EBS 등) 포함	학습목적 이외 ※ TV보기, 게임, 인터넷, 수다떨기, 이동 중 앉아있기 등 포함
	18. 주말(토~일)	□□시간 □□분	□□시간 □□분
비 고	· '13년 설문문항 변경으로 이전 년도('05~'12년) 결과 비산출 · '19년 학습목적 이외 예시 추가로 연도 비교 시 주의 · '23년 이상치 처리기준 변경으로 이전 년도('13~'22년) 결과 재산출		

지표명	주말 학습목적 이외 앉아서 보낸 시간		
정의	최근 7일 동안 주말(토, 일)에 학습 이외의 목적으로 앉아서 보낸 하루 평균 시간		
분자	최근 7일 동안 주말(토, 일)에 학습 이외의 목적으로 앉아서 보낸 하루 평균 시간의 합		
분모	분석대상자 수		
단위	분		
설문	최근 7일 동안, 하루 평균 앉아서 보낸 시간이 몇 시간 정도입니까? ※ 하루 24시간을 기준으로 기록해 주시기 바랍니다.		
	구분	최근 7일동안 하루 평균 앉아서 보낸 시간	
		학습목적	학습목적 이외
		※ 학교 및 학원 수업, 숙제나 공부를 하기 위해 TV를 보거나 컴퓨터를 사용한 것, 교육방송 시청(EBS 등) 포함	※ TV보기, 게임, 인터넷, 수다떨기, 이동 중 앉아있기 등 포함
18. 주말(토~일)	□□시간 □□분	□□시간 □□분	
비고	· '13년 설문문항 변경으로 이전 년도('05~'12년)결과 비산출		
	· '19년 학습목적 이외 예시 추가로 연도 비교 시 주의		
	· '23년 이상치 처리기준 변경으로 이전 년도('13~'22년) 결과 재산출		

4. 식생활

지표명	주5일 이상 아침식사 결식률
정 의	최근 7일 동안 5일 이상 아침식사를 먹지 않은 분율
분 자	최근 7일 동안 5일 이상 아침식사를 먹지 않은 사람 수(3번 문항 ①~③)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	3. 최근 7일 동안, 아침식사를(우유나 주스만 먹은 것은 제외) 한 날은 며칠입니까? ※ 밥, 빵, 미숫가루, 죽, 시리얼 등은 식사에 포함됩니다. ① 0일 ② 1일 ③ 2일 ④ 3일 ⑤ 4일 ⑥ 5일 ⑦ 6일 ⑧ 7일
비 고	· 설문문항('09년) 및 응답보기('11년) 변경으로 연도 비교 시 주의 · '22년 설명문구 변경으로 연도 비교 시 주의

지표명	1일 1회 이상 과일 섭취율
정 의	최근 7일 동안 1일 1회 이상 과일(과일주스 제외)을 먹은 분율
분 자	최근 7일 동안 1일 1회 이상 과일(과일주스 제외)을 먹은 사람 수(4번 문항 ⑤~⑦)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	4. 최근 7일 동안, 과일(과일주스 제외)을 얼마나 자주 먹었습니까? ① 최근 7일 동안 먹지 않았다 ② 주 1~2번 ③ 주 3~4번 ④ 주 5~6번 ⑤ 매일 1번 ⑥ 매일 2번 ⑦ 매일 3번 이상
비 고	'설문문항('08년) 및 응답보기('09년) 변경으로 연도 비교 시 주의

지표명	주3회 이상 고카페인음료 섭취율
정 의	최근 7일 동안 3회 이상 고카페인 음료를 마신 분율
분 자	최근 7일 동안 3회 이상 고카페인 음료를 마신 사람 수(5번 문항 ③~⑦)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	5. 최근 7일 동안, 고카페인 음료를 얼마나 자주 마셨습니까? ※ 예시: 에너지음료(핫식스, 몬스터 에너지, 레드불, 박카스 등), 커피 및 커피음료(커피믹스, 레쓰비, 커피우유) 등 ① 최근 7일 동안 마시지 않았다 ② 주 1~2번 ③ 주 3~4번 ④ 주 5~6번 ⑤ 매일 1번 ⑥ 매일 2번 ⑦ 매일 3번 이상
비 고	· '22년 문항 변경으로 이전 년도('14~'17, '19년) 결과 비산출 · '18, '20, '21, '23년 미조사, '24년부터 순환주기(순환 3년→필수) 변경

지표명	주3회 이상 단맛음료 섭취율
정 의	최근 7일 동안 3회 이상 단맛이 나는 음료를 마신 분율
분 자	최근 7일 동안 3회 이상 단맛이 나는 음료를 마신 사람 수(6번 문항 ③~⑦)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	6. 최근 7일 동안, 단맛이 나는 음료는 얼마나 자주 마셨습니까? ※ 예시: 탄산음료(제로 음료 제외), 에너지음료(핫식스, 레드불, 박카스), 이온음료(게토레이, 포카리스웨트), 과즙음료(썬키스트 드링크, 카프리썬), 커피음료(커피믹스, 레쓰비), 가당우유(초코, 바나나우유) 등 ① 최근 7일 동안 마시지 않았다 ② 주 1~2번 ③ 주 3~4번 ④ 주 5~6번 ⑤ 매일 1번 ⑥ 매일 2번 ⑦ 매일 3번 이상
비 고	'22년 문항 변경으로 이전 년도('14~'21년) 결과 비산출

지표명	주3회 이상 제로음료 섭취율
정 의	최근 7일 동안 3회 이상 제로음료를 마신 분율
분 자	최근 7일 동안 3회 이상 제로음료를 마신 사람 수(7번 문항 ③~⑦)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	7. 최근 7일 동안, 제로음료는 얼마나 자주 마셨습니까? ※ 제로음료는 설탕 대신 인공감미료를 사용하여 단맛을 내지만 칼로리는 거의 없는 음료를 의미합니다. ※ 예시: 콜라 제로, 사이다 제로, 파워에이드 제로, 토레타 제로 등 ① 최근 7일 동안 마시지 않았다 ② 주 1~2번 ③ 주 3~4번 ④ 주 5~6번 ⑤ 매일 1번 ⑥ 매일 2번 ⑦ 매일 3번 이상
비 고	'25년 신규 도입

지표명	주3회 이상 패스트푸드 섭취율
정 의	최근 7일 동안 3회 이상 피자, 햄버거, 치킨 같은 패스트푸드를 먹은 분율
분 자	최근 7일 동안 3회 이상 피자, 햄버거, 치킨 같은 패스트푸드를 먹은 사람 수(8번 문항 ③~⑦)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	8. 최근 7일 동안, 패스트푸드를 얼마나 자주 먹었습니까? ※ 예시: 피자, 햄버거, 치킨 등 ① 최근 7일 동안 먹지 않았다 ② 주 1~2번 ③ 주 3~4번 ④ 주 5~6번 ⑤ 매일 1번 ⑥ 매일 2번 ⑦ 매일 3번 이상
비 고	· '09년부터 응답보기 수정으로 이전 년도('05~'08년) 결과 비산출 · '19년 설문문항 변경으로 연도 비교 시 주의

지표명	1일 3회 이상 채소(김치포함) 섭취율
정 의	최근 7일 동안 1일 3회 이상 채소(김치 포함)를 먹은 분율
분 자	최근 7일 동안 1일 3회 이상 채소(김치 포함)를 먹은 사람 수(9번 문항 ⑦)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	9. 최근 7일 동안, 식사할 때 채소(김치 포함)를 얼마나 자주 먹었습니까? ※ 채소에 김치, 채소반찬(나물 등), 샐러드 등을 모두 포함합니다. ① 최근 7일 동안 먹지 않았다 ② 주 1~2번 ③ 주 3~4번 ④ 주 5~6번 ⑤ 매일 1번 ⑥ 매일 2번 ⑦ 매일 3번 이상
비 고	· '25년 설문문항 변경 이전 년도('05~'22년)* 결과 비산출 *('05~'22년) 채소(김치 제외) 섭취 횟수

지표명	1일 2회 이상 우유 및 유제품 섭취율
정 의	최근 7일 동안 1일 2회 이상 우유 및 유제품을 먹은 분율
분 자	최근 7일 동안 1일 2회 이상 우유 및 유제품을 먹은 사람 수(10번 문항 ⑥~⑦)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	10. 최근 7일 동안, 우유 및 유제품을 얼마나 자주 먹었습니까? ※예시: 우유, 마시는 요구르트(윌, 불가리스), 떠먹는 요구르트(요플레, 비요뜨), 치즈 등 ① 최근 7일 동안 먹지 않았다 ② 주 1~2번 ③ 주 3~4번 ④ 주 5~6번 ⑤ 매일 1번 ⑥ 매일 2번 ⑦ 매일 3번 이상
비 고	· '25년 설문문항 변경 이전 년도('05~'22년)* 결과 비산출 *('05~'22년) 우유 섭취 횟수

지표명	1일 5컵 이상 물 섭취율
정 의	하루 평균 1일 5컵 이상 물을 마신 분율
분 자	최근 7일 동안 1일 5컵 이상 물을 마신 사람 수(12번 문항 ⑤)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	12. <u>최근 7일 동안, 하루에 물을 얼마나 자주 마셨습니까?</u> ※ 물에 생수, 탄산수, 보리차 등을 모두 포함합니다. ※ 1컵: 200ml ① 매일 1컵 미만 ② 매일 1~2컵 ③ 매일 3컵 ④ 매일 4컵 ⑤ 매일 5컵 이상
비 고	· '19년 문항 도입 · 영양소 섭취기준: 청소년 수분 충분섭취량(액체, 900~1,200ml/일)의 평균값 5컵(1,000ml) 기준 설정 * 2015, 2020 한국인 영양소 섭취기준(보건복지부 2015, 2020)

5. 비만 및 체중조절

지표명	비만을(자가보고)
정 의	「2017 소아청소년 성장도표」 연령별 체질량지수 기준 95백분위수 이상인 분율 ※ 체질량지수(BMI)=체중(kg)/[신장(m)] ²
분 자	「2017 소아청소년 성장도표」 연령별 체질량지수 기준 95백분위수 이상인 사람 수
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	23. 최근에 측정한 키(신장)는 얼마입니까? (____) cm ※ 소수점 첫째자리까지 입력 가능합니다. 24. 최근에 측정한 몸무게(체중)는 얼마입니까? (____) kg ※ 소수점 첫째자리까지 입력 가능합니다.
비 고	· '06년부터 응답보기 변경으로 이전 년도('05년)결과 비산출 · 성별, 학년별로 신장, 체중, 체질량지수의 이상치를 결측처리 후 결과 산출 · 산출식 변경: 기존('06~'17년)에는 「2007 소아청소년 성장도표」 기준으로 산출하였으나, 「2017 소아청소년 성장도표」 제정에 따라 연도 비교를 위해 '06~'17년 결과 재산출 · 자기기입 신장, 체중으로 산출

지표명	과체중률(자가보고)
정 의	「2017 소아청소년 성장도표」 연령별 체질량지수 기준 85백분위수 이상에서 95백분위수 미만인 분율 ※ 체질량지수(BMI)=체중(kg)/[신장(m)] ²
분 자	「2017 소아청소년 성장도표」 연령별 체질량지수 기준 85백분위수 이상에서 95백분위수 미만인 사람 수
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	23. 최근에 측정한 키(신장)는 얼마입니까? (____) cm ※ 소수점 첫째자리까지 입력 가능합니다. 24. 최근에 측정한 몸무게(체중)는 얼마입니까? (____) kg ※ 소수점 첫째자리까지 입력 가능합니다.
비 고	· '06년부터 응답보기 변경으로 이전 년도('05년)결과 비산출 · 성별, 학년별로 신장, 체중, 체질량지수의 이상치를 결측처리 후 결과 산출 · 산출식 변경: 기존('06~'17년)에는 「2007 소아청소년 성장도표」 기준으로 산출하였으나, 「2017 소아청소년 성장도표」 제정에 따라 연도 비교를 위해 '06~'17년 결과 재산출 · 자기기입 신장, 체중으로 산출

지표명	신체이미지 왜곡 인지율
정의	「2017 소아청소년 성장도표」 연령별 체질량지수 기준 85백분위수 미만인 자 중에서 자신의 체형을 살이 찼던 편이라고 인지하는 분율 ※ 체질량지수(BMI)=체중(kg)/[신장(m)] ²
분자	「2017 소아청소년 성장도표」 연령별 체질량지수 기준 85백분위수 미만인 자 중에서 자신의 체형을 살이 찼던 편이라고 인지하는 사람 수(체질량지수 5백분위수 이상에서 85백분위수 미만인 사람이 2번 문항 ④, ⑤를 답한 경우+체질량지수 5백분위수 미만인 사람이 2번 문항 ③~⑤를 답한 경우)
분모	「2017 소아청소년 성장도표」 연령별 체질량지수 기준 85백분위수 미만인 사람의 수
단위	%
설문	2. 자신의 체형이 어떻다고 생각하십니까? ① 매우 마른 편이다 ② 약간 마른 편이다 ③ 보통이다 ④ 약간 살이 찼던 편이다 ⑤ 매우 살이 찼던 편이다
비고	· '08년부터 응답보기 변경으로 이전 년도('05~'07년) 결과 비산출 · 성별, 학년별로 신장, 체중, 체질량지수의 이상치를 결측처리 후 결과 산출 · 산출식 변경: 기존('08~'17년)에는 「2007 소아청소년 성장도표」 기준으로 산출하였으나, 「2017 소아청소년 성장도표」 제정에 따라 연도 비교를 위해 '08~'17년 결과 재산출 · 자기기입 신장, 체중으로 산출

지표명	월간 체중감소 시도자의 부적절한 체중감소방법 시도율		
정의	월간 체중감소 시도자 중에서 최근 30일 동안 부적절한 방법(단식(24시간 이상 굶음), 의사처방 없이 마음대로 살 빼는 약 먹음, 식사 후 구토 또는 설사약 먹음, 한 가지 음식만 먹는 다이어트)으로 체중 감소를 시도한 적이 있는 분율		
분자	월간 체중감소 시도자 중에서 최근 30일 동안 부적절한 방법(단식(24시간 이상 굶음), 의사처방 없이 마음대로 살 빼는 약 먹음, 식사 후 구토 또는 설사약 먹음, 한 가지 음식만 먹는 다이어트)으로 체중 감소를 시도한 적이 있는 사람 수(26번 2), 5), 6), 7), 문항에서 ②가 하나 이상인 경우)		
분모	월간 체중감소 시도자 수(25번 문항 ②)		
단위	%		
설문	26. 최근 30일 동안 , 체중조절을 위해 시도해 보았던 방법을 표시하세요.		
	체중조절을 위해 시도해 보았던 방법	①없다	②있다
	1) 규칙적인 운동	○	○
	2) 단식(24시간 이상 굶음)	○	○
	3) 식사량을 줄임	○	○
	4) 의사 처방을 받아 살 빼는 약 먹음	○	○
	5) 의사 처방 없이 마음대로 살 빼는 약 먹음	○	○
	6) 식사 후 구토 또는 설사약 먹음	○	○
	7) 한 가지 음식만 먹는 다이어트(예: 포도, 달걀, 우유 다이어트 등)	○	○
	8) 한의사 처방을 받아 한약 먹음	○	○
	9) 다이어트 식품 먹음	○	○
	10) 기타() ※기타로 체중조절을 위해 시도해 보았던 방법은 무엇입니까?	○	○
비고	'22년 응답보기 수정으로 연도 비교 시 주의		

지표명	비만자의 월간 체중감소 시도율
정 의	「2017 소아청소년 성장도표」 연령별 체질량지수 기준 95백분위수 이상인 자 중 최근 30일 동안 체중 감소를 위해 노력한 적이 있는 분율
분 자	최근 30일 동안 체중 감소를 위해 노력한 적이 있는 사람 수(25번 문항 ②)
분 모	「2017 소아청소년 성장도표」 연령별 체질량지수 기준 95백분위수 이상인 사람 수
단 위	%
설 문	25. <u>최근 30일 동안</u>, 체중을 조절하기 위해 노력한 적이 있습니까? ① 최근 30일 동안 체중을 조절하기 위해 별다른 노력을 하지 않았다 ② 최근 30일 동안 체중을 줄이기 위해 노력했다 ③ 최근 30일 동안 체중을 늘리기 위해 노력했다 ④ 최근 30일 동안 현재 체중을 유지하기 위해 노력했다
비 고	'07년 설문문항 추가

6. 정신건강

지표명	스트레스 인지율
정 의	평상시 스트레스를 ‘대단히 많이’ 또는 ‘많이’ 느끼는 분율
분 자	평상시 스트레스를 ‘대단히 많이’ 또는 ‘많이’ 느끼는 사람 수(29번 문항 ①, ②)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	29. 평상시 스트레스를 얼마나 느끼고 있습니까? ① 대단히 많이 느낀다 ② 많이 느낀다 ③ 조금 느낀다 ④ 별로 느끼지 않는다 ⑤ 전혀 느끼지 않는다

지표명	우울감 경험률
정 의	최근 12개월 동안 2주 내내 일상생활을 중단할 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있는 분율
분 자	최근 12개월 동안 2주 내내 일상생활을 중단할 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있는 사람 수(33번 문항 ②)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	33. 최근 12개월 동안, 2주 내내 일상생활을 중단할 정도로 슬프거나 절망감을 느낀 적이 있었습니까? ① 최근 12개월 동안 없다 ② 최근 12개월 동안 있다

지표명	자살 생각률
정 의	최근 12개월 동안 심각하게 자살을 생각한 적이 있는 분율
분 자	최근 12개월 동안 심각하게 자살을 생각한 적이 있는 사람 수(34번 문항 ②)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	34. 최근 12개월 동안, 심각하게 자살을 생각한 적이 있었습니까? ① 최근 12개월 동안 없다 ② 최근 12개월 동안 있다

지표명	자살 계획을
정 의	최근 12개월 동안 자살하기 위해 구체적인 계획을 세운 적이 있는 분을
분 자	최근 12개월 동안 자살하기 위해 구체적인 계획을 세운 적이 있는 사람 수(35번 문항 ②)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	35. <u>최근 12개월 동안, 자살하기 위해 구체적인 계획을 세운 적이 있었습니까?</u> ① 최근 12개월 동안 없다 ② 최근 12개월 동안 있다
비 고	'11년 설문문항 추가

지표명	자살 시도율
정 의	최근 12개월 동안 자살을 시도한 적이 있는 분을
분 자	최근 12개월 동안 자살을 시도한 적이 있는 사람 수(36번 문항 ②)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	36. <u>최근 12개월 동안, 자살을 시도한 적이 있었습니까?</u> ① 최근 12개월 동안 없다 ② 최근 12개월 동안 있다

7. 수면건강

지표명	주중 평균 수면시간		
정 의	최근 7일 동안 주중(월~금) 평균 수면시간		
분 자	최근 7일 동안 주중(월~금) 수면시간의 합		
분 모	분석대상자 수		
단 위	시간		
설 문	최근 7일 동안, 잠자리에 든 시각과 일어난 시각은 보통 몇 시, 몇 분입니까?		
		잠자리에 든 시각	일어난 시각
	31. 주중(월~금)	시 분	시 분
비 고	· '07년부터 문항 변경으로 이전 년도('05, '06년)결과 비산출 · 주중 일어난 시각, 잠자리에 든 시각 이상치 결측처리 후 결과 산출		

지표명	주관적 수면 충족률
정 의	최근 7일 동안 잠을 잔 시간이 피로회복에 '매우 충분' 또는 '충분'하다고 생각하는 분율
분 자	최근 7일 동안 잠을 잔 시간이 피로회복에 '매우 충분' 또는 '충분'하다고 생각하는 사람 수 (30번 문항 ①, ②)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	30. 최근 7일 동안, 잠을 잔 시간이 피로회복에 충분하다고 생각합니까? ① 매우 충분하다 ② 충분하다 ③ 그저 그렇다 ④ 충분하지 않다 ⑤ 전혀 충분하지 않다

8. 손상 및 안전의식

지표명	앞좌석 안전벨트 미착용률						
정 의	승용차나 택시 앞좌석 탑승 경험자 중에서 안전벨트를 ‘가끔 매는 편’ 또는 ‘전혀 매지 않는’ 분율						
분 자	안전벨트를 ‘가끔 매는 편’ 또는 ‘전혀 매지 않는’ 사람 수 (47번 1)문항 ④, ⑤)						
분 모	승용차나 택시 앞좌석 탑승 경험이 있는 분석대상자 수(47번 1)문항 ②~⑤)						
단 위	%						
설 문	47. 승용차나 택시, 고속버스를 탈 때 안전벨트를 맵니까?						
	구분		①탄 적이 없다	②항상 맨다	③대체로 매는 편이다	④가끔 매는 편이다	⑤전혀 매지 않는다
	승용차나 택시	1) 앞좌석	○	○	○	○	○
비 고	’09년 설문문항 변경으로 이전 연도(’05~’08년) 결과 비산출						

지표명	뒷좌석 안전벨트 미착용률						
정 의	승용차나 택시 뒷좌석 탑승 경험자 중에서 안전벨트를 ‘가끔 매는 편’ 또는 ‘전혀 매지 않는’ 분율						
분 자	안전벨트를 ‘가끔 매는 편’ 또는 ‘전혀 매지 않는’ 사람 수 (47번 2)문항 ④, ⑤)						
분 모	승용차나 택시 뒷좌석 탑승 경험이 있는 분석대상자 수(47번 2)문항 ②~⑤)						
단 위	%						
설 문	47. 승용차나 택시, 고속버스를 탈 때 안전벨트를 맵니까?						
	구분		①탄 적이 없다	②항상 맨다	③대체로 매는 편이다	④가끔 매는 편이다	⑤전혀 매지 않는다
	승용차나 택시	2) 뒷좌석	○	○	○	○	○
비 고	’09년 설문문항 추가						

지표명	고속버스 안전벨트 미착용률					
정 의	고속버스 탑승 경험자 중에서 안전벨트를 ‘가끔 매는 편’ 또는 ‘전혀 매지 않는’ 분율					
분 자	안전벨트를 ‘가끔 매는 편’ 또는 ‘전혀 매지 않는’ 사람 수 (47번 3)문항 ④, ⑤)					
분 모	고속버스 탑승 경험이 있는 분석대상자 수(47번 3)문항 ②~⑤)					
단 위	%					
설 문	47. 승용차나 택시, 고속버스를 탈 때 안전벨트를 맵니까?					
	구분	①탄 적이 없다	②항상 맨다	③대체로 매는 편이다	④가끔 매는 편이다	⑤전혀 매지 않는다
	3) 고속버스	○	○	○	○	○
비 고	’09년 설문문항 추가					

지표명	학교 손상으로 인한 병원 치료 경험률
정 의	최근 12개월 동안 학교(교실, 복도, 운동장 등 학교 울타리 안)에서 다친 것 때문에 병원에서 치료를 받은 적이 있는 분을
분 자	최근 12개월 동안 학교(교실, 복도, 운동장 등 학교 울타리 안)에서 다친 것 때문에 병원에서 치료를 받은 적이 있는 사람 수(48번 문항 ②))
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	48. <u>최근 12개월 동안, 학교에서(교실, 복도, 운동장 등 학교 울타리 안) 다쳐서 병원에서 치료를 받은 적이 있습니까?</u> ① 최근 12개월 동안 없다 ② 최근 12개월 동안 있다
비 고	'13년 설문문항 추가

9. 구강건강

지표명	학교에서 점심식사 후 칫솔질 실천율
정 의	최근 7일 동안 학교에서 점심식사 후 칫솔질을 '항상' 또는 '대부분' 한 분율
분 자	최근 7일 동안 학교에서 점심식사 후 칫솔질을 '항상' 또는 '대부분' 한 사람 수(39번 문항 ①, ②)
분 모	분석대상자수
단 위	%
설 문	39. 최근 7일 동안, 학교에서 점심식사 후 칫솔질을 얼마나 자주 하였습니다니까? ① 항상 했다 ② 대부분 했다 ③ 가끔 했다 ④ 안했다

지표명	연간 실란트(치아홈메우기) 경험률
정 의	최근 12개월 동안 실란트(치아홈메우기)를 받은 적이 있는 분율
분 자	최근 12개월 동안 실란트(치아홈메우기)를 받은 적이 있는 사람 수(42번 문항 ②)
분 모	분석대상자수
단 위	%
설 문	42. 최근 12개월 동안, 실란트(치아 홈메우기)를 받은 적이 있습니까? ※ (그림 생략) 실란트는 충치를 예방하기 위하여 어금니 뒷면 홈을 메우는 것입니다. ① 최근 12개월 동안 없다 ② 최근 12개월 동안 있다

지표명	연간 스케일링 경험률
정 의	최근 12개월 동안 스케일링을 받은 적이 있는 분율
분 자	최근 12개월 동안 스케일링을 받은 적이 있는 사람 수(43번 문항 ②)
분 모	분석대상자수
단 위	%
설 문	43. 최근 12개월 동안, 스케일링을 받은 적이 있습니까? ※ (그림 생략) 스케일링은 치아에 붙어있는 딱딱한 치석과 세균막(플라그)을 제거하는 것입니다. ① 최근 12개월 동안 없다 ② 최근 12개월 동안 있다
비 고	'18, '20, '21년 미조사

지표명	운동이나 사고로 인한 치아 파절률		
정 의	최근 12개월 동안 치아가 깨지거나 부러진 사람 중에서 운동이나 사고로 인해 치아가 깨지거나 부러진 분을		
분 자	최근 12개월 동안 운동이나 사고로 인해 치아가 깨지거나 부러진 사람 수(45번 1-1)문항 ②)		
분 모	치아가 깨지거나 부러진 적이 있는 분석대상자 수(45번 1)문항 ②)		
단 위	%		
설 문	45. 최근 12개월 동안, 다음과 같은 증상을 경험한 적이 있습니까?		
	증 상	①없다	②있다
	1) 치아가 깨지거나 부러짐	○	○
	1-1) 운동이나 사고로 인해 치아가 깨지거나 부러짐	○	○
비 고	'10년 설문문항 추가		

지표명	연간 치아 통증 경험률		
정 의	최근 12개월 동안 치아 통증 증상(차갑거나 뜨거운 음료 혹은 음식을 마시거나 먹을 때 치아가 아픔, 치아가 쑤시고 욱신거리고 아픔)을 한 가지 이상 경험한 적이 있는 분을		
분 자	최근 12개월 동안 치아 통증 증상을 한 가지 이상 경험한 적이 있는 사람 수 (45번 2), 3)문항에서 ②가 하나 이상인 경우)		
분 모	분석대상자수		
단 위	%		
설 문	45. 최근 12개월 동안, 다음과 같은 증상을 경험한 적이 있습니까?		
	증 상	①없다	②있다
	2) 차갑거나 뜨거운 음료 혹은 음식을 마시거나 먹을 때 치아가 아픔	○	○
	3) 치아가 쑤시고 욱신거리고 아픔	○	○
비 고	'18년부터 연간 구강질환 증상 경험률을 치아 통증 경험과 잇몸 출혈 경험으로 분리하여 산출		

지표명	연간 잇몸 출혈 경험률		
정 의	최근 12개월 동안 잇몸이 아프거나 피가 나는 경험을 한 분을		
분 자	최근 12개월 동안 잇몸이 아프거나 피가 나는 경험을 한 적이 있는 사람 수(45번 4)문항 ②)		
분 모	분석대상자수		
단 위	%		
설 문	45. 최근 12개월 동안, 다음과 같은 증상을 경험한 적이 있습니까?		
	증 상	①없다	②있다
	4) 잇몸이 아프거나 피가 남	○	○
비 고	'18년부터 연간 구강질환 증상 경험률을 치아 통증 경험과 잇몸 출혈 경험으로 분리하여 산출		

지표명	연간 구취 경험률		
정 의	최근 12개월 동안 불쾌한 입냄새가 나는 경험을 한 분율		
분 자	최근 12개월 동안 불쾌한 입냄새가 나는 경험을 한 적이 있는 사람 수(45번 5)문항 ②)		
분 모	분석대상자수		
단 위	%		
설 문	45. <u>최근 12개월 동안, 다음과 같은 증상을 경험한 적이 있습니까?</u>		
	증 상	①없다	②있다
	5) 불쾌한 입 냄새가 남	○	○
비 고	'18, '20, '21년 미조사		

10. 개인위생

지표명	학교에서 식사 전 비누이용 손씻기 실천율				
정 의	최근 7일 동안 학교에서 식사하기 전 비누를 이용한 손씻기를 '항상' 또는 '대부분' 한 분율				
분 자	최근 7일 동안 학교에서 식사하기 전 비누를 이용한 손씻기를 '항상' 또는 '대부분' 한 사람 수 (46번 1)문항 ①, ②)				
분 모	분석대상자 수				
단 위	%				
설 문	46. 최근 7일 동안, “비누를 이용하여” 얼마나 자주 손을 씻었습니까?				
	비누를 이용하여 손씻기	①항상 씻었다	②대부분 씻었다	③가끔 씻었다	④전혀 씻지 않았다
	1) 학교에서 식사하기 전	○	○	○	○
비 고	'08년 설문문항 추가				

지표명	학교에서 화장실 사용 후 비누이용 손씻기 실천율				
정 의	최근 7일 동안 학교에서 화장실 다녀온 후 비누를 이용한 손씻기를 '항상' 또는 '대부분' 한 분율				
분 자	최근 7일 동안 학교에서 화장실 다녀온 후 비누를 이용한 손씻기를 '항상' 또는 '대부분' 한 사람 수 (46번 2)문항 ①, ②)				
분 모	분석대상자 수				
단 위	%				
설 문	46. 최근 7일 동안, “비누를 이용하여” 얼마나 자주 손을 씻었습니까?				
	비누를 이용하여 손씻기	①항상 씻었다	②대부분 씻었다	③가끔 씻었다	④전혀 씻지 않았다
	2) 학교에서 화장실 다녀온 후	○	○	○	○
비 고	'08년 설문문항 추가				

지표명	집에서 식사 전 비누이용 손씻기 실천율				
정 의	최근 7일 동안 집에서 식사하기 전 비누를 이용한 손씻기를 '항상' 또는 '대부분' 한 분율				
분 자	최근 7일 동안 집에서 식사하기 전 비누를 이용한 손씻기를 '항상' 또는 '대부분' 한 사람 수 (46번 3)문항 ①, ②)				
분 모	분석대상자 수				
단 위	%				
설 문	46. 최근 7일 동안, “비누를 이용하여” 얼마나 자주 손을 씻었습니까?				
	비누를 이용하여 손씻기	①항상 씻었다	②대부분 씻었다	③가끔 씻었다	④전혀 씻지 않았다
	3) 집에서 식사하기 전	○	○	○	○
비 고	'08년 설문문항 추가				

지표명	집에서 화장실 사용 후 비누이용 손씻기 실천율				
정 의	최근 7일 동안 집에서 화장실 다녀온 후 비누를 이용한 손씻기를 '항상' 또는 '대부분' 한 분율				
분 자	최근 7일 동안 집에서 화장실 다녀온 후 비누를 이용한 손씻기를 '항상' 또는 '대부분' 한 사람 수 (46번 4)문항 ①, ②)				
분 모	분석대상자 수				
단 위	%				
설 문	46. <u>최근 7일 동안, “비누를 이용하여”</u> 얼마나 자주 손을 씻었습니까?				
	비누를 이용하여 손씻기	①항상 씻었다	②대부분 씻었다	③가끔 씻었다	④전혀 씻지 않았다
	4) 집에서 화장실 다녀온 후	○	○	○	○
비 고	'08년 설문문항 추가				

지표명	외출 후 집에 돌아왔을 때 비누이용 손씻기 실천율				
정 의	최근 7일 동안 외출 후 집에 돌아왔을 때 비누를 이용한 손씻기를 '항상' 또는 '대부분' 한 분율				
분 자	최근 7일 동안 외출 후 집에 돌아왔을 때 비누를 이용한 손씻기를 '항상' 또는 '대부분' 한 사람 수 (46번 5)문항 ①, ②)				
분 모	분석대상자 수				
단 위	%				
설 문	46. <u>최근 7일 동안, “비누를 이용하여”</u> 얼마나 자주 손을 씻었습니까?				
	비누를 이용하여 손씻기	①항상 씻었다	②대부분 씻었다	③가끔 씻었다	④전혀 씻지 않았다
	5) 외출 후 집에 돌아왔을 때	○	○	○	○
비 고	'08년 설문문항 추가				

11. 성행태

지표명	성관계 경험률
정의	평생 동안 성관계 경험이 있는 분율
분자	평생 동안 성관계 경험이 있는 사람 수(71번 문항 ②)
분모	분석대상자 수
단위	%
설문	71. 성관계를 해본 적이 있습니까? ① 성관계를 해본 적이 없다 ② 성관계를 해본 적이 있다
비고	'06, '13, '17년 설문문항 및 지표정의 변경으로 연도 비교 시 주의

지표명	성관계 경험자의 피임 실천율
정의	평생 성관계 경험자 중 성관계 시 '항상' 또는 '대부분' 피임을 한 분율
분자	성관계 시 '항상' 또는 '대부분' 피임을 한 사람 수(72번 문항 ①,②)
분모	평생 동안 성관계 경험이 있는 분석대상자 수(71번 문항 ②)
단위	%
설문	72. 성관계 시 임신을 예방하기 위해 피임 을 하였습니까? ① 항상 피임을 했다 ② 대부분 피임을 했다 ③ 가끔 피임을 했다 ④ 전혀 하지 않았다
비고	· '06년~'16년 동성과 성관계만 경험한 학생 중 임신 경험이 있다고 응답한 경우는 결측처리 후 결과 산출 · '06~'12년 성관계(이성) 경험자만 재산출

12. 약물

지표명	습관적 및 의도적 평생 약물 사용 경험률
정의	지금까지 습관적으로 또는 일부러 약물(신경안정제, 각성제, 수면제, 식욕억제제, 마약성 진통제 등)을 먹거나 본드(접착제), 대마초, 코카인, 부탄가스 등을 마신 적이 있다고 응답한 분을
분자	지금까지 습관적으로 또는 일부러 약물(신경안정제, 각성제, 수면제, 식욕억제제, 마약성 진통제 등)을 먹거나 본드(접착제), 대마초, 코카인, 부탄가스 등을 마신 적이 있다고 응답한 사람 수(73번 문항 ②)
분모	분석대상자 수
단위	%
설문	73. 지금까지 습관적으로, 또는 일부러 약물(신경안정제, 각성제, 수면제, 식욕억제제, 마약성 진통제 등)을 먹거나 본드(접착제), 대마초, 코카인, 부탄가스 등을 마신 적이 있습니까? ※ 치료 목적으로 의사로부터 처방받은 약을 먹은 것은 제외합니다. ※ 커피, 카페인 음료, 에너지드링크, 비타민, 영양제 등은 약물에 해당하지 않습니다. ① 없다 ② 있다
비고	'22년 설문문항 추가

13. 인터넷 중독

지표명	주중 평균 스마트폰 사용 시간		
정의	최근 7일 동안 본인 또는 다른 사람의 스마트폰을 사용한 적이 있는 사람의 주중(월~금)에 스마트폰을 사용하는 하루 평균 시간		
분자	주중(월~금)에 스마트폰을 사용하는 하루 평균 시간의 합		
분모	최근 7일 동안 본인 또는 다른 사람의 스마트폰을 사용한 적이 있는 사람 수 (74번 문항 ②)		
단위	분		
설문	최근 7일 동안, 스마트폰을 하루 평균 몇 시간 정도 사용하였습니까?		
	구분	7일 동안 스마트폰 사용 여부	하루 평균 스마트폰 사용 시간
	74. 주중 (월~금)	① 사용하지 않았다 ② 사용했다	시 ▼ 분 ▼
비고	'20년 설문문항 변경으로 이전 년도('17~'19년) 결과 비산출		

지표명	주말 평균 스마트폰 사용 시간		
정의	최근 7일 동안 본인 또는 다른 사람의 스마트폰을 사용한 적이 있는 사람의 주말(토~일)에 스마트폰을 사용하는 하루 평균 시간		
분자	주말(토~일) 하루 평균 스마트폰 사용 시간 평균의 합		
분모	최근 7일 동안 본인 또는 다른 사람의 스마트폰을 사용한 적이 있는 사람 수 (75번 문항 ②)		
단위	분		
설문	최근 7일 동안, 스마트폰을 하루 평균 몇 시간 정도 사용하였습니까?		
	구분	7일 동안 스마트폰 사용 여부	하루 평균 스마트폰 사용 시간
	75. 주말 (토~일)	① 사용하지 않았다 ② 사용했다	시 ▼ 분 ▼
비고	'20년 설문문항 변경으로 이전 년도('17~'19년) 결과 비산출		

14. 기타

지표명	주관적 건강 인지율
정 의	본인이 '매우 건강한' 또는 '건강한' 편이라고 생각하는 분율
분 자	본인이 '매우 건강한' 또는 '건강한' 편이라고 생각하는 사람 수(1번 문항 ①, ②)
분 모	분석대상자 수
단 위	%
설 문	1. 평상시 자신의 건강상태가 어떻다고 생각합니까? ① 매우 건강한 편이다 ② 건강한 편이다 ③ 보통이다 ④ 건강하지 못한 편이다 ⑤ 매우 건강하지 못한 편이다

부록2. 연도별 표본설계 지역군

시·도	도시 규모 ¹⁾	'05~'07년		'08~'10년		'11~'12년	
		지역군	시·군·구	지역군	시·군·구	지역군	시·군·구
서울	대도시	4-1	성동구, 광진구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구	4-1	성동구, 광진구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구	4-1	동대문구, 광진구, 노원구, 도봉구, 성동구, 성북구, 중랑구
		4-2	종로구, 중구, 용산구, 은평구, 서대문구, 마포구, 동대문구	4-2	종로구, 중구, 용산구, 은평구, 서대문구, 마포구, 동대문구	4-2	강북구, 마포구, 서대문구, 용산구, 은평구, 종로구, 중구
		4-3	서초구, 강남구, 송파구, 강동구	4-3	서초구, 강남구, 송파구, 강동구	4-3	강남구, 강동구, 서초구, 송파구
		4-4	양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구	4-4	양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구	4-4	강서구, 관악구, 구로구, 금천구, 동작구, 양천구, 영등포구
부산	대도시	2-1	동구, 부산진구, 북구, 해운대구, 사상구, 강서구	2-1	동구, 부산진구, 북구, 해운대구, 사상구, 강서구	2-1	부산진구, 해운대구, 남구, 금정구, 동래구, 연제구, 수영구
		2-2	중구, 서구, 영도구, 동래구, 남구, 사하구, 금정구, 연제구, 수영구, 기장군	2-2	중구, 서구, 영도구, 동래구, 남구, 사하구, 금정구, 연제구, 수영구, 기장군	2-2	동구, 중구, 서구, 영도구, 사하구, 기장군, 사상구, 강서구, 북구
대구	대도시	2-1	수성구, 달서구	2-1	수성구, 달서구	2-1	달서구, 수성구, 남구
		2-2	서구, 중구, 남구, 북구, 동구, 달성군	2-2	서구, 중구, 남구, 북구, 동구, 달성군	2-2	달성군, 동구, 북구, 서구, 중구
인천	대도시	2-1	부평구, 계양구	2-1	부평구, 계양구, 남동구, 서구	2-1	부평구, 계양구, 남동구, 서구
		2-2	중구, 동구, 남구, 연수구, 남동구, 서구, 강화군, 옹진군	2-2	중구, 동구, 남구, 연수구, 강화군, 옹진군	2-2	중구, 동구, 남구, 연수구, 강화군, 옹진군
광주	대도시	2-1	북구, 동구	1-1	북구, 동구, 광산구, 서구, 남구	1-1	북구, 동구, 광산구, 서구, 남구
		2-2	광산구, 서구, 남구				
대전	대도시	2-1	서구, 중구	1-1	서구, 중구, 유성구, 대덕구, 동구	1-1	서구, 중구, 유성구, 대덕구, 동구
		2-2	유성구, 대덕구, 동구				
울산	대도시	2-1	남구, 동구	1-1	남구, 동구, 중구, 북구, 울주군	1-1	남구, 동구, 중구, 북구, 울주군
		2-2	중구, 북구, 울주군				
세종	대도시	-	-	-	-	-	-
경기	대도시	2-1	수원시	2-1	수원시, 고양시	2-1	부천시, 고양시
		2-2	성남시	2-2	성남시, 부천시	2-2	성남시, 수원시
	중소 도시	5-1	파주시, 김포시, 고양시, 동두천시, 양주시, 포천시	5-1	파주시, 김포시, 포천시, 동두천시, 양주시, 연천군	5-1	파주시, 김포시, 포천시, 동두천시, 양주시, 연천군
		5-2	의정부시, 남양주시, 하남시, 구리시	5-2	가평군, 과천시, 광명시, 의정부시, 남양주시, 하남시, 구리시	5-2	가평군, 과천시, 광명시, 의정부시, 남양주시, 하남시, 구리시
		5-3	오산시, 평택시, 안성시, 화성시	5-3	안성시, 오산시, 평택시, 화성시	5-3	안성시, 오산시, 평택시, 화성시
		5-4	용인시, 이천시, 광주시	5-4	여주군, 광주시, 양평군, 용인시, 이천시	5-4	여주군, 광주시, 양평군, 용인시, 이천시
		5-5	안산시, 군포시, 의왕시, 안양시, 과천시, 광명시, 부천시, 시흥시	5-5	안산시, 군포시, 의왕시, 안양시, 시흥시	5-5	안산시, 군포시, 의왕시, 안양시, 시흥시
	군지역	1-1	연천군, 가평군, 양평군, 여주군	-	-	-	-
강원	중소 도시	3-1	춘천시, 원주시	2-1	춘천시, 원주시	2-1	춘천시, 원주시
		3-2	강릉시, 속초시	2-2	강릉시, 속초시, 동해시, 삼척시, 태백시	2-2	강릉시, 속초시, 동해시, 삼척시, 태백시
		3-3	동해시, 삼척시, 태백시				
	군지역	2-1	고성군, 인제군, 양구군, 화천군, 철원군, 양양군	1-1	고성군, 인제군, 양구군, 화천군, 철원군, 양양군, 홍천군, 횡성군, 평창군, 정선군, 영월군	1-1	고성군, 인제군, 양구군, 화천군, 철원군, 양양군, 홍천군, 횡성군, 평창군, 정선군, 영월군
		2-2	홍천군, 횡성군, 평창군, 정선군, 영월군				
충북	중소 도시	2-1	청주시	1-1	청주시, 충주시, 제천시	1-1	청주시, 충주시, 제천시, 청원군
		2-2	충주시, 제천시				
	군지역	2-1	단양군, 음성군, 괴산군, 진천군, 증평군	1-1	단양군, 음성군, 괴산군, 진천군, 보은군, 옥천군, 영동군, 증평군, 청원군	1-1	단양군, 음성군, 괴산군, 진천군, 보은군, 옥천군, 영동군, 증평군
		2-2	보은군, 옥천군, 영동군, 청원군				

1) 도시규모는 표본설계상의 구분으로 대도시(특별시 및 광역시, 경기도의 일부 시), 중소도시(대도시를 제외한 시 및 일부 군지역), 군지역으로 분류

(계속: 연도별 표본설계 지역군)

시·도	도시 규모 ¹⁾	'05~'07년		'08~'10년		'11~'12년	
		지역군	시·군·구	지역군	시·군·구	지역군	시·군·구
충남	중소 도시	3-1	아산시, 천안시	3-1	아산시, 천안시, 연기군	3-1	아산시, 천안시, 연기군
		3-2	공주시, 논산시, 계룡시 ²⁾	3-2	공주시, 논산시, 계룡시, 금산군	3-2	계룡시, 공주시, 금산군, 논산시, 청양군, 부여군, 예산군
		3-3	서산시, 보령시	3-3	서산시, 보령시, 태안군, 홍성군	3-3	보령시, 서산시, 태안군, 홍성군, 당진군, 서천군
	군지역	3-1	연기군, 금산군	1-1	서천군, 부여군, 청양군, 예산군, 당진군	-	-
		3-2	서천군, 부여군, 청양군				
		3-3	홍성군, 예산군, 당진군, 태안군				
전북	중소 도시	3-1	군산시, 익산시	2-1	군산시, 익산시, 전주시	2-1	군산시, 익산시, 전주시, 완주군
		3-2	남원시, 정읍시	2-2	남원시, 정읍시, 김제시	2-2	남원시, 정읍시, 김제시, 부안군, 고창군, 진안군, 장수군, 임실군, 순창군, 무주군
		3-3	전주시, 김제시	-	-	-	-
	군지역	2-1	부안군, 고창군	1-1	부안군, 고창군, 진안군, 장수군, 임실군, 순창군, 무주군, 완주군	-	-
		2-2	무주군, 완주군, 진안군, 장수군, 임실군, 순창군				
전남	중소 도시	2-1	순천시, 광양시, 여수시	1-1	순천시, 광양시, 여수시, 나주시, 목포시	1-1	순천시, 광양시, 여수시, 나주시, 목포시
		2-2	나주시, 목포시				
	군지역	2-1	신안군, 영광군, 장성군, 담양군, 화순군, 곡성군, 구례군, 함평군, 무안군	2-1	신안군, 영광군, 장성군, 담양군, 화순군, 곡성군, 구례군, 함평군, 무안군	2-1	신안군, 영광군, 장성군, 담양군, 화순군, 곡성군, 구례군, 함평군, 무안군
		2-2	영암군, 해남군, 진도군, 완도군, 강진군, 장흥군, 보성군, 고흥군				
경북	중소 도시	4-1	문경시, 상주시, 김천시, 구미시	2-1	문경시, 상주시, 김천시, 구미시, 안동시, 영주시	2-1	문경시, 상주시, 김천시, 구미시, 안동시, 영주시
		4-2	안동시, 영주시	2-2	영천시, 경산시, 포항시, 경주시	2-2	영천시, 경산시, 포항시, 경주시
		4-3	영천시, 경산시	-	-	-	-
		4-4	포항시, 경주시	-	-	-	-
	군지역	2-1	예천군, 의성군, 군위군, 칠곡군, 성주군, 고령군, 청도군	1-1	예천군, 의성군, 군위군, 칠곡군, 성주군, 고령군, 청도군, 울진군, 영양군, 영덕군, 청송군, 울릉군, 봉화군	1-1	예천군, 의성군, 군위군, 칠곡군, 성주군, 고령군, 청도군, 울진군, 영양군, 영덕군, 청송군, 울릉군, 봉화군
		2-2	봉화군, 울진군, 영양군, 영덕군, 청송군, 울릉군				
경남	중소 도시	4-1	밀양시, 김해시, 양산시	3-1	밀양시, 김해시, 양산시	3-1	밀양시, 김해시, 양산시
		4-2	통영시, 거제시	3-2	통영시, 거제시, 진주시, 사천시	3-2	창원시, 마산시, 진해시
		4-3	창원시, 마산시, 진해시	3-3	창원시, 마산시, 진해시	3-3	통영시, 거제시, 진주시, 사천시
		4-4	진주시, 사천시	-	-	-	-
	군지역	2-1	합천군, 창녕군, 의령군, 함안군, 고성군	2-1	합천군, 창녕군, 의령군, 함안군, 고성군	2-1	합천군, 창녕군, 의령군, 함안군, 고성군
		2-2	남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 거창군	2-2	남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 거창군	2-2	남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 거창군
제주	중소 도시	2-1	제주시	2-1	제주시, 북제주군	2-1	제주시, 북제주군
		2-2	서귀포시	2-2	서귀포시, 남제주군	2-2	서귀포시, 남제주군
	군지역	2-1	북제주군	-	-	-	-
		2-2	남제주군	-	-	-	-

1) 도시규모는 표본설계상의 구분으로 대도시(특별시 및 광역시, 경기도의 일부 시), 중소도시(대도시를 제외한 시 및 일부 군지역), 군지역으로 분류

2) 2006년 행정구역 개편으로 '시'로 승격

연도별 표본설계 지역군 96

(계속: 연도별 표본설계 지역군)

시·도	도시 규모 ¹⁾	'13년		'14년		'15년	
		지역군	시·군·구	지역군	시·군·구	지역군	시·군·구
서울	대도시	4-1	성동구, 광진구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구	4-1	성동구, 광진구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구	4-1	성동구, 광진구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구
		4-2	종로구, 중구, 용산구, 은평구, 서대문구, 마포구, 동대문구	4-2	종로구, 중구, 용산구, 은평구, 서대문구, 마포구, 동대문구	4-2	종로구, 중구, 용산구, 은평구, 서대문구, 마포구, 동대문구
		4-3	서초구, 강남구, 송파구, 강동구	4-3	서초구, 강남구, 송파구, 강동구	4-3	서초구, 강남구, 송파구, 강동구
		4-4	양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구	4-4	양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구	4-4	양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구
부산	대도시	2-1	부산진구, 해운대구, 남구, 금정구, 동래구, 연제구, 수영구	2-1	부산진구, 해운대구, 남구, 금정구, 동래구, 연제구, 수영구	2-1	부산진구, 해운대구, 남구, 금정구, 동래구, 연제구, 수영구
		2-2	동구, 중구, 서구, 영도구, 사하구, 기장군, 사상구, 강서구, 북구	2-2	동구, 중구, 서구, 영도구, 사하구, 기장군, 사상구, 강서구, 북구	2-2	동구, 중구, 서구, 영도구, 사하구, 기장군, 사상구, 강서구, 북구
대구	대도시	2-1	달서구, 수성구, 남구	2-1	달서구, 수성구, 남구	2-1	달서구, 수성구, 남구
		2-2	달성군, 동구, 북구, 서구, 중구	2-2	달성군, 동구, 북구, 서구, 중구	2-2	달성군, 동구, 북구, 서구, 중구
인천	대도시	2-1	부평구, 계양구, 남동구, 서구	2-1	부평구, 계양구, 남동구, 서구	2-1	부평구, 계양구, 남동구, 서구
		2-2	중구, 동구, 남구, 연수구, 강화군, 옹진군	2-2	중구, 동구, 남구, 연수구, 강화군, 옹진군	2-2	중구, 동구, 남구, 연수구, 강화군, 옹진군
광주	대도시	1-1	북구, 동구, 광산구, 서구, 남구	1-1	북구, 동구, 광산구, 서구, 남구	1-1	북구, 동구, 광산구, 서구, 남구
대전	대도시	1-1	서구, 중구, 유성구, 대덕구, 동구	1-1	서구, 중구, 유성구, 대덕구, 동구	1-1	서구, 중구, 유성구, 대덕구, 동구
울산	대도시	1-1	남구, 동구, 중구, 북구, 울주군	1-1	남구, 동구, 중구, 북구, 울주군	1-1	남구, 동구, 중구, 북구, 울주군
세종	대도시	-	-	-	-	1-1	세종시
경기	대도시	2-1	수원시, 부천시	2-1	수원시, 성남시	2-1	수원시, 성남시
		2-2	성남시, 고양시	2-2	부천시, 고양시	2-2	부천시, 고양시
	중소 도시	5-1	파주시, 김포시, 포천시, 동두천시, 양주시, 연천군	5-1	파주시, 김포시, 포천시, 동두천시, 양주시, 연천군	5-1	파주시, 김포시, 포천시, 동두천시, 양주시, 연천군
		5-2	가평군, 과천시, 광명시, 의정부시, 남양주시, 하남시, 구리시	5-2	가평군, 과천시, 광명시, 의정부시, 남양주시, 하남시, 구리시	5-2	가평군, 과천시, 광명시, 의정부시, 남양주시, 하남시, 구리시
		5-3	안성시, 오산시, 평택시, 화성시	5-3	안성시, 오산시, 평택시, 화성시	5-3	안성시, 오산시, 평택시, 화성시
		5-4	여주군, 광주시, 양평군, 용인시, 이천시	5-4	여주군, 광주시, 양평군, 용인시, 이천시	5-4	여주군, 광주시, 양평군, 용인시, 이천시
		5-5	안산시, 군포시, 의왕시, 안양시, 시흥시	5-5	안산시, 군포시, 의왕시, 안양시, 시흥시	5-5	안산시, 군포시, 의왕시, 안양시, 시흥시
	군지역	-	-	-	-	-	-
강원	중소 도시	2-1	춘천시, 원주시	2-1	춘천시, 원주시	2-1	춘천시, 원주시
		2-2	강릉시, 속초시, 동해시, 삼척시, 태백시	2-2	강릉시, 속초시, 동해시, 삼척시, 태백시	2-2	강릉시, 속초시, 동해시, 삼척시, 태백시
	군지역	1-1	고성군, 인제군, 양구군, 화천군, 철원군, 양양군, 홍천군, 횡성군, 평창군, 정선군, 영월군	1-1	고성군, 인제군, 양구군, 화천군, 철원군, 양양군, 홍천군, 횡성군, 평창군, 정선군, 영월군	1-1	고성군, 인제군, 양구군, 화천군, 철원군, 양양군, 홍천군, 횡성군, 평창군, 정선군, 영월군
충북	중소 도시	1-1	청주시, 충주시, 제천시, 청원군	1-1	청주시, 충주시, 제천시, 청원군	1-1	통합청주시, 충주시, 제천시
	군지역	1-1	단양군, 음성군, 괴산군, 진천군, 보은군, 옥천군, 영동군, 증평군	1-1	단양군, 음성군, 괴산군, 진천군, 보은군, 옥천군, 영동군, 증평군	1-1	단양군, 음성군, 괴산군, 진천군, 보은군, 옥천군, 영동군, 증평군

(계속: 연도별 표본설계 지역군)

시·도	도시 규모 ¹⁾	'13년		'14년		'15년	
		지역군	시·군·구	지역군	시·군·구	지역군	시·군·구
충남	중소 도시	3-1	아산시, 천안시, 연기군	3-1	아산시, 천안시	3-1	아산시, 천안시
		3-2	계룡시, 공주시, 금산군, 논산시, 청양군, 부여군, 예산군	3-2	계룡시, 공주시, 금산군, 논산시, 청양군, 부여군, 예산군	3-2	계룡시, 공주시, 금산군, 논산시, 청양군, 부여군, 예산군
		3-3	보령시, 서산시, 태안군, 홍성군, 당진시, 서천군	3-3	보령시, 서산시, 태안군, 홍성군, 당진시, 서천군	3-3	보령시, 서산시, 태안군, 홍성군, 당진시, 서천군
	군지역	-	-	-	-	-	-
전북	중소 도시	2-1	군산시, 익산시, 전주시, 완주군	2-1	군산시, 익산시, 전주시, 완주군	2-1	군산시, 익산시, 전주시, 완주군
		2-2	남원시, 정읍시, 김제시, 부안군, 고창군, 진안군, 장수군, 임실군, 순창군, 무주군	2-2	남원시, 정읍시, 김제시, 부안군, 고창군, 진안군, 장수군, 임실군, 순창군, 무주군	2-2	남원시, 정읍시, 김제시, 부안군, 고창군, 진안군, 장수군, 임실군, 순창군, 무주군
		-	-	-	-	-	-
	군지역	-	-	-	-	-	-
전남	중소 도시	1-1	순천시, 광양시, 여수시, 나주시, 목포시	1-1	순천시, 광양시, 여수시, 나주시, 목포시	1-1	순천시, 광양시, 여수시, 나주시, 목포시
	군지역	2-1	장성군, 담양군, 곡성군, 구례군, 강진군, 진도군, 장흥군	2-1	장성군, 담양군, 곡성군, 구례군, 강진군, 진도군, 장흥군	2-1	장성군, 담양군, 곡성군, 구례군, 강진군, 진도군, 장흥군
		2-2	영암군, 해남군, 완도군, 보성군, 고흥군, 신안군, 영광군, 화순군, 함평군, 무안군	2-2	영암군, 해남군, 완도군, 보성군, 고흥군, 신안군, 영광군, 화순군, 함평군, 무안군	2-2	영암군, 해남군, 완도군, 보성군, 고흥군, 신안군, 영광군, 화순군, 함평군, 무안군
	군지역	-	-	-	-	-	-
경북	중소 도시	2-1	문경시, 상주시, 김천시, 구미시, 안동시, 영주시	2-1	문경시, 상주시, 김천시, 구미시, 안동시, 영주시	2-1	문경시, 상주시, 김천시, 구미시, 안동시, 영주시
		2-2	영천시, 경산시, 포항시, 경주시	2-2	영천시, 경산시, 포항시, 경주시	2-2	영천시, 경산시, 포항시, 경주시
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-
	군지역	1-1	예천군, 의성군, 군위군, 칠곡군, 성주군, 고령군, 청도군, 울진군, 영양군, 영덕군, 청송군, 울릉군, 봉화군	1-1	예천군, 의성군, 군위군, 칠곡군, 성주군, 고령군, 청도군, 울진군, 영양군, 영덕군, 청송군, 울릉군, 봉화군	1-1	예천군, 의성군, 군위군, 칠곡군, 성주군, 고령군, 청도군, 울진군, 영양군, 영덕군, 청송군, 울릉군, 봉화군
		-	-	-	-	-	-
경남	중소 도시	3-1	밀양시, 김해시, 양산시	3-1	밀양시, 김해시, 양산시	3-1	밀양시, 김해시, 양산시
		3-2	통영시, 거제시, 진주시, 사천시	3-2	통영시, 거제시, 진주시, 사천시	3-2	통영시, 거제시, 진주시, 사천시
		3-3	창원시	3-3	창원시	3-3	창원시
		-	-	-	-	-	-
	군지역	2-1	합천군, 창녕군, 의령군, 함안군, 고성군	2-1	합천군, 창녕군, 의령군, 함안군, 고성군	2-1	합천군, 창녕군, 의령군, 함안군, 고성군
		2-2	남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 거창군	2-2	남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 거창군	2-2	남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 거창군
제주	중소 도시	2-1	제주시, 북제주군	2-1	제주시	2-1	제주시
		2-2	서귀포시, 남제주군	2-2	서귀포시	2-2	서귀포시
	군지역	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

(계속: 연도별 표본설계 지역군)

시·도	도시 규모 ¹⁾	'16년		'17~'23년	
		지역군	시·군·구	지역군	시·군·구
서울	대도시	4-1	성동구, 광진구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구	4-1	성동구, 광진구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구
		4-2	종로구, 중구, 용산구, 은평구, 서대문구, 마포구, 동대문구	4-2	종로구, 중구, 용산구, 은평구, 서대문구, 마포구, 동대문구
		4-3	서초구, 강남구, 송파구, 강동구	4-3	서초구, 강남구, 송파구, 강동구
		4-4	양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구	4-4	양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구
부산	대도시	2-1	부산진구, 해운대구, 남구, 금정구, 동래구, 연제구, 수영구	2-1	부산진구, 해운대구, 남구, 금정구, 동래구, 연제구, 수영구
		2-2	동구, 중구, 서구, 영도구, 사하구, 기장군, 사상구, 강서구, 북구	2-2	동구, 중구, 서구, 영도구, 사하구, 기장군, 사상구, 강서구, 북구
대구	대도시	2-1	달서구, 수성구, 남구	2-1	달서구, 수성구, 남구
		2-2	달성군, 동구, 북구, 서구, 중구	2-2	달성군, 동구, 북구, 서구, 중구
인천	대도시	2-1	부평구, 계양구, 남동구, 서구	2-1	부평구, 계양구, 남동구, 서구
		2-2	중구, 동구, 남구, 연수구, 강화군, 옹진군	2-2	중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 강화군, 옹진군
광주	대도시	1-1	북구, 동구, 광산구, 서구, 남구	1-1	북구, 동구, 광산구, 서구, 남구
대전	대도시	1-1	서구, 중구, 유성구, 대덕구, 동구	1-1	서구, 중구, 유성구, 대덕구, 동구
울산	대도시	1-1	남구, 동구, 중구, 북구, 울주군	1-1	남구, 동구, 중구, 북구, 울주군
세종	대도시	1-1	세종시	1-1	세종시
경기	대도시	2-1	수원시, 성남시	2-1	수원시, 성남시
		2-2	부천시, 고양시	2-2	부천시, 고양시
	중소 도시	5-1	구리시, 의정부시, 남양주시, 김포시, 파주시, 양주시, 하남시	3-1	구리시, 의정부시, 남양주시, 김포시, 파주시, 양주시, 하남시, 가평군, 광주시, 동두천시, 양평군, 연천군, 포천시
		5-2	가평군, 광주시, 동두천시, 양평군, 연천군, 포천시		
		5-3	광명시, 의왕시, 안양시, 과천시, 군포시, 시흥시, 안산시	3-2	광명시, 의왕시, 안양시, 과천시, 군포시, 시흥시, 안산시
		5-4	안성시, 평택시, 여주시, 이천시	3-3	안성시, 평택시, 여주시, 이천시, 오산시, 용인시, 화성시
		5-5	오산시, 용인시, 화성시		
	군지역	-	-	-	-
강원	중소 도시	2-1	춘천시, 원주시	2-1	춘천시, 원주시
		2-2	강릉시, 속초시, 동해시, 삼척시, 태백시	2-2	강릉시, 속초시, 동해시, 삼척시, 태백시
	군지역	1-1	고성군, 인제군, 양구군, 화천군, 철원군, 양양군, 홍천군, 횡성군, 평창군, 정선군, 영월군	1-1	고성군, 인제군, 양구군, 화천군, 철원군, 양양군, 홍천군, 횡성군, 평창군, 정선군, 영월군
충북	중소 도시	1-1	청주시, 충주시, 제천시	1-1	청주시, 충주시, 제천시
	군지역	1-1	단양군, 음성군, 괴산군, 진천군, 보은군, 옥천군, 영동군, 증평군	1-1	단양군, 음성군, 괴산군, 진천군, 보은군, 옥천군, 영동군, 증평군

(계속: 연도별 표본설계 지역군)

시·도	도시 규모 ¹⁾	'16년		'17~'23년	
		지역군	시·군·구	지역군	시·군·구
충남	중소 도시	2-1	천안시, 아산시, 계룡시	1-1	아산시, 천안시, 계룡시, 공주시, 논산시, 서산시, 보령시, 당진시
		2-2	공주시, 논산시, 서산시, 보령시, 당진시		
		-	-		
	군지역	1-1	부여군, 청양군, 태안군, 홍성군, 서천군, 금산군, 예산군	1-1	부여군, 청양군, 태안군, 예산군, 홍성군, 서천군, 금산군
전북	중소 도시	2-1	군산시, 익산시, 전주시, 완주군	2-1	군산시, 익산시, 전주시, 완주군
		2-2	남원시, 정읍시, 김제시, 부안군, 고창군, 진안군, 장수군, 임실군, 순창군, 무주군	2-2	남원시, 정읍시, 김제시, 부안군, 고창군, 진안군, 장수군, 임실군, 순창군, 무주군
		-	-	-	-
	군지역	-	-	-	-
전남	중소 도시	1-1	순천시, 광양시, 여수시, 나주시, 목포시	1-1	순천시, 광양시, 여수시, 나주시, 목포시
	군지역	2-1	장성군, 담양군, 무안군, 영광군, 영암군, 완도군, 화순군	1-1	장성군, 담양군, 곡성군, 구례군, 강진군, 진도군, 장흥군, 영암군, 해남군, 완도군, 보성군, 고흥군, 신안군, 영광군, 화순군, 함평군, 무안군
		2-2	강진군, 해남군, 보성군, 고흥군, 신안군, 함평군, 곡성군, 구례군, 장흥군, 진도군		
경북	중소 도시	2-1	문경시, 상주시, 김천시, 구미시, 안동시, 영주시	2-1	문경시, 상주시, 김천시, 구미시, 안동시, 영주시
		2-2	영천시, 경산시, 포항시, 경주시	2-2	영천시, 경산시, 포항시, 경주시
		-	-	-	-
		-	-	-	-
	군지역	1-1	예천군, 의성군, 군위군, 칠곡군, 성주군, 고령군, 청도군, 울진군, 영양군, 영덕군, 청송군, 울릉군, 봉화군	1-1	예천군, 의성군, 군위군, 칠곡군, 성주군, 고령군, 청도군, 울진군, 영양군, 영덕군, 청송군, 울릉군, 봉화군
경남	중소 도시	3-1	밀양시, 김해시, 양산시	3-1	밀양시, 김해시, 양산시
		3-2	통영시, 거제시, 진주시, 사천시	3-2	통영시, 거제시, 진주시, 사천시
		3-3	창원시	3-3	창원시
		-	-	-	-
	군지역	2-1	합천군, 창녕군, 의령군, 함안군, 고성군	1-1	합천군, 창녕군, 의령군, 함안군, 고성군, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 거창군
		2-2	남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 거창군		
제주	중소 도시	2-1	제주시	2-1	제주시
		2-2	서귀포시	2-2	서귀포시
	군지역	-	-	-	-
		-	-	-	-

(계속: 연도별 표본설계 지역군)

시·도	도시규모	'24~'25년	
		지역군	시·군·구
서울	대도시	4-1	성동구, 광진구, 중랑구, 성북구, 강북구, 도봉구, 노원구
		4-2	종로구, 중구, 용산구, 은평구, 서대문구, 마포구, 동대문구
		4-3	서초구, 강남구, 송파구, 강동구
		4-4	양천구, 강서구, 구로구, 금천구, 영등포구, 동작구, 관악구
부산	대도시	2-1	남구, 부산진구, 해운대구, 연제구, 수영구, 동래구, 금정구
		2-2	중구, 서구, 영도구, 동구, 사하구, 기장군, 사상구, 강서구, 북구
대구	대도시	2-1	수성구, 달서구, 남구
		2-2	서구, 중구, 북구, 동구, 달성군, 군위군
인천	대도시	2-1	부평구, 계양구, 남동구, 서구
		2-2	중구, 동구, 미추홀구, 연수구, 강화군, 옹진군
광주	대도시	1-1	북구, 동구, 광산구, 서구, 남구
대전	대도시	1-1	서구, 중구, 유성구, 대덕구, 동구
울산	대도시	1-1	남구, 동구, 중구, 북구, 울주군
세종	대도시	1-1	세종시
경기	대도시	2-1	수원시, 성남시
		2-2	부천시, 고양시
	중소도시	3-1	구리시, 의정부시, 남양주시, 김포시, 파주시, 양주시, 하남시, 가평군, 광주시, 동두천시, 양평군, 연천군, 포천군
		3-2	광명시, 의왕시, 안양시, 과천시, 군포시, 시흥시, 안산시
		3-3	안성시, 평택시, 여주시, 이천시, 오산시, 용인시, 화성시
강원	중소도시	2-1	춘천시, 원주시
		2-2	강릉시, 속초시, 동해시, 삼척시, 태백시
	군지역	1-1	고성군, 인제군, 양구군, 화천군, 철원군, 양양군, 홍천군, 횡성군, 평창군, 정선군, 영월군
충북	중소도시	1-1	청주시, 충주시, 제천시
	군지역	1-1	단양군, 음성군, 괴산군, 진천군, 보은군, 옥천군, 영동군, 증평군
충남	중소도시	1-1	천안시, 아산시, 계룡시, 공주시, 논산시, 서산시, 보령시, 당진시
		1-1	부여군, 청양군, 태안군, 예산군, 홍성군, 서천군, 금산군
전북	중소도시	2-1	군산시, 익산시, 전주시, 완주군
		2-2	남원시, 정읍시, 김제시, 부안군, 고창군, 진안군, 장수군, 임실군, 순창군, 무주군
전남	중소도시	1-1	순천시, 광양시, 여주시, 나주시, 목포시
	군지역	2-2	담양군, 무안군, 영광군, 영암군, 완도군, 장성군, 화순군, 강진군, 고흥군, 곡성군, 구례군, 보성군, 신안군, 장흥군, 진도군, 함평군, 해남군
경북	중소도시	2-1	문경시, 상주시, 김천시, 구미시, 안동시, 영주시
		2-2	영천시, 경산시, 포항시, 경주시
	군지역	1-1	예천군, 의성군, 칠곡군, 성주군, 고령군, 청도군, 울진군, 영양군, 영덕군, 청송군, 울릉군, 봉화군
경남	중소도시	3-1	밀양시, 김해시, 양산시
		3-2	통영시, 거제시, 진주시, 사천시
		3-3	창원시
	군지역	1-1	합천군, 창녕군, 의령군, 함안군, 고성군, 남해군, 하동군, 산청군, 함양군, 거창군
제주	중소도시	2-1	제주시
		2-2	서귀포시

청소년건강행태조사 원시자료 이용지침서

발 행: 2025년 12월
편 집: 질병관리청 만성질환관리국 건강영양조사분석과
주 소: (28159) 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187
오송보건의료행정타운
전 화: (043) 719-7469
팩 스: (043) 719-7527

이 책은 질병관리청에 소유권이 있습니다. 질병관리청의
승인 없이 상업적인 목적으로 사용하거나 판매할 수 없습니다.