Directivas


- 1. Mediante la configuración de las directivas de grupo local, indica cómo establecerías las siguientes restricciones:
 - a. Quitar el elemento Propiedades del menú contextual del icono Equipo.

👰 Deshabilitar los menús contextuales en el menú Inicio						
Deshabilitar los m	enús contextuales e	n el menú Inicio	Valor anterior	Valor siguiente		
O No configurada	Comentario:					
○ Habilitada						
 Deshabilitada 						
	Compatible con:	Al menos Windows Server 2016, Windows 10 versión 1803				


b. Quitar el "Administrador de tareas" cuando se pulsa CTRL+ALT+SUPR.

🜉 Quitar Administrador de tareas								
Quitar Administra	ador de tareas		Valor anterior	Valor siguiente				
○ No configurada	Comentario:							
Habilitada								
O Deshabilitada								
	Compatible con:	Al menos Windows 2000						

c. No permitir la escritura en unidades de CD y DVD.




d. No permitir que se puedan eliminar impresoras.





- f. Comprueba el efecto de las directivas de los apartados b y e.
 - b) No se me abre el administrador de tareas.
 - e)




Discos

2. Si aún no lo has hecho, añade dos discos duros de 1GB a la máquina virtual.




3. Inicializar discos.

a. Accede a la herramienta Administración de discos y, si aún no lo has hecho, inicializa los dos discos de 1 GB de forma que usen particiones del tipo MBR.



4. Volumen distribuido.

a. Crea un volumen distribuido que coja 50 MB del primer disco y 100 MB del segundo disco. Formatéalo con NTFS y asígnale una etiqueta. Deja el resto de parámetros con los valores por defecto.



b. Extiende el volumen distribuido cogiendo otros 25 MB del primer disco.




5. Volumen seccionado.

a. Crea un volumen seccionado que coja 200 MB de los dos discos. Formatéalo con NTFS y asígnale una etiqueta. Deja el resto de parámetros con los valores por defecto.



b. ¿Podrías extender este volumen?


No se puede porque es un disco seccionado.



- 6. Volumen reflejado.
 - a. Crea un volumen reflejado que coja 150 MB de los dos discos. Formatéalo con NTFS y asígnale una etiqueta. Deja el resto de parámetros con los valores por defecto.




b. Copia algún archivo a este nuevo volumen.




A continuación, se va a simular el fallo de uno de los discos del volumen reflejado y su sustitución por uno nuevo.


c. Elimina el segundo disco de 1 GB y crea un nuevo disco duro virtual del mismo tamaño.




d. Abre la herramienta Administración de discos y comprueba qué aparece. ¿Puedes acceder a la información que había en el volumen reflejado?



No deja abrir el disco reflejado.




e. Quita el reflejo del volumen reflejado.




f.


¿Puedes acceder a la información que había en el volumen reflejado?



g. Inicializa el nuevo disco y conviértelo en dinámico.




h. Activa de nuevo el reflejo con este disco nuevo.



¿Puedes acceder a la información que había en los volúmenes distribuidos y seccionados? ¿Por qué?

Sí que se puede ya que hemos puesto de nuevo la partición como reflejo.



i.