

# Diseño, construcción y puesta en marcha de un regenerador de energía para el desarrollo y validación de estrategias de modelado matemático

escrita por

Omar Arturo Castillo Méndez

Presentada al Departamento de Ingeniería Electrónica  
como requisito fundamental para obtener el grado de

DOCTOR EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA

at the

CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

Septiembre 2026

© 2026 Omar Arturo Castillo Méndez. This work is licensed under a [CC BY-NC-ND 4.0](#) license.

The author hereby grants to MIT a nonexclusive, worldwide, irrevocable, royalty-free license to exercise any and all rights under copyright, including to reproduce, preserve, distribute and publicly display copies of the thesis, or release the thesis under an open-access license.

Escrita por: Omar Arturo Castillo Méndez  
Departamento de Ingeniería Electrónica  
Junio, 2026

Dirigida por: Victor Manuel Alvarado Martinez  
Doctor en Ciencias, Director de Tesis

Dirigida por: Ma. Guadalupe López López  
Doctor en Ciencias, Director de Tesis

Revisada por: José Francisco Gómez Aguilar  
Doctor en Física  
Cenidet

Revisada por: Ricardo Fabricio Escobar Jiménez  
Doctor en Ciencias  
Cenidet

Revisada por: Jarniel García Morales  
Doctor en Ciencias  
Cenidet



# COMITÉ DE TESIS

## DIRECTOR DE TESIS

**Victor Manuel Alvarado Martínez**  
*Doctor en Ciencias*  
*Departamento de Ingeniería Electrónica*

## CODIRECTORA DE TESIS

**Ma. Guadalupe López López**  
*Doctora en Ciencias*  
*Departamento de Ingeniería Electrónica*

## REVISORES DE TESIS

**José Francisco Gómez Aguilar**  
*Doctor en Física*  
*Departamento de Ingeniería Electrónica*

**Ricardo Fabricio Escobar Jiménez**  
*Doctor en Ciencias*  
*Departamento de Ingeniería Electrónica*

**Jarniel García Morales**  
*Doctor en Ciencias*  
*Departamento de Ingeniería Electrónica*



# **Diseño, construcción y puesta en marcha de un regenerador de energía para el desarrollo y validación de estrategias de modelado matemático**

escrita por

Omar Arturo Castillo Méndez

Presentada al Departamento de Ingeniería Electrónica  
on Junio, 2026 como requisito fundamental para obtener el grado de

DOCTOR EN CIENCIAS EN INGENIERÍA ELECTRÓNICA

## **RESUMEN**

Aquí se escribe un abstract de la tesis

Director de Tesis: Victor Manuel Alvarado Martinez

Grado: Doctor en Ciencias

Director de Tesis: Ma. Guadalupe López López

Grado: Doctor en Ciencias



# Agradecimientos

Escribe los agradecimientos aquí





# Biographical Sketch

Silas Whitcomb Holman was born in Harvard, Massachusetts on January 20, 1856. He received his S.B. degree in Physics from MIT in 1876, and then joined the MIT Department of Physics as an Assistant. He became Instructor in Physics in 1880, Assistant Professor in 1882, Associate Professor in 1885, and Full Professor in 1893. Throughout this period, he struggled with increasingly severe rheumatoid arthritis. At length, he was defeated, becoming Professor Emeritus in 1897 and dying on April 1, 1900.

Holman's light burned brilliantly before his tragic and untimely death. He published extensively in thermal physics, and authored textbooks on precision measurement, fundamental mechanics, and other subjects. He established the original Heat Measurements Laboratory. Holman was a much admired teacher among both his students and his colleagues. The reports of his department and of the Institute itself refer to him frequently in the 1880's and 1890's, in tones that gradually shift from the greatest respect to the deepest sympathy.

Holman was a student of Professor Edward C. Pickering, then head of the Physics department. Holman himself became second in command of Physics, under Professor Charles R. Cross, some years later. Among Holman's students, several went on to distinguish themselves, including: the astronomer George E. Hale ('90) who organized the Yerkes and Mt. Wilson observatories and who designed the 200 inch telescope on Mt. Palomar; Charles G. Abbot ('94), also an astrophysicist and later Secretary of the Smithsonian Institution; and George K. Burgess ('96), later Director of the Bureau of Standards.



# Índice general

<i>Índice de figuras</i>	13
<i>Índice de cuadros</i>	15
<b>1. Introducción</b>	<b>17</b>
1.1. Subseccion del capitulo . . . . .	17
1.1.1. Subsection eqn. (1.2) . . . . .	18
1.2. Description our paradigm . . . . .	19
1.2.1. Conversion to a metaheuristic . . . . .	20
1.3. Other generalizations . . . . .	20
1.3.1. The most general case . . . . .	20
1.4. Baroclinic generation of vorticity . . . . .	21
Nomenclature for Chapter 1 . . . . .	21
<b>A. Code listing</b>	<b>23</b>
<b>B. One-term coefficients for heat conduction</b>	<b>25</b>
B.1. A multipage table of numbers . . . . .	25
<i>Referencias</i>	27



# Índice de figuras

1.1. A figure with two subfigures: (a) first subfigure; (b) second subfigure. . . . .	18
1.2. Caption text [8]. . . . .	20



# Índice de cuadros

1.1. The error function and complementary error function . . . . .	22
B.1. One-term coefficients for one-dimensional heat conduction with a convective boundary condition. Data follow H. D. Baehr and K. Stephan [21]. . . . .	25





# Capítulo 1

## Introducción

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetur id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris. Postremo aliquos futuros suspicor, qui me ad alias litteras vocent, genus hoc scribendi, etsi sit elegans, personae tamen et dignitatis esse negent [1-5].

### 1.1 Subseccion del capitulo

We begin with some ideas from the literature [6, 7].

$$\frac{\partial}{\partial t} [\rho(e + |\vec{u}|^2/2)] + \nabla \cdot [\rho(h + |\vec{u}|^2/2)\vec{u}] = -\nabla \cdot \vec{q} + \rho\vec{u} \cdot \vec{g} + \frac{\partial}{\partial x_j} (d_{ji}u_i) \quad (1.1)$$

Nulla malesuada porttitor diam. Donec felis erat, congue non, volutpat at, tincidunt tristique, libero. Vivamus viverra fermentum felis. Donec nonummy pellentesque ante. Phasellus adipiscing semper elit. Proin fermentum massa ac quam. Sed diam turpis, molestie vitae, placerat a, molestie nec, leo. Maecenas lacinia. Nam ipsum ligula, eleifend at, accumsan nec, suscipit a, ipsum. Morbi blandit ligula feugiat magna. Nunc eleifend consequat lorem. Sed lacinia nulla vitae enim. Pellentesque tincidunt purus vel magna. Integer non enim. Praesent




Figura 1.1: A figure with two subfigures: (a) first subfigure; (b) second subfigure.

euismod nunc eu purus. Donec bibendum quam in tellus. Nullam cursus pulvinar lectus. Donec et mi. Nam vulputate metus eu enim. Vestibulum pellentesque felis eu massa.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula. And more citations [7, 8]. Then we write some more and include our citations [9-11]. The configuration is shown in Fig. 1.1b.

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

### 1.1.1 Subsection eqn. (1.2)

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie non, nonummy vel, nisl.

Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

## A subsection

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

$$L(\mathbf{A}) = \begin{pmatrix} \frac{\varphi}{(\varphi_1, \varepsilon_1)} & 0 & \dots\dots\dots & 0 \\ \frac{\varphi k_{2,1}}{(\varphi_2, \varepsilon_1)} & \frac{\varphi}{(\varphi_2, \varepsilon_2)} & 0 & \dots\dots\dots & 0 \\ \frac{\varphi k_{3,1}}{(\varphi_3, \varepsilon_1)} & \frac{\varphi k_{3,2}}{(\varphi_3, \varepsilon_2)} & \frac{\varphi}{(\varphi_3, \varepsilon_3)} & 0 & \dots\dots\dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \frac{\varphi k_{n-1,1}}{(\varphi_{n-1}, \varepsilon_1)} & \frac{\varphi k_{n-1,2}}{(\varphi_{n-1}, \varepsilon_2)} & \dots\dots\dots & \frac{\varphi k_{n-1,n-2}}{(\varphi_{n-1}, \varepsilon_{n-2})} & \frac{\varphi}{(\varphi_{n-1}, \varepsilon_{n-1})} & 0 \\ \frac{\varphi k_{n,1}}{(\varphi_n, \varepsilon_1)} & \frac{\varphi k_{n,2}}{(\varphi_n, \varepsilon_2)} & \dots\dots\dots & \dots\dots\dots & \frac{\varphi k_{n,n-1}}{(\varphi_n, \varepsilon_{n-1})} & \frac{\varphi}{(\varphi_n, \varepsilon_n)} \end{pmatrix} \quad (1.2)$$

## 1.2 Description our paradigm

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui. No dissertation is complete without footnotes.<sup>1,2,3</sup>

---

<sup>1</sup>First footnote. See section [1.4](#).

<sup>2</sup>Another interesting detail.

<sup>3</sup>And another really important idea to have in mind [[12-17](#)].




Figura 1.2: Caption text [8].

### 1.2.1 Conversion to a metaheuristic

Sed feugiat. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Ut pellentesque augue sed urna. Vestibulum diam eros, fringilla et, consectetur eu, nonummy id, sapien. Nullam at lectus. In sagittis ultrices mauris. Curabitur malesuada erat sit amet massa. Fusce blandit. Aliquam erat volutpat. Aliquam euismod. Aenean vel lectus. Nunc imperdiet justo nec dolor.




Etiam euismod. Fusce facilisis lacinia dui. Suspendisse potenti. In mi erat, cursus id, nonummy sed, ullamcorper eget, sapien. Praesent pretium, magna in eleifend egestas, pede pede pretium lorem, quis consectetur tortor sapien facilisis magna. Mauris quis magna varius nulla scelerisque imperdiet. Aliquam non quam. Aliquam porttitor quam a lacus. Praesent vel arcu ut tortor cursus volutpat. In vitae pede quis diam bibendum placerat. Fusce elementum convallis neque. Sed dolor orci, scelerisque ac, dapibus nec, ultricies ut, mi. Duis nec dui quis leo sagittis commodo. This concept is discussed further in section 1.4, and Refs. [18, 19].

## 1.3 Other generalizations

### 1.3.1 The most general case

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus. And

another citation, so that our sources will be unambiguous [20].



These examples of chemical formulæ are copied directly from the documentation of the `mhchem` package, which was used to typeset them.

## 1.4 Baroclinic generation of vorticity

Substitution of the particle acceleration and application Stokes theorem leads to the *Kelvin-Bjerknes circulation theorem*, for  $\rho \neq \text{fn}(p)$ :

$$\frac{d\Gamma}{dt} = \frac{d}{dt} \int_{\mathcal{C}} \mathbf{u} \cdot d\mathbf{r} \quad (1.7)$$

$$= \int_{\mathcal{C}} \frac{D\mathbf{u}}{Dt} \cdot d\mathbf{r} + \underbrace{\int_{\mathcal{C}} \mathbf{u} \cdot d\left(\frac{d\mathbf{r}}{dt}\right)}_{=0} \quad (1.8)$$

$$= \iint_{\mathcal{S}} \nabla \times \frac{D\mathbf{u}}{Dt} \cdot d\mathbf{A} \quad (1.9)$$

$$= \iint_{\mathcal{S}} \nabla p \times \nabla \left(\frac{1}{\rho}\right) \cdot d\mathbf{A} \quad (1.10)$$

Baroclinic generation of vorticity accounts for the sea breeze and various other atmospheric currents in which temperature, rather than pressure, creates density gradients. Further, this phenomenon accounts for ocean currents in straits joining more and less saline seas, with surface currents flowing from the fresher to the saltier water and with bottom current going oppositely.

## Nomenclature for Chapter 1

*Roman letters*

$\mathcal{C}$  material curve  
 $\mathbf{r}$  material position [m]  
 $\mathbf{u}$  velocity [m s<sup>-1</sup>]

*Greek letters*

$\Gamma$  circulation [m<sup>2</sup> s<sup>-1</sup>]  
 $\rho$  mass density [kg m<sup>-3</sup>]

Cuadro 1.1: The error function and complementary error function

$x$	$\text{erf}(x)$	$\text{erfc}(x)$	$x$	$\text{erf}(x)$	$\text{erfc}(x)$
0.00	0.00000	1.00000	1.10	0.88021	0.11980
0.05	0.05637	0.94363	1.20	0.91031	0.08969
0.10	0.11246	0.88754	1.30	0.93401	0.06599
0.15	0.16800	0.83200	1.40	0.95229	0.04771
0.20	0.22270	0.77730	1.50	0.96611	0.03389
0.30	0.32863	0.67137	1.60	0.97635	0.02365
0.40	0.42839	0.57161	1.70	0.98379	0.01621
0.50	0.52050	0.47950	1.80	0.98909	0.01091
0.60	0.60386	0.39614	1.8214	0.99000	0.01000
0.70	0.67780	0.32220	1.90	0.99279	0.00721
0.80	0.74210	0.25790	2.00	0.99532	0.00468
0.90	0.79691	0.20309	2.50	0.99959	0.00041
1.00	0.84270	0.15730	3.00	0.99998	0.00002

# Apéndice A

## Code listing

This example uses the listings package.

```
1 function print_rate(kappa,xMin,xMax,npoints,option)
2     local c = 1-kappa*kappa
3     local croot = (1-kappa*kappa)^(1/2)
4     local logx = math.log(xMin)
5     local psi = 0
6
7     local xstep = (math.log(xMax)-math.log(xMin))/(npoints-1)
8
9     arg0 = math.sqrt(xMin/c)
10    psi0 = (1/c)*math.exp((kappa*arg0)^2)*(erfc(kappa*arg0)-erfc(arg0)
11        )
12
13    if option~=[] then
14        tex.sprint("\addplot+[\"..option..\" coordinates{")
15        -- addplot+ for color cycle to work
16    else
17        tex.sprint("\addplot+ coordinates{")
18    end
19    tex.sprint("("..xMin..","..psi0..")")
20
21    for i=1, (npoints-1) do
22        x = math.exp(logx + xstep)
23        arg = math.sqrt(x/c)
24        karg = kappa*arg
25        if karg<5 then
26            -- this break compensates for exp(karg^2), which multiplies the
27            -- error in the erf approximation...
28            logpsi = -math.log(croot) + karg^2 + math.log(erfc(karg)-erfc
29                (arg))
30            psi = math.exp(logpsi)
31        else
32            -- ...
33        end
34    end
35    tex.sprint(")\n")
36    return psi
```

```

29         psi = (1/(karg) - 1/(2*(karg^3)) + 3/(4*(arg^5)) )/(1
               .77245385*croot)
30         -- this is the large x asymptote of the reaction rate
31     end
32     logx = math.log(x)
33     tex.sprint("(" .. x .. ", " .. psi .. ")")
34 end
35 tex.sprint("}")
36 end
37 \end{luacode*}

```



# Apéndice B

## One-term coefficients for heat conduction

### B.1 A multipage table of numbers

This example uses the `longtable` package:  $\theta = A_1 f_1 \exp(-\lambda_1^2 \text{Fo})$ ,  $\bar{\theta} = D_1 \exp(-\lambda_1^2 \text{Fo})$ .

Cuadro B.1: One-term coefficients for one-dimensional heat conduction with a convective boundary condition. Data follow H. D. Baehr and K. Stephan [21].

Bi	<i>Plate</i>			<i>Cylinder</i>			<i>Sphere</i>		
	$\lambda_1$	$A_1$	$D_1$	$\lambda_1$	$A_1$	$D_1$	$\lambda_1$	$A_1$	$D_1$
0.01	0.09983	1.0017	1.0000	0.14124	1.0025	1.0000	0.17303	1.0030	1.0000
0.02	0.14095	1.0033	1.0000	0.19950	1.0050	1.0000	0.24446	1.0060	1.0000
0.03	0.17234	1.0049	1.0000	0.24403	1.0075	1.0000	0.29910	1.0090	1.0000
0.04	0.19868	1.0066	1.0000	0.28143	1.0099	1.0000	0.34503	1.0120	1.0000
0.05	0.22176	1.0082	0.9999	0.31426	1.0124	0.9999	0.38537	1.0150	1.0000
0.06	0.24253	1.0098	0.9999	0.34383	1.0148	0.9999	0.42173	1.0179	0.9999
0.07	0.26153	1.0114	0.9999	0.37092	1.0173	0.9999	0.45506	1.0209	0.9999
0.08	0.27913	1.0130	0.9999	0.39603	1.0197	0.9999	0.48600	1.0239	0.9999
0.09	0.29557	1.0145	0.9998	0.41954	1.0222	0.9998	0.51497	1.0268	0.9999
0.10	0.31105	1.0161	0.9998	0.44168	1.0246	0.9998	0.54228	1.0298	0.9998
0.15	0.37788	1.0237	0.9995	0.53761	1.0365	0.9995	0.66086	1.0445	0.9996
0.20	0.43284	1.0311	0.9992	0.61697	1.0483	0.9992	0.75931	1.0592	0.9993
0.25	0.48009	1.0382	0.9988	0.68559	1.0598	0.9988	0.84473	1.0737	0.9990
0.30	0.52179	1.0450	0.9983	0.74646	1.0712	0.9983	0.92079	1.0880	0.9985
0.40	0.59324	1.0580	0.9971	0.85158	1.0931	0.9970	1.05279	1.1164	0.9974
0.50	0.65327	1.0701	0.9956	0.94077	1.1143	0.9954	1.16556	1.1441	0.9960
0.60	0.70507	1.0814	0.9940	1.01844	1.1345	0.9936	1.26440	1.1713	0.9944
0.70	0.75056	1.0918	0.9922	1.08725	1.1539	0.9916	1.35252	1.1978	0.9925
0.80	0.79103	1.1016	0.9903	1.14897	1.1724	0.9893	1.43203	1.2236	0.9904
0.90	0.82740	1.1107	0.9882	1.20484	1.1902	0.9869	1.50442	1.2488	0.9880
1.00	0.86033	1.1191	0.9861	1.25578	1.2071	0.9843	1.57080	1.2732	0.9855
1.10	0.89035	1.1270	0.9839	1.30251	1.2232	0.9815	1.63199	1.2970	0.9828
1.20	0.91785	1.1344	0.9817	1.34558	1.2387	0.9787	1.68868	1.3201	0.9800

Cuadro B.1: (continued)

Bi	<i>Plate</i>			<i>Cylinder</i>			<i>Sphere</i>		
	$\lambda_1$	$A_1$	$D_1$	$\lambda_1$	$A_1$	$D_1$	$\lambda_1$	$A_1$	$D_1$
1.30	0.94316	1.1412	0.9794	1.38543	1.2533	0.9757	1.74140	1.3424	0.9770
1.40	0.96655	1.1477	0.9771	1.42246	1.2673	0.9727	1.79058	1.3640	0.9739
1.50	0.98824	1.1537	0.9748	1.45695	1.2807	0.9696	1.83660	1.3850	0.9707
1.60	1.00842	1.1593	0.9726	1.48917	1.2934	0.9665	1.87976	1.4052	0.9674
1.70	1.02725	1.1645	0.9703	1.51936	1.3055	0.9633	1.92035	1.4247	0.9640
1.80	1.04486	1.1695	0.9680	1.54769	1.3170	0.9601	1.95857	1.4436	0.9605
1.90	1.06136	1.1741	0.9658	1.57434	1.3279	0.9569	1.99465	1.4618	0.9570
2.00	1.07687	1.1785	0.9635	1.59945	1.3384	0.9537	2.02876	1.4793	0.9534
2.20	1.10524	1.1864	0.9592	1.64557	1.3578	0.9472	2.09166	1.5125	0.9462
2.40	1.13056	1.1934	0.9549	1.68691	1.3754	0.9408	2.14834	1.5433	0.9389
2.60	1.15330	1.1997	0.9509	1.72418	1.3914	0.9345	2.19967	1.5718	0.9316
2.80	1.17383	1.2052	0.9469	1.75794	1.4059	0.9284	2.24633	1.5982	0.9243
3.00	1.19246	1.2102	0.9431	1.78866	1.4191	0.9224	2.28893	1.6227	0.9171
3.50	1.23227	1.2206	0.9343	1.85449	1.4473	0.9081	2.38064	1.6761	0.8995
4.00	1.26459	1.2287	0.9264	1.90808	1.4698	0.8950	2.45564	1.7202	0.8830
4.50	1.29134	1.2351	0.9193	1.95248	1.4880	0.8830	2.51795	1.7567	0.8675
5.00	1.31384	1.2402	0.9130	1.98981	1.5029	0.8721	2.57043	1.7870	0.8533
6.00	1.34955	1.2479	0.9021	2.04901	1.5253	0.8532	2.65366	1.8338	0.8281
7.00	1.37662	1.2532	0.8932	2.09373	1.5411	0.8375	2.71646	1.8673	0.8069
8.00	1.39782	1.2570	0.8858	2.12864	1.5526	0.8244	2.76536	1.8920	0.7889
9.00	1.41487	1.2598	0.8796	2.15661	1.5611	0.8133	2.80443	1.9106	0.7737
10.00	1.42887	1.2620	0.8743	2.17950	1.5677	0.8039	2.83630	1.9249	0.7607
12.00	1.45050	1.2650	0.8658	2.21468	1.5769	0.7887	2.88509	1.9450	0.7397
14.00	1.46643	1.2669	0.8592	2.24044	1.5828	0.7770	2.92060	1.9581	0.7236
16.00	1.47864	1.2683	0.8541	2.26008	1.5869	0.7678	2.94756	1.9670	0.7109
18.00	1.48830	1.2692	0.8499	2.27556	1.5898	0.7603	2.96871	1.9734	0.7007
20.00	1.49613	1.2699	0.8464	2.28805	1.5919	0.7542	2.98572	1.9781	0.6922
25.00	1.51045	1.2710	0.8400	2.31080	1.5954	0.7427	3.01656	1.9856	0.6766
30.00	1.52017	1.2717	0.8355	2.32614	1.5973	0.7348	3.03724	1.9898	0.6658
35.00	1.52719	1.2721	0.8322	2.33719	1.5985	0.7290	3.05207	1.9924	0.6579
40.00	1.53250	1.2723	0.8296	2.34552	1.5993	0.7246	3.06321	1.9942	0.6519
50.00	1.54001	1.2727	0.8260	2.35724	1.6002	0.7183	3.07884	1.9962	0.6434
60.00	1.54505	1.2728	0.8235	2.36510	1.6007	0.7140	3.08928	1.9974	0.6376
80.00	1.55141	1.2730	0.8204	2.37496	1.6013	0.7085	3.10234	1.9985	0.6303
100.00	1.55525	1.2731	0.8185	2.38090	1.6015	0.7052	3.11019	1.9990	0.6259
200.00	1.56298	1.2732	0.8146	2.39283	1.6019	0.6985	3.12589	1.9998	0.6170
$\infty$	1.57080	1.2732	0.8106	2.40483	1.6020	0.6917	3.14159	2.0000	0.6079

# Referencias

- [1] D. K. Edwards. “Radiative Transfer Characteristics of Materials”. En: *ASME J. Heat Transfer* 91.1 (feb. de 1969), págs. 1-15. DOI: [10.1115/1.3580108](https://doi.org/10.1115/1.3580108).
- [2] E. T. Whittaker y G. N. Watson. *A Course of Modern Analysis*. 3.<sup>a</sup> ed. Cambridge, UK: Cambridge University Press, 1920. URL: <https://archive.org/details/courseofmodernan00whit>.
- [3] J. T. Kirk. *Decline and Fall of the Romulan Empire*. 7.<sup>a</sup> ed. Humankind’s Greatest Writings 23. T’Paal: Vulcan Free Press, 2288. To appear.
- [4] W. S. Churchill. *The Gathering Storm*. En: *The Second World War*. Vol. 1. Boston: Houghton Mifflin Co., 1948. Cap. 5, “The Locust Years”, págs. 66-89. URL: <https://www.worldcat.org/oclc/3025315>.
- [5] J. W. Gibbs. “On the Form of the Teeth of Wheels in Spur Gearing”. Ph.D. dissertation. New Haven, CT: Yale University, 1863.
- [6] C. Fong. *Analytical Methods for Squaring the Disc*. *ArXiv e-prints*. Sep. de 2015. arXiv: [1509.06344](https://arxiv.org/abs/1509.06344).
- [7] M. Sharpe. *New TX Font Package*. Ver. 1.71. Comprehensive T<sub>E</sub>X Archive Network, mar. de 2022. URL: <https://ctan.org/pkg/newtx> (visitado 29-05-2023).
- [8] M. Galassi, J. Davies, J. Theiler, B. Gough, G. Jungman, P. Alken, M. Booth, F. Rossi y R. Ulerich. *GNU Scientific Library*. Ver. 2.4. Free Software Foundation. Boston, MA, 2017. URL: <https://www.gnu.org/software/gsl/> (visitado 12-12-2018).
- [9] J. Swaminathan, R. L. Stover, E. W. Tow, D. M. Warsinger y J. H. Lienhard. “Effect of Practical Losses on Optimal Design of Batch RO Systems”. En: *Proceedings of IDA World Congress on Desalination and Water Reuse* (São Paulo, Brazil, 15-20 de oct. de 2017). IDA17WC-58334. International Desalination Association, oct. de 2017. HDL: [1721.1/111971](https://hdl.handle.net/1721.1/111971).
- [10] F. W. J. Olver, A. B. Olde Daalhuis, D. W. Lozier, B. I. Schneider, R. F. Boisvert, C. W. Clark, B. R. Miller y B. V. Saunders, eds. *NIST Digital Library of Mathematical Functions*. Ver. 1.1.19. Gaithersburg, MD: National Institute of Standards y Technology, mar. de 2023. URL: <https://dlmf.nist.gov/> (visitado 29-05-2023).
- [11] American Mathematical Society y The L<sup>A</sup>T<sub>E</sub>X Project. *User’s Guide for the **amsmath** Package*. Ver. 2.1. Comprehensive T<sub>E</sub>X Archive Network. Feb. de 2020. URL: <https://ctan.org/tex-archive/macros/latex/required/amsmath/amslatex.pdf> (visitado 29-05-2023).

- [12] W. C. Reynolds, W. M. Kays y S. J. Kline. *Heat transfer in the Incompressible Turbulent Boundary Layer. I—Constant Wall Temperature*. NASA Technical Memorandum No. 12-1-58W. Washington, DC: National Aeronautics y Space Administration, dic. de 1958. HDL: [2060/19980228020](#).
- [13] F. H. Clauser. “The Turbulent Boundary Layer”. En: *Advances in Applied Mechanics*. Ed. por H. L. Dryden y T. von Kármán. Vol. 4. Amsterdam, The Netherlands: Elsevier, 1956, págs. 1-51. DOI: [10.1016/S0065-2156\(08\)70370-3](#).
- [14] J. H. Lienhard. “Heat Transfer in Flat-Plate Boundary Layers: A Correlation for Laminar, Transitional, and Turbulent Flow”. En: *ASME J. Heat Transfer* 142.6, 061805 (jun. de 2020). DOI: [10.1115/1.4046795](#).
- [15] H. Johnson, ed. *Title of Edited Book*. New York, NY: John Wiley y Sons, Inc., 1980.
- [16] H. W. Johnson, ed. *The Title of the Proceedings* (City, State, 27-28 de abr. de 1965). Vol. 2. Organization. 1965. URL: <https://news.mit.edu/2009/obit-johnson>.
- [17] S. van der Walt y N. Smith. *mpl Colormaps*. San Francisco, CA: GitHub, sep. de 2015. URL: <https://bids.github.io/colormap/> (visitado 26-08-2018).
- [18] L. Euler. “De Summis Serierum Reciprocarum”. En: *Commentarii Academiae Scientiarum Petropolitanae* 7 (1740), págs. 123-134. arXiv: [math/0506415](#). First communicated to Daniel Bernoulli in 1734 and read before the St. Petersburg Academy in December 1735.
- [19] J. B. J. Fourier. *Théorie Analytique de la Chaleur*. Paris: Firmin Didot, Père et Fils, 1822. URL: <https://archive.org/details/analyticaltheory00fourrich>.
- [20] J. I. Montijano, M. Pérez, L. Rández y J. L. Varona. “Numerical Methods With LuaLaTeX”. En: *TUGboat* 35.1 (ene. de 2014), págs. 51-56. URL: <https://tug.org/TUGboat/tb35-1/tb109montijano.pdf>.
- [21] H. D. Baehr y K. Stephan. *Heat and Mass Transfer*. Berlin: Springer-Verlag, 1998. ISBN: 3-540-63695-1.