

IMPROL

15 ml-də D₃ (Cholecalciferol) 50000 BV



Etibarlı müdafiə

*Onkoloji xəstəliklərin
inkişafı*

*Sinir ötürücülüyünün,
koqnitiv funksiyaların
pozulması*

Depressiyanın inkişafı

Şəkərli diabetin inkişafı

*Qalxanabənzər vəzin
funksiyalarının pozulması*

*Xroniki ürək-damar
sistemi xəstəliklərinin
inkişafı*

*Sümüklerin
minerallaşması pozulması*

*Əzələ yığılmasının
pozulması*

*Autoimmun xəstəliklərin
inkişafı*

İmmunitetin zəifləməsi

**D vitamini
catışmazlığının
nəticələri**

IMPROL

15 ml-nin tərkibində:

Vitamin D₃ Cholecalciferol - 50000 BV (1250 mq)

(1ml - 25 damcı) 1 damcıda D₃ vitamini (cholecalciferol) - 133,3 BV

Köməkçi maddələr: Zeytun yağı (Olive oil)

İmprolun tərkibində olan vitamin D₃ bəzi orqanlarda kalsiumun sorulmasını və fosforun böyrək kanalıqlarında reabsorbsiyasını gücləndirir. Skeletin formalaşmasını, sümüklerin strukturunu qorunmasını təmin edir. Qalxanabənzər ətraf vəzilərin, immun sistemin işini normallaşdırır, limfoklinlərin istehsalına kömək edir. Qidada D₃ vitamini çatışmazlığı, onun sorulmasının pozulmasının, kalsium defisiti, həmçinin günəş şüalarının kifayət qədər olmaması uşaqlarda intensiv inkişaf dövründə raxitə, böyüklərdə osteomalyasiyaya, hamilələrdə tetaniya əlamətlərinin inkişaf etməsinə, yenidoğulmuşlarda isə sümükləşmə proseslərinin pozulmasına səbəb olur. Hormonal dəyişikliklərlə əlaqədar olaraq əksər hallarda osteoporoz müşahidə olunduğundan menopauza dövründə qadınlarda D₃ vitamininə tələbat arta bilər.

İstifadəsinə göstərişlər:

- D vitamini defisiti (profilaktika və müalicə)
- Raxit və raxitəbənzər xəstəliklər
- Hipokalsiemiya, hipokalsiemiya tetaniya, metabolik osteopatiyalar (hipoparaterioz, psevdohipoparaterioz) osteomalyasiya (profilaktika və müalicə), osteoporozun kompleks müalicəsi (həmçinin postmenopauza dövründə)

Əks göstərişlər:

Məhsulun tərkibindəki hər hansı bir komponentə qarşı yüksək həssaslıq

İstifadə qaydası və dozası:

Uşaqlarda:

Profilaktik məqsədlə: 0-1 yaşlı uşaqlara 3 damcı gündə 1 dəfə

1-4 yaşlı uşaqlara 4-6 damcı gündə 1 dəfə

Müalicəvi məqsədlə: D vitamini çatışmazlığının ağırlıq dərəcəsindən asılı olaraq 8-36 damcı gündə 1 dəfə

Böyüklərdə:

Profilaktik məqsədlə: 400-1000 BV gündə 1 dəfə

Müalicəvi məqsədlə: D vitamini qanda (<20 nq/ml) - 50000 BV həftədə 1 dəfə (8 həftə)

D vitamini qanda (20-29 nq/ml) - 50000 BV həftədə 1 dəfə (4 həftə)

D vitamini qanda (>30 nq/ml) - 6000 -14000 BV həftədə 1 dəfə

Buraxılış forması:

İmprol 15 ml, damcı

İstehsalçı:

Tocura İlaç Və Ticarət A.Ş. Türkiyə

