

Analyse der externen Angriffsfläche MG Solutions

Scan: Jan 2026 | Assets: 217.154.224.104 | Report-ID: MGS260110423

1. Management-Zusammenfassung

Erfasst wurden 4 Assets; das primär bewertete Asset (Host: ichwillsicherheit.de) ist auf 2/5 bewertet, da öffentlich erreichbare Administrations- und Webdienste vorhanden sind.

KERNKENNZAHLEN

Assets	Ports	CVEs	Status
4	3	0	

Exposure-Level: 2/5.

Herleitung: Bewertung basiert auf Anzahl öffentlicher Dienste (3), kritischen Services (0) und CVE-Funden (0).

Kernaussagen

- Risiko: Öffentlich erreichbare Administrationsdienste erhöhen das Risiko unbefugter Zugriffe; Härungsmaßnahmen empfohlen.
- Zustand: Externe Angriffsfläche: Exposure-Level 2/5.
- Richtung: Trend aktuell nicht verfügbar (zu wenige historische Messungen); Lösung: regelmäßige Scans (z. B. monatlich) und längere Aufbewahrung der Ergebnisse einführen, damit Trendanalysen möglich werden.

Technische Kurzbewertung: OSINT-Perspektive ohne interne Systemprüfung.

Gesamtbewertung der externen Angriffsfläche

Bewertung basiert auf externen, passiven OSINT-Daten; interne Kontrollen sind nicht beurteilbar.

Kurzempfehlung: Auftrag zur Härtung der externen Zugänge erteilen und Zielwert Exposure-Level $\leq 2/5$ festlegen.

Entscheidungsvorlage: Priorisierung und Ressourcen für die Reduktion der externen Angriffsfläche freigeben.

Auf Basis passiver OSINT-Daten wurden öffentlich erreichbare Dienste identifiziert.

Einordnung: Externe Sicht; interne Sicherheitsmaßnahmen sind nicht beurteilbar.

Keine kritisch ausnutzbaren, bekannten Schwachstellen festgestellt. Details im technischen Anhang.

Keine kritischen Risiken erkennbar; OSINT-Hinweise zeigen keine aktive Ausnutzung.

Details zu Diensten und Befunden sind im Technischen Anhang dokumentiert.

2. Priorisierte Handlungsempfehlungen

Priorität 1 – Kritisch

Keine Priorität-1-Maßnahmen aus OSINT ableitbar (keine kritischen CVEs/keine TLS-Schwachstellen in den Daten).

Priorität 2 – Spezifische Empfehlungen

- SSH (Port 22) sollte nicht öffentlich erreichbar sein. Empfohlen: 1) Zugriff über VPN einschränken, 2) Passwort-Authentifizierung deaktivieren, nur Schlüssel, 3) Fail2ban oder ähnliche Schutzmechanismen einsetzen. Empfohlen für: Systemadministration / IT-Security-Team.

Priorität 3 – Optional (Optimierung)

- Regelmäßige Überprüfung neu auftretender Dienste
- Rotation und Überwachung von TLS-Zertifikaten
- TLS-Zertifikate: Gültigkeit und Cipher-Suite regelmäßig prüfen
- Webserver: HTTP→HTTPS-Redirect konfigurieren und HSTS aktivieren
- Webserver: Security-Header (X-Frame-Options, CSP) implementieren

3. Technischer Anhang — Technische Detailanalyse (Auszug)

Quelle: Shodan (OSINT, passive Datenerhebung).

Port	Dienst	Version	Server
22	SSH	8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.13	-
80	HTTP	-	nginx
443	HTTP	-	nginx

Port 22: SSH (8.9p1 Ubuntu 3ubuntu0.13)

- SSH-KEX: curve25519-sha256, curve25519-sha256@libssh.org, ecdh-sha2-nistp256 ...
- SSH-MACs: hmac-sha2-256
- Banner: SSH Service

Port 443: HTTP (-)

- Zertifikat-Aussteller: {'C': 'US', 'CN': 'R12', 'O': "Let's Encrypt"}
- TLS-Cipher (Auszug): TLS_AES_256_GCM_SHA384
- Banner: TLS Zertifikat: ichwillsicherheit.de

System-Informationen:

- Hostname(s): ip217.154.224-104.pbiaas.com, ichwillsicherheit.de
- Organisation: IONOS SE
- Autonomous System: AS8560

4. CVE-ÜBERSICHT

Keine kritischen CVEs identifiziert – kein unmittelbares Risiko für den Betrieb (nur erkannte Services).

5. Trend- & Vergleichsanalyse

Trend-Analyse aktuell nicht möglich; zukünftige Berichte werden Entwicklungen der externen Angriffsfläche visualisieren.

6. Methodik & Grenzen der Analyse

- Ausschließlich passive OSINT-Daten (keine aktiven Scans)
- Die Analyse stellt eine Momentaufnahme zum angegebenen Zeitpunkt dar
- Keine Garantie auf Vollständigkeit
- Keine Aussage über interne Systeme oder nicht öffentlich erreichbare Dienste
- Keine Simulation realer Angriffe
- Exposure-Level (1–5): aggregiertes Maß aus Anzahl öffentlicher Dienste (Ports), Erkennbarkeit von Administrations-/kritischen Services und bekannten CVE-Befunden; Werte werden gewichtet und auf eine Skala 1–5 normiert. Diese Bewertung basiert ausschließlich auf externen OSINT-Indikatoren und berücksichtigt keine internen Kontrollen.

7. Fazit

Die externe Angriffsfläche ist kontrolliert; empfohlen wird kontinuierliche Überwachung.

Empfohlene nächste Schritte:

- Kurzfristig (innerhalb 30 Tagen): Priorisieren und patchen kritischer CVEs; nicht benötigte Management-/Datenbankdienste abschalten oder per Firewall einschränken; Backups prüfen.
- Mittelfristig (30–90 Tage): Zugriffshärtung (MFA, SSH Key-Only, VPN/Jumphost), Netzwerksegmentierung und Rollenbasierte Zugriffskontrollen implementieren.
- Laufend: regelmäßige automatisierte Scans, Trendreports, Alerting sowie Benennung eines Owners für Remediation und Reporting.

Details und priorisierte Maßnahmen finden sich im Abschnitt 'Priorisierte Handlungsempfehlungen'.

HINWEIS ZUR VERWENDUNG:

Dieser Bericht basiert auf öffentlich verfügbaren Informationen (OSINT) von Shodan. Er stellt keine vollständige Sicherheitsanalyse dar und ersetzt keinen Penetrationstest. Keine Garantie auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Dient ausschließlich zu Informationszwecken.

Vertraulich. Stand: 23.01.2026 00:50