

3.2 Opzetten van Authenticatie door middleware

- Inleverdatum Geen inleverdatum
- Punten 0

1. Open **Visual Studio Code**

2. Open de map Breezedemo

3. Open de terminal met CTRL + ` start het project Breezedemo met het commando:

1. **composer run dev**

4. Start een nieuw terminalscherf door op het plusje te klikken van het terminalscherf rechtsbovenaan en run het commando:

1. **php artisan make:middleware RoleMiddleware**

5. Open het bestand **app/Http/Middleware/RoleMiddleware.php** en voeg daar de onderstaande code toe op **regel 8 + 17 t/m 32**:

```
app > Http > Middleware > RoleMiddleware.php > ...
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Middleware;
4
5  use Closure;
6  use Illuminate\Http\Request;
7  use Symfony\Component\HttpFoundation\Response;
8  use Illuminate\Support\Facades\Auth;
9
10 class RoleMiddleware
11 {
12     /**
13      * Handle an incoming request.
14      *
15      * @param Closure(Request): (Response) $next
16      */
17     public function handle(Request $request, Closure $next, string ...$roles): Response
18     {
19         $user = Auth::user();
20
21         if (!$user) {
22             return redirect()->route('login');
23         }
24
25         $userRole= strtolower($user->rolename ?? '');
26
27         if (!in_array($userRole, array_map('strtolower', $roles))) {
28             abort(403, 'Onvoldoende rechten');
29         }
30
31         return $next($request);
32     }
33 }
```


6. Open het bestand **bootstrap/app.php** en voeg de onderstaande code toe:

```
RoleMiddleware.php  app.php 1 X
bootstrap > app.php > Closure
1  <?php
2
3  use Illuminate\Foundation\Application;
4  use Illuminate\Foundation\Configuration\Exceptions;
5  use Illuminate\Foundation\Configuration\Middleware;
6
7  return Application::configure(basePath: dirname(__DIR__))
8      ->withRouting(
9          web: __DIR__.'/../routes/web.php',
10         commands: __DIR__.'/../routes/console.php',
11         health: '/up',
12     )
13     ->withMiddleware(function (Middleware $middleware): void {
14         // Alias voor jouw role-middleware (en evt. andere)
15         $middleware->alias([
16             'role' => \App\Http\Middleware\RoleMiddleware::class,
17             'auth' => \App\Http\Middleware\Authenticate::class,
18             'verified' => \Illuminate\Auth\Middleware\EnsureEmailIsVerified::class,
19         ]);
20     })
21     ->withExceptions(function (Exceptions $exceptions): void {
22         //
23     }->create();
24
25
```

7. Op **regel 17** zie je een foutmelding die we nu gaan oplossen. We moeten namelijk nog het bestand **app/Http/Middleware/Authenticate.php** maken.

8. Maak het bestand **app/Http/Middleware/Authenticate.php** aan

1. Voeg de onderstaande code toe:



```
Authenticate.php X RoleMiddleware.php app.php
app > Http > Middleware > Authenticate.php > Authenticate
1  <?php
2
3  namespace App\Http\Middleware;
4
5  use Illuminate\Auth\Middleware\Authenticate as Middleware;
6
7  class Authenticate extends Middleware
8  {
9      /**
10       * Waarheen redirecten als de gebruiker niet is ingelogd.
11       */
12     protected function redirectTo($request): ?string
13     {
14         // Als het een API-call is, geen redirect maar 401 teruggeven
15         if ($request->expectsJson()) {
16             return null;
17         }
18
19         // Anders: stuur naar de loginpagina
20         return route('login');
21     }
22 }
```


2. De error in **bootstrap/app.php** is nu verdwenen

9. We maken nu een controller aan voor de gebruikersrol Tandarts:

1. Ga naar je **terminal** met **CTRL + `** en run het commando:


php artisan make:controller TandartsController --resource

2. Pas de **index()** method aan in de **TandartsController** class op **regel 15 t/m 17**:



```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Controllers;
4
5 use Illuminate\Http\Request;
6
7 class TandartsController extends Controller
8 {
9     /**
10      * Display a listing of the resource.
11      */
12     public function index()
13     {
14         // view
15         return view('Tandarts.index', [
16             'title' => 'Tandarts Home'
17         ]);
18     }
19
20     /**
21      * Show the form for creating a new resource.
22      */
23     public function create()
24     {
25         //
26     }
27 }
```

3. Maak de view aan **resources/views/Tandarts/index.blade.php** met daarin de code **{{ \$title }}**



```
resources > views > Tandarts > index.blade.php
1 {{ $title }}
```

4. Maak een **route** in **routes/web.php** aan, voeg de code van **regel 11 t/m 13** toe:

```

1  <?php
2
3  use App\Http\Controllers\ProfileController;
4  use App\Http\Controllers\TandartsController;
5  use Illuminate\Support\Facades\Route;
6
7  Route::get('/', function () {
8      return view('welcome');
9  });
10
11  Route::get('/tandarts', [TandartsController::class, 'index'])
12      ->name('tandarts.index')
13      ->middleware(['auth', 'role:tandarts']);
14
15  Route::get('/dashboard', function () {
16      return view('dashboard');
17  })->middleware(['auth', 'verified'])->name('dashboard');
18
19  Route::middleware('auth')->group(function () {
20      Route::get('/profile', [ProfileController::class, 'edit'])->name('profile.edit');
21      Route::patch('/profile', [ProfileController::class, 'update'])->name('profile.update');
22      Route::delete('/profile', [ProfileController::class, 'destroy'])->name('profile.destroy');
23  });
24
25  require __DIR__.'/auth.php';
26

```

5. Soms kunnen 'auth' en 'verified' een **probleem** geven. Om dit op te lossen **schonen** we voor de zekerheid het project op door het legen van de **cache**

6. Run de onderstaande commando's in je terminal:

1. **php artisan optimize:clear**
2. **composer run dev**

7. Voor het bekijken van je routelist:

1. **php artisan route:list**

8. **Test** nu door **in te loggen** als **tandarts**.

10. **Opdracht:**

maak ook voor de andere **gebruikersrollen** **Mondhygiënist**, **Praktijkmanagement**, **Assistent en Patient**

de **routes**, **controllers** en **homepageviews** aan door de stappen 9.1 t/m 9.8 weer te doorlopen