Started on	Saturday, 14 February 2026, 8:28 PM
State	Finished
Completed on	Saturday, 14 February 2026, 8:38 PM
Time taken	9 mins 59 secs
Marks	19.00/20.00
Grade	**9.50** out of 10.00 (**95**%)

Question **1**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Audit trail berkaitan dengan security goal:

- a. Accountability
- b. Availability
- c. Integrity ✖
- d. Authentication
- e. Confidentiality

The correct answer is: Accountability

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Relasi Aggregation berbeda dari Composition karena:

- a. Aggregation selalu berarti inheritance
- b. Aggregation tidak boleh memiliki multiplicity
- c. Aggregation identik dengan dependency
- d. Aggregation menyatakan ketergantungan kuat siklus hidup
- e. Pada aggregation, bagian dapat eksis tanpa keseluruhan ✔

The correct answer is: Pada aggregation, bagian dapat eksis tanpa keseluruhan

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam OCL, kata kunci “self” merujuk pada:

- a. Semua class
- b. Database
- c. Server
- d. Objek dalam konteks saat ini ✔
- e. Semua aktor

The correct answer is: Objek dalam konteks saat ini

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Relasi <<include>> dalam use case diagram menunjukkan bahwa:

- a. Use case selalu menyertakan use case lain ✔
- b. Use case hanya berjalan saat error
- c. Use case saling menggantikan
- d. Use case bersifat opsional
- e. Use case tidak memiliki hubungan

The correct answer is: Use case selalu menyertakan use case lain

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Relasi Composition dalam class diagram menunjukkan bahwa:

- a. Relasi bersifat opsional
- b. Relasi adalah inheritance
- c. Bagian sangat bergantung pada keseluruhan ✔
- d. Bagian dapat hidup tanpa keseluruhan
- e. Bagian tidak bergantung pada keseluruhan

The correct answer is: Bagian sangat bergantung pada keseluruhan

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Security goal Integrity berarti:

- a. Sistem memiliki autentikasi
- b. Sistem memiliki audit trail
- c. Sistem selalu tersedia
- d. Data hanya dapat diakses oleh pihak berwenang
- e. Data tidak dapat diubah tanpa izin ✔

The correct answer is: Data tidak dapat diubah tanpa izin

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Countermeasure dalam misuse case modeling berfungsi untuk:

- a. Menghapus use case
- b. Mengganti aktor
- c. Mengganti database
- d. Menghapus class
- e. Mengurangi atau mencegah ancaman ✔

The correct answer is: Mengurangi atau mencegah ancaman

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Stereotype dalam UML ditulis dalam format:

- a. (stereotype)
- b. <stereotype> ✔
- c. {stereotype}
- d. //stereotype//
- e. [stereotype]

The correct answer is: <stereotype>

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Secure functional model bertujuan untuk:

- a. Menghilangkan ancaman
- b. Menghapus non-functional requirement
- c. Mengintegrasikan keamanan ke dalam perilaku sistem sejak tahap desain ✔
- d. Mengurangi jumlah use case
- e. Mengganti class diagram

The correct answer is: Mengintegrasikan keamanan ke dalam perilaku sistem sejak tahap desain

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Stereotype <<sensitive>> biasanya diberikan pada:

- a. Package diagram
- b. Class controller
- c. Aktor manusia
- d. Atribut yang menyimpan data sensitif ✔
- e. Use case umum

The correct answer is: Atribut yang menyimpan data sensitif

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Threat-driven modeling berarti:

- a. Memulai dari coding
- b. Memulai dari ancaman dan tujuan penyerang ✔
- c. Memulai dari deployment
- d. Memulai dari fitur UI
- e. Memulai dari database

The correct answer is: Memulai dari ancaman dan tujuan penyerang

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Stereotype tanpa constraint tambahan berarti:

- a. Otomatis aman
- b. Menggantikan testing
- c. Hanya label semantik ✔
- d. Tidak perlu validasi
- e. Menghapus kebutuhan OCL

The correct answer is: Hanya label semantik

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Relasi <<extend>> digunakan ketika:

- a. Use case bersifat tambahan dan kondisional ✔
- b. Use case tidak memiliki aktor
- c. Use case adalah dependency
- d. Use case adalah inheritance
- e. Use case selalu dijalankan

The correct answer is: Use case bersifat tambahan dan kondisional

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Relasi Aggregation berbeda dari Composition karena:

- a. Aggregation adalah inheritance
- b. Aggregation lebih kuat dari Composition
- c. Bagian dalam aggregation dapat eksis sendiri ✔
- d. Aggregation tidak memiliki multiplicity
- e. Aggregation selalu one-to-one

The correct answer is: Bagian dalam aggregation dapat eksis sendiri

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

SQL Injection terutama mengancam:

- a. Accountability
- b. Integrity dan Confidentiality ✔
- c. Authentication saja
- d. Authorization saja
- e. Availability

The correct answer is: Integrity dan Confidentiality

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Jika suatu use case "Login" memiliki relasi <<include>> ke "Verifikasi Kredensial", maka implikasi desain yang benar adalah:

- a. Verifikasi Kredensial menggantikan Login
- b. Keduanya berdiri sendiri tanpa ketergantungan
- c. Verifikasi Kredensial selalu dijalankan setiap kali Login dieksekusi ✔
- d. Verifikasi Kredensial hanya dijalankan jika terjadi error
- e. Login adalah bagian opsional dari Verifikasi Kredensial

The correct answer is: Verifikasi Kredensial selalu dijalankan setiap kali Login dieksekusi

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam Secure SDLC, secure functional model memiliki sifat:

- a. forensik
- b. preventif ✔
- c. reaktif
- d. korektif
- e. detektif

The correct answer is: preventif

Question **18**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Stereotype yang paling tepat untuk menandai kelas yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kriptografi adalah:

- a. <<threat>>
- b. <<audit>>
- c. <<secure>>
- d. <<crypto>> ✔
- e. <<sensitive>>

The correct answer is: <<crypto>>

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam sistem ticketing, Payment Gateway paling tepat dikategorikan sebagai:

- a. Aktor internal organisasi
- b. Aktor utama human
- c. Aktor pendukung non-human ✔
- d. Aktor utama non-human
- e. Aktor pendukung human

The correct answer is: Aktor pendukung non-human

Question **20**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Non-functional requirement yang berkaitan dengan performa adalah:

- a. Sistem mampu memproses 1000 transaksi per menit ✔
- b. Sistem menyediakan fitur login
- c. Sistem memiliki dashboard admin
- d. Sistem dapat mengirim email
- e. Sistem memiliki fitur pencarian

The correct answer is: Sistem mampu memproses 1000 transaksi per menit

◄ Secure Functional Model-updated

Jump to...

Secure Dynamic Model ►