Started on	Saturday, 7 March 2026, 2:39 PM
State	Finished
Completed on	Saturday, 7 March 2026, 2:47 PM
Time taken	7 mins 59 secs
Grade	**18.00** out of 20.00 (**90**%)

Question **1**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pada DFD sistem akademik, proses "Update Nilai Mahasiswa" menerima input dari Staff.
Jika tidak ada validasi akses terhadap staff tersebut, ancaman STRIDE apa yang paling mungkin terjadi?

Select one:

- a. Elevation of Privilege ✔
- b. Repudiation
- c. Denial of Service
- d. Spoofing

The correct answer is: Elevation of Privilege

Question **2**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam DFD sebuah aplikasi cloud storage, data file pengguna disimpan pada Data Store.
Jika penyerang dapat membaca file tanpa izin, prinsip keamanan apa yang dilanggar?

Select one:

- a. Confidentiality ✔
- b. Integrity
- c. Availability
- d. Authentication

The correct answer is: Confidentiality

Question **3**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pada DFD sistem login, seorang penyerang mengubah parameter request sebelum mencapai server sehingga data yang diterima server berbeda dari yang dikirim pengguna.
Ancaman STRIDE apa yang terjadi?

Select one:

- a. Tampering ✔
- b. Repudiation
- c. Spoofing
- d. Denial of Service

The correct answer is: Tampering

Question **4**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam DFD sebuah aplikasi pembayaran, terdapat aliran data kartu kredit dari Web Server ke Payment Gateway melewati internet publik.
Apa komponen yang menunjukkan perubahan tingkat kepercayaan (trust level)?

Select one:

- a. Trust Boundary ✔
- b. External Entity
- c. Data Store
- d. Process

The correct answer is: Trust Boundary

Question **5**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam sistem pembayaran online, Payment Service mengirim data kartu kredit ke Payment Gateway eksternal.

Mengapa penting menggambar trust boundary antara sistem internal dan gateway eksternal?

Select one:

- a. Untuk mempercepat proses transaksi
- b. Untuk mengurangi ukuran database
- c. Untuk meningkatkan performa CPU
- d. Karena sistem eksternal tidak sepenuhnya dapat dipercaya ✔

The correct answer is: Karena sistem eksternal tidak sepenuhnya dapat dipercaya

Question **6**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam sebuah DFD, sebuah proses menerima input dari dua sumber: pengguna internal dan API pihak ketiga. Mengapa penting menggambar trust boundary di antara keduanya?

Select one:

- a. Untuk mengurangi ukuran database
- b. Untuk meningkatkan kapasitas server
- c. Karena tingkat kepercayaan terhadap sumber data berbeda ✔
- d. Untuk mempercepat eksekusi program

The correct answer is: Karena tingkat kepercayaan terhadap sumber data berbeda

Question **7**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam DFD sistem web, proses login menghasilkan token sesi yang disimpan di browser pengguna. Jika token dapat ditebak dengan mudah, jenis kerentanan apa yang paling mungkin terjadi?

Select one:

- a. Spoofing ✔
- b. Logging failure
- c. Repudiation
- d. Denial of Service

The correct answer is: Spoofing

Question **8**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sebuah sistem e-commerce memiliki komponen:

Customer -> Web Frontend -> API Service -> Payment Service -> Database

Payment Service juga berkomunikasi dengan Payment Gateway eksternal.

Jika API Service tidak memverifikasi identitas Payment Service saat menerima callback dari gateway, ancaman utama apa yang muncul?

Select one:

- a. Tampering
- b. Repudiation
- c. Spoofing ✔
- d. Denial of Service

The correct answer is: Spoofing

Question **9**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam sistem transfer bank, request transfer dikirim dari aplikasi mobile ke server.

Jika penyerang berhasil memodifikasi nilai transaksi selama transmisi data, maka ancaman yang terjadi adalah?

Select one:

- a. Repudiation
- b. Spoofing
- c. Denial of Service
- d. Tampering ✔

The correct answer is: Tampering

Question **10**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam sebuah attack tree untuk tujuan "Mengambil alih akun pengguna", attacker dapat:

1. Menebak password
2. Phishing pengguna
3. Reset password melalui email yang dikompromikan

Struktur hubungan node yang tepat adalah:

Select one:

- a. AND node
- b. Sequential node
- c. OR node ✔
- d. Root node

The correct answer is: OR node

Question **11**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sebuah API internal mengembalikan pesan error yang berisi struktur database dan query SQL.

Ancaman STRIDE apa yang paling relevan?

Select one:

- a. Repudiation
- b. Spoofing
- c. Information Disclosure ✔
- d. Elevation of Privilege

The correct answer is: Information Disclosure

Question **12**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Root goal: "Mengakses database pelanggan SaaS".

Attack tree:

1. SQL injection pada API
2. Kredensial admin bocor
3. Backup database publik

Jika ketiga metode dapat dilakukan secara independen, struktur node adalah:

Select one:

- a. OR node ✔
- b. AND node
- c. Sequential node
- d. Leaf node

The correct answer is: OR node

Question **13**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Sebuah sistem e-commerce memiliki DFD berikut:

External Entity: Customer
Process P1: Web Server
Process P2: Application Server
Data Store D1: User Database
External Entity: Payment Gateway

Aliran data:
Customer -> P1 -> P2 -> D1
P2 -> Payment Gateway

Trust boundary berada antara Customer dan Web Server.

Jika attacker memalsukan identitas pengguna dan berhasil login sebagai pengguna lain, ancaman STRIDE apa yang terjadi?

Select one:

- a. Tampering
- b. Repudiation
- c. Spoofing ✔
- d. Denial of Service

The correct answer is: Spoofing

Question **14**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Pada DFD sebuah sistem bank online, proses "Transfer Dana" menulis transaksi ke database.
Jika penyerang memodifikasi nilai transaksi sebelum disimpan, ancaman STRIDE apa yang terjadi?

Select one:

- a. Spoofing
- b. Information Disclosure
- c. Denial of Service
- d. Tampering ✔

The correct answer is: Tampering

Question **15**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam sistem web API publik, penyerang mengirimkan jutaan request untuk membanjiri server sehingga pengguna normal tidak dapat mengakses layanan.

Ancaman STRIDE yang paling tepat?

Select one:

- a. Repudiation
- b. Spoofing
- c. Denial of Service ✔
- d. Tampering

The correct answer is: Denial of Service

Question **16**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam threat modeling sebuah sistem e-commerce, ditemukan beberapa ancaman dengan skor DREAD berikut:

Threat A: 8,8,7,9,7
Threat B: 4,4,3,5,4

Apa keputusan yang paling tepat dalam risk prioritization?

Select one:

- a. Kedua ancaman memiliki risiko sama
- b. Threat B lebih berbahaya
- c. Kedua ancaman diabaikan
- d. Threat A harus diprioritaskan untuk mitigasi ✔

The correct answer is: Threat A harus diprioritaskan untuk mitigasi

Question **17**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Root goal: "Mengakses database transaksi bank".

Attack tree:

1. Eksploitasi kerentanan aplikasi
2. Insider threat oleh administrator
3. Backup database tanpa proteksi

Hubungan node:

Select one:

- a. Sequential node
- b. OR node ✔
- c. AND node
- d. Leaf node

The correct answer is: OR node

Question **18**

Incorrect

Mark 0.00 out of 1.00

Root goal: "Mengambil alih akun mobile banking pengguna".

Attack tree memiliki cabang:

1. Phishing kredensial pengguna
2. Malware pada perangkat pengguna
3. Menebak password melalui brute force

Jika salah satu cabang cukup untuk mencapai root goal, hubungan node tersebut adalah:

Select one:

- a. OR node
- b. Sequential node
- c. Leaf node ✖
- d. AND node

The correct answer is: OR node

Question **19**

Correct

Mark 1.00 out of 1.00

Dalam analisis attack tree dengan root goal:

"Mengambil alih sistem admin".

Dua langkah berikut diperlukan:
1. Mendapatkan kredensial admin
2. Login ke panel admin

Hubungan antara kedua node tersebut adalah:

Select one:

- a. OR node
- b. Root node
- c. AND node ✔
- d. Leaf node

The correct answer is: AND node

Question **20**

Not answered

Marked out of 1.00

Dalam analisis threat modeling sebuah sistem pembayaran ditemukan dua ancaman:

Threat A: skor DREAD = 8,8,7,9,8
Threat B: skor DREAD = 3,4,3,4,3

Apa keputusan terbaik dalam risk prioritization?

Select one:

- a. Kedua ancaman memiliki prioritas sama
- b. Mitigasi Threat A terlebih dahulu
- c. Mitigasi Threat B terlebih dahulu
- d. Kedua ancaman diabaikan

The correct answer is: Mitigasi Threat A terlebih dahulu

◄ Threat Modeling

Jump to...

Authentication and Authorization ►