GDUFS

AegisBank

银行 AI 智能体：安全执行与清晰体验

0xChainAegis · 广东外语外贸大学

2026 深圳国际金融科技大赛 · 人工智能赛道

比赛目标与交付范围

六类代表场景：转账 / 账单 / 理财 / 卡片 / 订阅 / 跨场景

绿黄红分级、审计、熔断、沙箱、有序 DAG 与人工接管

自然语言能力有界；歧义时澄清，禁止猜测执行

一次模拟转账的完整流程

① 输入
INPUT

用户：给妈妈转钱

补充金额：五百

修改草稿：改成三百

明确提交后才开始规划

② 计划
PLAN

解析收款对象与金额

编译结构化计划

缺参数先追问

新草稿生成新版本

③ 确认/验证
VERIFY

核对对象、账户和金额

黄色：明确确认

红色：演示强验证

修改后旧确认失效

④ 结果
RESULT

展示实际执行回执

示例：一笔300元

结果未知先核对

不编造成功或余额

⑤ 审计
AUDIT

记录确认与执行事实


幂等重试不重复扣款

哈希链可在线校验

来源与模拟边界可查

一条受控执行链

AegisBank · 计划、授权、执行与证据



所有写入与补偿经过同一网关、执行守卫及审计；模型不授权、不执行。

绿 / 黄 / 红：风险只升不降

绿色：余额、账单等查询自动执行

黄色：小额转账（日累计含本次≤1000元）明确确认

红色：单笔>5000元或日累计>1000元、挂失、理财申购等确认 + 演示MFA

模型不能降低工具基线风险

补槽与金额修订：确认只属于当前草稿

给妈妈转钱 → 五百 → 改成三百

新计划 / 新 nonce / 重新评级 / 重新确认

旧确认409；最终只有一笔300元模拟转账

最近金额与收款人从本人已完成流水回读

执行前复核与重试安全

ActionEnvelope：计划、参数、风险、权限、nonce、有效期

Idempotency-Key：重试返回首次结果，避免重复扣款

版本冲突、过期、撤权阻断；服务未ready时禁止写入

结果UNKNOWN先核对，不盲目重试

DAG、中断、补偿与人工接管

账单分析 → 引用异常订阅 → 取消订阅

步骤间暂停 / 恢复，已完成节点不重复执行

可补偿失败逆序回退，再做风险与权限复核

不可逆或结果未知：人工处理，并写入审计

安全机制与可追溯证据

注入整条拒绝；真实结果只来自 Mock Bank Core

按用户熔断，operator 解锁并审计

ToolExecutor + SandboxGuard：网络、超时、体积、白名单

SHA-256 审计链与来源分层；不是独立存证

有界语义：能力范围与评测边界

金额、联系人、账户、卡片与日期保留来源

开发集156/156；已查看保留集116/148（78.38%）

默认离线规则；真实模型未测，人工金标待复核

歧义或超范围指令转澄清，不生成部分写操作

离线对照不能当作通用理解或真实模型准确率

自动验收与复现

后端671项 pytest；前端168项 Vitest（14个文件）通过

组装器28项、六场景端到端31/31通过

注册工具51个、HTTP /api路径49个

真实桌面与390px视口联调；自动测试不替代人工验收

当前边界与适用范围

全部数据模拟；无生产身份、真实MFA、真实IM或OS隔离

不支持任意自然语言、通用跨轮记忆或自由条件组合

沙箱是进程内执行守卫，审计链尚无外部可信锚点

后续：正式金标、真实模型对照、独立体验与生产接入

演示与交付入口

账单绿色查询 → 转账补槽与修订 → 卡片红色演示MFA

再展开DAG、注入拒绝与审计证据

README / 部署 / 测试 / 技术文档 / 安全自评

github.com/0xChainAegis/aegisbank