

Lo nuevo en Gentle AI

Novedades en main · 20 de septiembre de 2026

17

cambios

58

archivos

+2,351

líneas nuevas

-365

líneas quitadas

Este documento cuenta lo que cambió desde la entrega anterior. No necesitas saber programar para entenderlo: si entiendes cómo funciona una obra en construcción, ya tienes todo lo que hace falta.

EN 30 SEGUNDOS

Gentle AI es el **jefe de obra** de tus asistentes de inteligencia artificial. Esta entrega trae **un cambio que vas a notar** y tres arreglos que te evitan dolores de cabeza.

La revisión viene activada

Antes había que encenderla a mano. Ahora viene lista, y se puede apagar.

El selector de modelos de OpenCode

Ya no se queda esperando ni se traba, y te dice qué salió mal.

Instalar es más seguro

Si algo falla a mitad, no te quedas sin el programa.

Queda registrada la sincronización

Ahora se guarda la fecha de la última vez que salió bien.

CONTENIDO

01	La revisión ahora viene activada	4
02	El selector de modelos de OpenCode	5
03	Instalar ya no puede dejarte a medias	6
04	Queda registrada la última sincronización	7

¿TE AFECTA?

Busca tu caso

Si no aparece, no tienes que hacer nada: todo se actualiza por dentro.

Usas Gentle AI para revisar tu código

La revisión ahora viene activada. Si no la quieres, se apaga con un comando.

[Ver sección 1 →](#)

Usas OpenCode y eliges modelos

El selector responde mejor y te explica los errores.

[Ver sección 2 →](#)

Trabajas en Windows

Al cancelar, ya no quedan programas colgados en segundo plano.

[Ver sección 2 →](#)

Vas a instalar o actualizar Gentle AI

La instalación ya no puede dejarte a medias.

[Ver sección 3 →](#)

Revisas cuándo se actualizó tu configuración

Ahora queda registrada la fecha de la última sincronización.

[Ver sección 4 →](#)

CÓMO LEER ESTE DOCUMENTO

Cada sección empieza con una etiqueta que te dice si te toca:

Te afecta si usas la revisión

Solo cambia por dentro

. Y cierra con unas **notas técnicas** para quien quiera los detalles exactos. Si no las necesitas, sáltalas: el texto principal se entiende solo.

01

La revisión ahora viene activada

Te afecta si usas la revisión

El sistema de revisión pasa a estar encendido de fábrica, y ahora se apaga en vez de encenderse.

Gentle AI tiene un sistema de revisión llamado **RDD**. Funciona como un inspector de obra: congela el trabajo terminado, lo revisa y te dice qué encontró.

Hasta ayer venía apagado y había que encenderlo a mano, así que mucha gente nunca lo usó. Ahora **viene activado** desde el principio.

SI NO LO QUIERES

Se apaga con un comando: `gentle-ai review mode disable`. Y si ya lo habías apagado antes, se respeta tu decisión: no se vuelve a encender solo.

Durante la instalación también puedes elegir. La opción viene marcada como activada, y puedes cambiarla antes de confirmar.



Un sistema de seguridad que viene apagado de fábrica protege a muy poca gente. No porque no sirva, sino porque nadie se acuerda de encenderlo.

Una aclaración importante: la revisión **informa, no manda**. Hacer commit, subir cambios o publicar una versión siguen siendo decisiones tuyas.

● ● ● para perfiles técnicos

Cambio	RDD pasa a on por defecto; el switch es ahora opt-out.
Apagar	<code>gentle-ai review mode disable</code> (scope global o clone).
Respetar	Un OFF explícito, global o local al clon, se mantiene.
Instalador	La selección viene en ON cuando no hay preferencia global previa.
PR	#4803

02

El selector de modelos de OpenCode

Te afecta si usas OpenCode

La lista de modelos ya no se traba, aparece antes y te explica qué salió mal.

Cuando eliges un modelo en OpenCode, Gentle AI le pregunta a tu equipo qué modelos tienes disponibles. Esa lista puede ser enorme, y ahí estaban los problemas.

- **La lista se lee de a poco.** Antes había que esperar a tenerla completa; ahora se procesa mientras llega.
- **Los errores se explican.** Si la lista no se puede leer, el selector te dice el motivo en vez de quedarse vacío.
- **Ya se ve el costo.** El precio y las variantes de cada modelo configurado aparecen en la lista.
- **El límite dejó de castigar a los justos.** Una lista de exactamente 16 MB se rechazaba por error; ahora solo falla la que se pasa.

Procesos que ya no se quedan colgados

El otro grupo de arreglos es menos visible, pero evita esperas eternas. Cuando Gentle AI pregunta por los modelos, abre un programa aparte. A veces ese programa dejaba hijos sueltos que seguían corriendo.

- **En Windows**, al cancelar se cierra el programa y todos los que abrió.
- **Si algo se escapa**, la espera tiene un tope: la búsqueda ya no se queda esperando para siempre.
- **Si el programa falla**, se informa el error real en vez de culpar al formato de la lista.

●●● para perfiles técnicos	
Streaming	El catálogo se parsea en streaming; el picker conserva el <code>CatalogError</code> para el diagnóstico.
Límite	<code>countingLimitReader</code> admite un stream que termina justo en 16 MiB; solo el exceso falla.
Exit status	Un exit distinto de cero gana sobre la clasificación de parseo (<code>command_failed</code>).
Windows	Se mata el árbol de descendientes al cancelar; <code>WaitDelay</code> acota el apagado.
Regresiones	Tests deterministas para exit no-cero, descendientes escapados y consumidor lento.

03

Instalar ya no puede dejarte a medias

Te afecta si instalas o actualizas

El programa se reemplaza de un solo golpe: o está el viejo completo, o el nuevo completo.

Al actualizar, el programa nuevo se copiaba encima del viejo. Si la copia se cortaba a la mitad, te quedabas con un archivo roto que ya no servía.

Ahora el archivo nuevo se prepara al lado y, cuando está completo, se pone en su lugar en un solo paso. Nunca hay un momento en que el programa esté a medias.



Es la diferencia entre cambiar una viga mientras el techo está apoyado en ella, o dejar la nueva lista al lado y hacer el cambio de una sola vez.

● ● ● para perfiles técnicos

Método	Archivo temporal en el mismo directorio y <code>rename</code> POSIX, que es atómico.
Permisos	Las rutas se pasan como argumentos a un shell fijo, así el shell del usuario no reevalúa sustituciones.
Issues	#1728, #3629

04

Queda registrada la última sincronización

Solo cambia por dentro

Gentle AI ahora guarda la fecha de la última sincronización que terminó bien.

Cada vez que Gentle AI actualiza la configuración de tus asistentes, ese momento queda anotado. Antes no quedaba registro, así que no había forma de saber cuándo fue la última vez.

Sirve para responder una pregunta simple: **¿esto está al día?**

● ● ● para perfiles técnicos

Campo `LastSyncedAt` en `InstallState`.

Cuándo Se escribe dentro del guardado con bloqueo, solo si la sincronización terminó bien.

Issues #1273, PR #3906

Las palabras raras, en simple

RDD

El sistema de revisión de Gentle AI: congela el trabajo y lo revisa.

main

La versión principal y oficial del proyecto.

Commit

Un cambio guardado en el historial, con una nota de qué se hizo.

PR

La propuesta de un cambio, para que otros la revisen antes de aceptarla.

Catálogo de modelos

La lista de modelos de IA disponibles para elegir.

Binario

El archivo del programa que tu computadora ejecuta.

Atómico

Algo que pasa de un solo golpe: o se hizo completo, o no se hizo.

Sincronizar

Poner al día la configuración de tus asistentes.

Diecisiete cambios. Uno lo vas a notar el primer día; los otros dieciséis existen para que **no notes nada.**

Así se construye.

ANEXO

Los 17 commits

Agrupados por sección, con el mensaje original del historial (en inglés). Rango: v3.4.0 (82a6de96)..f0782af2, rama main de Gentleman-Programming/gentle-ai.

01 · La revisión viene activada

95edf9ff feat(review): turn receipt-driven development on by default (#4803)

02 · El selector de modelos de OpenCode

de1d6a79 fix(opencode): stream runtime model catalog and clarify picker errors

a5d4038c fix(opencode): allow catalogs ending exactly at the 16 MiB ceiling

9425db70 fix(opencode): surface child exit status and bound stdout drain

94cd39aa test(opencode): pin maintainer-reported catalog regressions

0a42dc15 test(opencode): make catalog regression tests host-portable

13bdf477 test(opencode): reuse catalog fixture generator and skip empty live hosts

6c69d4b3 fix(opencode): honor Read exit-status contract and drop diagnostic leftover

a40d772b test(opencode): drop unused helper setup in exit-status test

08842faa fix(opencode): join stdout drain before reaping child process

45bc5ce5 fix(opencode): kill descendant process tree on windows cancellation

38ca12f6 fix(opencode): extract cost and variants in configured models

93288f6c fix(opencode): bound discovery shutdown against escaped descendants and preserve read errors

197dd9f0 test(opencode): isolate live host tests and test windows assignment fallback

76959056 docs(tui): document catalog error diagnostics and picker lifecycle

03 · Instalación más segura

b2ed7201 fix(install): replace the Unix binary atomically (#1728) (#3629)

04 · Registro de sincronización

f0782af2 feat(state): record last_synced_at after successful sync (#3906)
