**Técnico en Ciberseguridad**

**Participante:** Juan Carlos Montero

**Técnico:** Ciberseguridad

**Nombre del Módulo:** FUNDAMENTOS DE CIBERSEGURIDAD

**Facilitador:** Kevin Feliz Henríquez

**Centro:** Cyberclass

**Nombre Actividad:** Reto 01: JS Exposure

**Descripción:** El reto consiste en obtener las credenciales expuestas en el código fuente.

# Paso #1

Abrimos el link de la pagina y accedemos al reto 01



# Paso #2

Despues de acceder intentamos entrar con las credenciales por defecto (**admin/admin**)

# Paso #3

Precionamos la Tecla **F12** para ver el codigo Fuente y lo analizamos

```
#adopted-style-sheets
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">  view-source
  <head> ... </head>
  <body>  flex
    <div id="login-section" class="container">
      <h2>Acceso Restringido</h2>
      <input type="text" id="user" placeholder="Usuario">
      <input type="password" id="pass" placeholder="Contraseña">
      <button onclick="verificar()">Entrar</button>
      <p id="msg" class="error">Credenciales inválidas</p>
    </div>
    <div id="dashboard" class="container">
      <h2 class="success">¡Acceso Concedido!</h2>
      <p>Has vulnerado el sistema de autenticación local.</p>
      <hr style="border: 0.5px solid #30363d;">
      <p> == $0
        <strong>Token de Victoria:</strong>
        " FLAG{JS_EXPOSURE_2026}"
      </p>
      <button onclick="location.reload()">Cerrar Sesión</button>
    </div>
    <script> ... </script>
  </body>
</html>
```

# Paso #4

Luego damos click derecho sobre el boton entrar y luego click en **Inspeccionar**



# Paso #5

Localizamos la etiqueta **<script>...<script>** y la desplegamos. como podemos ver las credenciales de autenticación están expuestas

```
</div>
▸ <div id="dashboard" class="container">⋯</div>
▸ <script>⋯</script> == $0
</body>
```

```
▾ <script> == $0
        function verificar() {
            const u = document.getElementById('user').value
            const p = document.getElementById('pass').value

            const authUser = [redacted]
            const authPass = [redacted]

            if (u === authUser && p === authPass) {
                document.getElementById('login-section').style.display = 'none'
                document.getElementById('dashboard').style.display = 'block'
            } else {
                document.getElementById('msg').innerText = "Credenciales
```

# Paso #6

Probamos con las credenciales obtenidas
y vemos que temenos acceso



# Medidas a tomar para evitar la vulnerabilidad

1. Implementar almacenamiento seguro de contraseñas.
2. Mover la lógica de autenticación al servidor (Backend).
3. No dejar información sensible a plena vista.

# Resumen de lo aprendido:

En esta activida aprendí:

1. No dejar credenciales expuetas.
2. No guardar informacion sensible localmente
3. Acceder a las herramientas de Desarrollo del navegador
4. La vulnerabilidad de (**Hard-coded Credentials.)**