

Discord Talker V1.0 说明

这是一个很简单的演示脚本，通过调用 Discord 的 API 来实现定时向某个频道内发送指定的文本，额外添加了 GUI 界面，以方便操作，一个实例仅能登录一个账号。（可以复制多份程序到不同的文件夹，以实现“多账号/多频道”发送）

本程序仅供编程学习研究，切勿用于其他用途。如因使用不当造成任何损失，与本程序及作者无关。


程序使用说明：

1、获取 Discord 账号的登录令牌（即“Token”），可参考该视频：

<https://www.youtube.com/watch?v=WWHZoa0SxCc>

2、获取想要发送信息的频道号码。方法很多，最简单的办法如图所示：


首先自己的账号要先加入该 Discord 服务器，然后点击想要发送信息的频道，在浏览器地址栏内找到最后一段数字即为频道号码。（本例：933291634093858836）



3、将前两步获取的信息填入配置文件 botConfig.ini 并保存:

```
1 # channel_id:discord频道的编号
2 [channel]
3 channel_id=933291634093858836 2.填入第二步获取到的频道号码
4
5 # bots_1:机器人1的Auth 1.填入第一步获取到的Token
6 [bots]
7 bots_1=ODbbbbb0TY50DA4.fsdFZw.nNn5cqjc7A4qGtZ4tms41fsdfegdf
8
9 # 发言间隔
10 [time]
11 bot_gap=6 3.设置发言间隔(秒), 按需填写. 注意有些频道会限时60秒以上
12
13 # 定义proxy分组
14 # True(使用), False(不用)
15 [proxy]
16 use_proxy=True 4.如果使用代理, 本处填True
17 http=127.0.0.1:19180 然后按照自己的代理设置 完善http(s)等内容
18 https=127.0.0.1:19180 如果不使用代理, 直接把True改成False即可
                        不用管http(s)
```

4、在 talk_list_1.txt 内输入水群信息并保存, 每句一行:



5、打开 Discord Talker，点击“启动”即可：

