

### Road to Mixi Mini SNS 01

Summary: このドキュメントは、Road to Mixi @ 42 TokyoのMini SNS 01モジュール 用の課題である。

#### Contents

T	Introduction	2
II	Instruction	3
III	Prerequisite	4
IV	Exercise 00 : Serve Static Content	5
V	Exercise 01 : Reverse Proxy && Maintenance mode	6
VI	Bonus 00: Maintenance Mode advanced && Serve error.html	7
VII	Bonus 01: Browser Caching && Forwarded header	8

# Chapter I Introduction

Road to Mixi Mini SNS 01ではミニマルSNSのnginxの設定を行ってもらいます。

#### Chapter II

#### Instruction

- 課題に関する噂に惑わされないよう気をつけ、信用しないこと。
- この書類は、提出前に変更になる可能性があるため、気をつけること。
- ファイルとディレクトリへの権限があることを、あらかじめ確認すること。
- すべての課題は、提出手順に従い行うこと。 提出手順が記載されていない場合、取り組んだ課題をTurn-in Repositoryに提出すること以外は、任意とする。
- 課題の確認と評価は、あなたの周りにいる学生により行われる。
- 課題は、簡単なものから徐々に難しくなるように並べられている。
- 課題で指定されていないものは、<u>どんなファイルも</u>ディレクトリ内に置かない こと。
- 助けてくれるのは、Google / 人間 / インターネット / ...と呼ばれているものたちである。
- 出力例には、問題文に明記されていない細部まで表示されている場合があるため、入念に確認すること。
- 各問題は、機能の実装のみならず、テストもできるだけ作成すること。
- 提出物を試せる環境を整えること。

#### Chapter III


#### Prerequisite

とあるWebアプリケーションが

• L7ロードバランサー -> nginx -> Webアプリケーション

という構成で作成されている。

このWebアプリケーションにおいてnginxの設定・チューニングを行う。 nginxプロセスが稼働しているサーバ(インスタンス)のドキュメントルート配 下は以下のようなファイルツリーとなっている。



#### Chapter IV

#### Exercise 00: Serve Static Content



#### Exercise 00

提出するディレクトリ: *ex*00/

提出するファイル: nginx.conf, \*

以下の挙動を行う設定ファイルを実装せよ。

- '/'にアクセスすると 'index.html'を返すこと。
- 存在しないfileにアクセスした場合には、'file/404.html'を返すこと。
- 'img/image1.png'、'img/image1.png'にアクセスした場合、返すこと。
- '/test'にアクセスしたら、texttt"this is a test"というデータを返すこと。



http://nginx.org/en/docs/

#### Chapter V

#### Exercise 01 : Reverse Proxy && Maintenance mode



Exercise 01

提出するディレクトリ: ex01/

提出するファイル: nginx.conf, \*

以下の挙動を行う設定ファイルを実装せよ。

- 前問の機能を満たしていること。
- リバースプロキシするwebアプリケーションとして、Road-to-Mixi-Mini-SNS-00で 作成したアプリケーションを設定すること。
- メンテナンスモードというものを設定することができ、メンテナンスモード中には全リクエストに対して常に'file/maintenance.html'を返すこと。

#### Chapter VI

## Bonus 00: Maintenance Mode advanced && Serve error.html



Exercise 02

提出するディレクトリ:ex02/

提出するファイル:nginx.conf,\*

以下の挙動を行う設定ファイルを実装せよ。

- 前問の機能を満たしていること。
- メンテナンスモードでも特定のIPアドレス(任意)からのアクセスは通常通りに アクセスできること。
- メンテナンスモードでも'/test'は"this is test"を返すこと (無条件)。
- メンテナンスモードの切り替えは、無停止でできるようにすること。
- Webアプリケーションからエラーがかえる場合は、error.htmlを返すこと。

#### Chapter VII

### Bonus 01: Browser Caching && Forwarded header



Exercise 03

提出するディレクトリ: ex03/

提出するファイル: nginx.conf, \*

以下の挙動を行う設定ファイルを実装せよ。

- 前問の機能を満たしていること。
- nginx側の裏側のappにおいて、リクエスト元(クライアント)のIPアドレスをWebアプリケーションがわで識別できるようにすること。
- 'image/image1.png'と'image/image2.png'への有効期限24時間のブラウザキャッシュを行うよう設定すること。



X-Forwarded-for ヘッダなどを利用する