

Получение уникальных записей, оператор DISTINCT

# Синтаксис запроса

```
SELECT DISTINCT `status_id`  
FROM `order`
```

Получение уникальных записей, оператор DISTINCT

# Уникальность по нескольким полям

Получение уникальных записей, оператор DISTINCT

# Уникальность по нескольким полям

```
SELECT DISTINCT
    `src_status_id`,
    `dst_status_id`
FROM `order_status_change`
```

Получение уникальных записей, оператор DISTINCT

# Группировка результатов

Получение уникальных записей, оператор DISTINCT

# Группировка результатов

```
SELECT
    `src_status_id`,
    `dst_status_id`
FROM `order_status_change`
GROUP BY `src_status_id`
```

Получение уникальных записей, оператор DISTINCT

# Группировка результатов

```
SELECT  
    `category_id`,  
    `name`  
FROM `good`  
GROUP BY `category_id`
```

Получение уникальных записей, оператор DISTINCT

# Группировка результатов

```
SELECT  
    `category_id`,  
    COUNT(*)  
FROM `good`  
GROUP BY `category_id`
```

Получение уникальных записей, оператор DISTINCT

# Группировка по нескольким полям



Получение уникальных записей, оператор DISTINCT

# Группировка по нескольким полям

```
SELECT *  
FROM `order_status_change`  
GROUP BY  
    `src_status_id`,  
    `dst_status_id`
```