

CASI D'USO
VERSIONE 1.0

Nome	Registrazione
Attore	Fruitore
Scenario Principale	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente seleziona l'opzione di registrazione tra le opzioni disponibili 2. Il sistema richiede l'inserimento dei dati anagrafici 3. L'utente compila la richiesta 4. Il sistema richiede l'inserimento di un "username" 5. L'utente inserisce il dato 6. Il sistema richiede l'inserimento di una "password" 7. L'utente inserisce il dato 8. Il sistema registra l'utente con successo e lo comunica <p style="text-align: center;">FINE</p>
Scenario alternativo	<p>4.a (precondizione: l'utente non e' maggiorenne)</p> <p>Il sistema mostra un messaggio " E' necessario essere maggiorenni"</p> <p style="text-align: center;">TORNA AL PUNTO 2</p>
Scenario alternativo	<p>6.a (precondizione: l'username non e' disponibile)</p> <p>Il sistema richiede l'inserimento di un username</p> <p style="text-align: center;">TORNA AL PUNTO 4</p>

Nome	Accesso Fruitore
Attore	Fruitore
Scenario Principale	<ol style="list-style-type: none"> 1. L'utente seleziona "accedi come fruitore" tra le opzioni 2. Il sistema mostra i campi " username e password" 3. L'utente inserisce i dati 4. il sistema conferma la riuscita dell'accesso 5. Il sistema mostra le opzioni di sessione disponibili
Scenario Alternativo	<p>4.a (precondizione: Non esiste la combinazione di dati inseriti)</p> <p>Il sistema mostra un messaggio di errore ed invita a riprovare</p> <p style="text-align: center;">TORNA AL PUNTO 2</p>

Nome	Rinnovo iscrizione
Attore	Fruitore
Scenario Principale	<<include>> “LOGIN FRUITORE” <ol style="list-style-type: none"> 1. il fruitore seleziona tra le opzioni “rinnovo iscrizione” 2. Il sistema aggiorna l’iscrizione dell’utente FINE
Scenario Alternativo	2.a (precondizione: non viene rispettato il periodo temporale per eseguire il rinnovo) Il sistema indica al fruitore quando potrà effettuare il rinnovo FINE

Nome	Accesso Operatore
Attore	Operatore
Scenario Principale	<ol style="list-style-type: none"> 1. L’utente seleziona l’opzione “accedi come operatore” 2. il sistema presenta l’inserimento della password 3. l’utente inserisce i dati 4. il sistema comunica l’accesso eseguito 5. il sistema mostra le funzioni disponibili FINE
Scenario Alternativo	4.a (precondizione: i dati inseriti sono sbagliati) Il sistema mostra un messaggio di errore TORNA AL PUNTO 2

Nome	Stampa Fruitore
Attore	Operatore
Scenario Principale	<<include>> “ACCESSO OPERATORE” <ol style="list-style-type: none"> 1. l’utente seleziona la funzionalità per visualizzare i fruitori 2. Il sistema ritorna l’elenco dei fruitori con i rispettivi dati FINE

