

CASI D'USO  
VERSIONE 2.0

Nome	Registrazione
Attore	Fruitore
Scenario Principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente seleziona "Registrati" tra le opzioni disponibili</li> <li>2. Il sistema richiede l'inserimento dei dati anagrafici</li> <li>3. L'utente compila la richiesta</li> <li>4. Il sistema richiede l'inserimento di un "username e password"</li> <li>5. L'utente inserisce il dato</li> <li>6. Il sistema registra l'utente con successo e lo comunica</li> </ol> <p style="text-align: center;">FINE</p>
Scenario alternativo	<p>4.a (precondizione: l'utente non e' maggiorenne) Il sistema mostra un messaggio " E' necessario essere maggiorenni" TORNA AL PUNTO 2</p>
Scenario alternativo	<p>6.a (precondizione: l'username non e' disponibile) Il sistema richiede l'inserimento di un username TORNA AL PUNTO 4</p>

Nome	Accesso Fruitore
Attore	Fruitore
Scenario Principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'utente seleziona "accedi come fruitore" tra le opzioni</li> <li>2. Il sistema mostra i campi " username e password"</li> <li>3. L'utente inserisce i dati</li> <li>4. il sistema conferma la riuscita dell'accesso</li> <li>5. Il sistema mostra le opzioni disponibili</li> </ol>
Scenario Alternativo	<p>4.a (precondizione: Non esiste la combinazione di dati inseriti) Il sistema mostra un messaggio di errore ed invita a riprovare TORNA AL PUNTO 2</p>

Nome	Rinnovo iscrizione
Attore	Fruitore
Scenario Principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt;&lt;include&gt;&gt; “LOGIN FRUITORE”</li> <li>2. il fruitore seleziona tra le opzioni “rinnovo iscrizione”</li> <li>3. Il sistema aggiorna l’iscrizione dell’utente</li> </ol> <p>FINE</p>
Scenario Alternativo	<p>2.a (precondizione: non viene rispettato il periodo temporale per eseguire il rinnovo)</p> <p>Il sistema indica al fruitore che non è possibile rinnovare ora</p> <p>FINE</p>

Nome	Accesso Operatore
Attore	Operatore
Scenario Principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L’utente seleziona l’opzione “accedi come operatore”</li> <li>2. il sistema presenta l’inserimento di password</li> <li>3. l’utente inserisce i dati</li> <li>4. il sistema comunica l’accesso eseguito</li> <li>5. il sistema mostra le funzioni disponibili</li> </ol> <p>FINE</p>
Scenario Alternativo	<p>4.a (precondizione: i dati inseriti sono sbagliati)</p> <p>Il sistema mostra un messaggio di errore</p> <p>TORNA AL PUNTO 2</p>

Nome	Stampa Fruitori
Attore	Operatore
Scenario Principale	<<include>> “ACCESSO OPERATORE” <ol style="list-style-type: none"> <li>1. l’utente seleziona la funzionalità per visualizzare i fruitori</li> <li>2. Il sistema ritorna l’elenco dei fruitori con i dati associati</li> </ol> <p>FINE</p>

Nome	Aggiungi libro
Attore	Operatore
Scenario Principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt;&lt;include&gt;&gt; “ACCESSO OPERATORE”</li> <li>2. L’operatore sceglie la funzione “aggiungi libro”</li> <li>3. Il sistema presenta la compilazione di alcuni campi</li> <li>4. L’operatore compila i campi</li> <li>5. Il sistema conferma l’aggiunta</li> </ol> <p>FINE</p>
Scenario Alternativo	<p>5.a (<u>Precondizione: il libro che si sta’ inserendo esiste già</u>)</p> <p>Il sistema avvisa che il libro è già presente e non lo aggiunge</p> <p>FINE</p>

Nome	Rimuovi libro
Attore	Operatore
Scenario Principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. &lt;&lt;include&gt;&gt; “ACCESSO OPERATORE”</li> <li>2. L’operatore seleziona la funzione “rimuovi libro”</li> <li>3. Il sistema chiede di inserire il codice del libro da rimuovere</li> <li>4. L’operatore compila il campo</li> <li>5. Il sistema conferma la riuscita dell’operazione</li> </ol> <p>FINE</p>
Scenario Alternativo	<p>5.a (<u>Precondizione: il libro non è presente nell’archivio</u>)</p> <p>Il sistema mostra un messaggio “libro non presente”</p> <p>FINE</p>

Nome	Stampa elenco libri
Attore	Operatore, fruitore
Scenario Principale	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. L’utente seleziona la funzione per la visualizzazione dei libri</li> <li>2. Il sistema restituisce l’elenco completo dei libri presenti</li> </ol> <p>FINE</p>
Scenario Alternativo	<p>2.a (<u>Precondizione: L’archivio è vuoto</u>)</p> <p>Il sistema mostra un messaggio “Archivio vuoto”</p> <p>FINE</p>

