hansgrohe

Reinigungsempfehlung / Garantie
Recommandation pour le nettoyage /
Garanties

The Cleaning recommendation / Warranty
Raccomandazione di pulizia / Garanzia

E Recomendaciones para la limpieza / Garantía

NL Aanbevelingen inzake reiniging / aarantie

→ Rensning, anbefaling / Garantie
 → Recomendações de limpeza / Garantia

Zalecenie dotyczące pielęgnacji /

Gwarancja

SK Odporučení k čistění / záruka

M. Odportednia pre disenie / Zdroka 工 清洁指南 / 担保

RU Рекомендации по очистке / гарантия

Puhdistussuositus / takuu

Puhaistussuositus / takuu

Rengöringsrekommendationer / garanti

Kengoringsrekommenaationer / gara
Valymo rekomendacijos / garantija

Preporuke za čišćenje / garancija

Temizleme önerisi / Garanti

Ro Recomandări pentru curătare /

Garantie

Σύσταση καθαρισμού / εγγύηση

SC Këshilla rreth pastrimit / garancia SI Priporočilo za čiščenje / Garancija

Puhastussoovitused / Garantii


Tīrīšanas ieteikumi / garantija

SR Preporuke za čišćenje / garancija

NO Anbefaling for rengjøring / Garanti
ВС Препоръка за почистване / Гаранция

КО 세정시 권장사항 / 품질보증

توصيات التنظيف/ الضمان (الو لايات المتحدة الأمريكية)







Produkte restlos zu entfernen. · Die Verwendung von Dampfreinigern ist nicht Moderne Sanitär-, Küchenarmaturen, Brausen, Accessoires, Waschtische, Spülbecken, erlaubt, die hohen Temperaturen können die Wannen und Heizkörper bestehen heute Produkte beschädigen. aus sehr unterschiedlichen Werkstoffen um Wichtige Hinweise dem Marktbedürfnis hinsichtlich Design und Auch Körperpflegemittelrückstände wie Funktionalität gerecht zu werden. z. B. Flüssigseifen, Shampoos, Duschgele, Um Schäden und Reklamationen zu vermeiden, Haarfärbemittel, Parfüms, Rasierwasser und müssen sowohl bei der Benutzung als auch bei Nagellack können Schäden verursachen. der anschließenden Reinigung bestimmte Kriterien Auch hier gilt: Nach der Benutzung Rückstände berücksichtigt werden. sorgfältig mit Wasser nachspülen. Bei der Pflege der Hansgrohe Produkte Ebenfalls dürfen keine Reinigungsmittel oder ailt arundsätzlich zu beachten: Chemikalien unter den Produkten gelagert · Es dürfen nur Reinigungsmittel eingesetzt werden, z. B. in einem Waschtischunterschrank. werden, die für diesen Anwendungsbereich Die Ausdünstungen können die Produkte

Deutsch

verbliebene Produktanhaftungen (Reiniger)

Bauteile mit beschädigten

Oberflächen müssen

Verletzungsgefahr.

Mit QuickClean, der manuellen Reinigungsfunktion

können die Strahlformer durch einfaches Rubbeln

dieses Produkt frei von Fabrikationsfehlern

ist. Sollte dennoch innerhalb von 5 Jahren ab

diesen kostenlos beheben. Voraussetzungen

und Finzelheiten dieser Garantie finden Sie

unter www.hansgrohe-int.com/guarantee. Zur Geltendmachung Ihrer Rechte aus dieser Garantie

wenden Sie sich bitte an Ihren Vertraaspartner. Diese Garantie berührt nicht die Konsumerrechte

der jeweiligen nationalen Gesetzgebung.

Kaufdatum ein Mangel auftreten, wird Hansgrohe

ausaetauscht werden, ansonsten besteht

 Reiniger die Salzsäure. Ameisensäure. Bei bereits beschädigten Oberflächen kommt es durch Einwirken der Reinigungsmittel zum konzentrierte Natronlauge, Chlorbleichlauge oder Essigsäure enthalten, dürfen nicht Fortschreiten der Schäden. verwendet werden, da diese zu erheblichen Schäden führen können.

· Phosphorsäurehaltige Reiniger sind nur bedingt anwendbar.

ausdrücklich vorgesehen sind.

Reiniaunasempfehluna für Hansarohe

 Das Mischen von Reinigungsmitteln ist generell nicht zulässig.

· Abrasivwirkende Reinigungshilfsmittel und Geräte, wie untaualiche Scheuermittel. Padschwämme und Mikrofasertücher, dürfen ebenfalls nicht verwendet werden.

Die Gebrauchsanweisungen der

Reinigungsmittelhersteller sind unbedingt zu befolgen.

· Die Reinigung ist mit vorgeschriebener

Reinigerdosierung, Einwirkdauer, objektspezifisch und bedarfsgerecht

durchzuführen. Dem Aufbau von Verkalkungen ist durch

regelmäßiges Reinigen vorzubeugen.

· Bei der Sprühreinigung die Reinigungslösung keinesfalls auf die Hansarohe Produkte, sondern auf das Reiniaunastuch aufsprühen und damit die Reinigung durchführen, da die Sprühnebel in

· Nach der Reinigung muss ausreichend, mit

klarem Wasser nachgespült werden um

Öffnungen und Spalten der Hansgrohe Produkte eindringen und Schäden verursachen können.

Einfach sauber: Kalk lässt sich von den Noppen ganz leicht abrubbeln. (Abb. 2) Garantie

Hansgrohe garantiert Verbrauchern, dass

vom Kalk befreit werden. (Abb. 1)

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung entstehen, unterliegen nicht unserer

ansonsten beschädigen.

Gewährleistung.

QuickClean

Conseil de nettovage pour les produits

De nos jours, la robinetterie de sanitaires et cuisines, les douchettes, accessoires, lavabos, éviers et radiateurs modernes se composent de matériaux très différents pour satisfaire à la demande du point de vue design et fonctionnalité.

Hansgrohe

Pour éviter les détériorations et les réclamations, aussi bien pour l'utilisation que pour le nettovage prochain, certains critères doivent être pris en considération À prendre systématiquement en

considération lors de l'entretien de la robinetterie et de douchettes : · N'utiliser que les produits de nettoyage

- formellement prévus pour ce domaine. Ne pas utiliser de détergents à base d'acide chlorhydrique, de soude caustique concentrée, d'acide formique ou d'acide acétique qui
- peuvent causer de considérables détériorations. · Les nettoyants à base d'acide phosphorique,
- aussi, ne sont à utiliser que sous restrictions. · Le mélange de nettoyants en général n'est pas
- autorisé.
- L'utilisation de produits de nettoyage récurrents et d'ustensiles comme des frottoirs, des éponges à récurer et des torchons microfibres est interdite
- · Les conseils d'entretien des producteurs de nettoyants doivent être obligatoirement respectés.
- Le nettovage doit se faire avec le dosage. le temps d'action prescrit, en fonction de l'objet et des hesoins
- · Le dépôt de calcaire est évité par un nettoyage régulier.
- Pour le nettovage avec produit vaporisé liquide. ne diriger en aucun cas le jet sur la robinetterie, mais l'appliquer à l'aide d'un chiffon car les aérosols peuvent pénétrer dans les interstices de la robinetterie et provoquer des détériorations.
- · Après le nettoyage rincer abondamment à l'eau claire pour éliminer intégralement les restes de détergent.
- L'utilisation d'appareils de nettoyage à vapeur n'est pas autorisée, car les températures élevées peuvent détériorer les produits.

Indications importantes savons liquides, shampooings, gels de douche,

teintures pour cheveux, parfums, après-rasage et vernis à ongles peuvent causer des détériorations. lci aussi rincer soigneusement les résidus à l'eau après utilisation. De même, il est interdit de stocker des détergents ou des produits chimiques sous les produits, par

ex. dans un meuble sous lavabo, car les vapeurs

qui s'en dégagent risquent d'abimer les produits.

Les résidus de produits pour le corps comme les

L'action d'un détergent sur des revêtements déjà endommagés aggrave les dégâts.

Français

revêtement est défectueux doivent être échangées pour éviter tout risque

Les robinetteries dont le

Les détériorations imputables à un mauvais entretien ne sont pas couvertes par notre garantie.

QuickClean

QuickClean, la fonction de nettovage manuelle. permet d'enlever facilement le tartre des mousseurs par simple frottement. (Fig. 1) La propreté en toute simplicité: les dépôts formés sur les buses élastiques en silicone s'éliminent par un simple passage de la main. (Fig. 2)

Garanties

Hansgrohe garantit aux consommateurs que ce produit est exempt de vices de fabrication. Si néanmoins un défaut devait apparaître dans un délai de 5 ans à compter de la date d'achat, Hansgrohe l'éliminera gratuitement. Vous trouverez les conditions et détails de cette garantie sous www.hansgrohe-int.com/guarantee. Veuillez vous adresser à votre partenaire contractuel pour faire valoir vos droits issus de cette agrantie. Cette garantie n'affecte pas les droits de consommateurs applicables dans le cadre des législations nationales respectives.

Today, modern sanitary and kitchen tapware, showers, accessories, washstands, sinks, tubs and radiators consist of very different materials to comply with the needs of the market with regard to design and functionality.

To avoid damage and reclamations, it is necessary

to consider certain criteria when cleaning.

Cleaning Recommendation for Hansarohe Products

With regard to caring for the Hansarohe products, the following must in principle be heeded: · Only use cleaning material which is explicitly

- provided for this type of application. · Never use cleaning materials, which contain hydrochloric acid, formic acid, concentrated
- caustic soda, chlorine pale lye or acetic acid, as they cause considerable damage. Phosphorus acidic cleaners are only
- conditionally applicable. · Mixing cleaning agents is not permitted,
- generally. Never use cleaning materials or appliances with
- an abrasive effect, such as unsuitable cleaning powders, sponge pads or micro fibre cloths. • The instructions of the cleaning agent
- manufacturers have to be followed absolutely. · Cleaning has to be carried out with a specified cleaner dosage, contact time, object-related and
- adapted to the needs. The building up of calcifications has to be
- removed by cleaning regulary.
- · When using spray cleaners, spray the cleaning solution onto a soft cloth or sponge, never directly onto the Hansarohe products, as the atomised spray could enter openings and gaps
- in the Hansgrohe products and cause damage. · After cleaning rinse thoroughly with clean water to remove any cleaner residue.
- The use of steam cleaners is not permitted. The

high temperatures can damage the products.

damage.

Important Residues of toiletries such as liquid soaps, shampoos and shower gels, hair dyes, perfumes, aftershave and nail varnish can also cause

a vanity unit, as the vapours may damage the products. The damage of already damaged surfaces will deteriorate under the effect of the cleansers.

remove residues.

Enalish

Components with damaged surfaces must be exchanged, otherwise there could be an injury

danaer. Damage caused by improper treatment will not be covered by our guarantee.

Here too: Carefully rinse with water after use to

Likewise, do not store any cleaning agents or

chemicals under the products, for example in

QuickClean

The QuickClean cleaning function only needs a small manual rub over to remove the lime scale from the spray channels. (Fig. 1) Just clean: simply rub over the spray nozzles to

remove lime scale. (Fig. 2)

Warranty Hansgrohe guarantees to the consumer that this product is free of production faults. If nevertheless any defect is detected within 5 years from date of purchase, Hansgrohe will remedy this defect free of charge. You will find the conditions and details of this guarantee at www.hansgrohe-int.com/ guarantee. Please contact your contracting party to claim your rights under this guarantee. This augrantee does not affect the customer's rights under the respective national legislation.

Italiano • L'utilizzo di pulitori a vapore è vietato, poiché

Per evitare danni e reclami si devono considerare alcuni criteri sia durante l'uso sia alla successiva pulizia. Nella cura dei prodotti Hansgrohe si

lavelli, le vasche e i riscaldamenti sono composti

l'esigenza del mercato riguardo al design ed alla

Raccomandazione per la pulizia dei

Oggi la rubinetteria moderna dei sanitari e della cucina, le docce, gli accessori, i lavabi, i

di materiali molto differenti per soddisfare

prodotti Hansgrohe

funzionalità.

deve principalmente osservare quanto segue:

- Utilizzare soltanto i prodotti di pulizia che sono espressamente previsti per questo campo d'impiego.

 Non utilizzare detergenti che contengono acido
- cloridrico, acido formico, soluzione di soda caustica concentrata, candeggina oppure acido acetico, poiché questi potrebbero causare notevoli danni.
- Utilizzare detergenti contenenti acido fosforico solo dove indicato.
- Non è consentito il mescolamento dei detergenti.
- Non utilizzare prodotti ausiliari e attrezzi per la pulizia con effetto abrasivo, come abrasivi inadatti, spugne e panni in microfibra.
- Seguire sempre le istruzioni per l'uso dei produttori di detergenti.
- Eseguire la pulizia adattando le dosi del prodotto e la durata di applicazione prescritte alle caratteristiche del prodotto e dell'oggetto da pulire.
- Evitare la formazione di depositi di calcare con la pulizia periodica.
- Non spruzzare mai i prodotti Hansgrohe direttamente sulla rubinetteria, ma su un panno perché parti degli spruzzi possono infiltrarsi nelle aperture o della prodotti Hansgrohe e causare dei danni.
- Dopo la pulizia sciacquare bene con abbastanza acqua chiara per eliminare definitivamente i residui del prodotto di pulizia (detergente).

le temperature elevate potrebbero danneggiare i prodotti. Avvertenze importanti

Possono causare danni anche residui di prodotti

profumi, dopobarba e smalto per unghie.

Anche qui vale: dopo l'utilizzo, sciacquare via accuratamente con caqua i residui.

Insieme ai prodotti, p.es. in un armadietto sotto il lavandino, non devono essere stoccati detergenti

da toletta come p. es. creme, saponi liquidi,

shampoo, gel doccia, coloranti per capelli,

o prodotti chimici. Le perspirazioni possono

altrimenti danneggiare i prodotti.
Nelle superfici già danneggiate la reazione del detergente aumenta l'avanzamento dei danni.



danneggiate devono essere sostituiti, altrimenti sussiste il pericolo di lesioni.

Componenti con superfici

Danni a causa di trattamenti impropri non sono coperti dalla nostra garanzia.

QuickClean

Con QuickClean, la funzione anticalcare manuale, i diffusori del getto possone essere liberati da calcare con un semplice strofinamento. (Fig. 1)

Facile da pulire: Il calcare viene eliminato semplicemente dagli ugelli elastici in silicone. (Fig. 2)

Garanzia

nazionali.

Hansgrohe garantisce ai consumatori che il presente pradotto è privo di difetti di flabbricazione. Nel caso in cui si dovessero verificare difetti entro 5 anno dalla data di acquisto, Hansgrohe riparerà tale difetto gratuitamente. Condizioni e particolari della presente garanzia si possono evincere sotto www. hansgrohe-int.com/guarantee. Per l'affermazione dei diritti basoti sulla presente garanzia siete pregati di rivolgervi al Vostro partner contrattuale. La presente garanzia non interferisce con i diritti dei consumatori definiti dalle relative legari

Español Indicaciones importantes Recomendación de limpieza para los

chas, accesorios, lavabos, fregaderos, bañeras y radiadores modernos se componen de materiales muy distintos para satisfacer las exigencias del

productos de Hansgrohe

mercado en cuanto a diseño y funcionalidad. Para evitar daños y reclamaciones hay que tener

Hoy en día, las griferías de baño y de cocina, du-

en cuenta ciertos aspectos tanto en el uso como en su limpieza.

Para el cuidado de las griferías y las duchas en principio hay que seguir lo siguiente:

- · Usar sólo detergentes previstos específicamente para este campo de aplicación. No aplicar detergentes que contengan ácido
- clorhídrico, fórmico, sosa cáustica concentrada, lejía de cloro para blanquear o ácido acético porque pueden causar daños importantes.
- · Detergentes que contienen ácido fosfórico tampoco pueden ser aplicados ilimitadamente.
- · Por regla general no se deben mezclar detergentes. Tampoco se deben utilizar utensilios abrasivos,
- como son polvos abrasivos, esponjas o paños de microfibra.
- · Se tienen que seguir siempre las sugerencias de empleo de los fabricantes de los detergentes.
- · La limpieza tiene que ser realizada según la dosificación y el tiempo de actuación, en función del obieto y aiustada a las necesidades específicas del mismo.
- · Gracias a una limpieza periódica se pueden evitar los depósitos de cal.
- · No conviene rociar el detergente en ningún caso sobre los productos de Hansarohe sino sobre los textiles y ejecutar la limpieza así, porque el líquido pulverizado puede entrar en aperturas o hendiduras de los productos de Hansgrohe y causar daños.
- · Después de la limpieza hay que aclarar con suficiente aqua para eliminar completamente el resto de detergente.
- · La utilización de limpiadores a vapor no está permitida, las altas temperaturas pueden dañar los productos.

Los residuos de productos de aseo como jabón

líquido, champús, gel de ducha, tintes de pelo, perfumes, lociones de afeitado y esmalte de uñas pueden dañar también los materiales. También en este caso: Cada vez que se haya

utilizado, limpiar lavando cuidadosamente para eliminar cualquier resto Tampoco pueden generarse depósitos de

productos de limpieza o químicos debajo de los productos, p. ei. En un armario de lavabo. De lo contrario, los vapores generados pueden dañar los productos. Con materiales va dañados la acción de deter-

gentes incrementará el desgaste de estos. Los componentes con su-



perficies dañadas deberán cambiarse, en otro caso se peligro de lesionarse.

Los daños que resulten de un uso inadecuado no están incluidos en nuestra garantía.

QuickClean

QuickClean, la función de limpieza manual, permite quitar la cal simplemente frotando los ejectores. (Fig. 1)

Fácil aseo: La cal se puede retirar sencillamente frotando con los dedos de las toberas elásticas de silicona. (Fig. 2)

Garantía

Hansgrohe garantiza a los consumidores que este producto está exento de errores de fabricación. Si, a pesar de todo, en un plazo de 5 años contados a partir de la fecha de compra se produjera algún fallo, Hansgrohe lo solucionará de forma gratuita. Puede consultar las condiciones v aspectos particulares de esta agrantía en www. hansgrohe-int.com/guarantee. Para reivindicar los derechos emanados de esta garantía, diríjase a su parte contratante. Esta garantía no afecta a los derechos como consumidor otorgados por la leaislación nacional respectiva.

Nederlands resten van de reinigingsmiddelen te verwijderen.

Er mogen geen reinigingsmiddelen worden

Reiniainasadvies voor Hansarohe

behoefte aan design en functionaliteit.

bepaalde richtlijnen worden gevolgd.

Moderne kranen voor de badkamer en de keuken, douches, accessoires, wastafels, gootstenen,

badkuipen en radiatoren bestaan uit verschillende

materialen om optimaal te kunnen voldoen aan de

zowel bij het gebruik als ook bij het schoonmaken

Bij het onderhoud van de Hansgrohe-pro-

Om schade en klachten te vermijden, moeten

producten:

met:

gebruikt die niet geschikt zijn voor sanitaire kranen en douches. Reinigingsmiddelen die zoutzuur, mierenzuur,

ducten dient men rekening te houden

en bleekmiddel bevatten, mogen niet worden gebruikt omdat deze aanzienlijke schade kunnen aanrichten. Ook reinigingsmiddelen die fosforzuur bevatten

geconcentreerd natronloog, azijnzuur of chloor-

- zijn slechts beperkt te gebruiken. Het menaen van reinigingsmiddelen is wettelijk
- niet toegestaan. · Agressieve reiningshulpmiddelen zoals schuurmiddelen, schuursponsies en microvezeldoekies.
- mogen ook niet worden gebruikt. De gebruiksaanwijzingen van de reinigings-
- middelfabrikant moeten in elk geval in acht genomen worden. · De reiniging dient te gebeuren volgens de
- voorgeschreven dosering, inwerktijd en behoefte van de oppervlaktebehandeling. · Het ontstaan van kalkaanslag is te voorkomen
- door de producten na gebruik te drogen en eventueel te reinigen.
- · Bij gebruik van reinigingsmiddelen in een spuitbus, mag het middel nooit direct op de Hansgrohe-producten gespoten worden, maar eerst op een zachte doek, zodat de spuitnevel niet in openingen en spleten van de Hansgrohe-producten kan dringen en schade kan veroorzaken.
- Na het schoonmaken dient met voldoende schoon water te worden nagespoeld om alle

 Het gebruik van stoomreinigingsmiddelen is verboden, omdat door de hoge temperaturen de oppervlakken kunnen beschadigen. Belangrijke tips

Ook achtergebleven resten van o.a. shampoo, vloeibare zeep, douchegel, kleurshampoo, parfums, scheerzeep en nagellak kunnen schade veroorzaken Ook hier geldt het volgende: Na gebruik de

resten zorgvuldig naspoelen met water. Er mogen bovendien geen reinigingsmiddelen of chemicaliën onder de producten worden bewaard, bijv. in een onderkast van de wastafel. De uitwasemingen kunnen de producen anders

Bij reeds beschadigde oppervlakken veroorzaakt het inwerken van de reinigingsmiddelen een verderzetting van de beschadiging.



beschadigen.

worden uitaewisseld, anders bestaat er aevaar voor verwonding.

oppervlakken moeten

Producten met beschadigde

Schade die door een onrechtmatige behandeling van de producten ontstaat, valt niet onder de garantievoorwaarden van Hansgrohe.

QuickClean

Met QuickClean, de handmatiae reiniainasfunktie. kunnen de straalopeningen door het met de hand wegwrijven van kalk, gereinigd worden. (Afb. 1) Eenvoudig schoon: Kalk kan eenvoudig van de noppen worden gewreven. (Afb. 2)

Garantie

Hansgrohe garandeert Eindgebruikers dat haar producten vrij zijn van productiefouten. Als binnen 5 jaar na aankoop een defect optreedt, verhelpt Hansgrohe dit kosteloos. Voorwaarden en details van deze garantie vindt u onder www.hansgrohe-int.com/guarantee. De Eindgebruiker kan een beroep doen op de Fabrieksgarantie, door defecten schriftelijk te melden bij het verkooppunt of de installateur. Deze agrantie doet niets af aan de consumentenrechten uit de nationale wetgeving.

Dansk

Rengøringsvejledning for Hansgrohe produkter

Moderne sanitet – køkkenarmaturer, brusere, tilbehør, køkkenvaske, håndvaske og varmelegemer består i dag af forskellige materialer for designog funktionsmæssigt bedre at kunne tilpasse sig markedets behov.

For at undgå skader og reklamationer, skal der ved såvel brugen som rengøringen af produkterne tages visse forholdsregler.

Ved pleje af Hansgrohe produkter bør følgende bemærkes:

- Der bør kun benyttes rengøringsmidler, der udtrykkeligt er anvist til rengøring af armaturer og brusere.
- Der må under ingen omstændigheder benyttes rengøringsmidler, der indeholder soltsyre, myresyre, fosforsyre, koncenthreret natriumhydroxid (kaustisk soda), natriumhypoklorit (klorin/klorblegemiddel), øddike eller eddikesyre, da disse kan forvolde betydelige skader på produktets overflade.
- Fosforsyreholdige midler bør kun anvendes i begrænset omfang.
- Blanding af forskellige rengøringsmidler frarådes generelt.
- Anvendelse af aggressivt virkende rengøringsmidler og redskaber såsom skuremiddel og skuresvampe er udelukket.
- Brugsanvisningen på rengøringsmidlet skal nøje følges.
- Rengøring bør ske i henhold til den foreskrevne dosering og virketid samt i henhold til det specifikke anvendelsesområde og efter behov.
- Forebyg opbygningen af kalkaflejringer ved regelmæssig rengøring.
- Ved anwendelse af rengøringsmidler på sproyflesker må der aldrig sprayes direkte på Hansgrohe produkterne, da rengøringsmidlet kan trænge ind i åbninger og mellemrum i Hansgrohe produktet og dermed forårsage skader. Spray i stedet først på en klud eller en syamo.
- Efter rengøring bør der altid skylles efter med rigeligt rent vand, så overskydende rester af rengøringsmiddel fjernes.

 Anvendelse af damprengøringsmidler er ikke tilladt, da de høje temperaturer kan beskadige produkterne.
 Viatiae anvisninger

Også rester af kropsplejemidler som flydende

sæbe, shampoo, hårfarvemidler, parfume, after shave og neglelak kan forårsage skader.

Også her gælder: Efter brug skal der altid skylles efter med rent vand. Rensemidler eller kemikalier må heller ikke

opbevares under produkterne, f.eks. i et skab under vasken. Dampene kan ellers beskadige produkterne.

Ved anvendelse af rengøringsmidler på beskadigede overflader vil skaderne blot forværres.

Produkter med beska-



digede overflader skal udskiftes, da der ellers kan være fare for kvæstelser.

Skader, der er opstået ved uhensigtsmæssig behandling, hører ikke under Hansgrohes garanti.

QuickClean

Med rengøringsfunktionen QuickClean kan strålekanalerne let renses for kalk - der skal blot anubbes! (Fig. 1)

Enkel rengøring: Det er let at fjerne kalkaflejringer fra stråledyserne. (Fig. 2)

Garanti

Hansgrohe garanterer forbrugere, at produktet er uden fabrikationsfejl. Opstår alligevel en fejl indenfor 5 år efter købsdatoen, afhjælper Hansgrohe fejlen gratis. Forudsætninger og detaljer of garantien finder du på www.hansgrohe.dk/garanti. Kontakt venligst din kontraktpartner for af fremsætte garantikrovene. Denne garanti påvirker ikke forbrugerrettighederne af de pågældende nationale love.

Português Não é permitida a utilização de aparelhos

lava-louças, banheiras e radiadores modernos são compostos por materiais muito diferentes, de forma a satisfazer as necessidades de mercado relativamente ao design e funcionalidade. Para evitar danos e reclamações, é necessário

Recomendações de limpeza para os

Misturadoras sanitárias, misturadoras de cozinha, chuveiros, acessórios, lavatórios,

produtos Hansgrohe

Para evitar danos e reclamações, é necessário respeitar certos critérios na limpeza.

Para a limpeza/conservação dos

produtos Hansgrohe deve ter-se sempre em atenção:

- Só podem ser utilizados detergentes de limpeza, exclusivamente previstos para o efeito.
 Não podem ser utilizados detergentes que contenham ácido clorídrico, ácido fórmico,
- hidróxido de sódio concentrado, hipoclorito de sódio ou ácido acético, visto que estes podem causar danos graves no material.

 • Detergentes com ácido fosfórico só são
- utilizáveis limitadamente.
- Regra geral a mistura de detergentes não é permitida.
 Meios de limpeza e aparelhos abrasivos
- como, por exemplo, ferramentas abrasivas inadequadas, esponjas almofadadas e panos de microfibras também não podem ser utilizados.
- As instruções de utilização dos respectivos fabricantes devem ser consultadas e cumpridas.
 Efectuar a limpeza de acordo com a dosagem
- de detergente e o tempo de actuação prescrito e de acordo com o respectivo objecto.

 • A formação de calcário deve ser impedida
- A formação de calcário deve ser impedida através de limpeza regulares.
- Em caso de uma limpeza com pulverizadores, nunca pulverizar o detergente directamente sobre os produtos Hansgrohe, mas sobre um pano de limpeza e efectuar a limpeza com o mesmo, visto que o detergente pode penetrar nas aberturas e fendas dos produtos Hansgrohe e provocar danos.
- Após a limpeza deve-se enxaguar o material abundantemente com água limpa de modo a remover restos de material (detergente).

temperaturas podem danificar os produtos. **Avisos importantes**

Mesmo restos de produtos de higiene pessoal como sabão líquido, champô, gel de banho, tintas

para o cabelo, perfumes, aftershave e verniz para unhas podem causar danos. Também aqui é válido: limpar todos os resíduos minuciosamente com água após a utilização. Além disso, não podem ser quardados

de limpeza a vapor, visto que as elevadas

contrário as evaporações poderão danificar os produtos. Em caso de superfícies já danificadas esses danos

detergentes ou químicos por baixo dos produtos

como, p. ex., numarmário de lavatório. Caso

progredir sob o efeito do detergente.

Componentes com
superfícies danificadas

devem ser mudados, caso



contrário pode haver o perigo de lesão.

Danos resultantes de tratamento e manuseamento inadeaguados não estão sob a alberga da nossa

garantia. QuickClean

O sistema de limpeza QuickClean requer apenas uma ligeira passagem com a mão para remover os depósitos de calcário do emulsor. (Fig. 1) Simplesmente limpo: o calcário pode ser simplesmente retirado das saliências através de friccão. (Fig. 2)

Garantia

A Hansgrohe garante aos consumidores que este produto não tem defeitos de fabrico. Se, todavia, dentro de um prazo de 5 anos, após a data de compra, surgir um defeito, a Hansgrohe compromete-se a efectuar a reparação gratulita do mesmo. As condições e pormenores desta garantia podem ser encontrados em www. hansgrohe-int.com/guarantee. Para usufruir dos seus direitos de garantia pedimos que entre em contacto com o seu agente autorizado. Esta garantia não abrange os direitos de consumo da respectiva legislação nacional em vigor.

Nowoczesna armatura sanitarna, kuchenna, prysznicowa, akcesoria, umywalki, zlewy, wanny

Zalecenia pieleanacii powierzchni dla

produktów Hansgrohe

i grzejniki wytwarzane są obecnie z bardzo różnych materiałów po to, by jak najdoskonalej

spełnić wymagania rynku dotyczące funkcjonalności i wzornictwa. Aby uniknąć ewentualnych szkód i reklamacji, zarówno w trakcie użytkowania iak i podczas pieleanacii powierzchni musza zostać spełnione

podstawowe kryteria. Przy pielegnacji produktów Hansgrohe należy przestrzegać co następuje:

 Używać można jedynie takich środków czyszczących, które konkretnie przewidziano do tego zakresu zastosowania. · Środki czyszczące, które zawierają kwas mrów-

- kowy, steżony ług sodowy, chlorowy ług bielacy lub kwas octowy, nie mogą być używane, ponieważ ich użycie mogłoby prowadzić do
- poważnych szkód. Środki czyszczące zawierające kwas fosforowy mogą być używane jedynie warunkowo.
- · Mieszanie środków czyszczących jest generalnie niedopuszczalne. Nie można też używać środków czyszczacych i
- sprzętów ścierających, takich jak środki szorujące, gabki czy ściereczki z mikrofibry. Koniecznie należy przestrzegać instrukcji obsłu-

gi producenta środka czyszczącego.

- Czyszczenie należy przeprowadzić używając odpowiedniej dawki środka czyszczącego, stosowanej przez właściwy czas oddziaływania,
- specyficznie dla danego obiektu i w zależności od potrzeb.
- Należy zapobiec powstawaniu osadów wapiennych przez regularne czyszczenie.
- Przy czyszczeniu ze spryskiwaniem w żadnym wypadku nie spryskiwać produktów Hansgrohe
- roztworem czyszczącym, lecz spryskać ściereczke do czyszczenia i przeprowadzić czyszczenie dostać się do otworów i szczelin produktów
- przy jej użyciu, ponieważ rozpylona mała może Hansgrohe i spowodować szkody. Po czyszczeniu należy spłukać wystarczającą

Ważne wskazówki Również resztki środków do pielegnacji ciała, takie jak mydło w płynie, szampony, żele prysz-

produkty.

Polski

woda po goleniu i lakier do paznokci moga spowodować szkody. Również tutaj obowiązuje zasada: Po użyciu produktu, resztki starannie wypłukać wodg. Również nie można składować ś rodków

czyszczących ani chemikaliów pod produktami,

np. w dolnej szafce umywalki. Opary mogłyby

Na powierzchniach, które już sa uszkodzone,

spowodować uszkodzenie produktów.

nicowe, środki do farbowania włosów, perfumy,

ilością czystej wody, żeby całkowicie usunąć

zwolone, wysokie temperatury mogą uszkodzić

resztki produktu (środka czyszczącego). · Używanie oczyszczaczy parowych jest niedo-

dochodzi przy działaniu środka czyszczącego do poglebienia szkód. Części z uszkodzoną powierzchnia musza zostać wymienione, w przeciw-



nym wypadku istnieje niebezpieczeństwo zranienia. Szkody powstałe na skutek niefachowej obsługi,

potarcia dłonią, aby usunąć ewentualne osady

nie są objęte naszą gwarancją. QuickClean

Funkcja QuickClean wymaga jedynie delikatnego

kamienia wapiennego. (Rys. 1)

ustawodawstwa danego kraju.

Po prostu czysto: Pęczki można całkiem łatwo oczyścić z kamienia. (Rys. 2)

Gwarancja

Firma Hansgrohe gwarantuje konsumentom, że niniejszy produkt jest pozbawiony błędów

produkcyjnych. Jeżeli jednak w ciągu 5 lat od daty zakupu pojawi się jakaś wada, Hansgrohe usunie ją bezpłatnie. Warunki i szczegóły dotyczące bieżącej gwarancji znajdują się pod www. hansgrohe-int.com/guarantee. W odniesieniu do praw wynikających z gwarancji należy zwrócić się do partnera kontraktowego. Niniejsza gwa-

rancja nie znosi praw konsumenta wynikających z

Česky

 Čisticí prostředky obsahující kyselinu chlorovodíkovou či mravenčí, koncentrovaný

doplňky, dřezy, umyvadla, vany a radiátory jsou dnes vyrobeny z velmi rozdílných materiálů, aby vyhověly požadavkům trhu ohledně designu a funkčnosti,. Pro předcházení škodám a reklamacím je nutné

Moderní sanitární a kuchyňské armatury, sprchy,

Doporučené postupy čištění produktů

Hansgrohe

při jejich používání i při následném čištění brát v úvahu určitá kritéria. Při péči o produkty společnosti

Hansgrohe je třeba dbát na tyto zásady:

- Používat se smí jen ty čisticí prostředky, které jsou pro tuto oblast použití výslovně určeny.
- louh sodný, chlorové bělicí látky nebo kyselinu octovou nesmějí být použity, protože by mohly způsobit nenapravitelné škody.
- Čistidla s obsahem kyseliny fosforečné jsou použitelná jen v omezené míře.
- Mísení různých čisticích prostředků je zásadně nepřípustné. Abrazivně působící pomocné čisticí přípravky
- a pomůcky, jako jsou nevhodné prostředky na drhnutí, drsné houbičky nebo hadříky z mikrovlákna se rovněž nesmějí používat.
- Bezpodmínečně je nutné dodržovat návody k použití uváděné výrobci čisticích prostředků.
- Čištění je nutné provádět s předepsaným dávkováním a dobou působení, se zaměřením na specifikované předměty a v závislosti na potřebách.
- Tvorbě usazenin vodního kamene je třeba předcházet pravidelným čištěním.
- Při používání čisticích přípravků ve spreji se v žádném případě nesmí roztok nanášet na produkty Hansgrohe, ale na hadřík, kterým se pak čištění provádí, neboť může z čistidla
- na armaturách a způsobit tam škody. Po čištění musí následovat opláchnutí dostatečným množstvím čisté vody, aby se dokonale odstranily usazené zbytky produktu (čistidla).

vytvořená mlha proniknout do otvorů a štěrbin

Použití parních čisticích zařízení není dovoleno

Důležitá upozornění Také zbytky kosmetických přípravků, jako jsou

např. tekutá mýdla, šampony, sprchové gely, barvy na vlasy, parfémy, voda po holení nebo lak na nehty mohou způsobit poškození. I zde platí: po použití zbytky pečlivě spláchnout

vysoké teploty mohou produkty poškodit.

Právě tak nesmí být pod produkty uskladněny čisticí prostředky nebo chemikálie, např. ve skříňce pod umyvadlem. Výpary mohou v tomto případě produkty poškodit. U již poškozených povrchů dochází působením

čisticích prostředků k dalšímu prohlubování škod. Díly s poškozenými povrchy se musí vyměnit, jinak vzniká nebezpečí úrazu.



vodou

Na škody vzniklé neodborným zacházením se

nevztahují naše záruky. QuickClean

S ruční čisticí funkcí QuickClean stačí jednoduché odstranění vodního kamene prsty z trysek kotouče tvarujícího proud vody. (Obr. 1) Jednoduše čisté: Vapenné usazeniny můžete z nopků snadno odstranit otřením. (Obr. 2)

Záruka

Společnost Hansgrohe garantuje uživatelům, že tento produkt neobsahuje žádné výrobní chyby. Pokud by se ale přesto v období 5 let od data nákupu měli objevit nějaké vady, společnost Hansgrohe je bezplatně odstraní. Předpoklady a detaily k tomuto záručnímu plnění naleznete na internetu na stránce www.hansarohe-int.com/ guarantee. Pro uplatnění vašich práv plynoucích z této záruky se prosím obraťte na vašeho distribučního partnera. Tato záruka neomezuje práva ohledně spotřebního zboží příslušné místní legislativy.

Doporučené postupy čistenia produktov Hansgrohe. Moderné sanitárne a kuchynské armatúry, sprchy, doplnky, umývadlá, drezy, vane a vyhrievacie

telesá sú dnes tieto vyrábané z veľmi rozličných materiálov, aby vyhoveli požiadavkám trhu pokiaľ ide o dizajn a funkčnosť.

Aby sa predchádzalo škodám a reklamáciám je nutné pri ich používaní i pri následnom čistení brať do úvahy určité kritéria.

Pri starostlivosti o produkty Hansgrohe je nutné dbať na tieto zásady: • Používať je možné len tie čistiace prostriedky,

- ktoré sú pre túto oblasť použitia výslovne určené.
- Čístiace prostriedky obsahujúce kyselinu mravčiu, lúh sódny alebo kyselinu chlorovodíkovú, chlórové bieliace látky alebo kyselinu octoví sa nemôžu používať, pretože môžu spôsobiť nenapraviteľné škody.
- Čistidlá s obsahom kyseliny fosforečnej sú použiteľné len v obmedzenej miere.
 Miešanie rôznych čistiacich prostriedkov je zásadne neprípustné.
- Abrazívne pôsobiace čistiace prípravky a pomôcky, ako sú nevhodné prostriedky na drhnutie, drsné špongie alebo handričky z mikrovlákna sa taktiež nesmú používať.
- Bezpodmienečne je nutné dodržiavať návody na použitie uvádzané výrobcami čistiacich prostriedkov.
- Čístenie je nutné vykonávať s predpísaným dávkovaním a dobou pôsobenia, so zameraním na špecifikované predmety a v závislosti na potrebe.
- Tvorbe usadenín vodného kameňa je treba predchádzať pravidelným čistením.
- Pri čistracich prípravkoch v spreji sa roztok nesmie v žiadnom prípade nanášať na produkty Hansgrohe, ale na handričku, ktorou sa potom vykoná čistenie, pretože z čistiaceho prípravku vytvorená hmla sa môže dostať do otvorov a štrbín produktov Hansgrohe a tam môže spôsobiť škody.
- Po čistení musí nasledovať opláchnutie dostatočným množstvom čistej vody, aby sa dokonale

 Použitie parných čistiacich zariadení nie je dovolené – vysoké teploty môžu produkty poškodiť.
 Dôležité upozornenie

odstránili usadené zbytky produktu (čistidla).

Aj zvyšky prostriedkov starostlivosti o telo, ako

napríklad tekuté mydlá, šampóny, sprchové gély, farby na vlasy, parfumy, voda po holení a lak na nechty môžu spôsobiť škody. Aj tu platí: Po použití zbytky dôkladne spláchnuť vodůu

Pod výrobkami taktiež nesmú byť uskladnené

žiadne čistiace prostriedky ani chemikálie, napr.

v spodnej skrinke pod umývadlom. Výpary môžu v opačnom prípade poškodiť výrobky. Na už poškodených povrchoch dochádza pôsobením čistiacich prostriedkov k ďalšiemu prehlbovaniu škôd.



Slovensky

vrchmi sa musia vymeniť, inak vzniká nebezpečenstvo úrazu.

Diely s poškodenými po-

Na škody vzniknuté neodborným zaobchádzaním sa nevzťahuje naša záruka.

QuickClean

Čistiaca funkcia QuickClean, stačí na jednoduché odstránenie vodného kameňa prstami z trysiek kotúča tvarujúceho prúd vody. (Obr. 1) Jednoducho čistý: Vodný kameň sa dá zo štetín

celkom ľahko odstrániť, (Obr. 2)

Záruka

Spol. Hansgrohe spotrebiteľom zaručuje, že tento výrobok nemá žiadne výrobné chyby. Ak by sa napriek tomu v priebehu 5 rokov od dátumu zakúpenia vyskytol nejaký nedostatok, spol. Handgrohe ho bezplatne odstráni. Predpoklady a podrobnosti tejto záruky nájdele na odrese www. hansgrohe-int.com/guarantee. Na uplatnenie svojich práv vyplývajúcích z tejto záruky sa obráfte na vášho zmluvného partnera. Táto záruka sa netýko práv spotrebiteľov podľa príslušných zákonov danej krajitny.

汉斯格雅产品的清洁建议 现代的卫浴龙斗 厨房龙斗 花

现代的卫浴龙头、厨房龙头、花酒、配件、 盥洗台、洗涤盆、浴盆和加热器采用的制造 材料非常迥异,以适应产品外形设计和使用 功能的市场需求。

- 为了避免产品损坏和由此引发的投诉及争 议,必须在使用和清洁产品时遵循有关 规程
- 在保养汉斯格雅产品时,原则上必须注意: • 只能使用那些有明确注明是适用于本产品
- 只能使用那些有明确注明是适用于本产品的消洁剂。
 不允许使用含有盐酸、蚁酸、浓氢氧化
- 钠、氯漂或醋酸的清洁剂,因为这些清洁剂会给产品表面造成严重的损伤。含磷酸的清洁剂必须在特定条件下使用。
- 首解散的俱石剂必须住付走家件下使用。
- 不允许将两种以上清洁剂混合使用。不允许使用具有研磨作用的清洁工具和
 - 设备,如不适合的清洁粉末、海绵垫或超细麦克布。
- 必须严格遵守清洁剂生产厂商的使用说明。
- 严格遵守清洁剂的用量和作用时间,决不 允许清洁剂的作用时间长于规定值。
- 定期的清洁以预防水垢。
- 不允许将清洁剂直接喷射到汉斯格雅产品上、因为喷雾会进入汉斯格雅产品的开口部分和缝隙中而造成损害。首先将清洁剂喷在软布上、再用软布进行清洁。
- 清洁之后必须用足够的清水冲洗,以彻底 去除残留的吸附物(清洁剂)。
- 不允许使用蒸汽清洗机,高温会损害产品。

重要说明

肥皂,洗发水、沐浴液、染发剂、香水、利 胡水、指甲油的残留也会对产品造成损伤。 此处:使用后要小心地用清水将剩余物冲 洗干净。

同样在产品下方不得存放洗涤剂和化学药品,例如不可放在用于洗脸盆的梳洗柜中否则挥发气体将损坏产品。

在已经损伤的表面继续使用清洁剂会给表面 造成更大的损伤。



表面损坏的部件必须更换,否 则会有受伤的危险。

不按规定进行清洁而造成的任何损坏不在本 公司产品保修范围之内。

QuickClean

有了QuickClean,手工清洁功能,要去掉喷头上的水垢,只需简单地搓除即可。 (第 1) 清洁: 只需要揉搓花洒表面的出水孔即可去 除水垢。 (第 2)

担保

Hansgrohe 向用户保证,该产品无制造 缺陷。如果自购买之日起五年内出现缺 陷,Hansgrohe 将免费排除。保证条件和详 情见 www.hansgrohe-int.com/guarantee, 在提 出保修的权利时请联系您的合同方。本保证 不涉及有关国家法律规定的消费权益。

Русский

Рекомендации по очистке изделий Hansgrohe. Современное сантехническое оборудование, кухонные смесители, души, акссесуары, умывальники, раковины, ванны и радиаторы

изготавливаются из самых различных материалов, чтобы удовлетворять потребностям рынка с точки

зрения дизайна и функциональности. Во избежание повреждений и рекламаций необходимо соблюдение определенных критериев как при использовании, так и при последующей очистке.

Избежать повреждений во время очистки изделий Hansarohe поможет соблюдение ряда правил:

- Используйте только специальные средства, предназначенные для определенной сферы использования. Не используйте чистящих средств, содержа-
- щих соляную, муравьиную кислоту, натроновый щелок, уксусную кислоту и белильный щелок с активных хлором, т.к. они могут стать причиной множественных повреждений. • Средства с фосфорной кислотой лишь
- условно допустимы. Смешивание моющих средств не допустимо.
- Не используйте абразивные чистящие средства: чистящие порошки, абразивные губки и материалы с микроволокнами.
- Строго следуйте инструкциям, указанным на чистящих средствах.
- Очистка должна производиться с учетом предусмотренной дозировки и продолжительности воздействия средства для определенного
- Регулярная очистка помогает избегать образования трудносмываемого известкового налета.

объекта очистки.

- Если вы пользуетесь аэрозолем, сначала распылите средство на тряпочку или губку. Не распыляйте средство прямо на изделия Hansgrohe, т.к., попав в отверстия или зазоры, это может вызвать повреждения.
- После очистки обильно смывайте средство водой, полностью удаляя остатки чистящего средства и продукта.
- Не используйте паровые очистители. Высокие

Важные указания

Остатки средств по уходу за телом, например,

повреждения.

жидкого мыла, шампуней, гелей для душа, краски для волос, духов, средств для бритья и лака для ногтей также могут спровоцировать

температуры могут повредить изделие.

И здесь также: после использования тщательно смойте остатки водой. Под изделиями, например, в шкафчике под мойкой также не следует хранить чистящие

средства и химические вещества. В противном случае испарения могут повредить изделие. На уже поврежденных поверхностях при воздействии моющих средств повреждения усугубляются. Таким образом, детали с



поврежденной поверхностью должны быть срочно заменены, в противном случае

существует риск получения травм.

Гарантия не распространяется на повреждения, вызванные неправильной эксплуатацией и

нарушением требований по уходу за изделием. QuickClean

система QuickClean позволяет удалять известковые отложения, достаточно провести по эластичной поверхности аэратора пальцем, как известковые отложения будут удалены. (рис. 1)

Простота чистки: известь очень легко стирается с утолщений. (рис. 2)

Гарантия

омпания Hansgrohe гарантирует потребителям, что это изделие не имеет дефектов изготовления. Однако если в течение 5 лет с даты покупки

обнаружится дефект, компания Hansgrohe устранит его бесплатно. Условия гарантии и

более подробное описание вы найдете на странице www.hansarohe-int.com/auarantee. Для подачи заявки на гарантийный ремонт обратитесь к партнеру по сбыту, ответственному

национальным законодательствам.

за ваш регион. Данная гарантия не затрагивает права потребителей согласно соответствующим

Maayar Fontos tanácsok Tisztítási igyaslatok a Hansarohe Testápolószerek, mint pl. folyékony szappan,

A sérüléseket és a reklamációkat elkerülendő, mind a használat során, mind pedia a tisztítás alkalmával bizonyos kritériumokat figyelembe kell venni

A mai modern szaniter-, és konyhai csaptelepek,

kádak és fűtőtestek nagyon különböző anyagból készülnek, hogy a piac elvárásainak, a designt és

funkcionalitást illetően minél inkább megfeleljenek.

zuhanyok, kiegészítők, mosdók, mosogatók,

termékekhez

A Hansgrohe termékek ápolása során a következőket érdemes figyelembe venni:

- Kizárólaa olvan tisztítószereket szabad használni, amelyek ezekre az alkalmazási területekre kifejezetten ajánlottak.
- · Olyan anyagok, amelyek sósavat, hangyasavat, tömény nátronlúgot, klórt vagy ecetsavat tartalmaznak, nem alkalmazhatók, mivel ezek összetevői komoly károsodásokat okozhatnak.
- A foszforsavat tartalmazó tisztítószerek csak feltételesen alkalmazhatók.
- A kiilönhöző tisztítószerek keverése általában nem aiánlott.
- Súrolószerek és súrolóeszközök. szivacsok és mikroszálas kendők használata úgyszintén nem aiánlott.
- A tisztítószert előállító avártócéa használati utasításait mindenképpen követni kell.
- A tisztítást a tisztítószer előírt adagolásának és hatóideiének betartásával, a szükséaes mértékben és mennyiségben kell elvégezni.
- A vízkövesedés tartós kialakulása a rendszeres tisztítással elkerülhető.
- Porlasztásos tisztítás esetén a tisztítászert semmiképpen se a Hansarohe termékre, hanem a tisztítókendőre spriccelje, majd azzal végezze el a tisztítást, mert különben a permet bejuthat a Hansgrohe termék nyílásaiba és hasadékaiba, és att károkat akazhat
- A tisztítás után bő vízzel kell lemosni a csaptelepet, hogy a tisztítószer maradványai ne száradjanak rá a termékre.
- Gőzborotva használata nem megengedett, a magas hőmérséklet a termék károsodásához vezethet

sampon, tusfürdő, hajfestő szer, parfüm, arcszesz és körömlakk maradványai is okozhatnak károsodást

Itt is érvényes: Használat után a maradványokat gondosan távolítsa el vízzel. A termékek között tisztítószereket vagy

vegyszereket sem szabad tárolni, pl. a mosdó alatti szekrényben. Különben a kipárolgások megrongálhatják a terméket. A már sérült felületeken a tisztítószer felgyorsítja a

termék károsodását. A sérült felületű

alkotóelemeket ki kell



cserélni, máskülönben a sérülés veszélye áll fenn.

A nem szakszerű kezelés során előálló károsodás esetén a vállalatunk által nyújtott garancia nem érvényes.

QuickClean

A QuickClean manuális tisztítófunkciónak köszönhetően a vízsuaárnvílások eavszerű ledőrzsőléssel megtisztíthatóak a vízkőtől. (ábra 1)

Egyszerűen tiszta: a vízkő egészen könnyen ledőrzsőlhető a csomókról, (ábra 2)

Garancia

A Hansgrohe garantálja a felhasználónak, hogy ez a termék avártási hibától mentes. Amennyiben ennek ellenére, a vásárlási dátumtól számított 5 éven belül, hiba lépne fel, akkor a Hansgrohe ezt ingyenesen elhárítja. Jelen jótállás feltételeit és részleteit a következő honlapon találhatja meg: www.hansgrohe-int.com/guarantee. Az Ön jelen jótállásból eredő jogainak érvényesítéséhez kérem, fordulion a szerződő félhez. Ez a iótállás nem befolyásolja az adott nemzeti törvénykezés fogyasztói jogait.

Tärkeää

Suomi

Puhdistussuositus Hansgrohen tuotteille Uudenaikaiset saniteettiilojen ja keittiöiden hanat, suihkut, varusteet, pesupöydät, huuhtelualtaat, ammeet ja lämpöpatterit on tänä päivänä tehty

hyvin erilaisista materiaaleista, jotta markkinoiden muotoilulle ja toiminnallisuudelle asettamat tarpeet täytettäisiin. Vaurioiden ja reklamaatioiden välttämiseksi täytyy sekä käytössä että puhdistuksessa ottaa tietyt

kriteerit huomioon. Hansgrohen tuotteiden hoidossa on

pääsääntöisesti otettava huomioon seuraava:

- Käytä vain puhdistusainetta, joka on nimenomaan tarkoitettu tätä käyttötarkoitusta varten.
- Älä koskaan käytä puhdistusaineita, jotka sisältävät suolahappaa, muurahaishappaa, konsentroitua natriumhydroksidiliuosta, kloorivalkaisulipeäpiitoista ainetta tai etikkahappaa, sillä ne voivat aiheuttaa huomattavia vahinkoja.
- Fosforihappopitoisia puhdistusaineita voi käyttää vain rajoitetusti.
 Puhdistusaineiden sekoittaminen on pääsään.
- Puhdistusaineiden sekoittaminen on pääsääntöisesti kielletty.
- Älä koskaan käytä hiovasti vaikuttavia puhdistusaineita tai laitteita, kuten soveltumattomia puhdistusjauheita, karkeita pesusieniä tai mikrokuituliinoja.
- Puhdistusaineiden valmistajien ohjeita on ehdottomasti noudatettava.
- Puhdistus tulee suorittaa annetun puhdistusaineen annostelun, vaikutusajan, puhdistuskohteen ja tarpeiden mukaisesti.
- Kalkkiutumisen ennaltaehkäisemiseksi puhdistaminen tulee suorittaa säännöllisesti.
- Käyttäessäsi ruiskupuhdistimia älä suihkuta puhdistusainetta Hansgrohen tuotteille, vaan liinalle, jolla puhdistat. Ruiskesumu saattaa päästä Hansgrohen tuotteiden aukkojen ja rakojen sisään ja näin ollen aiiheuttaa vaurioita.
- Puhdistuksen jälkeen huuhtele kauttaaltaan puhtaalla vedellä poistaaksesi puhdistusaineen mahdolliset jäännökset.
- Höyrypuhdistimien käyttö ei ole sallittua. Korkeat lämpötilat voivat vaurioittaa tuotteita.

Myös kehonhoitoaineiden, kuten nestesaippu-

oiden, shampoiden ja suihkugeelien jäännökset voivat aiheuttaa vaurioita. Myös tässä pätee: huuhtele vedellä käytön jälkeen

kaikki huolellisesti puhtaaksi. Tuotteiden alla ei myöskään saa säilyttää puhdis-

tusaineita tai kemikaaleja, esimerkiksi pesupöydän alla olevassa kaapissa. Niistä haihtuvat aineet voivat vahingoittaa tuotteita. Jos pinnat ovat jo vahingoittuneet, puhdistusainei-

den käyttäminen laajentaa vahingoittumista.



Osat, joissa on vahingoittuneita pintoja, on vaihdettava, muuten on olemassa loukkaantumisen vaara.

Takuumme ei korvaa vaurioita, jotka aiheutuvat epäasianmukaisesta käsittelystä.

QuickClean

QuickClean -käsitoiminen kalkinpoistojärjestelmä on helppo käyttää: hiero sormella ja vedentulo on taas esteetön. (kuva 1)

Yksinkertaisesti puhdas: kalkin voi helposti hieroa irti nypyistä. (kuva 2)

Takuu

Hansgrohe takaa kuluttajille, että tässä tuotteessa ei ole valmistusvirheitä. Jos kuitenkin 5 vuoden sisällä ostopäivämäärästä lukien esiintyy vika, Hansgrohe korvaa sen maksutta. Tämän takuun edellytykset ja yksityiskohdat löytyvät osoitteesta www.hansgroheint.com/guarantee. Esitä tämän takuun myöntämät vaatimusoikeudet sopimuskumppanillesi. Tämä takuu ei vaikuta paikallisen lainsäädännön määrittelemiin kuluttajaoikeuksiin.

Rekommendation för rengöring av Moderna badrums- och köksarmaturer, duschar, tillbehör, tvättbord, vaskar, badkar samt värmeelement tillverkas idag av mycket olika

viktigt att tänka på vissa förhållningsregler både vid användning och rengöring.

Vid rengöring av blandare och duschar

· Endast rengöringsmedel som uttryckligen är avsedda för detta område får användas.

Rengöringsmedel som innehåller saltsyra,

förorsaka omfattande skador.

myrsyra, koncentrerat natronlut, klorblekning

eller ättiksyra får inte användas eftersom de kan

ska följande principiellt beaktas:

Hansgroheprodukter

när det gäller design och funktion.

Rengöringsmedel som innehåller fosforsyrg får endast användas i vissa fall. Det är generellt inte tillåtet att blanda rengöringsmedel. · Slipande rengöringsmedeltillsatser och

produkter som odugliga skurmedel,

inte heller användas.

· Bruksanvisningarna som följer rengöringsmedlen måste ovillkorligen föligs. · Rengöringen ska utföras med föreskriven

rengöringssvampar och dukar i mikrofiber får

- objektspecifikt och enligt behov. Reaelbunden rengöring higlper till att förhindra
- uppkomst av kalkavlagringar. Vid sprayrengöringen ska rengöringsmedlet
- aldrig sprutas på Hansgrohe produkterna eftersom spraydimman tränger in i öppningar och spalter på produkterna vilket kan leda till skador. Spraya medlet på rengöringsduken och rengör med denna.
- Efter rengöringen måste man spola av med riklia mänad klart vatten för att få bort alla kvarvarande produktrester (från rengöringsmedel).
- Det är inte tillåtet att använda ångrengöring då de höga temperaturerna kan skada produkterna.

mängd rengöringsmedel och verkningstid samt

naaellack kan orsaka skador. material för att tillfredsställa marknadens behov Även här gäller: spola bort alla rester med vatten efter användning. För att undvika skador och reklamationer är det Rengöringsmedel eller kemikalier får inte heller

Även rester från hygienprodukter som t.ex. flytande tvål, schampon, duschgel,

hårfärgningsmedel, parfymer, rakvatten och

Viktiaa hänvisninaar

lagras under produkterna, t.ex. i ett skåp under

tvättstället. Avdunstningarna kan då skada produkterna. Rengöringsmedlens verkan gör att skador på redan angripna ytskikt förvärras.



Svenska

Delar med skadat vtskikt måste bytas ut, eftersom annars risk för skada på person föreligger.

Skador som förorsakas av felaktig hantering omfattas inte av garantin.

QuickClean

Med QuickClean, den manuella rengöringsfunktionen, är det lätt att befrig strålkanalerna från kalk - de ska bar anuagas. (Bild 1) Enkelt att göra rent: det är lätt att ta bort kalk från

Garanti

nopporna. (Bild 2)

Hansgrohe garanterar användarna att den här produkten inte har några tillverkningsfel. Om ett fel ändå uppträder inom fem år från inköpsdatum kommer Hansgrohe att åtgärda detta utan kostnad. Du hittar förutsättningar och detaljer beträffande garantin på www.hansgrohe-int. com/guarantee. Kontakta din avtalspartner för att utnyttja dina rättigheter i samband med garantin. Denna garanti berör inte konsumenträttigheterna enligt den aktuella, nationella lagstiftningen.

Valymo rekomendacijos Hansgrohe

Lietuviškai

chromuotiems paviršiams valyti. · Draudžiama naudoti priemones, kurių sudėtyje yra druskos rūgšties, skruzdžių rūgšties, natrio

Šiuolaikiškų vandens maišytuvų, dušo galvučių, priedų, prausyklių, plautuvių, vonių ir radiatorių

gamybai naudojamos įvairios medžiagos. Prekės

Norint išvengti paviršiaus sugadinimų ir reklama-

cijų, būtina laikytis tam tikrų valymo ir priežiūros

Valant "Hansgrohe" produktus, būtina atkreipti dėmesi į keletą svarbių dalykų:

Naudoti tik tas valymo priemones, kurios skirtos

hidroksido tirpalo ar acto rūgšties. Draudžiama

skiriasi dizainu ir funkcionalumu.

produktams

instrukciju.

· Draudžiama naudoti priemones, kurių sudėtyje yra fosforo rūgšties, išskyrus išimtinus atvejus. Draudžiama naudoti sumaišytas skirtingas

naudoti priemones, skirtas balinimui, kurių

sudėtvie vra chloro.

valymo priemones.

- Draudžiama naudoti abrazyvinio veikimo valymo priemones, tokias kaip šveitimo milteliai,
- abrazyvinės kempinės ar kempinės su mikropluošto audiniu. · Būtina laikytis gamintojo nustatytų valymo
- instrukciju. Valykite prietaisus tik pagal poreiki. Valymo priemonės dozavimas ir valymo trukmė turi atitikti tos
- priemonės naudojimo instrukcijos reikalavimus. llaesnis nenuplautos valymo priemonės laikymas gali pažeisti paviršių.
- Reguliarus paviršiaus valymas neleidžia kauptis kalkių nuosėdoms.
- Naudojant purškiamus valiklius, draudžiama purkšti valymo priemonę iškart ant "Hansgrohe" produkty. Pirmiausia reikia purkšti ant audinio ar kempinės, kuria valote, nes kitaip lašai gali patekti į plyšius ir tarpus, sugadindami "Hansarohe" produktus.
- Iš karto po nuvalymo, būtina kruoščiai nuplauti paviršių dideliu kiekiu švaraus vandens, kad nelikty jokių valymo priemonės likučių.
- · Draudžiama paviršių valymui naudoti garines valvmo priemones. Aukšta temperatūra aali

pažeisti paviršių. Svarbūs nurodymai

Higieninių priemonių, pavyzdžiui skysto muilo,

šampūno, dušo želė, plauku dažu, kvepalu, skutimosi vandens ar nagų lako, likučiai taip pat gali pažeisti paviršių.

līdzeklus un kīmiskas vielas. Pretējā gadījumā

Todėl po naudojimosi šiuos likučius būtina nuplauti švariu vandeniu Turklät zem izsträdäjumiem, piemēram, mazgājamā galda skapī nedrīkst uzglabāt tīrīšanas

iztvaikumi var bojāt izstrādājumu. Jei paviršius jau sugadintas, tolesnis valymo priemonių naudojimas jį dar labiau gadina. Dalys su pažeistu paviršiu-



galima susižeisti. Garantija negalioja pažeidimams, kurie atsirado

mi turi būti pakeistos, nes

dėl netinkamo naudojimo ir priežiūros bei valymo instrukciju nepaisvmo!

QuickClean

"QuickClean" valymo funkcija apsaugo nuo apkalkėjimo. Užtenka pirštu nubraukti atsiradusius nešvarumus nuo srovės angų. (Pav. 1) Paprasta švara: kalkės lengvai nugrandomos nuo

kilpos. (Pav. 2)

Garantiia "Hansgrohe" garantuoja vartotojui, kad šis gaminys yra be gamybos klaidų. Esant defektui "Hansgrohe" jį nemokamai pašalins, jeigu nuo pirkimo datos nepraėjo daugiau kaip 5 metai. Šios garantijos sąlygas ir smulkesnę informaciją rasite adresu: www.hansgrohe-int.com/guarantee. Dėl šios garantijos suteikiamų teisių kreipkitės į savo sutarties partnerį. Ši garantija nėra susijusi su atitinkamais nacionaliniř vartotojř teisiř ástatymais.

Hrvatski

Preporuke za čišćenje proizvoda tvrtke Hansgrohe

Suvremene sanitarni uređaji, kuhinjske baterije, tuševi, prateći pribor, umivaonici, sudoperi, kade i grijaća tijela izrađeni su od različitih materijala kako bi zadovoljili potrebe tržišta u pogledu dizajna i funkcionalnosti.

Kako bi se izbjegla moguća oštećenja i reklamacije, neophodno je imati u vidu određene kriterije, kako prilikom korištenja, tako i po pitanju čišćenja.

Prilikom čišćenja proizvoda tvrtke Hansgrohe treba obvezno obratiti pozornost na sljedeće:

- Smiju se koristiti samo sredstva za čišćenje koja su izričito predviđena za ovo područje primjene.
- Ne smiju se koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže solnu kiselinu, mravlju kiselinu, koncentriranu narijevu lužinu, klorno bjelilo ili octenu kiselinu, jer se njima mogu izazvati teška oštećenja.
- Sredstva za čišćenje koja sadrže fosfornu kiselinu smiju se koristiti samo pod određenim okolnostima.
- Sredstva za čišćenje nikako se ne smiju međusobno miješati.
- Abrazivna sredstva i uređaji za čišćenje, kao što su neprimjerena sredstva za ribanje, diskaste spužve i krpe od mikro-vlakana također se ne smiju koristiti.
- Obvezno se treba pridržavati naputaka za primjenu koje nalaže proizvođač sredstva za čišćenie.
- Sredstvo za čišćenje valja dozirati u propisanoj količini, ostaviti ga da djeluje koliko je predviđeno te u skladu s potrebom i vrstom objekta koji se čisti.
- Spriječite stvaranje naslaga kamenca redovitim primjerenim čišćenjem.
- Prilikom nanošenja sredstva za čišćenje u vidu spreja ni u kom slučaju nemojte prskati na Hansgrohe proizvode, već samo na krpu za brisanje, budući da sitne kaplijce sredstva za čišćenje prskanjem mogu prodrijeti u otvore i procjepe Hansgrohe proizvoda i tako ih oštetiti.

- Nakon čišćenja je neophodno ispiranje s dovoljnom količinom čiste vode, kako bi se potpuno uklonile preostale naslage sredstva za čišćenje.
- Zabranjeno je koristiti parne čistače, jer visoke temperature mogu oštetiti proizvode.

Važne upute

Sredstva za osobnu njegu, kao što su tekući sapuni, šamponi, gelovi za tuširanje, boje za kosu, parfemi, losioni i lak za nokte također mogu prouzročiti oštećenja.

l ovdje vrijedi isto pravilo: nakon korištenja sve zaostatke treba temeljito isprati vodom. Ispod proizvoda, npr. u ugradbenom ormariću

Ispod proizvoda, ppr. u ugradbenom ormancu ispod umivaonika, također se ne smiju držati nikakva sredstva za čišćenje niti bilo kakve druge kemikalije. Njihova bi isparenja mogla oštetiti proizvode. Stanje već oštećenih površina pod utjecajem

sredstava za čišćenje još više se pogoršava.

Dijelove čija je površina



oštećena treba zamijeniti, jer u suprotnom postoji opasnost od ozljeđivanja.

Naše jamstvo ne pokriva oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem proizvodom.

QuickClean

QuickClean - ručni sustav za čišćenje omogućuje jednostavnim trljanjem odstranjivanje kamenca sa rupica prskalice tuša. (Sl. 1)

Jednostavno čisto: Kamenac se sasvim lako uklanja s izbočina. (Sl. 2)

Garancija

Hansgrohe jamči korisnicima da ovaj proizvod nema nikakvih tvorničkih grešaka. Dođe li ipak u roku od 5 godina od datuma kupnje do nekih nedostataka, Hansgrohe će ih besplatno otkloniti. Uvjeti za to kao i pojedinosti jamstva mogu se naći na www.hansgrohe-int.com/guarantee. Za sve Vaše reklamacije obratite se svom ovlaštenom distributeru. Ovo se jamstvo ne dotiče korisničkih prava koji su regulirani lokalnim mjerodavnim zakonima.

Türkce

Hansgrohe Ürünleri için Temizlik Önerileri

Çağdaş sağlıklı musluk, mutfak bataryaları, duşlar, aksesuarlar, yıkama tezgahları, evyeler, küvetler ve istici petekler tasarı ve kullanış yönünden ve piyasanın ihtiyaçlarına uyum sağlamak amacıyla, birbirinden çok farklı maddeler içerir.

Temizlik yaparken, hasar ve düzeltme gereğini önlemek için, belirli kıstaslar göz önünde bulundurmak gerekir.

Hansgrohe ürünlerini temizlerken, prensip olarak, aşağıdakiler dikkate alınmalıdır:

- Bu tür teçhizatları temizlerken, sadece özel olarak belirtilen temizlik malzemelerini kullanınız.
- Hidroklorik asit, formik asit, konsantre sodyum hidroksik çözeltisi, asetik asit veya az ölçüde klorik asit içeren temizlik malzemeleri kullanmayın, ciddi hasarlara sebep olabilirler.
- Fosfor asitli temizleme malzemleri sadece belirli şartlarda uygulanabilir.
- Genelde, temizlik maddelerinin karıştırılmasına izin verilmiyor.
- Asla gereçleri aşındıracak ya da aşındırıcı etkisi olan uygunsuz temizlik malzemeleri, örneğin temizlik tozları, dolgulu sünger kareler veya mikro-telli bezler kullanmayınız.
- Temizleme malzemesi imalatçısının talimatlarını eksiksiz olarak izlemeniz gerekir.
- Temizlik, belirtilen malzeme, dozaj, temas zamanı, nesne ilgili ve ihtiyaçlara göre adapte edilerek yapılmalıdır.
- Kireçlenmenin çoğalmasını önlemek için, temizlik düzenli olarak yapılmalıdır.
- Sprey temizleyicileri kullanırken, temizlik malzemesini önce yumuşak bir beze veya bir süngerin üzerine sıkınız, asla Hansgrohe ürünlerine doğrudan sıkmayınız, zira temizlik malzemesi aralara ve boşluklara girerek Hansgrohe ürünlerine zarar verebilir.
- Temizledikten sonra, temizlik maddesinin kalıntılarını gidermek için, temiz suyla titizlikle durulayınız.
- Buhar temizleyicilerin kullanılmasına izin verilmiyor. Yüksek dereceler ürünlere zarar verebilir.

Önemli Sıvı sabunlar, şampuanlar ve duş jelleri, saç

boyama maddeleri, parfümler, traş kolonyası ve ojeler de zarar verebilir. Burada da aecerli olan: Kullanımdan sonra

artıkları özenli bir şekilde suyla yıkayarak temizleyiniz. Ayrıca ürünlerle birlikte temizlik maddeleri

veya kimyasallar saklanmamalıdır, ör. evye alt dolabında. Aksi durumda buharlaşma ürünlere hasar verebilir.

Daha önceden zarar görmüş yüzeylerde, temizlik maddesinin etki etmesi sonucu hasar artar. Yüzevleri zarar görmüs



aksi takdirde kullanıcıya zarar verebilirler.

parcalar değistirilmelidir.

Uygunsuz kullanımdan dolayı gerçekleşen zarar, garantimizin kapsamı dışında bırakılacatır.

QuickClean

QuickClean, üründe bulunan bir temizleme fonksiyonudur. Basit bir ovuşturma ile sprey modüllerdeki kireci cözer. (Sekil 1)

Sadece temiz: Kireç, düğümlerle kolayca ovalanabilir. (Sekil 2)

Garanti

Hansgrohe, tiketicilerine, bu ürinün fabrikasyon hatası içermediğini garanli eder. Buna rağmen satın alma tarihinden itibaren 5 yıl içinde bir kusur ortaya çıkarsa, Hansgrohe bu kusuru ücretsiz olarak giderecektir. Bu garantinin koşullarını ve ayrınlılarını www.hansgrohe-int.com/guaranti adlı internet sayfasından görebilirisniz. Bu garantiden doğan haklarınızın geçerli kılınması için lüflen sözleşme ortağınıza başvurun. Bu garanti, ilgili ulusal yasa belirleyicilerin tüketici haklarını kapsamamaktadır.

a satisface cererea pieții referitoare la design și functionalitate. Pentru evitarea deteriorării și a reclamațiilor ulterioare, trebuie să respectați anumite principii în

Recomandări pentru curătarea

chiuvetele, căzile și radiatoarele sunt

timpul utilizării și curățării aparatelor.

Respectati următoarele conditii de

Bateriile de baie si de bucătărie, dusurile,

accesoriile, mobilierele de baie cu lavoar,

produselor Hansarohe

curătare a produselor Hansgrohe: Utilizați numai agenți de curățare prevăzute explicit pentru acest domeniu de utilizare. Nu utilizati agenti de curătare cu continut de acid clorhidric, acid formic, acid acetic sau

hidroxid de sodiu concentrat pentru că acestea

- pot cauza daune semnificative. Agenti de curătare cu continut de acid fosforic pot fi utilizate limitat.
- · Amestecarea agenților de curățare nu este în

general permisă.

- Nu utilizati agenti de curătare si aparate abrazive cum sunt substantele abrazive, burete
- vase sau lavete microfibră. Respectați instrucțiunile producătorilor de agenți de curătare.
- · Curătarea trebuie efectuată cu respectarea dozării solutiei de curătare, a timpului de acționare, conform tipului obiectului curățat și a
- destinației produsului. • Preveniți depunerile de calcar prin curățarea
- regulată a aparatului. · Dacă utilizați pulverizator, nu aplicați niciodată solutia de curătare direct pe produsele Hansgrohe ci numai pe laveta de curătare,
- pentru că pulberile pot pătrunde în deschiderile de pe produsele Hansgrohe si pot provoca daune
- După curățare clătiți cu apă curată și suficientă pentru îndepărtarea completă a resturilor lipite (solutie de curătare) de pe produse. Nu trebuie să utilizați aparate de curățare cu abur, temperatura ridicată poate deteriora

produsele.

confectionate din materiale foarte variate pentru Important: După utilizare spălați cu grijă reziduurile cu apă. De asemenea, nu este permisă depozitarea soluțiilor de curățat sau a chimicalelor sub

Chiar si reziduurile produselor de igienă corporală cum sunt săpunul lichid, samponul, gelul

de dus, vopselele de păr, parfumurile si lotiunea

Indicatii importante

după ras pot provoca daune.

deteriorarea produselor. Dacă suprafetele sunt deja deteriorate, solutiile de curătare provoacă deteriorări și mai accentuate. Schimbați piesele cu

produse, de exemplu într-un dulap cu lavoar.

În caz contrar aazele emanate pot cauza



Română

suprafata deteriorată, în caz contrar există pericol de accidentare.

Daunele intervenite din cauza utilizării necorespunzătoare nu sunt acoperite de garantie.

QuickClean Cu ajutorul sistemului QuickClean puteți să îndepărtati depunerile de calcar de pe diferitele

Pur și simplu curat: Calcarul se îndepărtează ușor

duze de jet de apă prin frecare. (Fig. 1)

de pe noduri prin frecare. (Fia. 2) Garantie

Hansgrohe garantează consumatorilor că acest produs nu va avea defecte de fabricatie. Dacă totuși apar defecte ale produsului într-o perioadă de 5 ani de la data achiziției, Hansgrohe va remedia aceste defectiuni în mod gratuit. Conditiile si detaliile referitoare la această garantie le puteti găsi la adresa www.hansgroheint.com/augrantee. Pentru revendicarea drepturilor bazate pe această garanție apelați la partenerul dvs. contractual. Această aarantie nu afectează drepturile consumatorului garantate de legislatia natională.

Σύσταση καθαρισμού για προϊόντα Hansgrohe Σύγχρονες μπαταρίες λουτρού και κουζίνας, ντους, αξεσουάρ μπάνιου, νιπτήρες, νεροχύτες,

μπανιέρες και θερμαντικά σώματα κατασκευάζονται

σήμερα από ετερόκλητα υλικά, ώστε να μπορούν

να αντεπεξέλθουν στις ανάγκες της αγοράς όσον

αφορά τον σχεδιασμό και τη λειτουργικότητα. Για την αποφυγή ζημιών και απαιτήσεων πρέπει, τόσο κατά τη χρήση, όσο και κατά τον καθαρισμό τους, να λαμβάνονται υπόψη ορισμένα κριτήρια. Κατά τη φροντίδα των κρουνών (βανών) και των καταιονιστήρων θα πρέπει,

- βασικά, να δοθεί προσοχή στα εξής: • Επιτρέπεται η χρήση μόνον εκείνων των απορρυπαντικών, τα οποία προβλέπονται ρητά
- Καθαριστικά που περιέχουν υδροχλωρικό οδύ, μυρμηκικό οδύ, πυκνό διάλυμα καυστικής σόδας, αλκαλικό λευκαντικό διάλυμα χλωρίνης ή οξικό οξύ δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται,

για αυτό το πεδίο εφαρμογής.

- καθώς προκαλούν σοβαρές ζημίες. • Τα απορρυπαντικά που περιέχουν φώσφορο
- επιτρέπονται να χρησιμοποιούνται μόνο υπό ορισμένες συνθήκες.
- Γενικά, δεν επιτρέπεται η ανάμειξη απορρυπαντικών. • Δεν επιτρέπεται, επίσης, να χρησιμοποιηθούν βοηθητικά μέσα καθαρισμού και συσκευές με διαβρωτική δράση, όπως ακατάλληλα σκληρά
- καθαριστικά σε σκόνη, σκληρά σφουγγάρια και πανιά με μικροΐνες.
- Θα πρέπει να ακολουθείτε οπωσδήποτε τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή των απορρυπαντικών.
- Ο καθαρισμος θα πρέπει να πραγματοποιείται με προβλεπόμενη δοσομέτρηση καθαριστικού, με διάρκεια δράσης και σύμφωνα με το αντικείμενο
- και την εκάστοτε ανάνκη. Θα πρέπει, μέσω τακτικού καθαρισμού., να αποτρέπεται ο σχηματισμός αλάτων. ποτέ να ψεκάζετε με το διάλυμα ψεκασμού
- Κατά τον καθαρισμό μέσω ψεκασμού, δεν πρέπει απευθείας επάνω στη βάνα, παρά να ψεκάζεται σε ένα πανί και με αυτό να καθαρίζεται η βάνα. Ειδάλλως, υπάρχει κίνδυνος να εισβάλλει στα ανοίγματα της βάνας νέφος ψεκασμού και να προξενήσει βλάβες.

Σημαντικές υποδείξεις Κατάλοιπα μέσων περιποίησης του σώματος, όπως υγροσάπουνα, σαμπουάν και αφροντούς μπορούν να προξενήσουν ζημία. Και εδώ ισχύει: τα κατάλοιπα να ξεπλένονται μετά τη χρήση επιμελώς με νερό. Επίσης δεν επιτρέπεται η αποθήκευση μέσων καθαρισμών ή χημικών ουσιών κάτω από τα προϊόντα, π.χ. σε ένα ντουλάπι κάτω από τον νιπτήρα. Οι εξατμίσεις μπορεί να βλάψουν τα προϊόντα.

Η επίδραση των μέσων καθαρισμού σε ήδη

φθαρμένες επιφάνειες επιδεινώνει τις ζημίες.

Εξαρτήματα με φθαρμένες

επιφάνειες πρέπει να

διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

αντικατασταθούν,

Μετά τον καθαρισμό, θα πρέπει να ξεπλυθεί

• Η χρήση συσκευών καθαρισμού με ατμό δεν

επιτρέπεται, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες

μπορούν να βλάψουν τα προϊόντα.

ο νιππήρας/η μπανιέρα με άφθονο νερό και να απομακρυνθούν τα υπολείμματα προϊόντων



Ελληνικά

(καθαριστικών).

Ζημίες που προξενούνται από αντίθετη προς τις

οδηγίες μεταχείριση δεν καλύπτονται από την

εγγύησή μας.

QuickClean

Με QuickClean, τη λειτουργία καθαρισμού με το

χέρι, μπορούν να απομακρυνθούν με απλό τρίψιμο τα άλατα από τα κανάλια του καταιονιστήρα. (εικ. 1)

Απλά τέλεια καθαριότητα: Τα άλάτα μπορούν να αφαιρεθούν με μεγάλη ευκολία από τα στόμια. (εικ. 2)

Εγγύηση

Η εταιρεία Hansgrohe εγγυάται στους καταναλωτές,

οποιοδήποτε σφάλμα. Σε περίπτωση όμως που

ότι το προϊόν αυτό κατασκευάστηκε χωρίς

παρουσιαστεί κάποιο σφάλμα μέσα σε 5 χρόνια

από την ημερομηνία αγοράς του, η Hansgrohe θα

λεπτομέρειες για αυτήν την εγγύηση θα τις βρείτε στη

διεύθυνση www.hansgrohe-int.com/guarantee. Για

την αξίωση των δικαιωμάτων σας που σας παρέχει

αυτή η εγγύηση απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο. Η

εννύηση αυτή δεν θίνει τα δικαιώματα καταναλωτών

της εκάστοτε εθνικής νομοθεσίας.

το αποκαταστήσει δωρεάν. Τις προϋποθέσεις και

Slovenski

Priporočilo za čiščenje izdelkov Hansgrohe

Sodobne sanitarne in kuhinjske armature, prhe, sanitarni dodatki, umivalniki, pomivalna korita, kadi in radiatorji so dandanes izdelani iz zelo različnih materialov, da zadovoljijo potrebe tržišča glede dizajna in funkcionalnosti.

Da se prepreči škoda in reklamacije, se morajo tako pri uporabi kot tudi pri čiščenju upoštevati določeni kriteriji.

Pri negi izdelkov Hansgrohe je treba vedno upoštevati sledeče:

- Uporabljati se smejo zgolj čistila, ki so izrecno namenjena za to področje uporabe.
- Ne smejo se uporabljati čistila, ki vsebujejo solno kislino, mravljično kislino, koncentriran natronov lug, klorov belilni lug ali ocetno kislino, saj lahko povzročijo znatno škodo.
- Čistila, ki vsebujejo fosforno kislino, se lahko uporabljajo le pogojno.
- Mešanje čistilnih sredstev ni dovoljeno.
- Prav takko se ne sme uporabljati abrazivno delujočih čistilnih pripomočkov in priprav, kot so neprimerna sredstva za ribanje, gobe in mikrovlaknaste krpe.
- Obvezno se je treba držati navodil proizvajalcev čistil.
- Čiščenje se mora izvajati s predpisanim odmerkom in časom učinkovanja čistila, kot tudi primerno objektu in stopnji onesnaženosti.
- Poapnenje je treba preprečiti z rednim čiščeniem.
- Pri čiščenju s čistilnimi pršili slednjih nikakor ne smete brizgati na izdelke Hansgrohe ampak vedno le na čistilno krpo, s katero nato očistite izdelek, saj lahko pršilo sicer prodre v odprtine
- in reže na izdelkih Hansgrohe ter jih poškoduje.

 Po čiščenju morate površine zadostno sprati s
 čisto vodo in popolnoma odstraniti ostanke čistil.
- Uporaba parnih čistilnikov ni dovoljena, saj lahko visoke temperature poškodujejo naše izdelke.

Pomembna opozorila Tudi ostanki sredstev za telesno nego kot so

Tudi ostanki sredstev za telesno nego kot so tekoče milo, šamponi, geli za prhanje, barve za lase, parfumi, sredstva za britje in laki za nohte lahko povzročijo škodo. Tudi tu velja: po uporabi ostanke temeljito sperite

z vodo.
Prav tako pod proizvodi, npr. v omarici pod

umivalnikom, ne smete skladiščiti čistlnih sredstev ali kemikalij. V nasprotnem primeru lahko njihovi hlapi poškodujejo proizvode. Pri že poškodovanih površinah se z učinkom

čistilnih sredstev poškodbe širijo.

Sestavne dele s



je treba zamenjati, saj v nasprotnem primeru obstaja nevarnost poškodb.

poškodovanimi površinami

Za škodo, ki nastane zaradi nestrokovnega ravnanja, garancija ne velja.

QuickClean

Z QuickClean, ročno čistilno funkcijo, lahko s šob očistimo vodni kamen tako, da šobe enostavno podrgnemo. (Sl. 1)

Preprosto čisto: apnenec se z lahkoto podrgne z vozličkov. (Sl. 2)

Garancija

Hansgrohe uporabnikom zagotavlja, da je ta proizvod dan v prodajo brez proizvodnih napak. V kolikor se kljub temu v roku 5 let od datuma nakupa pojavija napake, jih bo podj. Hansgrohe brezplačno odpravilo. Pogoje in podrobnosti tega jamstva najdete na spletni strani www. hansgrohe-int.com/guarantee. Za uveljavljanje Vaših pravic iz te garancije se obrnite na svojega pogodbenega partnerja. Ta garancija ne zadeva pravice potrošnikov, ki so določene v posamezni nacionalni zakonodaji.

Soovitus Hansarohe toodete puhasta-

sipelghapet, kontsentreeritud naatriumhüdroksiidi, klooripõhiseid pleegitusvahendeid või äädikhapet, ei tohi kasutada, sest need võivad tekitada märkimisväärset kahiu.

Moodsad sanitaar-, köögiarmatuurid, dušid, tarvikud, pesulauad, kraanikausid, vannid ja küt-

tekehad koosnevad tänapäeval väga erinevatest

materialidest, et rahuldada turu nõudlust disaini ja

Et vältida kahjustusi ja pretensioone, tuleb niihästi

Hansgrohe tooteid hooldades tuleb põhi-

Kasutada tohib ainult puhastusvahendeid, mis

on otseselt selle kasutusvaldkonna jaoks ette

Puhastusvahendeid, mis sisaldavad soolhapet,

kasutamisel kui hilisemal puhastamisel järgida

mõtteliselt silmas pidada järgmist:

miseks

funktsionaalsuse osas.

teatud kriteeriume.

nähtud

 Fosforhapet sisladavaid puhastusvahendeid võib kasutada ainult tinglikult. · Puhastusvahendite segamine ei ole põhimõtte-

- liselt lubatud Ka abrasiivseid puhastamise abivahendeid ja
- seadmeid, nt kõlbmatuid küürimisvahendeid, padjanditega käsnu ning mikrokiudlappe, ei tohi kasutada.
- Kindlasti tuleb järgida puhastusvahendi tootja kasutusjuhiseid. Puhastamine on tõhusam, kui puhastusvahendit
- annustatakse ettenähtud koguses, lastakse mõjuda ettenähtud aja jooksul ning viiakse puhastamine läbi vastavalt konkreetsele objektile ja vajadusele.
- · Katlakivi ladestumiste vastu aitab regulaarne
- puhastamine. Kui puhastamiseks kasutatakse piserdamist, ei tohi puhastuslahust piserdada Hansgrohe toodetele, vaid puhastuslapile ja viia puhastamine läbi

lapiaa, sest piserdamisel tekkiv udu võib sattuda Hansarohe toodete avaustesse ja praaudesse ja

põhjustada kahjustusi. Pärast puhastamist tuleb loputada rohke puhta veega, et puhastusvahendi jääaid lõplikult eemaldada

Estonia

Tähtsad märkused Kahiustusi võivad põhiustada ka hüaieenivahendite jäägid, nt vedelseep, šampoonid, dušigeelid,

juuksevärv, parfüümid, raseerimisvesi ja küünelakk. Ka siin tuleb meeles pidada: pärast kasutamist loputage jäägid veega hoolikalt maha. Samuti ei tohi toodete all säilitada puhastusvahendeid ega kemikaale, nt pesulaua all olevas kapis.

Vastasel korral võivad aurud tooteid kahisutada.

· Aurupuhastite kasutamine ei ole lubatud, kõrged

temperatuurid võivad tooteid kahjustada.

Juba viaastatud pindade puhul põhiustab puhastusvahendite mõju kahjustuse süvenemist. Vigastatud pinnaga komponendid tuleb välja



vigastusoht. Kahjustustele, mis on tekkinud valest käsitsemisest,

vahetada, vastasel korral

ei laiene meie garantii.

QuickClean

Käsitsi puhastamise funktsiooni QuickClean puhul on vajalik vaid kerge ülehõõrumine, eemaldamaks dušikanalitest katlakivi. (Joonis 1)

Lihtsalt puhas: lupja saab nuppudelt lihtsalt maha hõõruda, (Joonis 2)

Garantii

Hansgrohe garanteerib tarbijatele, et käesoleval tootel ei ole tootmisvigu. Kui siiski peaks 5 aasta iooksul alates müüaikuupäevast esinema puudusi. siis kõrvaldab Hansgrohe need tasuta. Selle garantii tingimused ja üksikasjad leiate internetist aadressil www.hansgrohe-int.com/guarantee. Käesoleva aarantii alusel nõude esitamiseks pöörduge palun oma lepingupartneri poole. Käesolev aarantii ei puuduta vastavast riiklikust seadusandlusest tulenevaid tarbijaõigusi.

Latvian

Tīrīšanas ieteikumi Hansgrohe produktiem

Mūsdienīgi santehnikas izstrādājumi - ūdens maisītāji un armatūra, virtuves maisītāji, dušas, un izlietnes sastāv no dažādiem materiāliem, kuri, pakļaujoties tīrgus vajadzībām, izvēlēti atbilstoši izstrādājumu dizainam un funkcionolitītētei.

Lai izvairītos no bojājumiem un sūdzībām, tīrot izstrādājumus, ir nepieciešams ievērot noteiktus kritērijus.

Tīrot armatūru un ūdens maisītājus, ir jāievēro sekojošais:

- Izmantojiet tikai tādus tīrīšanas līdzekļus, kuri ir tieši paredzēti šāda veida lietošanai.
 Nekad neizmantojiet tādus tīrīšanas materiālus,
- kas satur hlorūdeņražskābi (sālsskābi), skudrskābi, natrona sārmu, hloru saturošus balinātājus vai etiķskābi, jo tās var izraisīt ievērojamus bojājumus.
- Fosforskābi saturoši firītāji ir tikai nosacīti lietojami un nav ieteicami.
- Jaukt dažādus tīrīšanas līdzekļus nav atlauts.
- Nekad nelietojiet tīrīšanas materiālus vai ierīces ar abrazīvu efektu - nepiemērotus tīrīšanas pulverus, porainus sūkļus vai mikrošķiedras audumus
- Pilnībā sekojiet tīrīšanas līdzekļu ražotāju instrukcijām.
- Tīrīšana jāveic ar precīzu firītāja devu, ievērojot saskares laiku, kā arī tai jāatbilst izstrādājumam un jābūt piemērotai atbilstošajam procesam.
- Apkaļķošanās veidošanos var novērst fīrīšanu veicot regulāri.
- Kad izmantojat smidzinātāja vai aerosola tipa firītājus, vispirms uzsmidziniet šķidrumu uz miksta auduma vai sūkļa, bet nekad tieši uz santelhnikas izstrādājuma, jo pilieni var nokļūt atverēs un plaisās, un izraisīt nenovēršamus bojājumus.
- Pēc tirīšanas izstrādājumu pamatīgi noskalojiet ar firu ūdeni, lai novērstu visas tirīšanas līdzekļa nogulsnes.
- Tvaika tīrītāju lietošana nav atļauta, jo augsta temperatūra var sabojāt produkciju.

Svarīgi norādījumi

Atlikumi no šķidrajām ziepēm, šampūniem un dušas putām arī var izraisīt bojājumus, tāpēc noskalojiet izstrādājumus ar tīru ūdeni tūlīt pēc izmantošanas. Arī šajā gadījumā ievērojiet: pēc lietošanas

pārpalikumus rūpīgi noskalojiet ar ūdeni. Taip pat po produktais, pvz., praustuvo spintelėje,

raip par po pratoukais, pvz., pratistivo spinietėje, nelaikykitė valiklių ar chemikalų. Kitu atvėjų garai gali pažėisti produktus. Jau bojātām virsmām tirišanas līdzeklu iedarbības

rezultātā var rasties vēl lielāki bojājumi.

Sastāvdaļas ar bojātu



virsmu ir obligāti jānomaina, citādi tās var izraisīt nopietnus ievainojumus.

Bojājumi, ko izraisījusi neatbilstoša apstrāde vai lietošana, netiks segti saskaņā ar mūsu garantiju.

QuickClean

QuickClean attīrīšanas funkcija - strūklas kanāliņi vienkāršas manuālas berzes rezultātā tiek attīrīti no kalka. (Att. 1)

Vienkārša tīrīšana: kaļķis no izvirzījumiem ir viegli norubināms. (Att. 2)

Garantija

Hansgrohe garantē patērētājiem, ka šīm produktam nav ražošanas detektu. Ja tomēr 5 gadu laikā no pirkšanas datuma parādīsies kāds trūkums, Hansgrohe to bez maksas novērsīs. Šīs garantījas nosacījumus un detaļas jūs atradīsiet www.hansgrohe-int.com/guarantee. Lai jūs varētu izmantot savas tiesības, kas izriet no šīs garantījas, lūdzu, vērsieties pie jums tuvākā oficiālā izplotītāja. Dī garantīja neietekm; patṛrāju tiesības, kas ir spṣkā saskañā ar attiecīgās valsts likumdodanu.

Preporuke za čišćenie proizvoda

Srpski

Savremene sanitarne i kuhinjske baterije, tuševi, prateći pribor, umivaonici, sudopere, kade i grejna tela izrađeni su od različitih materijala kako bi zadovoljili potrebe tržišta u pogledu

Hansgrohe

dizajna i funkcionalnosti. Da bi se izbegla moguća oštećenja i reklamacije, neophodno je imati u vidu određene kriterijume,

kako kod korišćenja, tako i kod čišćenja. Prilikom čišćenja proizvoda marke Hansgrohe treba obavezno uzeti u obzir sledeće:

- Dozvoljena je upotreba samo onih sredstava za čišćenje koja su izričito predviđena za ovu oblast primene.
- Ne smeju se koristiti sredstva za čišćenje koja sadrže sonu kiselinu, mravlju kiselinu, koncentrisani rastvor kaustične sode, izbelijvač sa hlorom ili sirćetnu kiselinu, jer se njima mogu izazvati teška oštećenja.
- Sredstva za čišćenje koja sadrže fosfornu kiselinu smeju se koristiti samo pod određenim uslovima
- Nije dozvoljeno mešanje sredstava za čišćenje. Abrazivna sredstva i uređaji za čišćenje, kao
- što su neprimerena sredstva za ribanie, diskasti sunđeri i krpe od mikrovlakana takođe ne smeju da se koriste.
- Obevezno se treba pridržavati instrukcija za primenu koje nalaže proizvođač sredstva za čišćenie.
- Čistiti treba, u skladu s potrebom i vrstom objekta, propisanom dozom sredstva za čišćenje koje treba da deluje samo onoliko koliko je neophodno.
- Redovnim primerenim čišćenjem se sprečava nastajanje naslaga kamenca.
- Sredstva za čišćenje u vidu spreja se ni u kom slučaju ne smeju prskati na Hansgrohe proizvode, već samo na krpu za brisanie, zato što sitne kapliice sredstva za čišćenie prskaniem mogu prodreti u otvore i procepe Hansgrohe proizvoda i tako ih oštetiti.
- Nakon čišćenia ie neophodno ispiranie dovolinom količinom čiste vode, kako bi se

Zabranjeno je koristiti paročistače, jer visoke temperature mogu da oštete proizvode. Važne napomene Sredstva za ličnu negu, kao što su tečni sapuni,

potpuno uklonile preostale naslage sredstva

za čišćenje.

šamponi, gelovi za tuširanje, boje za kosu, parfemi, koloniska voda i lak za nokte takođe mogu da prouzrokuju oštećenja. Ovde takođe važi: Nakon upotrebe sve zaostatke treba temeljno isprati vodom.

Ispod proizvoda, npr. u ormariću ispod umivaonika, takođe ne smeju da se drže nikakva sredstva za čišćenie niti bilo kakve druae hemikalije. Njihova isparenja bi mogla oštetiti proizvode. Stanie već oštećenih površina se pod deistvom

oštećena treba zameniti, jer u suprotnom postoji opasnost od povređivanja.

Delove čija je površina

Naša garancija ne pokriva oštećenja nastala nepravilnim rukovanjem proizvodom.

sredstava za čišćenje pogoršava.

QuickClean

QuickClean - ručni sistem za čišćenie omogućuje odstranjivanje kamenca s rupica uobličavača mlaza, jednostavnim trljanjem. (Sl. 1)

Jednostavno čisto: Kamenac se sasvim lako skida

sa izbočina. (Sl. 2)

Garancija

Hansgrohe garantuje korisnicima da ovaj proizvod nema nikakvih fabričkih arešaka. Ukoliko ipak u roku od 5 godina od datuma kupovine dođe do nekih nedostataka. Hansarohe će ih besplatno otkloniti. Uslovi za to kao i detalji garancije mogu se naći na www.hansgrohe-int. com/guarantee. Za sve Vaše reklamacije obratite se svom ovlašćenom distributeru. Ova garancija se ne dotiče korisničkih prava koji su regulisani lokalnim merodavnim zakonima.

Norsk

Anbefaling for rengjøring av Hansgrohe produkter

Moderne sanitær-, dusi- og kjøkkenarmaturer, tilbehør, vaskeservanter, vasker, badekar og radiatorer er i dag laget av mange forskjellige materialer for å møte markedets krav når det gjelder design og funksjon.

For å unngå skader og reklamasjoner skal man ta hensyn til spesielle kriterier når det gjelder både bruk og rengjøring etterpå.

Ved stell av Hansgrohe produkter skal man prinsipielt passe på at:

- Det skal kun brukes rengjøringsmidler som er spesielt påtenkt for dette bruksområdet.
- Det skal ikke brukes rengjøringsmidler som inneholder saltsyre, maursyre, fosforsyre, konsentrert natronlut, klorblekevæske, eddik eller eddiksyre. Disse kan forårsake betydelige skader.
- Rengjøringsmidler som inneholder fosforsyre kan anvendes under visse omstendigheter.
- Generelt er det ikke tillatt å blande

heller ikke brukes.

- rengjøringsmidler.

 Abrasive rengjøringsmidler og redskap som f.eks. skuremidler, pads og microfiberkluter skal
- Bruksanvisningene til rengjøringsmiddelprodusentene skal følges nøye.
- Rengjøringen skal utføres med foreskrevet dosering, innvirkningstid, objektspesifisk og etter behov.
- Kalkdanning skal forbygges med regelmessig rengjøring.
- Ved sprayrengjøring skal væsken ikke sprutes direkte på Hansgrohe produktene, men på kluten som brukes for rengjøringen. Dette er fordi at sprayen kan trenge seg inn i Hansgrohe produkters åpninger og sprekker og dermed forårsake skader.
- Etter rengjøringen skal de skylles rikelig med rent vann for å fjerne alle rester av rengjøringsproduktet.
- Damprengjøring er ikke tillatt fordi at produktet blir skadet av de høye temperaturene.

Viktige henvisninger Rester av kroppspleiemidler som f.eks. flytende

såpe, shampoo, dusigele, hårfargemiddel, parfymer, etterbarberingsvann og neglelakk kan medføre skader. Også her gjelder: Etter bruken skal alle rester

skylles nøye bort med rent vann. Likeledes må det ikke lagres rengjøringsmidler eller kiemikalier under produktene. f.eks. i

eller kjemikalier under produktene, f.eks. i underskap til vaskeservanten.Utdunstingene kan ellers skade produktene.

Ved allerede ødelagte overflater fører innvirkning av rengjøringsmidler til enda større skader.

Komponenter med ødelagt



overflate skal byttes ut. Ellers er det fare for skader.

Skader som oppstår pga. ukorrekt håndtering går ikke på garantien.

QuickClean

Med rengjøringsfunksjonen QuickClean, kan stråleformere renses for kalk ved hjelp av enkel gnikking. (Bilde 1)

Simpel rengjøring: Ved å gnikke er det lett å fjerne kalk fra nuppene. (Bilde 2)

Garanti

Hansgrohe garanterer forbrukere at dette produktet er uten fabrikasjonsfeil. Skulle det allikevel etter 5 år, regnet fra kjepsdato oppstå mangler, vil Hansgrohe rette på disse uten kostnader. Forutsetninger og detaljer vedrørende denne garantien finner du under www.hansgrohe. no/garanti. For å gjøre rettigheter fra denne garantien gjeldende, vennligst kontakt din lokale forhandler. Denne garantien innskrenker ikke kjøpsloven til de respektive landene.

БЪЛГАРСКИ

Препоръки при почистване на продукти на Hansgrohe Модерните санитарни, кухненски арматури и разпръскватели, аксесоари, умивалници,

мивки, вани и отоплителни тела в днешно време са произведени от много различни материали,

за да отговарят на изискванията на пазара за

дизайн и функционалност.
За да се избенгат увреждания и рекламации, както при използването им, така и при
последващото почистване трябва да се зачитат
определени критерии.

При поддръжката на продуктите на Hansgrohe принципно трябва да се спазва следното:

- напядгове принципно тряова да се спазва следното: Позволено е използването само на почистващи препарати, които са предвидени изрично
- за тази област на приложение.
 Не е позволено използването на почистващи препарати, съвържащи солна киселина, мравчена киселина, концентрирана сода каустик, избелваща луга с хлор или оцетна киселина, тъй като те могат да доведат до
- Съдържащите фосфорна киселина почистващи препарати могат да бъдат ограничено.

значителни шети.

- По принцип не се допуска смесване на почистващи препарати
- Също така не се позволява използване на действащи абразивно помощни почистващи препарати и уреди, като непригодни абразивни средства, ъби с подложки, микрофазерни кърпи.
- Непременно трябва да се спазват указаният за използване на производителите на почиствощите препарати.
- Почистването следва да се извърши с предписаното дозиране на почистващия препарат, продължителност на действие, в съответствие с обекта и необходимостта.
- Образуването на варовикови отлагания да се предотвратява посредством редовно почистване.
- почистване.

 При почистване с аерозоли в никакъв случай да не се пръска върху продуктите на Hansgrohe, а върху почистващата кърпа и така да се почиства, тъй като аерозолната мъгла може да попадне в отворите и междините на продуктите на Hansgrohe и така да предизвика щети.

достатъчно количество студена вода, за да се отстрани без остатък останалия полепнал продукт (почистващ препарат).

• Не се позволява използването на почистващи

• След почистването трябва да се изплакне с

уреди с пара, високите температури могат да повредят продуктите.

Важни указания

Остатъците от средства за хигиена на тялото като напр. течни сапуни, шампоани, душ гелове, оцветители за коса, парфюми, лосиони за бръснене и лак за нокти също могат да предизвикат щети. Тук също важи: След използване старателно

изплакнете остатъците с вода.
Също така не е позволено почистващи препарати или химиксли да бъдат съхранявани под продуктите, напр. в шкаф под умивалник. В противен случай изпоренията могат да повредят продуктите.

действието на почистващите препарати се стига до задълбочаване на щетите.

Елементите с повредени

При вече повредени повърхности под въз-



повърхности трябва да се сменят, в противен случай съществува опасност от нараняване.

Щети, предизвикани от неправилно третиране, не са в обема на нашата гаранция.

QuickClean

разтъркване. (фиг. 1)

С QuickClean, ръчната функция за почистване, приспособленията за оформяне на струята могат да се почистват от варовика с просто

Просто чисто: Варовикът лесно може да се изтърси от удебеленията. (фиг. 2)

Гаранция

Напядгоће гарантира на потребителите, че този продукт изма фабрични дефекти. Ако въпреки всичко в рамките на 5 години от дастат на продажбата настъпи повреда, Напядгоће ще в отстрани безплатно. Предпоставки и подробности зо тази гаранция ще откриете на www.hansgroħe-int.com/guarantee. За предвязване на претенциите по тази гаранция моля да се обърнете към Вашия договорен партньор. Настоящата гаранция не засяга потребителските права на съответното национално законодателство.

Konsulencë për pastrimin e produkteve

Shaip

Hansgrohe Pajisjet moderne sanitare të kuzhinës, dusheve,

aksesorëve, lavamanëve, vaskave dhe kaloriferëve tashmë përbëhen nga materiale shumë të ndryshme për të përmbushur kërkesat e tregut, si të projektimit ashtu edhe të funksionalitetit.

Për të shmangur dëmet dhe reklamimet duhet të merren në konsideratë kritere të caktuara si gjatë përdorimit ashtu edhe gjatë pastrimit .

Gjatë kujdesit për produktet Hansgrohe vlen të bëhet kujdes në:

- Duhet të përdoren vetëm detergjentë të posaçëm për pastrimin e kërkuar.
- Detergjentët që kanë përmbajtje acidi klorhidrik, acidi formik, tretësire të përqendruar sode kaustike, klori apo acidi acetik nuk mund të përdoren, sepse mund të shkaktojë dëme të konsiderueshme.
- Detergjentë me përmbajtje acidi fosforik mund të përdoren vetëm pjesërisht.
- Përzierja e detergjentëve përgjithësisht nuk është e leiuar.
- Detergjentët me efekt gërryes apo agjentët e papërshtatshëm të pastrimit, sfungjerët e ashpër dhe pecetat me mikrofibër nuk mund të përdoren.
- Udhëzimet e përdorimit të prodhuesit të detergjentit duhet të ndiqen me përpikmëri.
- Pastrimi duhet të bëhet duke respektuar dozën e parashikuar të detergjentit, kohën e veprimit, specifikën e objektit dhe nevojën e vendit që do të pastrohet.
- Krijimi I kalkut duhet të shmanget nëpërmjet pastrimit të rregullt.
- Kur përdorni detergjent me spray asnjëherë mos spruconi tretësin e detergjentit mbi produktet Hansgrohe por sprucojeni atë mbi një pecetë pastrimi dhe me këtë bëni pastrimin, pasi detergjenti mund të depërtojë në vrima apo të çara të produkteve Hansgrohe dhe të shkaktojë dëme.
- Pas pastrimit duhet të shpëlani me ujë të mjaftueshëm për të hequr plotësisht mbetjet nga pastrimi.

produktet.

Udhëzime të rëndësishme

Përdorimi i pastruesit me avull nuk është e

lejuar, temperaturat e larta mund të dëmtojnë

Edhe detergjentët për kujdesin e trupit si sapunë

të lëngshëm, shampo,xhel dushi, ngjyrues flokësh, parfume, locion pas rrojës dhe manikyre mund të shkaktojnë dëme. Edhe këtu vlen: Pas përdorimit shplani me kujdes

me ujë mbetjet. Ju gjithashtu nuk mund të përdorni detergjente o se kimikale në produktet që janë të ruajtura, për

shembull në një njësi kotësi. Përndryshe, tymi mund të dëmtojë produktet. Në sipërfaqet tashmë të dëmtuara ndikimi I deterajentëve shkakton dëme të mëtejshme.

Pjesët e prduktit me

 \wedge

sipërfaqe të dëmtuar duhet të zëvendësohen, përndryshe ka rrezik ländimi

Dëmet të shkaktuara nga përdorimi i gabuar, nuk përfshihen në garancinë tonë.

QuickClean

Me QuickClean, funksionin manual të pastrimit mund të hiaen mbetiet aëlaerore me fërkim të

thjeshtë nga formuesit e currilit. (Fig. 1)

Thjesht dhe pastër. Mbetjet gëlqerore mund të hiaen me fërkim të lehtë. (Fia. 2)

Garancia

Hansgrohe i garanton blerësit se ky produkt nuk ka asnjë defekt nga procesi i prodhimit. Megjithatë, nëse brenda 5 vjetësh nga data e blerjes shfaqet një defekt, atëherë Hansgrohe do ta ndreqë atë pa pagesë. Kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta të kësaj garancie do 1'i gjeni në adresën e internetit www.hansgrohe-int.com/ guarantee. Për të përligjur të drejtën tuaj nga kjo garanci, ju lutemi t'i drejtoheni palës suaj kontraktore. Kjo garanci nuk ndikon në të drejtat e konsumatorëve të çdo legjislacioni kombëtar.

대 세면대에 보관하면 안됩니다. 증밤 때문에 현재 욕실 및 주방 수전, 샤워기, 부대 용품, 세 다른 면에서 제품들이 손상됨 수 있습니다. 면대. 개수통, 욕조 및 방열기는 디자인과 기 능 면에서 소비자의 요구를 반영하기 위해 매 이미 표면이 손상된 경우 세정제의 영향으로 추가 피해를 입을 수 있습니다. 우 다양한 재료로 구성되어 있습니다.

제품의 손상 및 불평음 방지하기 위해서는 세 정시 특정기준을 고려해야 합니다. 수전 및 샤워기 세정시 기본적으로 다음사항

Hansgrohe 제품 세정시 권장사항

등음 준수해야 합니다. • 반드시 수전 및 샤워기용 세정제름 사용해 야 합니다.

- 제품에 심각한 손상을 야기할 수 있는 염산, 개미산, 농축 가성소다액, 차아염소산나트 륚액 또는 초산이 함유된 세제는 절대로 사
- 용해서는 아됩니다. • 인산염 세정제는 특정한 경우에만 사용이
- 가능합니다.
- 일반적으로 세정제의 혼합은 허용되지 않 습니다.
- 제품 표면을 마모시킬 수 있는 세정파우터, 스폰지 패드 또는 극세사천 등의 세정 도구
- 는 정대로 사용해서는 안됩니다. • 세정제 제조사의 사용 설명서름 반드시 따 라야 합니다.
- 세척은 규정된 세정제 용량, 작용 기가 음 고려해서 대상과 필요에 따라 실시해 야 합니다.
- 정기적인 세척으로 석회 침착을 방지합
- 니다. • 분무식 세정제 사용시, 세정제름 제품에 직
- 접 분사하지 않고 부드러운 천이나 스폰지 에 뿌려서 사용해야 합니다. 세정액이 제품 의 구멍이나 틈새에 들어가면 손상을 야기 할 수 있습니다.
- 세척 후에는 깨끗한 물로 충분히 헹구
- 어 내서 세정제 찌꺼기가 남아 있지 않도
- 록 한니다.

• 스팀 청소기 사용은 금지되어 있습니다. 고

온은 제품을 손상시킬 수 있습니다.

주요 주의사항 액상 비누나 샴푸 또는 샤워젤과 같은 피부

세정제 찌꺼기도 제품에 피해륵 야기학 수 임기때문에. 다음 사항에도 유의하십시오, 사용 후에는 찌

꺼기름 물로 깨끗이 헹구어 냅니다.

해야 합니다. 그러지 않으면 상 해의 위험이 있습니다.

또한 세제나 화학 제품을 제품들 중에, 예컨

하국어

부적정한 취급으로 인해 발생한 피해에 대해 서는 당사에서 책임을 지지 않습니다.

표면이 손상된 부품은 교체를

QuickClean QuickClean은 스프레이 채널을 가볍게 비벼서

석회 자국을 제거할 수 있는 수동 세척 기능 입니다.(그릮 1) 수전의 스프레이 노즘을 가볍게 비벼서 석 회 자국을 쉽고 깨끗하게 제거할 수 있습니

다. (그림 2)

품질보증 Hansarohe는 이 제품이 제조상 결함이 없음을 보장합니다. 제품 구매일로부터 5년 이내에 결함이 발생되면 Hansgrohe에서 무상으로 수 리해 드립니다. 자세한 품질보증조건 및 세부 사항은 www.hansgrohe-int.com/guarantee을 참 조하십시오. 품질보증에 따른 권리행사 및 기 타사항은 구매업체에 문의하시기 바랍니다. 당사 품질보증규정은 해당 국가 법규의 소비 자권리에 영향을 미치지 않습니다.

ملاحظات مهمة

 بعد الانتهاء من التنظيف يجب غسل المنتجات جيدًا بمياه نظيفة من أجل إزالة بقايا مادة التنظيف.

• لا يسمح باستخدام المنظفات التي تعمل بالبخار لأن

درجات الحرارة المرتفعة قد تضر بالمنتجات.

قد تتسبب أيضًا بقايا وسائل العناية بالجسم مثل الصابون

السائل والشامبو وجل الاستحمام وأصباغ الشعر والعطور

وسائل ما بعد الحلاقة وطلاء الأظافر في حدوث أضرار. ويجب الأخذ في الاعتبار أيضًا أنه: بعد الاستعمال يجب

لاوة على ذلك يُحظر تخزين أية منظفات أو مواد كيميائية

أسفل المنتجات، وإلا فقد تتسبب ترشّحات هذه المواد في

إلحاق الضرر بالمنتجات. على سبيل المثال في الخزانة

بالنسبة للأسطح التالفة بالفعل سوف يتسبب تأثير مواد

بالنسبة للأضرار الناجمة عن الاستعمال غير الصحيح

و باستخدام بر نامج التنظيف "QuickClean" الذي

يتميز بخاصية التنظيف الألي، يمكن تنظيف وحدات دفع المياه من الجير عن طريق حكها برفق. (انظر الصورة

إنَّه سهل التنظيف، حيث يسقط الجير بسهولة شديدة من

من عيوب التصنيع. وبرغم ذلك في حالة ظهور أي عيبُ

هانزجروهه بإصلاح ذلك العيب مجاناً. ويمكنكم الاطلاع

في غضون 5 أعوام من تاريخ الشراء سوف تقوم

على شروط وتفاصيل هذا الضمان على هذا الرابط: . www.hansgrohe-int.com/guarantee ولوضع حقوقكم الناشئة عن هذا الضمان موضع التنفيذ،

الأجزاء الناتئة. (انظر الصورة رقم 2)

الضمان (الولايات المتحدة الأمريكية) تضمن شركة هانز جروهه للمستهلكين أن هذا المنتج خال

يجب تغيير المكونات ذات الأسطح

التالفة وإلا فإنها قد تنطوي على خطر

التنظيف في حدوث المزيد من الأضرار.

إزالة البقايا والمخلفات جيدًا بالمياه.

السفلية لحوض الغسل.

العصادة.

فإنها لا تخضع لضماننا.

QuickClean

إن تجهيزات المطبخ الصحية الحديثة والدش أصبحت تجهيزات المطابخ و الحمامات الحديثة سواءً الدش، ،الأكسسوارات، أحواض الغسيل، المصارف الأنابيب أوالمشعاعات تصنع من مواد جد متنوعة لتتوافق مع متطابات المسوق على

توصبات لتنظيف منتجات هانز جروهه

مستوى التصميم والأداء العالى

السوق بالنسبة للتصميم و الكفاءة الوظيفية.

إن تجهيزات المطبخ الصحية الحديثة والدش والإكسسوارات والأحواض والبانيوهات والسخانات تتكون اليوم من مواد متنوعة تمامًا كي تفي باحتياجات

عند القيام بتنظيف منتجات هانزجروهه يجب مراعاة ما يلى بصفة أساسية: لا يجوز استخدام أية مواد تنظيف سوى مواد التنظيف المنصوص عليها صراحة لمجال الاستخدام هذا.

تحتوي على حمض الهيدروكلوريك، حمض ،الفورميك، الصودا الكاويسة المركزة الكلـــور المبيـــض أو حمـــض الأســـيْتيكُ، لأنهــــا .تســـبب أضــــرارا كبـــيرة

لا يجب استعمال المنظفات التي تحتوي على حمض الفوسفوريك إلا في بعض الحالات الاستثنائية فقط.

ممنوع إستخدام مواد التنظيف التي

• لا يمسح بخلط مواد التنظيف بصفة عامة.

لا يجوز أيضًا استخدام مواد أو أدوات تنظيف لها تأثير
 كاشط مثل مساحيق التنظيف غير المناسبة أو إسفنجة

التنظيف أو قطع القماش المصنوعة من ألياف دقيقة.

يجب اتباع تعليمات الاستخدام الخاصة بالشركات

المنتجة لمواد التنظيف بشكل صارم.

يجب التنظيف وفقًا لكمية المنظف والفترة اللازمة

للتفاعل المنصوص عليهما على أن يفي هذا المنظف

بالحاجة ويكون مخصصًا للاستعمال الذي يقوم به.


يجب تجنب تكون التكلس من خلال التنظيف بشكل

بعملية التنظيف نظرًا لأن الرذاذ قد يتسرب إلى الفتحات والشقوق الموجودة بمنتجات هانزجروهه

ويتسبب في حدوث أضرار.

 في حالة التنظيف باستعمال بخاخ لا يجب بأي حال وضع محلول التنظيف على منتجات هانز جروهه وإنما يجب رشه على قطعة قماش خاصة بالتنظيف والقيام

يرجى التوجه للطرف المتعاقد معكم. لا يخل هذا الضماز بحقوق المستهلكين بأى قانون محلى.



Hansgrohe S.A.U Riera Can Pahissa 26 A-B 08750 Molins de Rei Phone: +34 93 680 39 00 Fax: 34 93 680 39 09 info@hansgrohe.es www.hansgrohe.es

Karukella tee 2



Hansgrohe d.o.o.

Horvatova 82

10000 Zagreb

Tel.: +385 1 5630 800

Fax: +385 1 5630 899

Hansgrohe S.r.l. S.S. 10 km, 24,4 14019 Vilanova d'Asti Telefono: +39 0141 93 11 11 Telefax: +39 0141 94 65 94 info@hansgrohe.it www.hansgrohe.it



Hansgrohe Eesti esindaja Andrus Asavi



Hansgrohe India (pvt.) Ltd. Office Nos.601-604, Sky Station, Viman Nagar 411 016 Pune, Maharashtra Tel.: +91 20 6625 9511 Fax.: +91 20 6625 9599 info@hansgrohe.in www. hansgrohe.in



Hansgrohe AG, Helsingin sivuliike

Kavallinmäki 15 02710 Espoo Puhelin: 020 7931340 Faksi: 020 7931349 www.hansgrohe.fi info@hansgrohe.fi



6F Ono Bldg. 2-15-21 Takanawa, Minato-ku 108-0074 Tokyo Japan Tel: +81 -(0)3-5424-1950 Fax: +81-(0)3-3449-9651 www.hansgrohe.co.jp





Казахстан , г. Алматы, Бостандыкский район, ул. Наурызбай батыра, Микрорайон «КЕРЕМЕТ», дом 1, часть АЗ Tel.: +7 727 3150916 Fax: +7 727 3150917 www.hansgrohe.kz

Ulonu 5 IT- 08240 Vilnius Lithuania Tel.: +37(0) 5 2043291 Fax: +37(0) 5 2043293 internet: www.hansgrohe.lt

Santoza



2765-043 Estoril Telefon: 21 4667110 Fax: 21 4667119

HGAxorPharo SA

Hansgrohe Latvijas pārstāvniecība SIA Aqua Studio Raina iela 14 IV-3913 lecava Tel.: +371 2922 9029 Fax.:+371 6394 2251 internet: www.hansgrohe.lv



info@hansarohe.pl www.hansgrohe.pl

Hansarohe S. De R.L. De C.V. German Centre 0-2-02 Av. Sante Fe #170 Col. Lomas de Santa Fe 01210 México, D.F

地址: 上海市松江工业区东部新区申港路2999号 邮编: 201611 电话: +86/(0)21/37 74 22 00 传真: +86/(0)21/37 74 22 02

汉斯格雅卫浴产品(上海)有限公司

T. +52 55 5261-4191 F. +52 55 5261-4199 info@ hansgrohe.com.mx www.hansgrohe.com.mx

Hansgrohe A/S Åsveien 2

3475 Sætre



Семеновская пл., 1 а, БЦ "Соколиная гора", 21 этаж 107023 Москва Тел.: + 7 (495) 647-0735 Факс: +7 (495) 647-0745 info@hansgrohe.ru

Phone: +47 32 79 54 00 Fax: +47 32 79 54 01 info@hansgrohe.no www.hansgrohe.no



Hansgrohe B.V. Handelsweg 45 NL - 1525 RG Westknollendam Telefoon: +31 75 646 1400

Hansgrohe AB Ridspögatan 10 S-21377 Malma

Telefax: +31 23 646 1700 info@hansgrohe.nl www.hansgrohe.n

Telefon: +46 40 51 91 50 Telefax: +46 40 13 05 92 info@hansgrohe.se www.hansgrohe.se

Hansarohe Pte. Ltd. 69 Mohamed Sultan Road 239015 Singapore Phone: +65 6884 5060 Fax: +65 6884 5070 info@hansgrohe.com.sg www.hansgrohe.com.sg

Hansgrohe CS s.r.o., organizacna zlozka

Tel.: +421 (0)2 43 63 76 70 - 2



Hansgrohe SE

Region Eastern Europe Auestraße 5 - 9

77761 Schiltach/Schwarzwald

europe.southeast@hansgrohe.com

Hansgrohe South Africe Pty Ltd P.O. Box 2912, 136 Walton Road, Carlswald Midrand 1685 Halfway House Johannesburg Tel.: +27 (0) 11 468 1150 Fax: +27 (0) 11 468 1152 www.hansgrohe.co.za

Hansgrohe Middle East & Africa Ltd

14 Charalambou Mouskou Office 201

Fax: +421 (0)2 43 63 76 75 info@ hansarohe.sk www.hansgrohe.sk

www.hansgrohe.ua

www.hansgrohe.co.uk

Galvaniho 7/A

821 04 Bratislava

Hansgrohe Ukrainian office 1 Vasilkovskaya St, 1, office 205 03040 Kiev Tel./Fax: 0038 (044) 56 85 012 info@hansgrohe.ua



2015 Strovolos, Nicosia, CYPRUS Phone: +357 22 441 370 Fax: +357 22 441 374 www.hansgrohe-mea.com nicosia@hansgrohe.com

Hansgrohe Inc. 1490 Bluegrass Lakes Parkway Alpharetta, GA 30004 Phone: +1 770 360 98 80 Fax: +1 770 360 98 87 info@hansgrohe-usa.com www.hansgrohe-usa.com

hansgrohe

Hansgrohe SE
Auestraße 5 · 9
D-77761 Schilhach
Telefon +49 (0) 78 36 51-1282
Telefax +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com
Internet: www.hansgrohe.com

www.hansgrohe-int.com/technical-videos www.facebook.com/Hansgrohe www.facebook.com/axor.design www.twitter.com/Hansgrohe_PR www.youtube.com/hansgrohe