



Select a definition

greenAPI

WEEK5: Spring Doc + Swagger를 통한 API 문서화 v3 OAS 3.0

</v3/api-docs/greenAPI>

Green의 스프링 부트를 이용한 커뮤니티 개발의 API 명세서입니다.

Servers

<http://localhost:8080> - Generated server url

Authorize



Like API Like 리소스에 관한 API 입니다.

**DELETE** **/posts/{postId}/likes** 좋아요 삭제

postId에 해당하는 게시물에 대한 사용자의 좋아요 여부를 확인한 후 존재한다면 해당 좋아요를 삭제합니다.

Parameters

Try it out

Name

Description

postId * required
integer(\$int64)
(path)

Responses

Code

Description

Links

200

OK

No links

Media type

Controls **Accept** header.

Example Value Schema

```
{
  "status": 0,
  "code": "string",
  "message": "string",
  "data": {
    "postId": 0,
    "title": "string",
    "likes": 0
  }
}
```

GET

/posts/{postId}/likes

좋아요 여부 조회

⌵

postId에 해당하는 게시물에 대한 사용자의 좋아요 여부를 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
postId * required integer(\$int64) (path)	<div>postId</div>

Responses

Code	Description	Links
200	<div>OK</div> <div>Media type</div> <div>application/json</div> <div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value</div> <div>Schema</div> <div><pre>{ "status": 0, "code": "string", "message": "string", "data": true}</pre></div>	No links

POST

/posts/{postId}/likes

좋아요 생성

⌵

postId에 해당하는 게시물에 대한 사용자의 좋아요를 생성합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
postId * required integer(\$int64) (path)	<div>postId</div>

Responses

Code	Description	Links
200	<div>OK</div>	No links

Code	Description	Links
	<div>Media type</div> <div>application/json</div> <div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value Schema</div> <div><pre>{ "status": 0, "code": "string", "message": "string", "data": { "postId": 0, "title": "string", "likes": 0 } }</pre></div>	

Post API

Post 리소스에 관한 API 입니다.

^

DELETE	/posts/{postId}	게시글 삭제	^
<div>postId에 해당하는 게시글을 삭제합니다.</div>			
Parameters		<div>Try it out</div>	
Name	Description		
postId * required integer(\$int64) (path)	<div>postId</div>		
Responses			
Code	Description	Links	
200	OK	No links	
	<div>Media type</div> <div>application/json</div> <div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value Schema</div> <div><pre>{ "status": 0, "code": "string", "message": "string" }</pre></div>		

GET	/posts	게시글 목록 조회	^

page와 size 쿼리 파라미터를 통해 해당하는 게시글들의 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
page	Default value : 0
integer(\$int32) (query)	<input type="text" value="0"/>
size	Default value : 5
integer(\$int32) (query)	<input type="text" value="5"/>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links
	<div>Media type</div> <div><div>application/json</div></div> <div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value Schema</div> <div><pre>{ "status": 0, "code": "string", "message": "string", "data": { "pageList": [{ "postId": 0, "title": "string", "author": { "userId": 0, "nickname": "string" }, "likes": 0, "views": 0, "comments": 0, "createdAt": "2025-10-20T11:51:39.920Z", "updatedAt": "2025-10-20T11:51:39.920Z" }], "page": 0, "size": 0, "totalPages": 0, "hasPrev": true, "hasNext": true } }</pre></div>	

GET **/posts/{postId}** 게시글 상세 조회



postId에 해당하는 게시글을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
postId * required integer(\$int64) (path)	<div>postId</div>

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type <div>application/json</div> Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "status": 0, "code": "string", "message": "string", "data": { "postId": 0, "title": "string", "content": "string", "postImg": "string", "author": { "userId": 0, "nickname": "string" }, "likes": 0, "views": 0, "comments": 0, "createdAt": "2025-10-20T11:51:39.924Z", "updatedAt": "2025-10-20T11:51:39.924Z" }}</pre>	No links

PATCH /posts/{postId} 게시글 수정

^

postId에 해당하는 게시글을 수정합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
postId * required integer(\$int64) (path)	<div>postId</div>

Request body required

application/json

Example Value Schema

```
{  "title": "string",  "content": "string",
```

```
  "postImg": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	<div>OK</div> <div>Media type</div> <div>application/json</div> <div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value Schema</div> <div><pre>{ "status": 0, "code": "string", "message": "string", "data": { "title": "string", "content": "string", "postImg": "string" } }</pre></div>	No links

POST **/posts** 게시글 생성



새로운 게시글을 생성합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json

Example Value Schema

```
{
  "title": "string",
  "content": "string",
  "postImg": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	<div>OK</div> <div>Media type</div> <div>application/json</div> <div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value Schema</div>	No links

Code	Description	Links
	<pre>{ "status": 0, "code": "string", "message": "string", "data": { "postId": 0, "title": "string", "author": { "userId": 0, "nickname": "string" }, "likes": 0, "views": 0, "comments": 0, "createdAt": "2025-10-20T11:51:39.935Z", "updatedAt": "2025-10-20T11:51:39.935Z" } }</pre>	

Comment API

Comment 리소스에 관한 API 입니다.



DELETE

/posts/{postId}/comments/{commentId}

댓글 삭제

⌵

postId에 해당하는 게시물에 대한 commentId의 댓글을 삭제합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
<div>postId * required</div> <div>integer(\$int64)</div> <div>(path)</div>	<div>postId</div>
<div>commentId * required</div> <div>integer(\$int64)</div> <div>(path)</div>	<div>commentId</div>

Responses

Code	Description	Links
200	<div>OK</div> <div>Media type</div> <div>application/json</div> <div>Controls Accept header.</div> <div>Example Value Schema</div> <div><pre>{ "status": 0, "code": "string", "message": "string"}</pre></div>	No links

GET

/posts/{postId}/comments

댓글 목록 조회

^

postId에 해당하는 게시글에 대한 댓글 목록을 조회합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
postId * required integer(\$int64) (path)	<div>postId</div>

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links

Media type

application/json

Controls Accept header.

Example Value

Schema

```
{  "status": 0,  "code": "string",  "message": "string",  "data": [    {      "author": {        "userId": 0,        "nickname": "string"      },      "content": "string",      "updatedAt": "2025-10-20T11:51:39.941Z"    }  ]}
```

PATCH

/posts/{postId}/comments/{commentId}

댓글 수정

^

postId에 해당하는 게시글에 대한 commentId의 댓글을 수정합니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
postId * required integer(\$int64) (path)	<div>postId</div>

<

```
{
  "content": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links
Media type		
application/json		
Controls Accept header.		
Example Value Schema		
{ "status": 0, "code": "string", "message": "string", "data": { "author": { "userId": 0, "nickname": "string" }, "content": "string", "updatedAt": "2025-10-20T11:51:39.944Z" } }		

Auth API

Auth 리소스에 관한 API 입니다.



DELETE /auth/token 로그아웃



토큰 정보로 인증된 사용자를 로그아웃 시킵니다.

Parameters

Try it out

Name	Description
------	-------------

Authorization * required
string
(header)

Authorization

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links
Media type		
application/json		
Controls Accept header.		

Code	Description	Links
	<div>Example Value</div> <div>Schema</div> <pre>{ "status": 0, "code": "string", "message": "string"} </pre>	

POST	/auth/token 로그인	^
입력받은 이메일과 비밀번호로 로그인을 진행하고 토큰을 발급합니다.		
Parameters		Try it out
No parameters		
Request body	required	application/json
Example Value	Schema	
<pre>{ "email": "string", "password": ":4x/~JwK,mmZ}2q8<{uu"} }</pre>		
Responses		
Code	Description	Links
200	OK	No links
Media type		
application/json		
Controls Accept header.		
Example Value	Schema	
<pre>{ "status": 0, "code": "string", "message": "string", "data": { "accessToken": "string", "refreshToken": "string" } }</pre>		

POST	/auth/token/new 토큰 재발급	^
토큰 정보로 인증된 사용자의 access token을 재발급합니다.		
Parameters		Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value

Schema

```
{  "refreshToken": "string"}  
```

Responses

Code	Description	Links
200	<div>OK</div> <div>Media type</div> <div>application/json</div> <div>Controls Accept header.</div> <div><div>Example Value</div><div>Schema</div><div><pre>{ "status": 0, "code": "string", "message": "string", "data": { "accessToken": "string", "refreshToken": "string" } }</pre></div></div>	

User API

User 리소스에 관한 API 입니다.

^

PATCH /users/profile 사용자 프로필 수정

닉네임과 프로필 이미지를 변경합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body required

application/json

Example Value

Schema

```
{  "nickname": "string",  "profileImg": "string"}  
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK Media type <div>application/json</div> Controls Accept header. Example Value Schema <pre>{ "status": 0, "code": "string", "message": "string", "data": { "email": "string", "password": "F~(xN]2(z3:T", "checkPassword": "string", "nickname": "string", "profileImg": "string" } }</pre>	No links

PATCH	/users/password 사용자 비밀번호 수정	^
비밀번호를 수정합니다. 이전과 동일한 비밀번호로는 수정할 수 없습니다.		
Parameters		Try it out
No parameters		
Request body required		application/json
Example Value Schema <pre>{ "password": "string" }</pre>		
Responses		
Code	Description	Links
200	OK	No links

PATCH	/users/active 회원탈퇴	^
soft delete를 통한 회원 탈퇴를 진행합니다.		
Parameters		Try it out

No parameters

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links
Media type		
<div>application/json</div>		
Controls Accept header.		
Example Value Schema		
<pre>{ "status": 0, "code": "string", "message": "string" }</pre>		

POST **/users/new** 회원가입



입력받은 사용자 정보로 회원 가입을 진행합니다.

Parameters

Try it out

No parameters

Request body **required**

application/json

Example Value Schema

```
{
  "email": "string",
  "password": "V:suZuli3tp",
  "checkPassword": "string",
  "nickname": "string",
  "profileImg": "string"
}
```

Responses

Code	Description	Links
200	OK	No links
Media type		
<div>application/json</div>		
Controls Accept header.		
Example Value Schema		
<pre>{ "status": 0, "code": "string", </pre>		

Code	Description	Links
	<pre>"message": "string", "data": { "email": "string", "password": "kh^EItn7cwnJkLk", "checkPassword": "string", "nickname": "string", "profileImg": "string" }</pre>	

Schemas	
CreateUserDto	
DataResponseDtoCreateUserDto	
NewPostDto	
Author	
DataResponseDtoPostDto	
PostDto	
DataResponseDtoLikeDto	
LikeDto	
NewCommentDto	
CommentDto	
DataResponseDtoCommentDto	
LoginDto	
DataResponseDtoTokenDto	

TokenDto

RefreshTokenDto

UpdateUserProfileDto

UpdateUserPwdDto

ResponseDto

UpdatePostDto

DataResponseDtoNewPostDto

DataResponseDtoPagePostDtoPostDto

PagePostDtoPostDto

DataResponseDtoDetailPostDto

DetailPostDto

DataResponseDtoBoolean

DataResponseDtoListCommentDto