

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
TALLER DE REPASO PRE-EXAMEN
Matemáticas 6º - Unidad 14: Ecuaciones Lineales

Código: T-06M-14 FL

Nombre: _____

Fecha: _____

Instrucciones: Este es tu entrenamiento oficial para el examen. Resuelve los ejercicios aplicando las propiedades de la igualdad. Usa los espacios indicados.

1. Traducción al Lenguaje Algebraico

Lee cada frase del lenguaje común y tradúcela a una ecuación matemática usando la letra que prefieras.

A) Un número disminuido en ocho es igual a veinticinco:

B) El doble de un número es igual a cuarenta y ocho:

C) La tercera parte de un número es igual a veinte:

D) La suma del doble de un número y cinco es igual a quince:

2. Propiedad Uniforme: Suma y Resta

Resuelve las ecuaciones aplicando la operación contraria a ambos lados.

A) $m + 15 = 45$

Procedimiento:

$$m + 15 - \boxed{} = 45 - \boxed{}$$

$$m = \boxed{}$$

B) $y - 22 = 18$

Procedimiento:

$$y - 22 + \boxed{} = 18 + \boxed{}$$

$$y = \boxed{}$$

3. Propiedad Uniforme: Multiplicación y División

Aplica la operación contraria para despejar la incógnita.

A) $7 \cdot x = 56$

Procedimiento:

$$\frac{7 \cdot x}{7} = \frac{56}{7}$$

$$x = \boxed{}$$

B) $\frac{p}{4} = 12$

Procedimiento:

$$\frac{p}{4} \cdot 4 = 12 \cdot 4$$

$$p = \boxed{}$$

4. Reto de Dos Pasos (Ecuaciones Combinadas)

A veces debes aplicar dos propiedades para dejar la letra sola. Sigue los pasos indicados.

A) $2x + 10 = 30$

Paso 1: Resta 10 a ambos lados para eliminar la suma.

$$2x + 10 - \boxed{} = 30 - \boxed{}$$

$$2x = \boxed{}$$

Paso 2: Divide ambos lados entre 2 para despejar la x .

$$\frac{2x}{2} = \frac{\boxed{}}{2}$$

$$x = \boxed{}$$

B) $3y - 5 = 16$

Paso 1: Suma 5 a ambos lados.

$$3y - 5 + \boxed{} = 16 + \boxed{}$$

$$3y = \boxed{}$$

Paso 2: Divide ambos lados entre 3.

$$\frac{3y}{3} = \frac{\boxed{}}{3}$$

$$y = \boxed{}$$

5. Resolución de Problemas

Construye la ecuación y resuélvela.

Problema: María compró 3 cuadernos exactamente iguales. Al llegar a la caja, pagó un total de \$15.000. ¿Cuánto costó cada cuaderno?

A) Arma la Ecuación (Usa la letra **c** para el costo del cuaderno):

B) Resuelve (Aplica la propiedad uniforme):

C) Respuesta Final:

Cada cuaderno costó \$.