

KRDS 전체 HTML 기반 웹기획서

공개 사이트 126개 HTML을 기준으로 역기획한 화면/컴포넌트/패턴 요구사항 문서

126

수집 HTML
한국어 사이트 공개 HTML 기준

56

컴포넌트
상세 컴포넌트 명세 대상

44

패턴
기본 패턴 + 서비스 패턴

프로젝트	KRDS 공개 웹사이트 전체 HTML 기반 화면설계/웹기획서	작성일	2026.06.10
기준 URL	https://www.krds.go.kr/html/site/index.html	작성자	Codex
문서 상태	Draft · 공개자료 기반 역기획	산출물	HTML / PDF 출력 가능

1. 프로젝트 개요

KRDS 사이트 전체 HTML을 하나의 웹기획 대상으로 보고, 정보구조와 화면군 요구사항을 재구성한다.

기획 목표

공공 디지털 서비스 설계자가 KRDS 자료를 탐색, 이해, 적용, 검수할 수 있도록 화면 구조와 컴포넌트 요구사항을 문서화한다.

역기획 범위

메인, 시작하기, 디자인 스타일, 컴포넌트, 기본 패턴, 서비스 패턴, 소식·소통, KRDS 소개 영역의 공개 HTML 전체.

핵심 사용자

디자이너, 개발자, 정부 관계자, 서비스 운영자, 접근성/품질 검수 담당자.

주의사항

공개 HTML 기반 추정 문서이며 실제 내부 운영 정책, 일정, 승인 체계는 별도 확인이 필요하다.

2. 전체 IA 및 화면군

수집된 HTML 페이지를 화면군 단위로 분류하고, 각 영역의 기획 역할과 검수 기준을 정의한다.

No	구분	페이지 수	기획 역할	영역 목적	완료 기준
1	메인	1	브랜드/진입	KRDS의 공식성, 시작 경로, 주요 카테고리를 한 화면에서 인지시키는 메인 허브.	전체 IA와 핵심 진입 경로가 명확하게 드러나는지 확인한다.
2	시작하기	5	역할별 온보딩	디자이너, 개발자, 정부 관계자 등 역할별 사용자가 KRDS를 어떻게 시작할지 안내하는 온보딩 영역.	대상 역할별 다음 행동이 명확하고, 필요한 리소스 링크가 누락되지 않았는지 확인한다.
3	디자인 스타일	7	시각 언어 표준	색상, 서체, 아이콘, 레이아웃, 디자인 토큰 등 시각적 일관성을 규정하는 스타일 표준.	Figma token, CSS variable, 문서 표기가 같은 의미로 매핑되는지 확인한다.
4	컴포넌트	56	재사용 UI 단위	공공 디지털 서비스에서 반복 사용되는 UI 요소의 목적, 구조, 상태, 접근성, 코드 연결 기준.	상태값, 키보드 조작, ARIA, 반응형, 예제 코드, 사용 금지 사례까지 확인한다.
5	기본 패턴	13	공통 화면 패턴	로그인, 검색, 신청, 첨부, 평가 등 여러 서비스에 공통으로 적용되는 화면 패턴.	서비스 전반에서 반복되는 흐름이 동일한 용어와 컴포넌트 조합으로 재사용되는지 확인한다.
6	서비스 패턴	31	서비스 업무 흐름	방문, 탐색, 민원, 신청, 정책정보 확인 등 실제 공공 서비스 업무 흐름을 구성하는 패턴.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
7	소식·소통	6	공지/사례/문의	공지, FAQ, 적용 사례, 문의 등 KRDS 운영 커뮤니케이션과 사용자 피드백 채널.	목록, 상세, 검색, 문의, 빈 데이터, 오류 상태가 운영 가능한지 확인한다.
8	KRDS 소개	7	운영 원칙/정책	KRDS의 소개, 설계 원칙, 디지털 포용, 이용 안내, 저작권 등 운영 정책 정보.	정책 문구, 저작권, 이용 안내, 포용 원칙이 명확하게 안내되는지 확인한다.

3. 사용자 워크플로우

KRDS 사용자는 단순 문서 탐색자가 아니라 표준을 업무 산출물로 적용하는 실무자다.

1. 방문 KRDS의 공식성과 적용 범위를 확인하고 역할별 시작 경로로 진입한다.	2. 탐색 디자인 스타일, 컴포넌트, 패턴, 리소스를 검색/메뉴로 찾는다.	3. 이해 목적, 사용 시점, 금지 사례, 접근성 기준, 예제를 확인한다.	4. 적용 Figma, HTML/CSS/JS, 디자인 토큰, 패턴 조합으로 실제 서비스에 적용한다.	5. 검수 상태, 반응형, 접근성, 오류/빈 데이터, 운영 정책을 확인한다.
--	--	--	--	---

4. 대표 화면설계 디스크립션

전체 HTML을 대표 화면 유형으로 묶어 화면설계서의 Description 패널 기준을 정의한다.

KRDS 콘텐츠 상세/목록 공통 화면		Description	
		1	상단 공통 영역 공식 배너, 헤더, 검색, 메인 메뉴는 모든 주요 페이지에서 현재 위치와 탐색 맥락을 제공한다.
		2	본문 설계 정의, 목적, 사용 기준, 예제, 코드/토큰, 접근성 정보를 일관된 순서로 제공한다.
		3	검수 기준 상태, 반응형, 키보드, 보조기술, 오류/빈 데이터 상태를 확인한다.
	좌측 또는 상단 탐색, 본문 제목, 개요, 사용 기준, 예제/코드, 관련 링크, 이전/다음 탐색을 포함한다.		

1	상단 공통 영역 공식 배너, 헤더, 검색, 메인 메뉴는 모든 주요 페이지에서 현재 위치와 탐색 맥락을 제공한다.
2	좌측/본문 탐색 사이드 메뉴, 브레드크럼, 콘텐츠 내 탐색은 긴 가이드 문서의 위치 파악과 이동을 지원한다.
3	본문 콘텐츠 정의, 목적, 사용 기준, 예제, 코드/토큰, 접근성, 참고 링크를 일관된 순서로 제공한다.
4	상태/예외 로딩, 빈 데이터, 검색 결과 없음, 오류, 권한/접근 제한, 모바일 줄바꿈 상태를 설계한다.
5	핸드오프 Figma property, CSS class, JS behavior, ARIA, QA 체크리스트를 같은 용어로 연결한다.

5. 스타일/시작/운영 정보 요구사항

시작하기, 디자인 스타일, KRDS 소개, 커뮤니티 페이지는 문서 탐색성과 신뢰성을 중심으로 설계한다.

No	구분	페이지	요구사항
1	디자인 스타일	디자인 스타일 소개 style_01	디자인 스타일 소개 기준을 디자인 토큰, Figma 속성, CSS 변수, 접근성 검수 항목으로 연결한다.
2	디자인 스타일	색상 (Color) style_02	색상 (Color) 기준을 디자인 토큰, Figma 속성, CSS 변수, 접근성 검수 항목으로 연결한다.
3	디자인 스타일	타이포그래피(Typography) style_03	타이포그래피(Typography) 기준을 디자인 토큰, Figma 속성, CSS 변수, 접근성 검수 항목으로 연결한다.
4	디자인 스타일	형태 (Shape) style_04	형태 (Shape) 기준을 디자인 토큰, Figma 속성, CSS 변수, 접근성 검수 항목으로 연결한다.
5	디자인 스타일	레이아웃(Layout) style_05	레이아웃(Layout) 기준을 디자인 토큰, Figma 속성, CSS 변수, 접근성 검수 항목으로 연결한다.
6	디자인 스타일	디자인 토큰 전체 보기 디자인 토큰 style_07_popup	디자인 토큰 전체 보기 디자인 토큰 기준을 디자인 토큰, Figma 속성, CSS 변수, 접근성 검수 항목으로 연결한다.
7	디자인 스타일	디자인 토큰(Design Token) style_07	디자인 토큰(Design Token) 기준을 디자인 토큰, Figma 속성, CSS 변수, 접근성 검수 항목으로 연결한다.
8	시작하기	KRDS 시작하기 outline_01	KRDS 시작하기 대상 사용자가 KRDS를 시작하는 데 필요한 목적, 자료, 다음 행동을 안내한다.
9	시작하기	디자이너 outline_02	디자이너 대상 사용자가 KRDS를 시작하는 데 필요한 목적, 자료, 다음 행동을 안내한다.
10	시작하기	개발자 outline_03	개발자 대상 사용자가 KRDS를 시작하는 데 필요한 목적, 자료, 다음 행동을 안내한다.
11	시작하기	정부 관계자 outline_04	정부 관계자 대상 사용자가 KRDS를 시작하는 데 필요한 목적, 자료, 다음 행동을 안내한다.
12	시작하기	리소스 다운로드 outline_05	리소스 다운로드 대상 사용자가 KRDS를 시작하는 데 필요한 목적, 자료, 다음 행동을 안내한다.
13	KRDS 소개	KRDS 소개 utility_01	KRDS 소개 정보의 신뢰성, 정책성, 이용 안내, 문서 탐색성을 보장한다.
14	KRDS 소개	디자인 원칙 utility_02	디자인 원칙 정보의 신뢰성, 정책성, 이용 안내, 문서 탐색성을 보장한다.
15	KRDS 소개	네이밍 원칙 utility_03	네이밍 원칙 정보의 신뢰성, 정책성, 이용 안내, 문서 탐색성을 보장한다.

No	구분	페이지	요구사항
16	KRDS 소개	디지털 포용 utility_04	디지털 포용 정보의 신뢰성, 정책성, 이용 안내, 문서 탐색성을 보장한다.
17	KRDS 소개	이용 안내 utility_05	이용 안내 정보의 신뢰성, 정책성, 이용 안내, 문서 탐색성을 보장한다.
18	KRDS 소개	저작권 utility_06	저작권 정보의 신뢰성, 정책성, 이용 안내, 문서 탐색성을 보장한다.
19	KRDS 소개	UI/UX 가이드라인 소개 utility_07	UI/UX 가이드라인 소개 정보의 신뢰성, 정책성, 이용 안내, 문서 탐색성을 보장한다.
20	소식·소통	새소식 상세 community_01_01	새소식 상세 콘텐츠의 목록/상세/검색/문의 흐름과 운영 상태를 정의한다.
21	소식·소통	자주 묻는 질문 community_02	자주 묻는 질문 콘텐츠의 목록/상세/검색/문의 흐름과 운영 상태를 정의한다.
22	소식·소통	적용사례 상세 community_03_01	적용사례 상세 콘텐츠의 목록/상세/검색/문의 흐름과 운영 상태를 정의한다.
23	소식·소통	적용 사례 community_03	적용 사례 콘텐츠의 목록/상세/검색/문의 흐름과 운영 상태를 정의한다.
24	소식·소통	자료실 상세 community_04_01	자료실 상세 콘텐츠의 목록/상세/검색/문의 흐름과 운영 상태를 정의한다.
25	소식·소통	문의 및 건의 community_06	문의 및 건의 콘텐츠의 목록/상세/검색/문의 흐름과 운영 상태를 정의한다.

컴포넌트 상세 요구사항 1

각 컴포넌트 페이지는 화면설계서에서 독립 상세 페이지 또는 컴포넌트 명세 단위로 관리한다.

No	컴포넌트	정의 범위	화면/컴포넌트 요구사항	핸드오프 키
1	공식 배너 (Masthead) component_02_01	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	공식 배너 (Masthead)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
2	운영기관 식별자 (Identifier) component_02_02	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	운영기관 식별자 (Identifier)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
3	헤더 (Header) component_02_03	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	헤더 (Header)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
4	푸터 (Footer) component_02_04	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	푸터 (Footer)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
5	건너뛰기 링크 (Skip link) component_03_01	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	건너뛰기 링크 (Skip link)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
6	메인 메뉴 (Main menu) component_03_02	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	메인 메뉴 (Main menu)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
7	브레드크럼 (Breadcrumb) component_03_03	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	브레드크럼 (Breadcrumb)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
8	사이드 메뉴 (Side navigation) component_03_04	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	사이드 메뉴 (Side navigation)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
9	콘텐츠 내 탐색 (In-page navigation) component_03_05	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	콘텐츠 내 탐색 (In-page navigation)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
10	페이지네이션 (Pagination) component_03_06	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	페이지네이션 (Pagination)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
11	구조화 목록 (Structured list) component_04_01	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	구조화 목록 (Structured list)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA

No	컴포넌트	정의 범위	화면/컴포넌트 요구사항	핸드오프 키
12	긴급 공지 (Critical alerts) component_04_02	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	긴급 공지 (Critical alerts)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
13	달력 (Calendar) component_04_03	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	달력 (Calendar)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
14	디스클로저 (Disclosure) component_04_04	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	디스클로저 (Disclosure)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
15	모달 (Modal) component_04_05	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	모달 (Modal)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
16	배지 (Badge) component_04_06	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	배지 (Badge)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
17	아코디언 (Accordion) component_04_07	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	아코디언 (Accordion)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
18	이미지 (Image) component_04_08	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	이미지 (Image)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA

컴포넌트 상세 요구사항 2

각 컴포넌트 페이지는 화면설계서에서 독립 상세 페이지 또는 컴포넌트 명세 단위로 관리한다.

No	컴포넌트	정의 범위	화면/컴포넌트 요구사항	핸드오프 키
19	캐러셀 (Carousel) component_04_09	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	캐러셀 (Carousel)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
20	탭 (Tab) component_04_10	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	탭 (Tab)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
21	표 (Table) component_04_11	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	표 (Table)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
22	텍스트 목록 (Text list) component_04_13	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	텍스트 목록 (Text list)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
23	파비콘 (Favicon) component_04_14	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	파비콘 (Favicon)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
24	링크 (Link) component_05_01	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	링크 (Link)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
25	버튼 (Button) component_05_02	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	버튼 (Button)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
26	플로팅 버튼 component_05_03	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	플로팅 버튼의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
27	라디오 버튼 (Radio button) component_06_01	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	라디오 버튼 (Radio button)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
28	체크박스 (Checkbox) component_06_02	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	체크박스 (Checkbox)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
29	선택트 (Select) component_06_03	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	선택트 (Select)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
30	태그 (Tag) component_06_04	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	태그 (Tag)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA

No	컴포넌트	정의 범위	화면/컴포넌트 요구사항	핸드오프 키
31	토글 스위치 (Toggle switch) component_06_07	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	토글 스위치 (Toggle switch)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
32	단계 표시기 (Step indicator) component_07_01	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	단계 표시기 (Step indicator)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
33	스피너 (Spinner) component_07_02	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	스피너 (Spinner)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
34	도움 패널 (Help panel) component_08_01	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	도움 패널 (Help panel)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
35	따라하기 패널 (Tutorial panel) component_08_02	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	따라하기 패널 (Tutorial panel)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
36	맥락적 도움말 (Contextual help) component_08_03	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	맥락적 도움말 (Contextual help)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA

컴포넌트 상세 요구사항 3

각 컴포넌트 페이지는 화면설계서에서 독립 상세 페이지 또는 컴포넌트 명세 단위로 관리한다.

No	컴포넌트	정의 범위	화면/컴포넌트 요구사항	핸드오프 키
37	코치마크 (Coach mark) component_08_04	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	코치마크 (Coach mark)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
38	툴팁 (Tooltip) component_08_05	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	툴팁 (Tooltip)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
39	음성지원 (TTS) component_08_06	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	음성지원 (TTS)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
40	날짜 입력 필드 (Date input) component_09_01	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	날짜 입력 필드 (Date input)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
41	텍스트 영역 (Textarea) component_09_02	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	텍스트 영역 (Textarea)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
42	텍스트 입력 필드 (Text input) component_09_03	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	텍스트 입력 필드 (Text input)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
43	파일 업로드 (File upload) component_09_04	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	파일 업로드 (File upload)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
44	언어 변경 (Language switcher) component_10_01	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	언어 변경 (Language switcher)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
45	화면 크기 조정 (Resize) component_10_02	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	화면 크기 조정 (Resize)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
46	접근 가능한 미디어 (Accessible multimedia) component_11_01	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	접근 가능한 미디어 (Accessible multimedia)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
47	숨긴 콘텐츠 (Visually hidden) component_11_02	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	숨긴 콘텐츠 (Visually hidden)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA

No	컴포넌트	정의 범위	화면/컴포넌트 요구사항	핸드오프 키
48	범위 슬라이드 component_12_01	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	범위 슬라이드의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
49	뒤로가기 버튼 component_12_02	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	뒤로가기 버튼의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
50	바텀시트 component_12_03	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	바텀시트의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
51	수량 토글 component_12_04	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	수량 토글의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
52	토스트 component_12_05	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	토스트의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
53	스낵바 component_12_06	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	스낵바의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
54	탭바 (Tab bar) component_12_07	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	탭바 (Tab bar)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA

컴포넌트 상세 요구사항 4

각 컴포넌트 페이지는 화면설계서에서 독립 상세 페이지 또는 컴포넌트 명세 단위로 관리한다.

No	컴포넌트	정의 범위	화면/컴포넌트 요구사항	핸드오프 키
55	스플래시 스크린 (Splash screen) component_12_08	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	스플래시 스크린 (Splash screen)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA
56	공식 배너 (Masthead) component_summary	정의 / 구조 / 상태 / 접근성	공식 배너 (Masthead)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	Figma variant, CSS class, JS props, ARIA

패턴 상세 요구사항 1

기본 패턴과 서비스 패턴은 사용자 과업 흐름을 구성하는 화면군으로 관리한다.

No	구분	패턴	화면/흐름 요구사항	완료 기준
1	기본 패턴	개인 식별 정보 입력 기본 패턴 global_01	개인 식별 정보 입력 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	서비스 전반에서 반복되는 흐름이 동일한 용어와 컴포넌트 조합으로 재사용되는지 확인한다.
2	기본 패턴	도움 기본 패턴 global_02	도움 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	서비스 전반에서 반복되는 흐름이 동일한 용어와 컴포넌트 조합으로 재사용되는지 확인한다.
3	기본 패턴	동의 기본 패턴 global_03	동의 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	서비스 전반에서 반복되는 흐름이 동일한 용어와 컴포넌트 조합으로 재사용되는지 확인한다.
4	기본 패턴	목록 탐색 기본 패턴 global_04	목록 탐색 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	서비스 전반에서 반복되는 흐름이 동일한 용어와 컴포넌트 조합으로 재사용되는지 확인한다.
5	기본 패턴	사용자 피드백 기본 패턴 global_05	사용자 피드백 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	서비스 전반에서 반복되는 흐름이 동일한 용어와 컴포넌트 조합으로 재사용되는지 확인한다.
6	기본 패턴	상세 정보 확인 기본 패턴 global_06	상세 정보 확인 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	서비스 전반에서 반복되는 흐름이 동일한 용어와 컴포넌트 조합으로 재사용되는지 확인한다.
7	기본 패턴	오류 기본 패턴 global_07	오류 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	서비스 전반에서 반복되는 흐름이 동일한 용어와 컴포넌트 조합으로 재사용되는지 확인한다.
8	기본 패턴	입력폼 기본 패턴 global_08	입력폼 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	서비스 전반에서 반복되는 흐름이 동일한 용어와 컴포넌트 조합으로 재사용되는지 확인한다.
9	기본 패턴	첨부파일 기본 패턴 global_09	첨부파일 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	서비스 전반에서 반복되는 흐름이 동일한 용어와 컴포넌트 조합으로 재사용되는지 확인한다.
10	기본 패턴	필터링·정렬 기본 패턴 global_10	필터링·정렬 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	서비스 전반에서 반복되는 흐름이 동일한 용어와 컴포넌트 조합으로 재사용되는지 확인한다.
11	기본 패턴	확인 기본 패턴 global_11	확인 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	서비스 전반에서 반복되는 흐름이 동일한 용어와 컴포넌트 조합으로 재사용되는지 확인한다.
12	기본 패턴	모바일 알림 기본 패턴 global_12	모바일 알림 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	서비스 전반에서 반복되는 흐름이 동일한 용어와 컴포넌트 조합으로 재사용되는지 확인한다.

No	구분	패턴	화면/흐름 요구사항	완료 기준
13	기본 패턴	기본 패턴 소개 global_summary	기본 패턴 소개 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	서비스 전반에서 반복되는 흐름이 동일한 용어와 컴포넌트 조합으로 재사용되는지 확인한다.
14	서비스 패턴	개요 서비스 패턴 - 방문 service_01_01	개요 서비스 패턴 - 방문 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
15	서비스 패턴	방문 서비스 패턴 - 방문 service_01_02	방문 서비스 패턴 - 방문 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
16	서비스 패턴	개요 서비스 패턴 - 검색 service_02_01	개요 서비스 패턴 - 검색 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
17	서비스 패턴	검색 기능 찾기 서비스 패턴 - 검색 service_02_02	검색 기능 찾기 서비스 패턴 - 검색 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
18	서비스 패턴	검색어 입력 서비스 패턴 - 검색 service_02_03	검색어 입력 서비스 패턴 - 검색 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.

패턴 상세 요구사항 2

기본 패턴과 서비스 패턴은 사용자 과업 흐름을 구성하는 화면군으로 관리한다.

No	구분	패턴	화면/흐름 요구사항	완료 기준
19	서비스 패턴	검색 결과 확인 서비스 패턴 - 검색 service_02_04	검색 결과 확인 서비스 패턴 - 검색 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
20	서비스 패턴	상세 검색 서비스 패턴 - 검색 service_02_05	상세 검색 서비스 패턴 - 검색 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/ 검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
21	서비스 패턴	검색 결과 이용 서비스 패턴 - 검색 service_02_06	검색 결과 이용 서비스 패턴 - 검색 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
22	서비스 패턴	재검색 서비스 패턴 - 검색 service_02_07	재검색 서비스 패턴 - 검색 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
23	서비스 패턴	검색 종료 서비스 패턴 - 검색 service_02_08	검색 종료 서비스 패턴 - 검색 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/ 검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
24	서비스 패턴	개요 서비스 패턴 - 로그인 service_03_01	개요 서비스 패턴 - 로그인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
25	서비스 패턴	로그인 기능 찾기 서비스 패턴 - 로그인 service_03_02	로그인 기능 찾기 서비스 패턴 - 로그인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
26	서비스 패턴	로그인 안내 서비스 패턴 - 로그인 service_03_03	로그인 안내 서비스 패턴 - 로그인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/ 검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
27	서비스 패턴	로그인 방식 확인/선택 서비스 패턴 - 로그인 service_03_04	로그인 방식 확인/선택 서비스 패턴 - 로그인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
28	서비스 패턴	로그인 정보 입력 서비스 패턴 - 로그인 service_03_05	로그인 정보 입력 서비스 패턴 - 로그인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.

No	구분	패턴	화면/흐름 요구사항	완료 기준
29	서비스 패턴	로그인 완료 서비스 패턴 - 로그인 service_03_06	로그인 완료 서비스 패턴 - 로그인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
30	서비스 패턴	서비스 이용 서비스 패턴 - 로그인 service_03_07	서비스 이용 서비스 패턴 - 로그인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
31	서비스 패턴	로그아웃 서비스 패턴 - 로그인 service_03_08	로그아웃 서비스 패턴 - 로그인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
32	서비스 패턴	개요 서비스 패턴 - 신청 service_04_01	개요 서비스 패턴 - 신청 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
33	서비스 패턴	신청 대상 탐색 서비스 패턴 - 신청 service_04_02	신청 대상 탐색 서비스 패턴 - 신청 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
34	서비스 패턴	서비스 정보 확인 서비스 패턴 - 신청 service_04_03	서비스 정보 확인 서비스 패턴 - 신청 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
35	서비스 패턴	유의 사항/자격 확인 서비스 패턴 - 신청 service_04_04	유의 사항/자격 확인 서비스 패턴 - 신청 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
36	서비스 패턴	신청서 작성 서비스 패턴 - 신청 service_04_05	신청서 작성 서비스 패턴 - 신청 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.

패턴 상세 요구사항 3

기본 패턴과 서비스 패턴은 사용자 과업 흐름을 구성하는 화면군으로 관리한다.

No	구분	패턴	화면/흐름 요구사항	완료 기준
37	서비스 패턴	확인·확정 서비스 패턴 - 신청 service_04_06	확인·확정 서비스 패턴 - 신청 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
38	서비스 패턴	완료 서비스 패턴 - 신청 service_04_07	완료 서비스 패턴 - 신청 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
39	서비스 패턴	신청 결과 확인 서비스 패턴 - 신청 service_04_08	신청 결과 확인 서비스 패턴 - 신청 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
40	서비스 패턴	개요 서비스 패턴 - 정책 정보 확인 service_05_01	개요 서비스 패턴 - 정책 정보 확인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
41	서비스 패턴	정책 탐색 서비스 패턴 - 정책 정보 확인 service_05_02	정책 탐색 서비스 패턴 - 정책 정보 확인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
42	서비스 패턴	정보 확인 서비스 패턴 - 정책 정보 확인 service_05_03	정보 확인 서비스 패턴 - 정책 정보 확인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
43	서비스 패턴	정책 자료 탐색 서비스 패턴 - 정책 정보 확인 service_05_04	정책 자료 탐색 서비스 패턴 - 정책 정보 확인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.
44	서비스 패턴	서비스 패턴 소개 service_summary	서비스 패턴 소개 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	사용자 과업 시작부터 완료/피드백까지 끊김 없이 연결되는지 확인한다.

전체 HTML 페이지 인벤토리 1

KRDS 공개 사이트에서 수집된 HTML 페이지 22개를 기획 대상 화면으로 등록한다.

No	구분	페이지	기획 디스크립션	URL
1	메인	메인페이지 index	KRDS 메인 허브로서 전체 카테고리 진입, 검색, 최신 정보, 리소스 접근을 제공한다.	/html/site/index.html
2	시작하기	KRDS 시작하기 outline_01	KRDS 시작하기 대상 사용자가 KRDS를 시작하는 데 필요한 목적, 자료, 다음 행동을 안내한다.	/html/site/outline/outline_01.html
3	시작하기	디자이너 outline_02	디자이너 대상 사용자가 KRDS를 시작하는 데 필요한 목적, 자료, 다음 행동을 안내한다.	/html/site/outline/outline_02.html
4	시작하기	개발자 outline_03	개발자 대상 사용자가 KRDS를 시작하는 데 필요한 목적, 자료, 다음 행동을 안내한다.	/html/site/outline/outline_03.html
5	시작하기	정부 관계자 outline_04	정부 관계자 대상 사용자가 KRDS를 시작하는 데 필요한 목적, 자료, 다음 행동을 안내한다.	/html/site/outline/outline_04.html
6	시작하기	리소스 다운로드 outline_05	리소스 다운로드 대상 사용자가 KRDS를 시작하는 데 필요한 목적, 자료, 다음 행동을 안내한다.	/html/site/outline/outline_05.html
7	디자인 스타일	디자인 스타일 소개 style_01	디자인 스타일 소개 기준을 디자인 토큰, Figma 속성, CSS 변수, 접근성 검수 항목으로 연결한다.	/html/site/style/style_01.html
8	디자인 스타일	색상 (Color) style_02	색상 (Color) 기준을 디자인 토큰, Figma 속성, CSS 변수, 접근성 검수 항목으로 연결한다.	/html/site/style/style_02.html
9	디자인 스타일	타이포그래피(Typography) style_03	타이포그래피(Typography) 기준을 디자인 토큰, Figma 속성, CSS 변수, 접근성 검수 항목으로 연결한다.	/html/site/style/style_03.html
10	디자인 스타일	형태 (Shape) style_04	형태 (Shape) 기준을 디자인 토큰, Figma 속성, CSS 변수, 접근성 검수 항목으로 연결한다.	/html/site/style/style_04.html
11	디자인 스타일	레이아웃(Layout) style_05	레이아웃(Layout) 기준을 디자인 토큰, Figma 속성, CSS 변수, 접근성 검수 항목으로 연결한다.	/html/site/style/style_05.html
12	디자인 스타일	디자인 토큰 전체 보기 디자인 토큰 style_07_popup	디자인 토큰 전체 보기 디자인 토큰 기준을 디자인 토큰, Figma 속성, CSS 변수, 접근성 검수 항목으로 연결한다.	/html/site/style/style_07_popup.html
13	디자인 스타일	디자인 토큰(Design Token) style_07	디자인 토큰(Design Token) 기준을 디자인 토큰, Figma 속성, CSS 변수, 접근성 검수 항목으로 연결한다.	/html/site/style/style_07.html
14	컴포넌트	공식 배너 (Masthead) component_02_01	공식 배너 (Masthead)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_02_01.html
15	컴포넌트	운영기관 식별자 (Identifier) component_02_02	운영기관 식별자 (Identifier)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_02_02.html
16	컴포넌트	헤더 (Header) component_02_03	헤더 (Header)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_02_03.html

No	구분	페이지	기획 디스크립션	URL
17	컴포넌트	푸터 (Footer) component_02_04	푸터 (Footer)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_02_04.html
18	컴포넌트	건너뛰기 링크 (Skip link) component_03_01	건너뛰기 링크 (Skip link)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_03_01.html
19	컴포넌트	메인 메뉴 (Main menu) component_03_02	메인 메뉴 (Main menu)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_03_02.html
20	컴포넌트	브레드크럼 (Breadcrumb) component_03_03	브레드크럼 (Breadcrumb)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_03_03.html
21	컴포넌트	사이드 메뉴 (Side navigation) component_03_04	사이드 메뉴 (Side navigation)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_03_04.html
22	컴포넌트	콘텐츠 내 탐색 (In-page navigation) component_03_05	콘텐츠 내 탐색 (In-page navigation)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_03_05.html

전체 HTML 페이지 인벤토리 2

KRDS 공개 사이트에서 수집된 HTML 페이지 22개를 기획 대상 화면으로 등록한다.

No	구분	페이지	기획 디스크립션	URL
23	컴포넌트	페이지네이션 (Pagination) component_03_06	페이지네이션 (Pagination)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_03_06.html
24	컴포넌트	구조화 목록 (Structured list) component_04_01	구조화 목록 (Structured list)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_04_01.html
25	컴포넌트	긴급 공지 (Critical alerts) component_04_02	긴급 공지 (Critical alerts)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_04_02.html
26	컴포넌트	달력 (Calendar) component_04_03	달력 (Calendar)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_04_03.html
27	컴포넌트	디스클로저 (Disclosure) component_04_04	디스클로저 (Disclosure)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_04_04.html
28	컴포넌트	모달 (Modal) component_04_05	모달 (Modal)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_04_05.html
29	컴포넌트	배지 (Badge) component_04_06	배지 (Badge)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_04_06.html
30	컴포넌트	아코디언 (Accordion) component_04_07	아코디언 (Accordion)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_04_07.html
31	컴포넌트	이미지 (Image) component_04_08	이미지 (Image)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_04_08.html
32	컴포넌트	캐러셀 (Carousel) component_04_09	캐러셀 (Carousel)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_04_09.html
33	컴포넌트	탭 (Tab) component_04_10	탭 (Tab)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_04_10.html
34	컴포넌트	표 (Table) component_04_11	표 (Table)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_04_11.html
35	컴포넌트	텍스트 목록 (Text list) component_04_13	텍스트 목록 (Text list)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_04_13.html
36	컴포넌트	파비콘 (Favicon) component_04_14	파비콘 (Favicon)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_04_14.html
37	컴포넌트	링크 (Link) component_05_01	링크 (Link)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_05_01.html
38	컴포넌트	버튼 (Button) component_05_02	버튼 (Button)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_05_02.html

No	구분	페이지	기획 디스크립션	URL
39	컴포넌트	플로팅 버튼 component_05_03	플로팅 버튼의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_05_03.html
40	컴포넌트	라디오 버튼 (Radio button) component_06_01	라디오 버튼 (Radio button)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_06_01.html
41	컴포넌트	체크박스 (Checkbox) component_06_02	체크박스 (Checkbox)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_06_02.html
42	컴포넌트	셀렉트 (Select) component_06_03	셀렉트 (Select)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_06_03.html
43	컴포넌트	태그 (Tag) component_06_04	태그 (Tag)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_06_04.html
44	컴포넌트	토글 스위치 (Toggle switch) component_06_07	토글 스위치 (Toggle switch)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_06_07.html

전체 HTML 페이지 인벤토리 3

KRDS 공개 사이트에서 수집된 HTML 페이지 22개를 기획 대상 화면으로 등록한다.

No	구분	페이지	기획 디스크립션	URL
45	컴포넌트	단계 표시기 (Step indicator) component_07_01	단계 표시기 (Step indicator)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_07_01.html
46	컴포넌트	스피너 (Spinner) component_07_02	스피너 (Spinner)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_07_02.html
47	컴포넌트	도움 패널 (Help panel) component_08_01	도움 패널 (Help panel)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_08_01.html
48	컴포넌트	따라하기 패널 (Tutorial panel) component_08_02	따라하기 패널 (Tutorial panel)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_08_02.html
49	컴포넌트	맥락적 도움말 (Contextual help) component_08_03	맥락적 도움말 (Contextual help)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_08_03.html
50	컴포넌트	코치마크 (Coach mark) component_08_04	코치마크 (Coach mark)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_08_04.html
51	컴포넌트	툴팁 (Tooltip) component_08_05	툴팁 (Tooltip)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_08_05.html
52	컴포넌트	음성지원 (TTS) component_08_06	음성지원 (TTS)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_08_06.html
53	컴포넌트	날짜 입력 필드 (Date input) component_09_01	날짜 입력 필드 (Date input)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_09_01.html
54	컴포넌트	텍스트 영역 (Textarea) component_09_02	텍스트 영역 (Textarea)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_09_02.html
55	컴포넌트	텍스트 입력 필드 (Text input) component_09_03	텍스트 입력 필드 (Text input)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_09_03.html
56	컴포넌트	파일 업로드 (File upload) component_09_04	파일 업로드 (File upload)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_09_04.html
57	컴포넌트	언어 변경 (Language switcher) component_10_01	언어 변경 (Language switcher)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_10_01.html
58	컴포넌트	화면 크기 조정 (Resize) component_10_02	화면 크기 조정 (Resize)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_10_02.html
59	컴포넌트	접근 가능한 미디어 (Accessible multimedia) component_11_01	접근 가능한 미디어 (Accessible multimedia)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_11_01.html

No	구분	페이지	기획 디스크립션	URL
60	컴포넌트	숨긴 콘텐츠 (Visually hidden) component_11_02	숨긴 콘텐츠 (Visually hidden)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_11_02.html
61	컴포넌트	범위 슬라이드 component_12_01	범위 슬라이드의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_12_01.html
62	컴포넌트	뒤로가기 버튼 component_12_02	뒤로가기 버튼의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_12_02.html
63	컴포넌트	바텀시트 component_12_03	바텀시트의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_12_03.html
64	컴포넌트	수량 토글 component_12_04	수량 토글의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_12_04.html
65	컴포넌트	토스트 component_12_05	토스트의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_12_05.html
66	컴포넌트	스낵바 component_12_06	스낵바의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_12_06.html

전체 HTML 페이지 인벤토리 4

KRDS 공개 사이트에서 수집된 HTML 페이지 22개를 기획 대상 화면으로 등록한다.

No	구분	페이지	기획 디스크립션	URL
67	컴포넌트	탭바 (Tab bar) component_12_07	탭바 (Tab bar)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_12_07.html
68	컴포넌트	스플래시 스크린 (Splash screen) component_12_08	스플래시 스크린 (Splash screen)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_12_08.html
69	컴포넌트	공식 배너 (Masthead) component_summary	공식 배너 (Masthead)의 정의, 사용 시점, 구성 요소, 상태/변형, 접근성, 개발 속성, 예외 케이스를 명시한다.	/html/site/component/component_summary.html
70	기본 패턴	개인 식별 정보 입력 기본 패턴 global_01	개인 식별 정보 입력 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	/html/site/global/global_01.html
71	기본 패턴	도움 기본 패턴 global_02	도움 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	/html/site/global/global_02.html
72	기본 패턴	동의 기본 패턴 global_03	동의 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	/html/site/global/global_03.html
73	기본 패턴	목록 탐색 기본 패턴 global_04	목록 탐색 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	/html/site/global/global_04.html
74	기본 패턴	사용자 피드백 기본 패턴 global_05	사용자 피드백 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	/html/site/global/global_05.html
75	기본 패턴	상세 정보 확인 기본 패턴 global_06	상세 정보 확인 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	/html/site/global/global_06.html
76	기본 패턴	오류 기본 패턴 global_07	오류 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	/html/site/global/global_07.html
77	기본 패턴	입력폼 기본 패턴 global_08	입력폼 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	/html/site/global/global_08.html
78	기본 패턴	첨부파일 기본 패턴 global_09	첨부파일 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	/html/site/global/global_09.html
79	기본 패턴	필터링·정렬 기본 패턴 global_10	필터링·정렬 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	/html/site/global/global_10.html
80	기본 패턴	확인 기본 패턴 global_11	확인 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	/html/site/global/global_11.html
81	기본 패턴	모바일 알림 기본 패턴 global_12	모바일 알림 기본 패턴 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	/html/site/global/global_12.html
82	기본 패턴	기본 패턴 소개 global_summary	기본 패턴 소개 패턴의 진입 조건, 사용자 과업, 화면 흐름, 필수 컴포넌트, 오류/빈 상태를 정의한다.	/html/site/global/global_summary.html

No	구분	페이지	기획 디스크립션	URL
83	서비스 패턴	개요 서비스 패턴 - 방문 service_01_01	개요 서비스 패턴 - 방문 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_01_01.html
84	서비스 패턴	방문 서비스 패턴 - 방문 service_01_02	방문 서비스 패턴 - 방문 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_01_02.html
85	서비스 패턴	개요 서비스 패턴 - 검색 service_02_01	개요 서비스 패턴 - 검색 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_02_01.html
86	서비스 패턴	검색 기능 찾기 서비스 패턴 - 검색 service_02_02	검색 기능 찾기 서비스 패턴 - 검색 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_02_02.html
87	서비스 패턴	검색어 입력 서비스 패턴 - 검색 service_02_03	검색어 입력 서비스 패턴 - 검색 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_02_03.html
88	서비스 패턴	검색 결과 확인 서비스 패턴 - 검색 service_02_04	검색 결과 확인 서비스 패턴 - 검색 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_02_04.html

전체 HTML 페이지 인벤토리 5

KRDS 공개 사이트에서 수집된 HTML 페이지 22개를 기획 대상 화면으로 등록한다.

No	구분	페이지	기획 디스크립션	URL
89	서비스 패턴	상세 검색 서비스 패턴 - 검색 service_02_05	상세 검색 서비스 패턴 - 검색 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_02_05.html
90	서비스 패턴	검색 결과 이용 서비스 패턴 - 검색 service_02_06	검색 결과 이용 서비스 패턴 - 검색 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_02_06.html
91	서비스 패턴	재검색 서비스 패턴 - 검색 service_02_07	재검색 서비스 패턴 - 검색 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_02_07.html
92	서비스 패턴	검색 종료 서비스 패턴 - 검색 service_02_08	검색 종료 서비스 패턴 - 검색 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_02_08.html
93	서비스 패턴	개요 서비스 패턴 - 로그인 service_03_01	개요 서비스 패턴 - 로그인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_03_01.html
94	서비스 패턴	로그인 기능 찾기 서비스 패턴 - 로그인 service_03_02	로그인 기능 찾기 서비스 패턴 - 로그인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_03_02.html
95	서비스 패턴	로그인 안내 서비스 패턴 - 로그인 service_03_03	로그인 안내 서비스 패턴 - 로그인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_03_03.html
96	서비스 패턴	로그인 방식 확인/선택 서비스 패턴 - 로그인 service_03_04	로그인 방식 확인/선택 서비스 패턴 - 로그인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_03_04.html
97	서비스 패턴	로그인 정보 입력 서비스 패턴 - 로그인 service_03_05	로그인 정보 입력 서비스 패턴 - 로그인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_03_05.html
98	서비스 패턴	로그인 완료 서비스 패턴 - 로그인 service_03_06	로그인 완료 서비스 패턴 - 로그인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_03_06.html
99	서비스 패턴	서비스 이용 서비스 패턴 - 로그인 service_03_07	서비스 이용 서비스 패턴 - 로그인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_03_07.html
100	서비스 패턴	로그아웃 서비스 패턴 - 로그인 service_03_08	로그아웃 서비스 패턴 - 로그인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_03_08.html
101	서비스 패턴	개요 서비스 패턴 - 신청 service_04_01	개요 서비스 패턴 - 신청 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_04_01.html
102	서비스 패턴	신청 대상 탐색 서비스 패턴 - 신청 service_04_02	신청 대상 탐색 서비스 패턴 - 신청 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_04_02.html
103	서비스 패턴	서비스 정보 확인 서비스 패턴 - 신청 service_04_03	서비스 정보 확인 서비스 패턴 - 신청 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_04_03.html

No	구분	페이지	기획 디스크립션	URL
104	서비스 패턴	유의 사항/자격 확인 서비스 패턴 - 신청 service_04_04	유의 사항/자격 확인 서비스 패턴 - 신청 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_04_04.html
105	서비스 패턴	신청서 작성 서비스 패턴 - 신청 service_04_05	신청서 작성 서비스 패턴 - 신청 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_04_05.html
106	서비스 패턴	확인·확정 서비스 패턴 - 신청 service_04_06	확인·확정 서비스 패턴 - 신청 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_04_06.html
107	서비스 패턴	완료 서비스 패턴 - 신청 service_04_07	완료 서비스 패턴 - 신청 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_04_07.html
108	서비스 패턴	신청 결과 확인 서비스 패턴 - 신청 service_04_08	신청 결과 확인 서비스 패턴 - 신청 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_04_08.html
109	서비스 패턴	개요 서비스 패턴 - 정책 정보 확인 service_05_01	개요 서비스 패턴 - 정책 정보 확인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_05_01.html
110	서비스 패턴	정책 탐색 서비스 패턴 - 정책 정보 확인 service_05_02	정책 탐색 서비스 패턴 - 정책 정보 확인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_05_02.html

전체 HTML 페이지 인벤토리 6

KRDS 공개 사이트에서 수집된 HTML 페이지 16개를 기획 대상 화면으로 등록한다.

No	구분	페이지	기획 디스크립션	URL
111	서비스 패턴	정보 확인 서비스 패턴 - 정책 정보 확인 service_05_03	정보 확인 서비스 패턴 - 정책 정보 확인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_05_03.html
112	서비스 패턴	정책 자료 탐색 서비스 패턴 - 정책 정보 확인 service_05_04	정책 자료 탐색 서비스 패턴 - 정책 정보 확인 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_05_04.html
113	서비스 패턴	서비스 패턴 소개 service_summary	서비스 패턴 소개 서비스 흐름의 사용자 목표, 단계별 화면, 입력/검증, 완료 피드백, 기관 적용 기준을 정리한다.	/html/site/service/service_summary.html
114	소식·소통	새소식 상세 community_01_01	새소식 상세 콘텐츠의 목록/상세/검색/문의 흐름과 운영 상태를 정의한다.	/html/site/community/community_01_01.html
115	소식·소통	자주 묻는 질문 community_02	자주 묻는 질문 콘텐츠의 목록/상세/검색/문의 흐름과 운영 상태를 정의한다.	/html/site/community/community_02.html
116	소식·소통	적용사례 상세 community_03_01	적용사례 상세 콘텐츠의 목록/상세/검색/문의 흐름과 운영 상태를 정의한다.	/html/site/community/community_03_01.html
117	소식·소통	적용 사례 community_03	적용 사례 콘텐츠의 목록/상세/검색/문의 흐름과 운영 상태를 정의한다.	/html/site/community/community_03.html
118	소식·소통	자료실 상세 community_04_01	자료실 상세 콘텐츠의 목록/상세/검색/문의 흐름과 운영 상태를 정의한다.	/html/site/community/community_04_01.html
119	소식·소통	문의 및 건의 community_06	문의 및 건의 콘텐츠의 목록/상세/검색/문의 흐름과 운영 상태를 정의한다.	/html/site/community/community_06.html
120	KRDS 소개	KRDS 소개 utility_01	KRDS 소개 정보의 신뢰성, 정책성, 이용 안내, 문서 탐색성을 보장한다.	/html/site/utility/utility_01.html
121	KRDS 소개	디자인 원칙 utility_02	디자인 원칙 정보의 신뢰성, 정책성, 이용 안내, 문서 탐색성을 보장한다.	/html/site/utility/utility_02.html
122	KRDS 소개	네이밍 원칙 utility_03	네이밍 원칙 정보의 신뢰성, 정책성, 이용 안내, 문서 탐색성을 보장한다.	/html/site/utility/utility_03.html
123	KRDS 소개	디지털 포용 utility_04	디지털 포용 정보의 신뢰성, 정책성, 이용 안내, 문서 탐색성을 보장한다.	/html/site/utility/utility_04.html
124	KRDS 소개	이용 안내 utility_05	이용 안내 정보의 신뢰성, 정책성, 이용 안내, 문서 탐색성을 보장한다.	/html/site/utility/utility_05.html
125	KRDS 소개	저작권 utility_06	저작권 정보의 신뢰성, 정책성, 이용 안내, 문서 탐색성을 보장한다.	/html/site/utility/utility_06.html

No	구분	페이지	기획 디스크립션	URL
126	KRDS 소개	UI/UX 가이드라인 소개 utility_07	UI/UX 가이드라인 소개 정보의 신뢰성, 정책성, 이용 안내, 문서 탐색성을 보장한다.	/html/site/utility/utility_07.html

완료 기준 및 다음 작업

본 문서는 공개 HTML 전체를 웹기획 범위로 등록한 1차 완성본이다. 실제 프로젝트에 적용하려면 담당자 검토와 Figma node 연결이 필요하다.

완료 기준

126개 HTML 페이지가 인벤토리에 포함되었고, 카테고리별 화면 목적/요구사항/검수 기준이 정의되었다.

추가 확인

실제 KRDS 운영 정책, 최신 Figma 파일 node ID, GitHub 컴포넌트 버전, 접근성 검수 결과는 별도 확인한다.

Figma 확장

페이지 인벤토리를 Figma Page/Section/Frame 구조로 변환하고, 컴포넌트별 property를 연결한다.

개발 연계

컴포넌트 명세를 CSS 변수, class, JS props, Storybook 또는 HTML 예제와 연결한다.