Afondamento nas Competencias Profesionais

Práctica 1.5

CI/CD - Coolify y Ngrok

Daniel Calvar Cruz

2º CS DAM

9 de enero de 2026

Índice

1 Introducción

Volver

- **ENUNCIADO** -

- ENUNCIADO -

Requisitos previos:

- Creación de VM:
  - SO recomendado: Ubuntu.

2 Coolify, Ngrok

Volver

Instalación de Coolify y Ngrok:

https://coolify.io/

https://ngrok.com/

Tan solo hay que seguir las instrucciones en pantalla. Importante en Ngrok, crear cuenta y añadir Authtoken.



Figura 1: Instalar Coolify



Figura 2: Instalar Ngrok

3 Prueba con API test simple

Volver

Ir al dashboard de Coolify (localhost:8000)



Figura 3: Dashboard

Crear nuevo proyecto, añadir recurso (repositorio público, https://github.com/1001inchNails/apiTestCicd)



Figura 4: Añadir recurso



Figura 5: Test API



Figura 6: Nixpacks, puerto 3000



Figura 7: Desplegar la API



Figura 8: Comprobar logs

Buscamos la ID del contenedor con nuestra API:



Figura 9: En este caso, el primero

Con esa ID, buscamos la IP del contenedor:



Figura 10: IP del contenedor con nuestra API

Comprobación en máquina local:



Figura 11: Comprobación

Exponemos con Ngrok:



Figura 12: Creación de "túnel"para exponer la API de local a exterior

Figura 13: No cerrar el terminal



Figura 14: Prueba en maquina host

4 Prueba con API/BBDD

Volver

La práctica se desarrollará desde la máquina host, para ello exponemos el puerto 8000, usado por el dashboard de Coolify:



Figura 15: Exponer puerto

Figura 16: Tunel



Figura 17: En host



Figura 18: Acceso a dashboard



Figura 19: Dashboard de Coolify de VM en máquina host

Creamos un nuevo proyecto:



Figura 20: Crear nuevo proyecto



Figura 21: Añadimos recurso: BBDD



Figura 22: Configurar puertos

Ponerle la contraseña generada en la variable de entorno:



Figura 23: Meter variables de entorno



Figura 24: Esta



Figura 25: Aquí



Figura 26: Desplegamos



Figura 27: Despliegue correcto

Ahora creamos nuevo recurso, en este caso con la API creada en la práctica anterior (https://github.com/1001inchNails/afond_1-4).



Figura 28: Crear nuevo recurso



Figura 29: Repositorio público



Figura 30: Build: Dockerfile



Figura 31: Variables de entorno: meterle el password en MONGO_URI



Figura 32: Definir carpeta raiz, y ponerle el mismo puerto que el definido en el código de la API



Figura 33: Guardar y desplegar



Figura 34: Log

Ahora buscamos la IP de la VM:



Figura 35: Interfaces de red (enp0s3)

Metemos esa IP en el dominio que nos proporciona Coolify:



Figura 36: sslip



Figura 37: Hacerlo disponible a público



Figura 38: Correcto funcionamiento: VM

En este momento se descubrió un problema, en la VM el enlace cargaba correctamente pero no en la máquina host. Esto se debía a que la configuración de red de la VM no estaba en modo puente.

Después de cambiarlo, se procedió a volver a ejecutar `ifconfig` para buscar la IP nueva, meterla en el dominio y, esta vez, cargaba correctamente en host:



Figura 39: MISSION ACCOMPLISHED

5 Abrir tunel fuera de la red

Volver

Para abrir un tunel con ngrok y poder ver la API fuera de nuestra red, necesitamos usar este comando, usando el puerto 80 (por defecto de ngrok) y usar el dominio del webhook proporcionado por coolify:

```
ngrok http 80 --host-header=l0wcs0g0wcscg0occc8gg8cw.192.168.0.66.sslip.io
```

Con el enlace resultante podemos ver la API en cualquier dispositivo.

6 Info

Volver

Repositorio

https://github.com/1001inchNails/afond_1_5

Comandos:

- Instalar Coolify: `curl -fsSL https://cdn.coollabs.io/coolify/install.sh sudo bash`
- Instalar Ngrok:

```
curl -sSL https://ngrok-agent.s3.amazonaws.com/ngrok.asc
sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/ngrok.asc >/dev/null
&& echo "deb https://ngrok-agent.s3.amazonaws.com bookworm main"
| sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ngrok.list
&& sudo apt update
&& sudo apt install ngrok
```

- Añadir authtoken: `ngrok config add-authtoken <authtoken>`
- Información contenedores Docker: `docker ps`
- IP de contenedor: `docker inspect -f '{{range .NetworkSettings.Networks}}{{.IPAddress}`
- Exponer API test con Ngrok: `ngrok http <ip>:<puerto>`
- Exponer puerto con Ngrok: `ngrok http <puerto>`
- Interfaces de red: `ifconfig`