

Para comprobar que nuestro modelo en streamlit funciona igual que en el notebook vamos a meter en la app las primeras 3 filas de los datos y comprobar que la predicción es la misma.

Esto es un extracto de las 3 primeras filas del fichero predicciones.csv creado en notebook final, cada fila corresponde a una predicción si/no

deposit prediction

no

yes

no

Probamos con los valores de la primera fila

The screenshot shows a Streamlit app interface with two sections: 'Variables Numéricas' and 'Variables Categóricas'. The numerical variables section includes sliders for 'age' (43,00), 'balance' (78,00), 'duration' (36,00), 'day' (21,00), 'campaign' (1,00), 'pdays' (-1,00), and 'previous' (1,00). The categorical variables section includes dropdown menus for 'job' (management), 'marital' (married), 'education' (tertiary), 'default' (no), 'housing' (yes), 'loan' (no), 'contact' (cellular), 'month' (nov), and 'poutcome' (other).

Vemos que efectivamente coincide con predicciones.csv

The screenshot shows the prediction result and probabilities. The prediction is 'no', displayed in a green box. Below it, the probabilities are shown: 'Clase no' is 99.1% and 'Clase yes' is 0.9%.

Clase no	Clase yes
99.1%	0.9%

Introducimos los valores de la segunda fila

Variables Numéricas

age	34,00	-	+
balance	0,00	-	+
duration	154,00	-	+
day	30,00	-	+
campaign	1,00	-	+
pdays	-1,00	-	+
previous	0,00	-	+

Variables Categóricas

job	housemaid	▼
marital	married	▼
education	secondary	▼
default	no	▼
housing	yes	▼
loan	no	▼
contact	unknown	▼
month	oct	▼
poutcome	unknown	▼

Vemos que tambien coinciden con los valores de predicción.csv

Predicción: yes

Probabilidades de la Predicción: ↗

Clase no	Clase yes
11.6%	88.4%

Por último probamos los valores de la fila 3

Variables Numéricas

age	54,00	-	+
balance	3323,00	-	+
duration	59,00	-	+
day	8,00	-	+
campaign	3,00	-	+
pdays	-1,00	-	+
previous	0,00	-	+

Variables Categóricas

job	technician	▼
marital	married	▼
education	secondary	▼
default	no	▼
housing	yes	▼
loan	yes	▼
contact	cellular	▼
month	apr	▼
poutcome	unknown	▼

Vemos que coincide también con la predicción



Por tanto queda demostrado que nuestra app da las mismas predicciones que el modelo final