MemoryLens 记忆眼镜

面向一对一社交的 AR 记忆眼镜

声纹认人 · 镜片提示 · 对话归档

JUNCTION CHINA 2026 · 智能穿戴赛道 · 亮亮视野 LEION　作品说明 / 2026-11-08

01 项目概述

场景价值与创新 · 10 分

见一个人，聊两句，镜片浮出：他是谁、上次聊到哪、这次该说什么。

MemoryLens 用声纹识别对话对象，在镜片上显示对方经授权的档案、上次对话要点与三条提词；按返回，对话归档到本人人脉库。

它解决三类问题：见人多、记不住；掏手机查询打断对话；名片与 CRM 只能事后录入。

眼镜是少数能抬头看、双手不停的屏幕；声纹不用正脸、不挑光线。平台没有开放摄像头，本作品不做人脸识别。

02 场景与价值

场景价值与创新 · 10 分

商业场合的第一次见面，往往决定还有没有第二次。
名片留下联系方式，MemoryLens 留下下一次开口的理由。

多数人的关系数据分散在通讯录、聊天记录和记忆里，见面时无法调用。MemoryLens 把它整理成可检索的关系记忆库。

慢热、在社交场合容易紧张的人
降低开口成本：不用在几秒内搜索名字、上次话题和承诺。

销售、创始人、展会与校友会常客
掌握对话节奏：主动提问、主动兑现、主动推进。

与现有方案的区别：会议转写记录内容，不解决下一次开口；名片 / CRM 事后录入，对话中无法调用；通用助手不掌握这个人的档案。MemoryLens 在对话中，按人、按档案给出下一句。

数据留在本机：声纹、对话要点、承诺与待办；音频只在本机转写，模型只接收文本，对方同意是前提。

为什么现在：AR 眼镜有了可用的显示与麦克风；声纹可在本地 20–50ms 完成；大模型能把档案与当下对话拼成可说的话。

使用前后

场景	没有 MemoryLens	有 MemoryLens
开场	先想「他是谁」	先问「报价单还要吗」
中途	怕漏掉承诺	镜片提示上次答应的事
结束	回去补记录	按返回，自动归档

15s	3 条	0.998s	24/24
首片认人	可说的话	提词 P50	验收检查

03 方案与交互

ARUI 设计与交互 · 25 分

640×480 单色，每行 ≤6 个汉字、最多 6 行；层级为状态 → 姓名 → 身份 → 2–3 行记忆 → 按键提示。提词 20 秒收起，待命不显示人名，多人不混入单人档案。

状态	用户看到	触发
待命	「按一下开始听」	空闲
处理中	「在想… + 计时」	按确认 / 请求中
待确认	「是他吗？ + 候选」	歧义 / 低置信
完成	「卡片 + 提词」	识别 / 建议成功
异常	「没声音 · 检查麦克风」	静音 / 模型 / 网络失败

两次连续调整：只看待办 → 日期 / 跟进（内容）；优先日期 → 置顶 + focus（布局）；只保留日期 → 3→1 行（精简）；显示全部 → 还原。

04 系统与自动化

自动化与智能体执行 · 25 分

眼镜只负责采集、显示、按键；服务端用 LangGraph 编排：转写 → 认人 → 抽要点 → 提词 → 渲染 → 入库。

- 首片 15 秒只认人；提词带档案；歧义先确认，文本指令只改画面。
- 模型失败用规则兜底；静音不编字；旧结果作废。
- 48 小时优先主链路；会议分人用现成模型，待办用关键词规则；不做人脸、不训练模型。

05 多模态协同

多模态协同 · 20 分

语音负责当下，文本负责精确修正；同一个任务，两条路径，同一份 view。

- 语音认王姐 → 文本「换成 Lena」→ 再语音仍 Lena；「换成王」先待确认。
- 纯文本续片沿用 person_id；换人必须显式「换成 名字」。

06 实时性与可靠性

实时性与可靠性 · 10 分

P50 0.998s / P95 1.427s / 文本 22ms；10 次连续提词，700ms 轮询，outbox 8s 补传。

07 会议模式

第二场景

15s/55s 切片、说话人分离、逐段转写、行动项、归档；限制：抢话可能并人，待办为关键词规则。

08 验收与边界

交付与真实性 · 10 分

8 项验收、24 项检查全部通过；10 次连续延迟；提交包不含密钥。

✓ **① 新需求**
完成，3 行提词
case1

✓ **② 内容修改**
只看待办→日期/跟进
case2

✓ **③ 重点布局**
日期置顶 + focus
case3

✓ **④ 跨方式**
王姐→Lena，上下文在
case4

✓ **⑤ 歧义确认**
换成王→待确认
case5

✓ **⑥ 服务失败**
静音→异常；503 注入
case6

✓ **⑦ 连续请求**
stale 作废
case7

✓ **⑧ 显示边界**
rows≤6；单行≤52
case8

边界：不做人脸；声纹为合成语音实测；会议待办为关键词规则；50 条人物为构造数据；AI 建议需人工确认。
风险：嘈杂环境声纹下降；会议抢话会并人；提词可能跑偏；尚无真实用户数据。
下一步：10 个真实用户试用；接入日历 / CRM / 名片；优化会议分人。

09 团队分工

交付与真实性 · 10 分

平台与开源提供：IrisView FusionUI、LEION 模拟器、DeepSeek API、CAM++、SenseVoice。
团队新增开发：LangGraph 7 节点、22 个接口、人脉库 / 两档记忆、五状态 HUD、outbox、控制台、验收脚本。

10 项目亮点

- 同一条链路完成声纹认人、档案调取、三条提词与归档，镜片只保留当前对话需要的 2–3 行。
- 两档记忆控制信息量；确认、权限、旧结果作废，处理原型阶段的不确定性。
- 结果有脚本和原始数据：8 项 / 24 检查、10 次连续延迟；提交包不含密钥。