

1. 接口文档

- [RTA对接文档](#)

2. 常见问题

2.1. HTTP请求头错误

- Content-Type: application/octet-stream;charset=UTF-8 : 必须兼容。
- Connection: keep-alive : 为了避免重连耗费网络时间，双方需要保持长连接，必须回复。

2.2. 缺少必要返参

字段名	名称	是否必填	说明
ret_code	请求错误码	是	返回0表示成功, 非0表示出现异常, 灯火会丢弃全部广告
req_id	单次请求唯一标识	是	
rtaData	参竞信息、出价信息列表	否	广告需要参竞时, 该字段及rta_req_info必填。广告没有参竞信息时, 默认不参竞。
rtaData.rta_req_info	入参中的rta_req_info	否	与入参中的rta_req_info对应
rtaData.is_bid	当前广告是否参竞	否	默认不参竞

process_time_ms	服务端处理耗时. 单位毫秒	是	
-----------------	---------------	---	--

- ret_code: 非必要情况不返回0以外数字, 即使全部广告不参竞, 也请返回0, 否则会影响指标统计。
- req_id: 必须返回, 用于全链路追踪以及日后联调debug, 请务必对req_id做日志记录。
- rtaData.rta_req_info: 当前广告参与竞价时(rtaData.is_bid = true), 必须返回此广告对应rta_req_info。
- rtaData.is_bid: 参竞时返回true, 默认值为不参竞false。

2.3. 耗时优化

- 超时时间: 100ms
- 服务内部存在长耗时问题, 例如服务使用了OB, 但是OB配置有问题, 导致了服务内部的跨城调用
- 使用了内网HTTP, 内网的网关spanner没有在RZONE部署, 导致服务调用需要先到GZ, 再从GZ到对应服务, 可改成外网TR接口


3. 自测代码

- 自测RTA接口JAVA项目 (只支持http/https)
 - [ad-rta-test.zip](#)
- 运行环境: 需要安装java jdk版本11, Apache Maven版本3.6.3+, 推荐使用intellij或eclipse导入项目

4. 快速运行


4.1. 环境配置

- 安装jdk11: [Java 开发环境配置](#)
- 安装IDE: [Download IntelliJ IDEA – The Leading Java and Kotlin IDE](#)
- 打开项目后, 配置项目sdk为jdk11: [SDKs | IntelliJ IDEA Documentation](#)



4.2. 打包

- 命令行执行mvn clean compile, 或使用IDEA的打包功能
- 打包完成后, 重新加载maven项目



4.3. 运行

- 打开RtaTest.java文件
- 在buildRequest函数中, 按需修改RTA请求参数 (接口字段定义见rta.proto)
- 修改RTA接口地址

```
18     */
19     @Slf4j
20     public class RtaTest {
21
22     public static void main(String[] args) {
23         RtaRequest request = buildRequest(RtaRequest.OsType.ANDROID);
24
25         try(HttpClientPool httpClient = new HttpClientPool()) {
26             byte[] rtaResponseByte = httpClient.post(
27                 url: "http://127.0.0.1:8080/rta/alipay",
28                 request.toByteArray(),
29                 timeoutMs: 20000
30             );
31         }
```

- 在Run窗口可以看见rta接口返回结果，正确返回结果示例



```
DEBUG com.alipay.rta.HttpClientImpl - Date: Tue, 20 Aug 2024 09:36:09 GMT
DEBUG com.alipay.rta.HttpClientImpl - Keep-Alive: timeout=60
DEBUG com.alipay.rta.HttpClientImpl - Connection: keep-alive
DEBUG com.alipay.rta.RtaTest - =====RtaResponse=====
DEBUG com.alipay.rta.RtaTest - {
  "reqId": "fb278b96-a5c5-4970-921a-6cf45116cea7",
  "rtaData": [{
    "rtaReqInfo": {
      "rtaId": "rta_id_to_bid_1"
    },
    "isBid": true
  }],
  "responseTime": "1724146569063",
  "processTimeMs": 1,
  "retMsg": "success"
}
```



新手入门

帮助支持

联系电话

更多咨询请联

新手指南

常见Q&A

服务热线：4007585858

ad.service@service

审核规范

操作文档

