


PURITY

BIO SELECTION



LAMINATBODEN

HDM HOLZ
DESIGN
MOERS



PURITY

BIO SELECTION



BIO...LOGISCH!*

Natürlich, sauber, rein – Bei den hochwertigen Purity Laminatböden der Bio-Selection ist der Name Programm. Rund 96% FSC®-zertifiziertes Holz, die faktisch formaldehydfreie E0-Qualität und die Schadstofffreiheit dieser Böden sprechen für sich. Die Auszeichnung mit dem Blauen Engel bestätigt es. Die einfache und schnelle Verlegung ist neben den idealen Pflegeeigenschaften ein weiteres Argument.



zertifiziertes Holz



www.blauer-engel.de/12176




ohne Formaldehyd




PURITY

BIO SELECTION

GLOW	06
PULSE	10
STREAM	14
INFOS	18





GLOW

Eine deutlich sicht- und fühlbare Oberflächenstruktur kennzeichnet die Böden der Kollektion GLOW. GLOW gibt Inspiration für die Neugestaltung Ihrer Räume. Die umlaufende Fuge rundet das moderne und zeitgemäße Verlegebild ab.

GLOW – Böden mit Ausstrahlung



32
AC 4
Beanspruchungs-
klasse

15
Jahre
Garantie



mm
1200 x 191 x 8



EICHE GEKALKT
#788101



AKAZIE GRAU
#788102



DOUGLASIE ANTIK
#788103




EICHE NATUR
#788104



EICHE MEDITERRAN
#788105

Weitere Informationen ab Seite 18.





PULSE

Authentische und fühlbare Maserungen folgen den Linien des Holzdekors – Dafür stehen die Laminatböden der Kollektion PULSE. Umlaufende Fugen geben dem Bild der verlegten Fläche Halt, Kontur und einen zeitgemäßen Stil.

PULSE – Am Puls der Zeit



32
AC 4
Beanspruchungs-
klasse

15
Jahre
Garantie



mm
1200 x 191 x 8



EICHE ANTHRAZIT
#788701



EICHE MODERN
#788702



EICHE GRAU
#788703



EICHE RUSTIKAL
#788704



EICHE LOFT
#788705



EICHE MODERN



STREAM


Ein Dielenformat von fast 25mm Breite kennzeichnet diese Bigboards. Highlight ist die Oberflächenstruktur, die für außergewöhnliche Lichtbrechungen auf der Oberfläche sorgt. Kräftige Fugenlinien zeichnen das markante und individuelle Bild der verlegten Fläche.

STREAM – Alles andere als Mainstream



32
AC 4
Beanspruchungs-
klasse

15
Jahre
Garantie



LÄRCHE HELL XL
#788401



WALNUSS RUSTIKAL XL
#788402



LÄRCHE BRAUN XL
#788403



ESCHE HELL XL
#788404

Weitere Informationen ab Seite 18.



WALNUSS RUSTIKAL XL

	Dekore	Abmessungen	Art.-Nr.	EAN-Code	m²/Pkt	VPE	Oberfläche	Montagesystem	Garantie	Profil
GLOW	Eiche Gekalkt	1200 x 191 x 8 mm	788101	4005087003421	1,83 m²	8 Dielen	Strukturoberfläche	Unilin Click	15 Jahre	V-Fuge (4-seitig)
	Akazie Grau	1200 x 191 x 8 mm	788102	4005087003438	1,83 m²	8 Dielen	Strukturoberfläche	Unilin Click	15 Jahre	V-Fuge (4-seitig)
	Douglasie Antik	1200 x 191 x 8 mm	788103	4005087003445	1,83 m²	8 Dielen	Strukturoberfläche	Unilin Click	15 Jahre	V-Fuge (4-seitig)
	Eiche Natur	1200 x 191 x 8 mm	788104	4005087003414	1,83 m²	8 Dielen	Strukturoberfläche	Unilin Click	15 Jahre	V-Fuge (4-seitig)
	Eiche Mediterran	1200 x 191 x 8 mm	788105	4005087003407	1,83 m²	8 Dielen	Strukturoberfläche	Unilin Click	15 Jahre	V-Fuge (4-seitig)
PULSE	Eiche Anthrazit	1200 x 191 x 8 mm	788701	4005087003575	1,83 m²	8 Dielen	Synchro-Strukturoberfläche	Unilin Click	15 Jahre	V-Fuge (4-seitig)
	Eiche Modern	1200 x 191 x 8 mm	788702	4005087003551	1,83 m²	8 Dielen	Synchro-Strukturoberfläche	Unilin Click	15 Jahre	V-Fuge (4-seitig)
	Eiche Grau	1200 x 191 x 8 mm	788703	4005087003568	1,83 m²	8 Dielen	Synchro-Strukturoberfläche	Unilin Click	15 Jahre	V-Fuge (4-seitig)
	Eiche Rustikal	1200 x 191 x 8 mm	788704	4005087003537	1,83 m²	8 Dielen	Synchro-Strukturoberfläche	Unilin Click	15 Jahre	V-Fuge (4-seitig)
	Eiche Loft	1200 x 191 x 8 mm	788705	4005087003544	1,83 m²	8 Dielen	Synchro-Strukturoberfläche	Unilin Click	15 Jahre	V-Fuge (4-seitig)
STREAM	Lärche Hell XL	1380 x 246 x 8 mm	788401	4005087003629	2,04 m²	6 Dielen	Strukturoberfläche	Unilin Click	15 Jahre	V-Fuge (4-seitig)
	Walnuss Rustikal XL	1380 x 246 x 8 mm	788402	4005087003643	2,04 m²	6 Dielen	Strukturoberfläche	Unilin Click	15 Jahre	V-Fuge (4-seitig)
	Lärche Braun XL	1380 x 246 x 8 mm	788403	4005087003612	2,04 m²	6 Dielen	Strukturoberfläche	Unilin Click	15 Jahre	V-Fuge (4-seitig)
	Esche Hell XL	1380 x 246 x 8 mm	788404	4005087003636	2,04 m²	6 Dielen	Strukturoberfläche	Unilin Click	15 Jahre	V-Fuge (4-seitig)

UMWELT & NACHHALTIGKEIT



Laminatböden der PURITY BIO SELECTION basieren auf einem Holzwerkstoffträger, der ohne Zusatz formaldehydhaltiger Leime und Bindemittel produziert wurde. Allerdings besitzt der Naturrohstoff Holz einen natürlichen Formaldehydanteil – deshalb: faktisch formaldehydfrei.




www.blauer-engel.de/uz176

Dieses Signet ist Deutschlands ältestes und auch das bekannteste Umweltzeichen. Es wird nach strengen Prüfkriterien vergeben und genießt beim umweltbewussten Verbraucher höchstes Ansehen.



Ein PURITY Laminatboden hat einen Holzanteil von 96%. Der Naturrohstoff Holz für PURITY Laminatböden stammt aus kontrollierter und FSC®-zertifizierter Waldbewirtschaftung.



SCHÜTZENDES,
HOCHTRANSPARENTES OVERLAY

FARBBRILLANTER DEKORLAYER

HDF-HOLZWERKSTOFFTRÄGER

GEGENZUG

ZUBEHÖR



Alle Leisten in weiß oder dekorgleich erhältlich



Holz Design Moers GmbH

Am Schürmannshütt 23
47441 Moers (Germany)

Telefon: +49 2841 14010

info@hdm.gmbh
www.hdm.gmbh