Szenario: **CPR Säugling**

Maßnahmen

	patientenorientiert		geräteorientiert		
	Dieses Szenario wird **nur einmal** durchgespielt. Beurteilt wird primär die zugeteilte Spalte (patienten- oder geräteorientiert). Bei Abweichungen von der Rollenzuteilung entscheidet der Prüfer über die individuelle Punktevergabe.				
		Szene, ist Notarzt mitalarmiert? / Kommunikation im Team			
		Sicherheit: PSA, Umgebung			
		Situation / 1.Eindruck / AVP**U** / **Notarzt nachfordern** , wenn nicht schon unterwegs			
		lautes Ansprechen, sanftes Schütteln an den Schultern	Zusammenstellung des Beatmungsbeutels (Filter aufsetzen, Maske wählen)		
		A - Atemwege freimachen (Kopf in Neutral-position): eine Hand an der Stirn, andere Hand (mit Fingersp.) hebt Unterkiefer an	Wenn keine Atmung vorhanden folgen: 5 initiale Beatmungen je ca. 1 Sek. lang (auch ohne Sauerstoff möglich)		
		B - Beurteilung der Atmung (max. 10 sek.): Sehen, Hören, Fühlen	O_2-Reservoir anschließen O2-Flow 6-8l/min Bis spätestens nach dem ersten 15:2 Zyklus.		
		solange keine Lebenszeichen (Atmung, Husten, Bewegung) weiter mit HLW			
		10 for 10 - Teamkommunikation			
		Notfalldiagnose: Atem-Kreislaufstillstand	Lagemeldung inkl. geschätztem Alter		
		zeitgerecht DEFI einschalten			
		korrekte Herzdruckmassage: Druckpunkt / Hands off Zeiten minimieren	2 Beatmungen (erste bereits in der Entlastungsphase der letzten HDM)		
	0-30	Herzdruckmassage mit korrekter Frequenz, Drucktiefe und Entlastung *1)	Qualität der Beatmung (ca. 1 Sek. lang, Brustkorb hebt sich normal)		
	0/10	QCPR: Entlastung >90% *2)	Defipads anterior - posterior aufkleben mit minimaler Unterbrechung der CPR		
	0/10	QCPR: Drucktiefe >90% *2)			
	0/10	QCPR: korrekte Frequenz >90% *2)			
		zeitgerecht ANALYSE drücken			
		Zyklus 15 : 2 und Wechsel spätestens alle 2 Minuten			
		in der **Präschockphase** weiter im **Zyklus 15** Herzdruckmassagen **: 2** Beatmung			
		Sicherheitsabstand DEFI-Pads - AMBU (mind. 1m)	Sicherheitscheck und Schockabgabe max. 5 Sekunden die HDM unterbrechen		
		2 Beatmungen (erste bereits in der Entlastungsphase der letzten HDM)	korrekte Herzdruckmassage: Druckpunkt / Hands off Zeiten minimieren		
		Qualität der Beatmung (ca. 1 Sek. lang, Brustkorb hebt sich normal)	Herzdruckmassage mit korrekter Frequenz, Drucktiefe und Entlastung *1)	0-30	
			QCPR: Entlastung >90% *2)	0/10	
		Sicherheitscheck und Schockabgabe max. 5 Sekunden die HDM unterbrechen	QCPR: Drucktiefe >90% *2)	0/10	
			QCPR: korrekte Frequenz >90% *2)	0/10	
		Absaugbereitschaft hergestellt, Sog **0,2 bar** eingestellt			
		Fragen zur Ergänzung oder Erläuterung:			
	< erreichte Punkte oder "**N**" für negativ		erreichte Punkte oder "**N**" für negativ >		
	***1) ohne Feedbacksystem eintragen - *2) mit Feedbacksystem**				

Persis	Name		Name	Persis