财经视频事件推理链数据集
阶段成果汇报

汇报口径：基于已归档视频/图文材料与外部证据的正式研究数据；SFT 文件仍处于发布校验阶段

核心结论 项目已完成 10 个独立事件案例的 V3 正式研究数据建设，形成可审计的事实传导链、作者推理链和外部核验链，并提供 90 条规范 QA 与 50 条连续追问路径。研究数据可用于检索、评测与训练数据派生；模型训练本身尚未启动。

一、完成成果与当前状态

成果项	规模	状态	管理含义
正式事件案例包	10 个	**正式版完成**	每案覆盖起点、机制、转折、结果与必要核验
可审计推理链	30 条	**完成**	每案三链：事实传导、作者推理、外部核验
规范 QA	90 条	**完成**	每案 9 条，均绑定局部完整链与证据定位
用户追问图 / 对话路径	10 / 50	**完成**	支持 2-6 轮连续追问，覆盖真实使用入口
SFT 派生文件	72 train + 18 validation	**待发布校验**	文件已由 V3 数据层派生，尚未作为最终训练交付物

覆盖案例包含徐翔、原野实业、小米、万科、娃哈哈及已恢复的粮食、日本、保健品等独立事件；同一事件不跨评测切分。

二、已经形成的研究数据链路

统一数据结构 事件材料与外部来源 → 可定位事实主张 → 关系与推理步骤 → 支持状态/证据链接 → 用户问题、回答与引用。所有步骤保留输入引用、输出引用和支持状态，不保存模型自由式思维过程。

- 事实传导链：事实发生 → 作用机制 → 后续事件 → 最终结果；用于说明事件如何演进，严格保留时序与主体边界。
- 作者推理链：作者前提 → 中间判断 → 隐含假设 → 作者结论；用于忠实复现作者如何得出结论，不等同于现实因果成立。
- 外部核验链：外部证据 → 支持范围 → 证据缺口/冲突 → 现实可成立结论；用于把作者观点与可证实事实分开。
- QA 访问接口：问题按 understand、explain、verify、impact、evaluate、compare 六类用户意图组织；每个问题同时有连续对话问法与可独立使用的标准问法。

三、质量控制与证据边界

检查项	结果	说明
正式 QA 可回答性	90 / 90 answerable	回答同时说明可支持范围与不确定性，避免将观点直接写成事实
链条完整性	90 / 90 complete	目标结论可回溯至必要中间步骤和引用
正式 CLI 校验	valid: true	ID 引用、链路连续性、枚举与发布配置通过校验
可重复构建	哈希一致	V3 正式文件固定种子重建保持字节一致；V2 原始策展数据未被覆盖
外部核验边界	保留未知/未支持	没有直接反证时不标 contradicted；保健品赞助等命题仍保持 unknown

已完成的“可回答”表示能对证据边界作出完整答复，不表示问题中涉及的全部现实因果均已被外部证实。

四、训练数据转换进展与下一步

- 已完成：从案例包派生三消息 messages JSONL 的单条样本生成逻辑；训练集按 8 个案例、验证集按万科与娃哈哈两个独立案例切分。
- 待完成：SFT 发布器的完整测试、V3 CLI 路由接入、最终 train/validation 校验、可重复构建比对与全量回归测试。
- 交付后用途：为监督微调提供“回答 + 引用 + 可审计链 + 不确定性说明”的结构化样本；并可与正式 QA 集分离，用于独立评测。
- 使用边界：90 条样本适合管线验证和小规模领域适配，不应被表述为已具备通用模型训练规模；后续扩充须使用独立事件与独立来源，避免评测污染。

建议对外汇报口径 财经视频事件推理链的正式研究数据已完成，已形成 10 个事件案例、三类可审计链、90 条高价值 QA 和 50 条连续追问路径。当前工作正将这一已验证数据层派生为 SFT 文件，完成发布校验后再进入训练与效果评估。

五、阶段交付物

用途	主要内容	当前状态
V3 正式研究数据	案例规格、证据、上下文、三类链、用户追问图与 QA 蓝图	**完成**
质量与复现材料	发布配置、校验结果、数据卡与固定种子构建规则	**完成**
SFT 训练数据	train / validation messages JSONL、manifest、training card	**待发布校验**

数据目录按用途分离：`data/curation/v3`为研究策展层，`data/train/v3`为其训练格式派生层；二者不是重复数据，也不应混用为同一发布口径。