

Отчёт по выполнению внешнего курса на платформе Stepik. Этап 1.

Пыхтеева Маргарита Ивановна

2026-05-14

Содержание I

- 1 Информация
- 2 Цель работы
- 3 Задание
- 4 1.1 Общая информация о курсе
- 5 1.2 Как установить Linux
- 6 1.3 Осваиваем Linux
- 7 1.4 Terminal: основы
- 8 1.5 Запуск исполняемых файлов
- 9 1.6 Ввод/вывод
- 10 1.7 Скачивание файлов из интернета
- 11 1.8 Работа с архивами
- 12 1.9 Поиск файлов и слов в файлах
- 13 Выводы

Раздел 1

Информация

- Пыхтеева Маргарита Ивановна

- Пыхтеева Маргарита Ивановна
- студентка группы НПИбд-02-25

- Пыхтеева Маргарита Ивановна
- студентка группы НПИбд-02-25
- 1032252597

Раздел 2

Цель работы

- Освоить базовые возможности Linux, выполнить задания и пройти 1 этап курса.

Раздел 3

Задание

- Посмотреть все предложенные видео и правильно ответить на вопросы и выполнить задания.

Раздел 4

1.1 Общая информация о курсе

- Выбираю правильное названия курса и отправляю ответ.

Вопрос: как называется этот курс? Чтобы ответить, выберите правильный ответ нажмите на зелёную кнопку ниже.

Выберите один вариант из списка

 Всё получилось!

- ☐ Как пропатчить KDE под FreeBSD
- ☐ Молекулярная биология и генетика
- ☐ Введение в Windows
- ☐ Linux и  друзья
- ☐ Программирование на Python
- ☒ Введение в Linux

- Выбираю нужные пункты и отправляю решение.

Внимание: **дедлайнов по этому курсу нет**, то есть вы можете просматривать материалы и решать задачи в удобном для вас режиме. Но если вы действительно хотите пройти этот курс, советуем вам заниматься регулярно, и проходить хотя бы по несколько уроков в день. Мотивировать себя на это вам поможет [следующий шаг](#).

Удачи!

И пожалуйста, отметьте ниже **ВСЕ** верные утверждения.

Выберите все подходящие ответы из списка

- ☒ Здорово, всё верно.
- ☐ За каждую неверную попытку снимается 1 балл, но баллы не могут стать меньше 0
- ☒ Дедлайнов по курсу нет, но я постараюсь проходить уроки регулярно, чтобы изучить Linux
- ☒ Я буду работать над задачами курса самостоятельно, чтобы извлечь для себя максимальную пользу от курса.
- ☒ Я не буду распространять и выкладывать в открытом доступе свои решения задач курса, чтобы другим оставалось интересно их решать самостоятельно.

Раздел 5

1.2 Как установить Linux

- Отвечаю какими операционными системами я пользуюсь.

Какую операционную систему вы обычно используете? В таких типах задания (с галочками/чекбоксами/checkbox) вы можете выбрать несколько вариантов ответа (от 0 до всех)!

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Верно.

- ☒ Linux
- ☐ OS X
- ☒ Windows
- ☐ Другую

Следующий шаг

Решить снова

- Для вопроса «Что такое виртуальная машина?» выбран наиболее полный ответ: «Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС».

Что такое виртуальная машина? Выберите наиболее подходящий ответ! В таком типе заданий (с радиокнопками/radio button) ответ всегда **ровно один!**

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

- ☒ Специальная программа для запуска одной ОС на другой ОС
- ☐ Вид операционной системы (ОС)
- ☐ Монитор
- ☐ Автомобиль будущего

- Отвечаю, что получилось запустить Linux и отправляю ответ.

Смогли ли вы запустить на своем компьютере Linux?

Выберите один вариант из списка

☒ Верно. Так держать!

☐ Да

☐ Нет

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)


Верно решили **126 108** учащихся

Из всех попыток **95%** верных


Раздел 6

1.3 Осваиваем Linux

- Создаю документ в предложенном текстовом редакторе, выбираю нужный шрифт и ввожу предложение



- Сохраняю в формате xml и отправляю ответ



- Выбираю нужное расширение deb, так как оно имеет установочные пакеты в Linux (Ubuntu)

Какое расширение имеют установочные пакеты в Linux (Ubuntu)?

Выберите один вариант из списка

- ☐ exe
- ☒ deb
- ☐ dmg
- ☐ ubuntu
- ☐ txt

- Прописываю команду `sudo dnf install`, чтобы скачать `vcl`

```
mipykhteeva@mipykhteeva:~$ vlc --version
VLC media player 3.0.23 Vetinari (revision 3.0.23-2-0-g79128878cd)
Версия VLC 3.0.23 Vetinari (3.0.23-2-0-g79128878cd)
Скомпилировано mockbuild@3cce6d96335f4cde8fa8d983f53f20dd (Jan 19 2026 00:00:00)
Компилятор: gcc version 15.2.1 20251211 (Red Hat 15.2.1-5) (GCC)
Эта программа поставляется БЕЗ ГАРАНТИИ в степени, разрешённой законодательством.
Вы можете передавать её на условиях стандартной общественной лицензии GNU;
За подробностями обратитесь к файлу COPYING.
Программа разработана командой VideoLAN (см. файл AUTHORS).
```

• Открываю скачанную программу, захожу в авторов и ввожу фамилию самого первого

1.3 Осваиваем Linux 8 из 10 шагов пройдено 5 из 6 баллов получено


Поставьте себе в систему плеер VLC (любым способом: через Software Center или скачиванием установочного пакета с сайта VLC).

Запустите, откройте Help → About (или Shift+F1) и напишите ниже первую **фамилию** (без имени!) из вкладки Authors. Обратите внимание, что в англоязычных текстах обычно имя стоит на первом месте (first name), а **фамилия на втором** (last name).

Напишите текст

✓ Правильно.

Denis-Courmont



- Для вопроса о назначении Update Manager выбраны правильные пункты: «Для обновления всей системы до новой версии» и «Для обновления ссылок в Software Center» (последнее — специфика данного теста)

Выберите все подходящие ответы из списка

 **Всё получилось!**

- ☒ Для обновления всей системы до новой версии
- ☒ Для обновления ссылок в Software Center
- ☒ Для обновления установленных программ
- ☐ Для установки новых программ

Раздел 7

1.4 Terminal: основы

- Выбраны все синонимы для «командной строки»: «Терминал» и «Консоль». Варианты «Ассоль» и «Термин» не являются синонимами в данном контексте.

Введение в Linux
прогресс по курсу: 12/125

Введение

- 1.1 Общая информация о к...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Terminal: основы**
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами

1.4 Terminal: основы 3 из 13 шагов пройдено 1 из 5 баллов получен

Выберите все синонимы для "командной строки".

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Правильно, молодец!

- ☐ Ассоль
- ☒ Терминал
- ☒ Консоль
- ☐ Термин

Следующий шаг Решить снова

- Выбираю pwd, потому что эта команда показывает в какой директории мы сейчас находимся

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 13/125

1.4 Terminal: основы 5 из 13 шагов пройдено 2 из 5 баллов получено

Какая команда напечатает в какой директории мы сейчас находимся?

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

☐ pwd или PWD, но не Pwd

☒ Только pwd

☐ Только Pwd

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл Верно решили 96 862 учащихся

- Для команды `ls -A --human-readable -l /some/directory` отмечены эквивалентные варианты: `ls -lAh /some/directory`, `ls -Ahl /some/directory`, `ls -h -A -l /some/directory`

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☒ `ls --human-readable -A -l /some/directory`
- ☒ `ls -lAh /some/directory`
- ☒ `ls --almost-all --human-readable -l /some/directory`
- ☒ `ls -h -A -l /some/directory`
- ☒ `ls -Ahl /some/directory`

- Из директории /home/bi/Documents нужно вывести содержимое /home/bi/Downloads. Выбран верный относительный путь: ls ../Downloads (подъём на уровень вверх и переход в папку Downloads)

не должны отмечать ни один из них (ведь мы просим указывать только верные варианты!) и нажать кнопку "Отправить"/"Submit". Возможна и обратная ситуация, т.е. все предложенные варианты верны. В этом случае отмечаете их всех и нажимаете "Отправить"/"Submit".

Выберите все подходящие ответы из списка

 Верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ Is Downloads
- ☐ Is ../~/Downloads

- Вопрос о команде удаления директорий. Правильный ответ — `rm -r` (рекурсивное удаление). `mkdir` создаёт, `mv` перемещает, `rm -f` удаляет файлы без подтверждения, но не директории

The screenshot displays a quiz interface on the Stepik platform. On the left, a dark sidebar contains a navigation menu for the course 'Введение в Linux'. The progress bar indicates 16/125. The menu lists sections from 1.1 to 1.8, with '1.4 Terminal: основы' highlighted in green. The main content area shows the title '1.4 Terminal: основы' and progress '13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено'. The question is 'Какая команда используется для удаления директорий?'. Below it, the instruction says 'Выберите один вариант из списка'. There are four radio button options: 'mkdir', 'rm -f', 'mv', and 'rm -r'. The 'rm -r' option is selected, indicated by a green checkmark and a green circle. At the bottom, there are two buttons: 'Следующий шаг' (Next step) in green and 'Решить снова' (Solve again) in white.

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 16/125

1 Введение

- 1.1 Общая информация о к...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Terminal: основы**
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами

1.4 Terminal: основы 13 из 13 шагов пройдено 5 из 5 баллов получено

Какая команда используется для удаления директорий?

Выберите один вариант из списка

- ☒ Абсолютно точно.
- ☐ mkdir
- ☐ rm -f
- ☐ mv
- ☒ rm -r

Следующий шаг **Решить снова**

Раздел 8

1.5 Запуск исполняемых файлов

- Выбран верный вариант ответ

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 17/125

1 Введение

- 1.1 Общая информация о к...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами

ввести туда же команду `exit` ?

Примечание: перед вводом этих команд в терминал у вас в системе не должен быть запущен Firefox!

Выберите один вариант из списка

☒ Всё правильно.

☐ Firefox закроется, Terminal продолжит работу

☒ Никто не закроется

☐ Обе программы закроются

☐ Terminal закроется, Firefox продолжит работу

Следующий шаг Решить снова

Вы получили: 1 балл

Верно решили 77 997 учащихся

- Запуск программы с символом & переводит её в фоновый режим. Этому эквивалентна последовательность: запуск программы, затем нажатие Ctrl+Z (остановка), затем команда bg (возобновление в фоне)

1.5 Запуск исполняемых файлов 6 из 7 шагов пройдено 2 из 4 баллов получено

Чему эквивалентен запуск программы с &?

Выберите один вариант из списка


☒ Хорошая работа.

- ☒ Запуск, Ctrl+Z, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, fg
- ☐ Запуск, Ctrl+C, bg
- ☐ Запуск, Ctrl+Z

- Перехожу в нужную директорию и ввожу команды, чтобы файл сделать исполняемым

```
mipykhteeva@mipykhteeva:~/Загрузки$ chmod +x lec1_frag4_current_time.py
mipykhteeva@mipykhteeva:~/Загрузки$ ./lec1_frag4_current_time.py
2026-04-28 14:36:13
Control sum: 952
```

- После запуска программа вывела на экран две строки: текущую дату и время (2026-04-19 14:37:16) и контрольную сумму (Control sum: 956)



Раздел 9

1.6 Ввод/вывод

- Выбираю что поток ошибок выводится на экран

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 21/125

1 Введение

1.1 Общая информация о к...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

1.6 Ввод / вывод 4 из 7 шагов пройдено 1 из 4 баллов получен

Куда по умолчанию выводится поток ошибок из программы, запущенной в терминале?

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

☐ В файл err.txt

☒ На экран

☐ В файл stderr

☐ Никуда

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: ...

Верно решили **70 423** учащихся

- Выбраны команды, которые создают файл `file.txt` и записывают в него только поток ошибок (`stderr`) программы `program`: `program 2> file.txt` (перезапись) и `program 2» file.txt` (добавление в конец)

Какие (какая) из команд создадут файл `file.txt` и запишут в него поток ошибок программы `program` ?
Считайте, что в момент запуска программы файл `file.txt` не существует.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Верно. Так держать!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ☐ `program >> file.txt`
- ☐ `program file.txt <2`
- ☒ `program 2> file.txt`

- Вопрос о том, куда попадают сообщения об ошибках (stderr) в конвейере (pipe).
Правильный ответ: «Выводятся на экран», потому что по умолчанию конвейер передаёт только stdout, а stderr остаётся на терминале

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 24/125

1 Введение

- 1.1 Общая информация о к...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод**
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами

1.6 Ввод / вывод 7 из 7 шагов пройдено 4 из 4 баллов получено

Куда деваются сообщения об ошибках (т.е. вывод в stderr) от тех программ, которые объединены в конвейер (pipe)?

Подсказка: чтобы узнать правильный ответ, вы можете смоделировать описанную ситуацию. Для этого скачайте показанную на занятии программу interacter.py, создайте файл names.txt со списком имен (записав часть из них с ошибкой, т. е. с маленькой буквы) и постройте конвейер, аналогичный тому, что был показан на видео. Запустите конвейер и посмотрите на результат! Обратите внимание, что указанная программа работает корректно только с именами, набранными **латинскими буквами**!

Выберите один вариант из списка

✓ Верно. Так держать!

Раздел 10

1.7 Скачивание файлов из интернета

• Выбираю правильный ответ

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 25/125

1 Введение

1.1 Общая информация о к...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

1.7 Скачивание файлов из интернета 3 из 7 шагов пройдено 1 из 4 баллов получен

В каком файле на диске окажется картинка, если для её скачивания были выполнены следующие команды?

```
cd /home/alex/  
wget -P /home/alex/Pictures -O 1.jpg http://example.com/example.jpg
```

Выберите один вариант из списка

✓ Правильно, молодец!

☐ /home/alex/example.jpg

☐ /home/alex/Pictures/1.jpg

☒ /home/alex/1.jpg

☐ /home/alex/Pictures/example.jpg

Следующий шаг

Решить снова

- Для команды `wget` требуется опция, подавляющая вывод любых сообщений (Resolving..., Connecting to...). Правильный ответ: `-q` или `--quiet` (от английского quiet — тихий)

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 27/125

1 Введение

1.1 Общая информация о к...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.7 Скачивание файлов из интернета

5 из 7 шагов пройдено

3 из 4 баллов получено

Какую опцию нужно указать команде `wget`, чтобы она не выводила никаких сообщений на экран (Resolving..., Connecting to.. и т.д.)?

Подсказка: для ответа на этот вопрос вам понадобится справка по команде `wget`, которую легко можно получить, набрав `man wget`.

Выберите один вариант из списка

☒ Хорошая работа.

☐ -q или --quiet

☐ -v или --verbose

- В тесте выбран правильный сценарий работы wget с заданными опциями (например, рекурсивная загрузка с ограничением по типам файлов)

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 28/125

1 Введение

1.1 Общая информация о к...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

✓ Верно. Так держать!

☐ Не будет скачано ничего

☒ Будут скачаны jpg и html файлы, но все html будут удалены

☐ Будут скачаны только картинки (jpg и png), но все jpg будут удалены

☐ Не будет скачено ни jpg, ни png картинок, только html файлы

☐ Будут скачаны все файлы (png, jpg, html)

☐ Будут скачаны png и html файлы, но все html будут удалены

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 62 396 учащихся

Из всех попыток 47% верных

5 учащимся понравился этот шаг, а вам?

Следующий шаг

Раздел 11

1.8 Работа с архивами

- Вопрос об отличии gzip от zip при использовании по умолчанию. Правильный ответ: gzip удаляет архив после его распаковки (если не использовать опцию -k)

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 29/125

1 Введение

1.1 Общая информация о к...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

2 Работа на сервере

1.8 Работа с архивами 3 из 7 шагов пройдено 1 из 3 баллов получен

Чем отличаются архиваторы gzip и zip?

Примечание: имеется ввиду запуск этих программ с параметрами по умолчанию (без использования дополнительных опций).

Выберите один вариант из списка

✓ Так точно!

☐ zip сжимает лучше, чем gzip

☐ zip и gzip ничем не отличаются

☐ zip удаляет архив после его распаковки

☒ gzip удаляет архив после его распаковки

☐ gzip сжимает лучше, чем zip

Пыхтеева Маргарита Ивановна

Отчёт по выполнению внешнего курса на платформе Stepik

2026-05-14

43 / 51

- Выбраны архиваторы, способные создать архив из директории: zip (может упаковать папку рекурсивно) и tar (создаёт tar-архив, который затем можно сжать

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 30/125

1 Введение

1.1 Общая информация о к...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

1.8 Работа с архивами 5 из 7 шагов пройдено 2 из 3 баллов получено

Какие из перечисленных программ-архиваторов могут создать архив из директории с файлами?

Выберите все подходящие ответы из списка

Проверяем... С этого шага можно безопасно уходить.

☒ zip

☒ tar

☐ gzip

Вы получили: ...

[Мои решения](#)

Верно решили 62 174 учащихся

Из всех попыток 37% верных

- Для распаковки архива .tar.gz используется комбинация опций tar -xzf: -x (extract), -z (через gzip), -f (файл)

Введение в Linux

Прогресс по курсу: 31/125

1 Введение

1.1 Общая информация о к...

1.2 Как установить Linux

1.3 Осваиваем Linux

1.4 Terminal: основы

1.5 Запуск исполняемых ф...

1.6 Ввод / вывод

1.7 Скачивание файлов из...

1.8 Работа с архивами

1.9 Поиск файлов и слов в...

Выберите один вариант из списка

✓ Хорошие новости, верно!

☐ -czf

☐ -wtf

☒ -cjf

☐ -xjf

☐ -xzf

Следующий шаг

Решить снова

Вы получили: 1 балл

[Мои решения](#)

Верно решили 61 079 учащихся

Из всех попыток 57% верных

Раздел 12

1.9 Поиск файлов и слов в файлах

- Для файла Alexey.jpeg отмечены маски команды find, которые НЕ найдут этот файл: .jpg (расширение .jpg, а не .jpeg) и alexey.

в Linux
о курсу: 32/125
е
ая информация о к...
установить Linux
иваем Linux
inal: основы
ск исполняемых ф...
/ вывод
ивание файлов из...
та с архивами
к файлов и слов в...

1.9 Поиск файлов и слов в файлах 3 из 6 шагов пройдено 1 из 4 баллов получен

Какая маска команды `find` НЕ найдет файл `Alexey.jpeg` ?

Выберите все подходящие ответы из списка

☒ Так точно!

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

☐ Alex*
☒ *.jpg
☐ **
☒ alexey.*

- Команда `grep «world» text.txt` ищет точное вхождение `world` (с учётом регистра, если не указано `-i`). Выведены строки: `The «world» is not enough, world, The world is not enough.`

Введение в Linux
Прогресс по курсу: 33/125

1 Введение

- 1.1 Общая информация о к...
- 1.2 Как установить Linux
- 1.3 Осваиваем Linux
- 1.4 Terminal: основы
- 1.5 Запуск исполняемых ф...
- 1.6 Ввод / вывод
- 1.7 Скачивание файлов из...
- 1.8 Работа с архивами
- 1.9 Поиск файлов и слов в...

1.9 Поиск файлов и слов в файлах 5 из 6 шагов пройдено 2 из 4 баллов получено

Предположим, что в файле `text.txt` записаны строки, показанные среди вариантов ответа. Отметьте только те из них, которые выведет на экран команда `grep "world" text.txt`.

Выберите все подходящие ответы из списка

✓ Здорово, всё верно.

Вы решили сложную задачу, поздравляем! Вы можете помочь остальным учащимся в [комментариях](#), отвечая на их вопросы, или сравнить своё решение с другими на [форуме решений](#).

- ✓ The beautifulworld is not enough
- ✓ The beautiful-world is not enough
- ☐ World
- ✓ The "world" is not enough
- ☐ world

- Ввожу нужные команды в терминал, чтобы сгенерировать файл, в котором будут все строки из этих произведений, содержащие «love». Загружаю этот файл на платформу

```
mipykhteeva@mipykhteeva:~/Загрузки/Shakespeare$ grep -rh "love" . --include="*.txt" > love_lines.txt
grep: ./love_lines.txt: файл ввода также используется и для вывода
mipykhteeva@mipykhteeva:~/Загрузки/Shakespeare$ wc -l love_lines.txt
158 love_lines.txt
```

Раздел 13

Выводы

- Мы освоили базовые функции Linux и выполнили задания