

# **Allure report**

**Launch at 22/07/2023 14:34**

**Date: 2023-07-22 14:35:10+0300**

---

## Statistics

Launch name	Launch at 22/07/2023 14:34
Tests run	26
Tests passed	23
Tests failed	2
Tests broken	1
Tests skipped	0
Tests unknown	0
Tests automated	26
Tests manual	0
Tags	
Issues	
Environments	
Members	

## Summary

### Suite

Name	Passed	Failed	Broken	Skipped
com.example.shop.API.ShopAPITests	8	2	0	0
com.example.shop.e2e.ShopE2ETests	8	0	0	0
com.example.shop.unit.ShopUnitTests	7	0	1	0

### No env

Name	Passed	Failed	Broken	Skipped
No env	23	2	1	0

## [PASSED]: (23)

Id	Name	Tested by
286	Поиск магазина по ID	
288	Удаление магазина	
289	Получение списка магазинов	
290	Название магазина не должно содержать 6 символов	
291	Кнопка VK	
292	Добавление магазина [2] testShopName=ТестовыйМагазин	
293	Название магазина не должно начинаться со строчной буквы	
294	Название магазина на кириллице	
295	Нельзя создать магазин с некорректным названием [2] testShopName=TShop	
296	Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием меньше 6 символов	
297	Нельзя удалить магазин без ID	
298	Обработка ошибки при попытке добавить магазин, название которого начинается со строчной буквы	
299	Кнопка Telegram	
300	Название магазина содержит любые символы	
301	Нельзя создать магазин с некорректным названием [1] testShopName=testShop	
302	Навигация по странице	
304	Обновление списка текущих магазинов	
305	Название магазина не должно содержать меньше 6 символов	
306	Переключатель статуса приватности нового магазина	
307	Название магазина содержит 256 символов	
308	Добавление магазина [3] testShopName=A ?! #@\$%&Nº~*^"'\ \/\(\_\)\[\]\{\}\-\+=.,;:<>	
309	Название магазина содержит 8 символов	
310	Добавление магазина [1] testShopName=TestShop	

## [FAILED, BROKEN]: (3)

Id	Name	Tested by	Error
284	Название магазина не должно содержать более 256 символов		could not execute statement [ERROR: value too long for type character varying (256)] [insert into shops (shop_name, shop_public,shop_id) values (?, ?, ?)]
285	Удаление магазина без указания ID		1 expectation failed. Expected status code <204> but was <404>.
	Обработка ошибки при		1 expectation failed. Response body doesn't match expectation. Expected: "Name should be less or equal than 256"

303	попытке добавить магазин с названием более 256 символов		letters" Actual: {"timestamp":"2023-07-22T11:04:34.254+00:00","status":500,"error":"Internal Server Error","path":"/shops/add"}
-----	---	--	---

[SKIPPED]: (0)

[UNKNOWN]: (0)

## Test Details

**Название магазина не должно содержать более 256 символов [BROKEN]**

TestCase ID:

109

Custom fields:

- Suite: com.example.shop.unit.ShopUnitTests

**Удаление магазина без указания ID [FAILED]**

TestCase ID:

96

Custom fields:

- Suite: com.example.shop.API.ShopAPITests

**Поиск магазина по ID [PASSED]**

TestCase ID:

103

Custom fields:

- Suite: com.example.shop.API.ShopAPITests

Steps:

1. Создание тестового магазина, удовлетворяющего требованиям (03:00:02)
2. Получение ID тестового магазина (03:00:00)
3. Поиск тестового магазина (03:00:02)
4. Удаление тестового магазина (03:00:00)

**Удаление магазина [PASSED]**

TestCase ID:

97

Custom fields:

- Suite: com.example.shop.API.ShopAPITests

Steps:

1. Создание тестового магазина, удовлетворяющего требованиям (03:00:03)
2. Получение ID тестового магазина (03:00:00)
3. Удаление тестового магазина (03:00:00)
4. Был удалён только тестовый магазин (03:00:00)

---

## Получение списка магазинов [PASSED]

TestCase ID:

102

Custom fields:

- Suite: com.example.shop.API.ShopAPITests

Steps:

1. Отправка запроса на получение списка всех существующих магазинов (03:00:00)
2. Вывод Id, названия и приватности магазинов (03:00:00)

## Название магазина не должно содержать 6 символов [PASSED]

TestCase ID:

113

Custom fields:

- Suite: com.example.shop.unit.ShopUnitTests

## Кнопка VK [PASSED]

TestCase ID:

107

Custom fields:

- Suite: com.example.shop.e2e.ShopE2ETests

Steps:

1. Кнопка существует (03:00:00)
2. Название кнопки верно (03:00:00)
3. Кнопка перенаправляет на сайт (03:00:01)

## Добавление магазина [2] testShopName=ТестовыйМагазин [PASSED]

TestCase ID:

110

Custom fields:

- Suite: com.example.shop.API.ShopAPITests

Steps:

1. Создание тестового магазина, удовлетворяющего требованиям (03:00:00)
2. Получение ID тестового магазина (03:00:00)
3. Удаление тестового магазина (03:00:00)
4. Был добавлен только тестовый магазин (03:00:00)

---

**Название магазина не должно начинаться со строчной буквы [PASSED]**

TestCase ID:

104

Custom fields:

– Suite: com.example.shop.unit.ShopUnitTests

**Название магазина на кириллице [PASSED]**

TestCase ID:

115

Custom fields:

– Suite: com.example.shop.unit.ShopUnitTests

**Нельзя создать магазин с некорректным названием [2] testShopName=TShop [PASSED]**

TestCase ID:

98

Custom fields:

– Suite: com.example.shop.e2e.ShopE2ETests

Steps:

1. Попытка создать магазин с некорректным названием (03:00:00)
2. Обработка ошибки (03:00:00)
3. Количество магазинов не изменилось (03:00:00)

**Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием меньше 6 символов [PASSED]**

TestCase ID:

95

Custom fields:

– Suite: com.example.shop.API.ShopAPITests

Steps:

1. Невозможность создания магазина, не удовлетворяющего требованиям (03:00:02)

**Нельзя удалить магазин без ID [PASSED]**

TestCase ID:



114

**Custom fields:**

- Suite: com.example.shop.e2e.ShopE2ETests

**Steps:**

1. Попытка удалить магазин без указания ID (03:00:01)
2. Обработка ошибки (03:00:00)

**Обработка ошибки при попытке добавить магазин, название которого начинается со строчной буквы [PASSED]**

TestCase ID:

111

**Custom fields:**

- Suite: com.example.shop.API.ShopAPITests

**Steps:**

1. Невозможность создания магазина, не удовлетворяющего требованиям (03:00:02)

**Кнопка Telegram [PASSED]**

TestCase ID:

116

**Custom fields:**

- Suite: com.example.shop.e2e.ShopE2ETests

**Steps:**

1. Кнопка существует (03:00:01)
2. Название кнопки верно (03:00:00)
3. Кнопка перенаправляет на сайт (03:00:02)

**Название магазина содержит любые символы [PASSED]**

TestCase ID:

100

**Custom fields:**

- Suite: com.example.shop.unit.ShopUnitTests

**Нельзя создать магазин с некорректным названием [1] testShopName=testShop [PASSED]**

TestCase ID:

98

**Custom fields:**

– Suite: com.example.shop.e2e.ShopE2ETests

**Steps:**

1. Попытка создать магазин с некорректным названием (03:00:00)
2. Обработка ошибки (03:00:00)
3. Количество магазинов не изменилось (03:00:00)

**Навигация по странице [PASSED]****TestCase ID:**

105

**Custom fields:**

– Suite: com.example.shop.e2e.ShopE2ETests

**Steps:**

1. Кнопка создания магазина (03:00:00)
2. Кнопка списка магазинов (03:00:00)
3. Кнопка удаления магазина (03:00:00)

**Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием более 256 символов [FAILED]****TestCase ID:**

101

**Custom fields:**

– Suite: com.example.shop.API.ShopAPITests

**Steps:**

1. Невозможность создания магазина, не удовлетворяющего требованиям (03:00:03)

**Обновление списка текущих магазинов [PASSED]****TestCase ID:**

108

**Custom fields:**

– Suite: com.example.shop.e2e.ShopE2ETests

**Steps:**

1. Создать тестовый магазин (03:00:01)
2. Нажать на кнопку обновления (03:00:00)

3. Проверить изменения в таблице (03:00:00)
4. Удалить тестовый магазин (03:00:01)
5. Нажать на кнопку обновления (03:00:00)
6. Проверить изменения в таблице (03:00:01)

**Название магазина не должно содержать меньше 6 символов [PASSED]**

TestCase ID:

99

Custom fields:

- Suite: com.example.shop.unit.ShopUnitTests

**Переключатель статуса приватности нового магазина [PASSED]**

TestCase ID:

106

Custom fields:

- Suite: com.example.shop.e2e.ShopE2ETests

Steps:

1. Создание публичного тестового магазина (03:00:01)
2. Обновление списка магазинов (03:00:01)
3. Тестовый магазин имеет публичный статус (03:00:00)
4. Удаление тестового магазина (03:00:00)

**Название магазина содержит 256 символов [PASSED]**

TestCase ID:

94

Custom fields:

- Suite: com.example.shop.unit.ShopUnitTests

**Добавление магазина [3] testShopName=A ?!#@\$%&N~\*^'"V|\(\\_){}-+=.,;<> [PASSED]**

TestCase ID:

110

Custom fields:

- Suite: com.example.shop.API.ShopAPITests

Steps:

1. Создание тестового магазина, удовлетворяющего требованиям (03:00:00)
2. Получение ID тестового магазина (03:00:00)

- 
3. Удаление тестового магазина (03:00:00)
  4. Был добавлен только тестовый магазин (03:00:00)

### Название магазина содержит 8 символов [PASSED]

TestCase ID:

112

Custom fields:

- Suite: com.example.shop.unit.ShopUnitTests

### Добавление магазина [1] testShopName=TestShop [PASSED]

TestCase ID:

110

Custom fields:

- Suite: com.example.shop.API.ShopAPITests

Steps:

1. Создание тестового магазина, удовлетворяющего требованиям (03:00:03)
2. Получение ID тестового магазина (03:00:00)
3. Удаление тестового магазина (03:00:00)
4. Был добавлен только тестовый магазин (03:00:00)

---

## TestCase Details

#105 Навигация по странице

#106 Переключатель статуса приватности нового магазина

#107 Кнопка VK

#108 Обновление списка текущих магазинов

#109 Название магазина не должно содержать более 256 символов

#110 Добавление магазина [2] testShopName=ТестовыйМагазин

#111 Обработка ошибки при попытке добавить магазин, название которого начинается со строчной буквы

#112 Название магазина содержит 8 символов

#113 Название магазина не должно содержать 6 символов

#114 Нельзя удалить магазин без ID

#115 Название магазина на кириллице

#116 Кнопка Telegram

#94 Название магазина содержит 256 символов

#95 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием меньше 6 символов

#96 Удаление магазина без указания ID

#97 Удаление магазина

#98 Нельзя создать магазин с некорректным названием [2] testShopName=TShop

#99 Название магазина не должно содержать меньше 6 символов

#100 Название магазина содержит любые символы

#101 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием более 256 символов

#102 Получение списка магазинов

#103 Поиск магазина по ID

#104 Название магазина не должно начинаться со строчной буквы