


ALLURE REPORT
7/22/2023
13:54:05 - 14:05:37 (11m 31s)


26
test cases



TREND

There is nothing to show

SUITES 3 items total








Show all

CATEGORIES 2 items total



Show all

Suites

order	name	duration	status
Status: 2 1 23 0 0 Marks:     			
>	com.example.shop.API.ShopAPITests		2 8
>	com.example.shop.e2e.ShopE2ETests		8
✓	com.example.shop.unit.ShopUnitTests		1 7
✓	#8 Название магазина на кириллице	321ms	
✓	#6 Название магазина не должно начинаться со строчной буквы	12ms	
✓	#2 Название магазина не должно содержать 6 символов	7ms	
!	#7 Название магазина не должно содержать более 256 символов	374ms	
✓	#1 Название магазина не должно содержать меньше 6 символов	1s 044ms	
✓	#4 Название магазина содержит 256 символов	389ms	
✓	#5 Название магазина содержит 8 символов	398ms	
✓	#3 Название магазина содержит любые символы	798ms	

com.example.shop.unit.ShopUnitTests.shouldNotAddShopLess6Letter.

Passed Название магазина не должно содержать меньше 6 символов

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 1s 044ms

Execution

No information about test execution is available.

Suites

order	name	duration	status
Status: 2 1 23 0 0 Marks:			
>	com.example.shop.API.ShopAPITests		2 8
>	com.example.shop.e2e.ShopE2ETests		8
✓	com.example.shop.unit.ShopUnitTests		1 7
✓	#8 Название магазина на кириллице	321ms	
✓	#6 Название магазина не должно начинаться со строчной буквы	12ms	
✓	#2 Название магазина не должно содержать 6 символов	7ms	
!	#7 Название магазина не должно содержать более 256 символов	374ms	
✓	#1 Название магазина не должно содержать меньше 6 символов	1s 044ms	
✓	#4 Название магазина содержит 256 символов	389ms	
✓	#5 Название магазина содержит 8 символов	398ms	
✓	#3 Название магазина содержит любые символы	798ms	

com.example.shop.unit.ShopUnitTests.shouldNotAddShop6LettersNam

Passed Название магазина не должно содержать 6 символов

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 7ms

Execution

No information about test execution is available.

Suites



order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks: [Icons]

>	com.example.shop.API.ShopAPITests	2 8
>	com.example.shop.e2e.ShopE2ETests	8
▼	com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1 7
✓	#8 Название магазина на кириллице	321ms
✓	#6 Название магазина не должно начинаться со строчной буквы	12ms
✓	#2 Название магазина не должно содержать 6 символов	7ms
!	#7 Название магазина не должно содержать более 256 символов	374ms
✓	#1 Название магазина не должно содержать меньше 6 символов	1s 044ms
✓	#4 Название магазина содержит 256 символов	389ms
✓	#5 Название магазина содержит 8 символов	398ms
✓	#3 Название магазина содержит любые символы	798ms

com.example.shop.unit.ShopUnitTests.shouldAddShopNameWithAnyS.

Passed Название магазина содержит любые символы

Overview History Retries

Severity: normal
Duration: 798ms
Execution
No information about test execution is available.

Suites



order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks:

>	com.example.shop.API.ShopAPITests	2 8
>	com.example.shop.e2e.ShopE2ETests	8
▼	com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1 7
✓	#8 Название магазина на кириллице	321ms
✓	#6 Название магазина не должно начинаться со строчной буквы	12ms
✓	#2 Название магазина не должно содержать 6 символов	7ms
!	#7 Название магазина не должно содержать более 256 символов	374ms
✓	#1 Название магазина не должно содержать меньше 6 символов	1s 044ms
✓	#4 Название магазина содержит 256 символов	389ms
✓	#5 Название магазина содержит 8 символов	398ms
✓	#3 Название магазина содержит любые символы	798ms

com.example.shop.unit.ShopUnitTests.shouldAddShop256LettersName

Passed Название магазина содержит 256 символов

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 389ms

Execution

No information about test execution is available.

Suites



order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks: [icons]

>	com.example.shop.API.ShopAPITests	2 8
>	com.example.shop.e2e.ShopE2ETests	8
▼	com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1 7
✓	#8 Название магазина на кириллице	321ms
✓	#6 Название магазина не должно начинаться со строчной буквы	12ms
✓	#2 Название магазина не должно содержать 6 символов	7ms
!	#7 Название магазина не должно содержать более 256 символов	374ms
✓	#1 Название магазина не должно содержать меньше 6 символов	1s 044ms
✓	#4 Название магазина содержит 256 символов	389ms
✓	#5 Название магазина содержит 8 символов	398ms
✓	#3 Название магазина содержит любые символы	798ms

com.example.shop.unit.ShopUnitTests.shouldAddShopFrom6To256Let.

Passed Название магазина содержит 8 символов

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 398ms

Execution

No information about test execution is available.

Suites



order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks:

>	com.example.shop.API.ShopAPITests	2 8
>	com.example.shop.e2e.ShopE2ETests	8
▼	com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1 7
✓	#8 Название магазина на кириллице	321ms
✓	#6 Название магазина не должно начинаться со строчной буквы	12ms
✓	#2 Название магазина не должно содержать 6 символов	7ms
!	#7 Название магазина не должно содержать более 256 символов	374ms
✓	#1 Название магазина не должно содержать меньше 6 символов	1s 044ms
✓	#4 Название магазина содержит 256 символов	389ms
✓	#5 Название магазина содержит 8 символов	398ms
✓	#3 Название магазина содержит любые символы	798ms

com.example.shop.unit.ShopUnitTests.shouldNotAddShopNameStarts..

Passed

Название магазина не должно начинаться со строчной буквы

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 12ms

Execution

No information about test execution is available.

Suites

order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks: [info] [download] [refresh] [stop] [play] [repeat]

>	com.example.shop.API.ShopAPITests	2 8
>	com.example.shop.e2e.ShopE2ETests	8
▼	com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1 7
✓	#8 Название магазина на кириллице	321ms
✓	#6 Название магазина не должно начинаться со строчной буквы	12ms
✓	#2 Название магазина не должно содержать 6 символов	7ms
!	#7 Название магазина не должно содержать более 256 символов	374ms
✓	#1 Название магазина не должно содержать меньше 6 символов	1s 044ms
✓	#4 Название магазина содержит 256 символов	389ms
✓	#5 Название магазина содержит 8 символов	398ms
✓	#3 Название магазина содержит любые символы	798ms

com.example.shop.unit.ShopUnitTests.shouldNotAddShopMore256Le

Broken Название магазина не должно содержать более 256 символов

Overview History Retries

could not execute statement [ERROR: value too long for type character varying(256)] [insert into shops (shop_name,shop_public,shop_id) values (?, ?, ?)]

Categories: Test defects

Severity: normal

Duration: 374ms

Execution

No information about test execution is available.

Suites

order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks: [info] [fail] [pass] [warn] [refresh]

>	com.example.shop.API.ShopAPITests	2 8
>	com.example.shop.e2e.ShopE2ETests	8
▼	com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1 7
✓	#8 Название магазина на кириллице	321ms
✓	#6 Название магазина не должно начинаться со строчной буквы	12ms
✓	#2 Название магазина не должно содержать 6 символов	7ms
!	#7 Название магазина не должно содержать более 256 символов	374ms
✓	#1 Название магазина не должно содержать меньше 6 символов	1s 044ms
✓	#4 Название магазина содержит 256 символов	389ms
✓	#5 Название магазина содержит 8 символов	398ms
✓	#3 Название магазина содержит любые символы	798ms

com.example.shop.unit.ShopUnitTests.shouldAddShopCyrillicName

Passed Название магазина на кириллице

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 321ms

Execution

No information about test execution is available.

Suites

order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks: [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

com.example.shop.API.ShopAPITests	2	8
✓ #3 Добавление магазина [1] testShopName=TestShop	TestSh...	6s 039ms
✓ #4 Добавление магазина [2] testShopName=ТестовыйМагазин	ТестовыйМ...	1s 737ms
✓ #5 Добавление магазина [3] testShopName=A ?!#@\$%&№~*^"'\\ \\(_\\[] { } - + = , . ; < >	A ?!#@\$%&№~*^..."\\ \\(_\\[]	1s 701ms
✗ #10 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием более 256 символов		3s 388ms
✓ #8 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием меньше 6 символов		3s 021ms
✓ #9 Обработка ошибки при попытке добавить магазин, название которого начинается со строчной буквы		2s 721ms
✓ #2 Поиск магазина по ID		6s 227ms
✓ #1 Получение списка магазинов		3s 664ms
✓ #6 Удаление магазина		6s 642ms
✗ #7 Удаление магазина без указания ID	↺	2s 273ms
> com.example.shop.e2e.ShopE2ETests		8
> com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1	7

com.example.shop.API.ShopAPITests.shouldGetShopsList

Passed Получение списка магазинов

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 3s 664ms

Execution

- Set up
- setBaseURI11s 919ms
- Test body
- Отправка запроса на получение списка всех существующих магазинов908ms
- Вывод Id, названия и приватности магазинов1ms

Suites



order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks: [icons]

com.example.shop.API.ShopAPITests	2 8
#3 Добавление магазина [1] testShopName=TestShop	TestSh... 6s 039ms
#4 Добавление магазина [2] testShopName=ТестовыйМагазин	ТестовыйМ... 1s 737ms
#5 Добавление магазина [3] testShopName=A ?!#@\$%&№~*^""'\ (_[] { }-+=,.;;<>	A ?!#@\$%&№~*^""'\ (_[] 1s 701ms
#10 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием более 256 символов	3s 388ms
#8 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием меньше 6 символов	3s 021ms
#9 Обработка ошибки при попытке добавить магазин, название которого начинается со строчной буквы	2s 721ms
#2 Поиск магазина по ID	6s 227ms
#1 Получение списка магазинов	3s 664ms
#6 Удаление магазина	6s 642ms
#7 Удаление магазина без указания ID	2s 273ms
com.example.shop.e2e.ShopE2ETests	8
com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1 7

com.example.shop.API.ShopAPITests.shouldGetShopWithId

Passed Поиск магазина по ID

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 6s 227ms

Execution

Set up	
setBaseURI	11s 827ms
Test body	
Создание тестового магазина, удовлетворяющего требованиям 1 parameter	2s 991ms
testShop	com.example.shop.models.ShopDto@3beee525
Получение ID тестового магазина	708ms
Поиск тестового магазина 3 parameters	2s 129ms
testShopId	8104
testShopName	TestShop
testShopPublic	true
Удаление тестового магазина 1 parameter	330ms
testShopId	8104

Suites

order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks: [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

com.example.shop.API.ShopAPITests			2	8
✓ #3	Добавление магазина [1] testShopName=TestShop	TestSh...	6s 039ms	
✓ #4	Добавление магазина [2] testShopName=ТестовыйМагазин	ТестовыйМ...	1s 737ms	
✓ #5	Добавление магазина [3] testShopName=A ?!#@\$%&№~*^""\ (_[] { }-+=,.;;<>	A ?!#@\$%&№~*^""\ (_[]	1s 701ms	
✗ #10	Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием более 256 символов		3s 388ms	
✓ #8	Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием меньше 6 символов		3s 021ms	
✓ #9	Обработка ошибки при попытке добавить магазин, название которого начинается со строчной буквы		2s 721ms	
✓ #2	Поиск магазина по ID		6s 227ms	
✓ #1	Получение списка магазинов		3s 664ms	
✓ #6	Удаление магазина		6s 642ms	
✗ #7	Удаление магазина без указания ID		2s 273ms	
com.example.shop.e2e.ShopE2ETests				8
com.example.shop.unit.ShopUnitTests			1	7

com.example.shop.API.ShopAPITests.shouldAddShop

Passed Добавление магазина [1]
testShopName=TestShop

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 6s 039ms

Parameters

testShopName: TestShop

Execution

Set up

✓ setBaseURI 12s 502ms

Test body

✓ Создание тестового магазина, удовлетворяющего требованиям
1 parameter 3s 242ms

testShop com.example.shop.models.ShopDto@56c278bf

✓ Получение ID тестового магазина 214ms

✓ Удаление тестового магазина
1 parameter 572ms

testShopId 8105

✓ Был добавлен только тестовый магазин 281ms

Suites

order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks: [icons]

com.example.shop.API.ShopAPITests	2	8
#3 Добавление магазина [1] testShopName=TestShop	TestSh...	6s 039ms
#4 Добавление магазина [2] testShopName=ТестовыйМагазин	ТестовыйМ...	1s 737ms
#5 Добавление магазина [3] testShopName=A ?!#@\$%&№~*^""V\ (_[] {}-+=.,;:<>	A ?!#@\$%&№~*^""V\ (_[]	1s 701ms
#10 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием более 256 символов		3s 388ms
#8 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием меньше 6 символов		3s 021ms
#9 Обработка ошибки при попытке добавить магазин, название которого начинается со строчной буквы		2s 721ms
#2 Поиск магазина по ID		6s 227ms
#1 Получение списка магазинов		3s 664ms
#6 Удаление магазина		6s 642ms
#7 Удаление магазина без указания ID		2s 273ms
com.example.shop.e2e.ShopE2ETests		8
com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1	7

com.example.shop.API.ShopAPITests.shouldAddShop

Passed

Добавление магазина [2]
testShopName=ТестовыйМагазин

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 1s 737ms

Parameters

testShopName: ТестовыйМагазин

Execution

Set up		
setBaseURI		12s 502ms
Test body		
Создание тестового магазина, удовлетворяющего требованиям 1 parameter		326ms
testShop	com.example.shop.models.ShopDto@4df03572	
Получение ID тестового магазина		173ms
Удаление тестового магазина 1 parameter		462ms
testShopId	8106	
Был добавлен только тестовый магазин		1ms

Suites

order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks: [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

com.example.shop.API.ShopAPITests	2	8
#3 Добавление магазина [1] testShopName=TestShop	TestSh...	6s 039ms
#4 Добавление магазина [2] testShopName=ТестовыйМагазин	ТестовыйМ...	1s 737ms
#5 Добавление магазина [3] testShopName=A ?!#@\$%&№~*^"'V \\(_){}-+.=.,;<>	A ?!#@\$%&№~*^"'V \\(_){}	1s 701ms
#10 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием более 256 символов		3s 388ms
#8 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием меньше 6 символов		3s 021ms
#9 Обработка ошибки при попытке добавить магазин, название которого начинается со строчной буквы		2s 721ms
#2 Поиск магазина по ID		6s 227ms
#1 Получение списка магазинов		3s 664ms
#6 Удаление магазина		6s 642ms
#7 Удаление магазина без указания ID		2s 273ms
com.example.shop.e2e.ShopE2ETests		8
com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1	7

com.example.shop.API.ShopAPITests.shouldAddShop

Passed Добавление магазина [3] testShopName=A ?!#@\$%&№~*^"'V|\\(_){}-+.=.,;<>

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 1s 701ms

Parameters

testShopName: A ?!#@\$%&№~*^"'V|\\(_){}-+.=.,;<>

Execution

Set up	
setBaseURI	12s 502ms
Test body	
Создание тестового магазина, удовлетворяющего требованиям 1 parameter	440ms
testShop com.example.shop.models.ShopDto@b7e20f2	
Получение ID тестового магазина	135ms
Удаление тестового магазина 1 parameter	487ms
testShopId 8107	
Был добавлен только тестовый магазин	0s

Suites



order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks: [Icons]

com.example.shop.API.ShopAPITests	2 8
✓ #3 Добавление магазина [1] testShopName=TestShop	TestSh... 6s 039ms
✓ #4 Добавление магазина [2] testShopName=ТестовыйМагазин	ТестовыйМ... 1s 737ms
✓ #5 Добавление магазина [3] testShopName=A ?!#@\$%&№~*^""V\(_[] { }-+=,.;;<>	A ?!#@\$%&№~*^""V\(_[] 1s 701ms
✗ #10 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием более 256 символов	3s 388ms
✓ #8 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием меньше 6 символов	3s 021ms
✓ #9 Обработка ошибки при попытке добавить магазин, название которого начинается со строчной буквы	2s 721ms
✓ #2 Поиск магазина по ID	6s 227ms
✓ #1 Получение списка магазинов	3s 664ms
✓ #6 Удаление магазина	6s 642ms
✗ #7 Удаление магазина без указания ID	2s 273ms
> com.example.shop.e2e.ShopE2ETests	8
> com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1 7

com.example.shop.API.ShopAPITests.shouldDeleteShop

Passed Удаление магазина

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 6s 642ms

Execution

Set up

✓ setBaseURI 12s 736ms

Test body

- ✓ Создание тестового магазина, удовлетворяющего требованиям 1 parameter 3s 241ms
 - testShop com.example.shop.models.ShopDto@6537dc79
- ✓ Получение ID тестового магазина 525ms
- ✓ Удаление тестового магазина 1 parameter 434ms
 - testShopId 8108
- ✓ Был удалён только тестовый магазин 287ms

Suites

order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks: [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

▼ com.example.shop.API.ShopAPITests	2 8
✓ #3 Добавление магазина [1] testShopName=TestShop	TestSh... 6s 039ms
✓ #4 Добавление магазина [2] testShopName=ТестовыйМагазин	ТестовыйМ... 1s 737ms
✓ #5 Добавление магазина [3] testShopName=A ?!#@\$%&№~*^""\ (_[] { }-+=.,;:<>	A ?!#@\$%&№~*^""\ (_[] 1s 701ms
✗ #10 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием более 256 символов	3s 388ms
✓ #8 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием меньше 6 символов	3s 021ms
✓ #9 Обработка ошибки при попытке добавить магазин, название которого начинается со строчной буквы	2s 721ms
✓ #2 Поиск магазина по ID	6s 227ms
✓ #1 Получение списка магазинов	3s 664ms
✓ #6 Удаление магазина	6s 642ms
✗ #7 Удаление магазина без указания ID	↻ 2s 273ms
> com.example.shop.e2e.ShopE2ETests	8
> com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1 7

com.example.shop.API.ShopAPITests.shouldDeleteShopWithoutID

Failed ↻ Удаление магазина без указания ID

Overview History Retries

1 expectation failed.
Expected status code <204> but was <404>.

Categories: Product defects

Severity: normal

Duration: ⌚ 2s 273ms

Execution

▼ Set up	
✓ setBaseURI	12s 405ms

Suites

order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks:

▼ com.example.shop.API.ShopAPITests 2 8

✓ #3 Добавление магазина [1] TestSh... 6s 039ms
testShopName=TestShop

✓ #4 Добавление магазина [2] ТестовыйМ... 1s 737ms
testShopName=ТестовыйМагазин

✓ #5 Добавление магазина [3] A ?!#@\$%&№~*^""'\|(_[]
testShopName=A ?!#@\$%&№~*^""'\|(_[]
{ }-+=,.;:<>

✗ #10 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с
названием более 256 символов 3s 388ms

✓ #8 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с
названием меньше 6 символов 3s 021ms

✓ #9 Обработка ошибки при попытке добавить магазин,
название которого начинается со строчной буквы 2s 721ms

✓ #2 Поиск магазина по ID 6s 227ms

✓ #1 Получение списка магазинов 3s 664ms

✓ #6 Удаление магазина 6s 642ms

✗ #7 Удаление магазина без указания ID 2s 273ms

> com.example.shop.e2e.ShopE2ETests 8

> com.example.shop.unit.ShopUnitTests 1 7

com.example.shop.API.ShopAPITests.shouldNotAddShopWithShort...

Passed

Обработка ошибки при попытке
добавить магазин с названием меньше 6
символов

Overview

History

Retries

Severity: normal

Duration: ⌚ 3s 021ms

Execution

▼ Set up

✓ setBaseURI

11s 924ms

▼ Test body

✓ Невозможность создания магазина, не удовлетворяющего требованиям
2 parameters 2s 958ms

testShop com.example.shop.models.ShopDto@2620d0dc

message Name should be more than 6 letters

Suites

order ▾ name ▾ duration ▾ status ▾

Status: 2 1 23 0 0 Marks:

▼ com.example.shop.API.ShopAPITests	2 8
✓ #3 Добавление магазина [1] testShopName=TestShop	TestSh... 6s 039ms
✓ #4 Добавление магазина [2] testShopName=ТестовыйМагазин	ТестовыйМ... 1s 737ms
✓ #5 Добавление магазина [3] testShopName=A ?!#@\$%&№~*^""\ (_[] { }-+=.,;:<>	A ?!#@\$%&№~*... 1s 701ms
✗ #10 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием более 256 символов	3s 388ms
✓ #8 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием меньше 6 символов	3s 021ms
✓ #9 Обработка ошибки при попытке добавить магазин, название которого начинается со строчной буквы	2s 721ms
✓ #2 Поиск магазина по ID	6s 227ms
✓ #1 Получение списка магазинов	3s 664ms
✓ #6 Удаление магазина	6s 642ms
✗ #7 Удаление магазина без указания ID	🔄 2s 273ms
> com.example.shop.e2e.ShopE2ETests	8
> com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1 7

com.example.shop.API.ShopAPITests.shouldNotAddShopWithIncorr...

Passed

Обработка ошибки при попытке
добавить магазин, название которого
начинается со строчной буквы

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: ⌚ 2s 721ms

Execution

Set up

✓ setBaseURI 12s 915ms

Test body

✓ Невозможность создания магазина, не удовлетворяющего требованиям
2 parameters 2s 663ms

testShop	com.example.shop.models.ShopDto@491cceb4
message	Name should begin with a capital letter

Suites

order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks: [icons]

▼ com.example.shop.API.ShopAPITests	2	8
✓ #3 Добавление магазина [1] testShopName=TestShop	TestSh...	6s 039ms
✓ #4 Добавление магазина [2] testShopName=ТестовыйМагазин	ТестовыйМ...	1s 737ms
✓ #5 Добавление магазина [3] testShopName=A ?!#@\$%&№~*^"'\ (_[] {~+=,.;;<>	A ?!#@\$%&№~*^"'\ (_[]	1s 701ms
✗ #10 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием более 256 символов		3s 388ms
✓ #8 Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием меньше 6 символов		3s 021ms
✓ #9 Обработка ошибки при попытке добавить магазин, название которого начинается со строчной буквы		2s 721ms
✓ #2 Поиск магазина по ID		6s 227ms
✓ #1 Получение списка магазинов		3s 664ms
✓ #6 Удаление магазина		6s 642ms
✗ #7 Удаление магазина без указания ID	↺	2s 273ms
> com.example.shop.e2e.ShopE2ETests		8
> com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1	7

com.example.shop.API.ShopAPITests.shouldNotAddShopWithTooLo...

Failed Обработка ошибки при попытке добавить магазин с названием более 256 символов

Overview History Retries

1 expectation failed.
Response body doesn't match expectation.
Expected: "Name should be less or equal than 256 letters"
Actual: {"timestamp":"2023-07-22T11:04:34.254+00:00","status":500,"error":"Internal Server Error","path":"/shops/add"}

Categories: Product defects

Severity: normal

Duration: 3s 388ms

Execution

Set up

✓ setBaseURI 12s 033ms

Test body

✗ Невозможность создания магазина, не удовлетворяющего требованиям 2 parameters 3s 327ms

testShop	com.example.shop.models.ShopDto@3e43fb40
message	Name should be less or equal than 256 letters

Suites



order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks:

>	com.example.shop.API.ShopAPITests	2	8
▼	com.example.shop.e2e.ShopE2ETests		8
✓	#4 Кнопка Telegram	11s	403ms
✓	#5 Кнопка VK	10s	010ms
✓	#1 Навигация по странице	8s	730ms
✓	#6 Нельзя создать магазин с некорректным названием [1] testShopName=testShop	tes...	10s 179ms
✓	#7 Нельзя создать магазин с некорректным названием [2] testShopName=TShop	T...	3s 297ms
✓	#8 Нельзя удалить магазин без ID	7s	933ms
✓	#2 Обновление списка текущих магазинов	16s	033ms
✓	#3 Переключатель статуса приватности нового магазина	12s	652ms
>	com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1	7

com.example.shop.e2e.ShopE2ETests.shouldBeNavigation

Passed Навигация по странице

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 8s 730ms

Execution

Set up

- ✓ setUp 65ms
- ✓ openBrowser 7s 554ms

Test body

- ✓ Кнопка создания магазина 769ms
- ✓ Кнопка списка магазинов 225ms
- ✓ Кнопка удаления магазина 129ms

Suites



order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks: [Icons]

>	com.example.shop.API.ShopAPITests	2	8
▼	com.example.shop.e2e.ShopE2ETests		8
✓	#4 Кнопка Telegram	11s	403ms
✓	#5 Кнопка VK	10s	010ms
✓	#1 Навигация по странице	8s	730ms
✓	#6 Нельзя создать магазин с некорректным названием [1] testShopName=testShop	tes...	10s 179ms
✓	#7 Нельзя создать магазин с некорректным названием [2] testShopName=TShop	T...	3s 297ms
✓	#8 Нельзя удалить магазин без ID	7s	933ms
✓	#2 Обновление списка текущих магазинов	16s	033ms
✓	#3 Переключатель статуса приватности нового магазина	12s	652ms
>	com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1	7

com.example.shop.e2e.ShopE2ETests.shouldBeRefreshButton

Passed Обновление списка текущих магазинов

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 16s 033ms

Execution

Set up






✓ setUp	68ms
✓ openBrowser	7s 215ms

Test body

✓ Создать тестовый магазин	1s 296ms
✓ Нажать на кнопку обновления	837ms
✓ Проверить изменения в таблице	9ms
✓ Удалить тестовый магазин	1s 019ms
✓ Нажать на кнопку обновления	246ms
✓ Проверить изменения в таблице	1s 309ms

Suites

order ▾ name ▾ duration ▾ status ▾

Status: 2 1 23 0 0 Marks:     

> com.example.shop.API.ShopAPITests	2 8
▼ com.example.shop.e2e.ShopE2ETests	8
✓ #4 Кнопка Telegram	11s 403ms
✓ #5 Кнопка VK	10s 010ms
✓ #1 Навигация по странице	8s 730ms
✓ #6 Нельзя создать магазин с некорректным названием [1] testShopName=testShop	tes... 10s 179ms
✓ #7 Нельзя создать магазин с некорректным названием [2] testShopName=TShop	T... 3s 297ms
✓ #8 Нельзя удалить магазин без ID	7s 933ms
✓ #2 Обновление списка текущих магазинов	16s 033ms
✓ #3 Переключатель статуса приватности нового магазина	12s 652ms
> com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1 7

com.example.shop.e2e.ShopE2ETests.shouldBePublicCheckbox

Passed Переключатель статуса приватности
нового магазина

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: ⌚ 12s 652ms

Execution

▼ Set up

✓ **setUp** 63ms

✓ **openBrowser** 6s 375ms

▼ Test body

✓ Создание публичного тестового магазина 1s 483ms

✓ Обновление списка магазинов 1s 754ms

✓ Тестовый магазин имеет публичный статус 354ms

✓ Удаление тестового магазина 849ms

Suites

order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks:

>	com.example.shop.API.ShopAPITests	2 8
✓	com.example.shop.e2e.ShopE2ETests	8
✓	#4 Кнопка Telegram	11s 403ms
✓	#5 Кнопка VK	10s 010ms
✓	#1 Навигация по странице	8s 730ms
✓	#6 Нельзя создать магазин с некорректным названием [1] testShopName=testShop	tes... 10s 179ms
✓	#7 Нельзя создать магазин с некорректным названием [2] testShopName=TShop	T... 3s 297ms
✓	#8 Нельзя удалить магазин без ID	7s 933ms
✓	#2 Обновление списка текущих магазинов	16s 033ms
✓	#3 Переключатель статуса приватности нового магазина	12s 652ms
>	com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1 7

com.example.shop.e2e.ShopE2ETests.shouldBeTelegramButton

Passed Кнопка Telegram

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: ⌚ 11s 403ms

Execution

Set up

✓ **setUp** 70ms

✓ **openBrowser** 6s 938ms

Test body

✓ Кнопка существует 1s 438ms

✓ Название кнопки верно 117ms

✓ Кнопка перенаправляет на сайт 2s 686ms

Suites

order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks: [icons]

>	com.example.shop.API.ShopAPITests	2 8
▼	com.example.shop.e2e.ShopE2ETests	8
✓	#4 Кнопка Telegram	11s 403ms
✓	#5 Кнопка VK	10s 010ms
✓	#1 Навигация по странице	8s 730ms
✓	#6 Нельзя создать магазин с некорректным названием [1] testShopName=testShop	tes... 10s 179ms
✓	#7 Нельзя создать магазин с некорректным названием [2] testShopName=TShop	T... 3s 297ms
✓	#8 Нельзя удалить магазин без ID	7s 933ms
✓	#2 Обновление списка текущих магазинов	16s 033ms
✓	#3 Переключатель статуса приватности нового магазина	12s 652ms
>	com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1 7

com.example.shop.e2e.ShopE2ETests.shouldBeVkButton

Passed Кнопка VK

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 10s 010ms

Execution

▼ Set up	
✓ setUp	82ms
✓ openBrowser	6s 856ms
▼ Test body	
✓ Кнопка существует	344ms
✓ Название кнопки верно	77ms
✓ Кнопка перенаправляет на сайт	1s 980ms

Suites

order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks:

> com.example.shop.API.ShopAPITests

2 8

▼ com.example.shop.e2e.ShopE2ETests

8

- ✓ #4 Кнопка Telegram 11s 403ms
- ✓ #5 Кнопка VK 10s 010ms
- ✓ #1 Навигация по странице 8s 730ms
- ✓ #6 Нельзя создать магазин с некорректным названием [1] testShopName=testShop tes... 10s 179ms
- ✓ #7 Нельзя создать магазин с некорректным названием [2] testShopName=TShop T... 3s 297ms
- ✓ #8 Нельзя удалить магазин без ID 7s 933ms
- ✓ #2 Обновление списка текущих магазинов 16s 033ms
- ✓ #3 Переключатель статуса приватности нового магазина 12s 652ms

> com.example.shop.unit.ShopUnitTests

1 7

com.example.shop.e2e.ShopE2ETests.shouldNotCreateShopWithSh..

Passed Нельзя создать магазин с некорректным названием [1] testShopName=testShop

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: ⌚ 10s 179ms

Parameters

testShopName: testShop

Execution

▼ Set up

- ✓ setUp 74ms
- ✓ openBrowser 6s 850ms

▼ Test body

- ✓ Попытка создать магазин с некорректным названием 278ms
- ✓ Обработка ошибки 124ms
- ✓ Количество магазинов не изменилось 340ms

Suites

order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks: [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

> com.example.shop.API.ShopAPITests	2	8
▼ com.example.shop.e2e.ShopE2ETests		8
✓ #4 Кнопка Telegram	11s 403ms	
✓ #5 Кнопка VK	10s 010ms	
✓ #1 Навигация по странице	8s 730ms	
✓ #6 Нельзя создать магазин с некорректным названием [1] testShopName=testShop	tes... 10s 179ms	
✓ #7 Нельзя создать магазин с некорректным названием [2] testShopName=TShop	T... 3s 297ms	
✓ #8 Нельзя удалить магазин без ID	7s 933ms	
✓ #2 Обновление списка текущих магазинов	16s 033ms	
✓ #3 Переключатель статуса приватности нового магазина	12s 652ms	
> com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1	7

com.example.shop.e2e.ShopE2ETests.shouldNotCreateShopWithSh..

Passed Нельзя создать магазин с некорректным названием [2] testShopName=TShop

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 3s 297ms

Parameters

testShopName: TShop

Execution

Set up

- ✓ setUp 74ms
- ✓ openBrowser 101ms

Test body

- ✓ Попытка создать магазин с некорректным названием 206ms
- ✓ Обработка ошибки 97ms
- ✓ Количество магазинов не изменилось 0s

Suites

order name duration status

Status: 2 1 23 0 0 Marks: [icon] [icon] [icon] [icon] [icon]

>	com.example.shop.API.ShopAPITests	2	8
▼	com.example.shop.e2e.ShopE2ETests		8
✓	#4 Кнопка Telegram	11s	403ms
✓	#5 Кнопка VK	10s	010ms
✓	#1 Навигация по странице	8s	730ms
✓	#6 Нельзя создать магазин с некорректным названием [1] testShopName=testShop	tes...	10s 179ms
✓	#7 Нельзя создать магазин с некорректным названием [2] testShopName=TShop	T...	3s 297ms
✓	#8 Нельзя удалить магазин без ID	7s	933ms
✓	#2 Обновление списка текущих магазинов	16s	033ms
✓	#3 Переключатель статуса приватности нового магазина	12s	652ms
>	com.example.shop.unit.ShopUnitTests	1	7

com.example.shop.e2e.ShopE2ETests.shouldNotDeleteShopWithoutID

Passed Нельзя удалить магазин без ID

Overview History Retries

Severity: normal

Duration: 7s 933ms

Execution

▼ Set up	
✓ setUp	77ms
✓ openBrowser	6s 453ms
▼ Test body	
✓ Попытка удалить магазин без указания ID	1s 275ms
✓ Обработка ошибки	152ms