

# 西游记项目组

# 线上 GM 指令说明

版本 1.1

蓝港在线(北京)科技有限公司



# 签署

撰稿人	赵军	撰稿时间	2010年3月26日
编写说明			
签字			
文件状态	[]草稿[√]正式发布[]正在修改		

评审人	评审意见	评审时间	签字

审批人	审批时间
审批意见	
签字	



# 修订历史记录

日期	版本	说 明	作 者
2010年03月26日	1.0	创建文档。	赵军
2010年03月31日	1.1	修改文档: 增加消息码的输出指令。	赵军



# 目 录

1	前言	날 러	1
	1.1	文档用途	1
	1.1.	1 中英文名词对照表	1
	1.1.2	2 两岸科技词汇对照表	1
2	线」	上 GM 指令	2
	2.1	线上 GM 指令的使用方法	
	2.2	常用 GM 指令	
_			
3	DE	BUG 版本指令	3
	3.1	<b>DEBUG</b> 指令的使用方法	3
	3.2	常用 DEBUG 指令	3
4	附身	₹	5
	4.1	语言代码:	5
	4.2	职业 ID 表	
	4.3	线 ID(阵营 ID)列表	
	4.4	副本 ID 列表	
	4.5	地图 ID 列表	7
	4.5.	1 主地图	7
	4.5.2	2 师门地图	7
	4.5	3 副本地图	8
	4.5.4	4 地宫地图	8
	4.5.	7, <b>–</b> – –	
	46	主要 NPC ID 列表	10



# 1 前言

#### 1.1 文档用途

西游记提供线上 GM 的功能,通过指令可以直接进行某项操作。 本文将整理已有的 GM 指令,仅供参考。

#### 1.1.1 中英文名词对照表

下表列出中英文名词对照表:

中文	英文	中文	英文
西游记	Journey To the West	经验	Experience
法宝	Magic Weapon	新手	Newbie
任务	Quest	充值	Recharge
活动	Event	消费	Charge
副本	Dungeon	运营	Operating
怪物	Monster	运营商	Carrier
妖魔志	Monster Card	玩家	Gamer/player
元宝	Yuanbao	通行证	Passport
绑定元宝	Fix Yuanbao	帐号	Account
非绑定元宝	Trade Yuanbao	密码	Password
绑定金钱	Fix Money	玩家角色	Character
非绑定金钱	Trade Money	权限角色	Role
绑定道具	Fix Item	掉率	Drop rate
非绑定道具	Trade Item	师门	School
职业	Class	阵营	Camp
世界	World	玩家	Gamer/player
家族	Family	打金	Farm
打金者	Farmer	网吧	Internet Cafe

# 1.1.2 两岸科技词汇对照表

下表列出了海峡两岸科技词汇的对照表:

大陆	台湾	大陆	台湾
字节	字元	接入	介接
服务器	伺服器	鼠标	滑鼠
界面	介面	计算机	電腦
显卡	顯示卡	模板	範本
硬盘	硬碟	程序	程式
软件	軟體	硬件	硬體
文件	檔案	帮助	說明



打印	列印	查看	檢視
收藏夹	書簽	刷新	重新載入
窗口	視窗	打印预览	預視列印結果
数字	數位	网络	網路
宽带	寬頻	序列图	循序圖
对接	串接	消息	資訊

# 2 线上 GM 指令

#### 2.1 线上 GM 指令的使用方法

可以通过在聊天输入框中直接输入"\sys [GM 指令]"来执行指令。例如,"\sys gmKick Char1",将角色"Char1"踢下线。

#### 请注意:

- 1、GM 指令是区分大小写的;
- 2、括号[]中的表示参数名。

#### 2.2 常用 GM 指令

下表列出了常用指令的使用方法:

指令	参数说明	功能说明
\sys gmFly <b>X Y</b>	X: 地图 X 坐标;	表示传送到当前地图的指
sys gill ly A 1	Y: 地图 Y 坐标。	定地点。
	ItemID: 模板道具。	插入指定数目的道具。
\sys gmInsertItem ItemID ItemNumber	ItemNumber: 道具数量。	该指令仅在服务器
	nonnvunioor. 更只效重。	DEBUG 版本下使用。
\sys gmInertMoney Amount	Amount: 表示插入指定非绑定	插入非绑定金。
sys gillinettivioney Amount	金钱数。	DEBUG 版本下使用。
	CharName: 角色名称。	拉人。
)	LineID: 指定阵营 ID。	将指定角色拉到指定位
sys gmMoveRole CharName LineID MapID   X Y	MapID: 地图 ID。	置。
	X: 地图 X 坐标。	
	Y: 地图 Y 坐标。	
\sys gmHide 1	固定参数。	GM 隐身。
	DungeonID: 副本 ID。	不受限制地直接进入某个
\sys gmIntoFB DungeonID X Y	X: 地图 X 坐标。	副本。
	Y: 地图 Y 坐标。	
\sys gmRankRemove CharName	CharName: 角色名称。	从排行榜中直接删除一个
Sys grintankitemove Charlesine	Charryanic. 用口在你。	玩家。



# 3 DEBUG 版本指令

#### 3.1 DEBUG 指令的使用方法

当服务器和客户端都是 DEBUG 版本时,即可使用本指令。

请在聊天输入框中直接输入指令即可生效。

请注意: DEBUG 指令是为了方便测试和调试的, 所以出现崩溃现象请忽略。

#### 3.2 常用 DEBUG 指令

指令	参数说明	功能说明
\exp ExpValue	ExpValue: 增加的经验值。	直接获得经验。
\ii ItemID ItemCount	ItemID: 道具 ID。	指定指定数目道具。
Wiltemid Itemcount	ItemCount: 道具的数目。	
\sys getmoney MoneyAmount	MoneyAmount: 表示金钱数。	插入非绑定金。
\sys getsilver SilverAmount	SilverAmount: 插入的绑定元	插入绑定元宝。
sys getsiivei SIIVerAmount	宝数。	
\sys SetHP HPValue	HPValue: HP 值。	设置生命值。
\sys SetMP MPValue	MPValue: MP 值。	设置法力值。
\sys SetAP APValue	APValue: AP 值。	设置活力值。
\sys talent TalentValue	TalentValue: 修为值。	增加修为值。
\cm ClassID	ClassID: 职业 ID。	改变职业。
\fly X Y	X: 地图坐标 X;	传送到当前地图的指定坐
my X I	Y: 地图坐标 Y。	标。
	MapID: 地图 ID。	传送到指定地图的指定坐
\sys return MapID X Y	X: 地图坐标 X;	标。
	Y: 地图坐标 Y。	
		可列出含有 ItemName 的
		所有道具的 ID 和名称。
\temp ItemName	ItemName: 道具的模糊名称。	在结果中,可按下"Shift
		+ 右键"直接插入查出的
		道具。
		可显示各对象的实体 ID
		和模板 ID (TID),或显
\debug	无参数。	示包裹等处道具的模板
		ID.
		再次输入将取消该状态。
\showinfo	无参数。	显示系统性能。
		再次输入将取消显示。
\sys kill EntityID	EntityID: 表示要快速杀死的怪	快速杀死指定怪物。



	物实体 ID。通过"\debug"指	
	定并悬浮到怪物头顶可获得实	
	体 ID。	
\sys getnpc NPCID	NPCID: NPC 的模板 ID。	
\sys getogre MonsterID	MonsterID: 怪物的模板 ID。	召唤出指定怪物。
\sys mendeqt 1	参数固定。	修理全部装备。
\sys setwelfare 0	参数固定。	清除答题福利。
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	直接创建一个内丹。但是
\sys creatredstone 39631 1	参数固定。	建议通过召唤出精英怪来测试。
\sys refresh	无参数。	清除双倍时间。
	TaskID: 任务 ID。	结束任务。
\sys endtask TaskID	可从 langTask_CHS.xml 中获	
	得。	
	TaskID: 任务 ID。	取消任务。
\sys aborttask TaskID	可从 langTask_CHS.xml 中获	
	得。	
		加速指令。
\speed n	n: 表示速度数值。	已经不清楚 n 的取值是什
		么,但是越大越快。
\sys getmwexp ExpValue	ExpValue: 增加的法宝经验	增加法宝经验值。
aya gemwenpp va_ac	值。	
\sys sysnotice NoticeContent	NoticeContent: 公告内容。	发布系统公告。
RepeatTimes	RepeatTimes: 重复次数。	
\sys UpgradeLevel Level	Level:表示目标强化级别。	快速强化全部装备。需重
bys opgradelever never		新登录后生效。
\lang LangName	LangName: 语言代码。	切换至指定语言。
		开始争夺 NPC 的战斗。
\sys joinbattle NPCID 71	NPCID: NPC 的模板 ID。	最后一个"71"指的是镇
		龙关地图。
\sys firebattle NPCID 71	NPCID: NPC 的模板 ID。	NPC 竞价结束。
\sys insertbuff BUFFID	BUFFID: BUFF ID.	直接插入 BUFF。
\sys creatredstone 57028 5	参数固定。	创建阵营内丹。
\sys addfamilyglory Value	Value: 增加的家族荣誉值。	增加家族荣誉值。
\sys addfamilymoney Value	Value: 增加的家族金锭。	增加家族金锭。
\sys addfamilycontribute <b>Value</b>	Value: 增加的家族贡献度。	增加家族贡献度。
\sys familytimeout NPCID	NPCID: NPC 的模板 ID。	结束 NPC 的占领。



\sys familybattlestart NPCID	s familybattlestart NPCID NPCID: NPC 的模板 ID。	
	ID: 才华 ID。	增加才华值。
	1-兵法值;	
	2-武力值;	
lava ADDWIZADDvielve TD Walter	3-谋略值;	
\sys ADDWIZARDvalue ID Value	4-政治值;	
	5-修养值;	
	6-天赋值。	
	Value: 增加的才华值。	
	ID: 才华 ID。	增加建设度值。
	1-兵部;	
	2-礼部;	
	3-户部;	
\sys countryconstruct ID Value	4- 吏部;	
	5-工部;	
	6-刑部。	
	Value: 增加的建设度值。	
\sys countrypower 0 Value	Value: 增加国王声望值。	增加国王声望值。
\sys decap Value	Value: 消耗掉的活力值。	消耗活力值。
\code Value	17.1 业白元	直接输入消息码所对应的
code value	Value: 消息码。	意思。

#### 请注意:

- 1、右键双击区域地图或者右键单击寻路链接可免去输入"fly"或"sys return"指令;
- 2、 "Shift + 右键"单击商城或 NPC 商店道具可免去输入"ii"指令。

# 4 附录

#### 4.1 语言代码:

语言代码	语言名称	
CHS	简体中文	
СНТ	繁体中文	
VNM	越南语	
ENU	英语 (美国)	
KOR	韩语	

#### 4.2 职业 ID 表

职业 ID 职业名称
------------



0	还没有进入过游戏。
1	天王殿
2	凌烟阁
3	广寒官
4	普陀山
5	五庄观
6	狮驼岭
7	新手,未选择职业

#### 4.3 线 ID (阵营 ID) 列表

阵营 ID	阵营名称
1	聚仙
2	乾坤
3	菩提
4	混元

# 4.4 副本 ID 列表

副本 ID	副本名称
1	广寒官师门幻境
2	普陀山师门幻境
3	五庄观师门幻境
4	狮驼岭师门幻境
5	凌烟阁师门幻境
6	天王殿师门幻境
7	龙宫
9	精英龙官
10	蟠桃
11	简易蟠桃
12	精英蟠桃
13	花果山
14	藏宝图副本
15	军团夺城战副本
16	家族争霸战副本
17	大雁塔副本
18	莲花洞副本
19	黄峰洞副本
20	家族品仙桃副本



21	军团挑战赛副本
22	家族挑战赛副本
23	飞行空战副本

#### 4.5 地图 ID 列表

# 4.5.1 主地图

地图 ID	地图名称	地图类型
1	傲来村	新手村
22	花果山	新手地图
6	积雷山	野外地图
7	火焰山	野外地图
42	边境	边境地图
45	女儿国	主城
60	黑风山	
5	万寿山	
62	长安	主城
63	高老庄	
64	白虎岭	
65	益州	主城
67	平顶山	野外
68	乌鸡国	主城
69	车迟国	主城
70	宝象国	主城
61	齐天仙境	中立区地图

# 4.5.2 师门地图

地图 ID	地图名称	地图类型
8	狮驼岭	师门地图
9	广寒官	师门地图
10	五庄观	师门地图
11	天王殿	师门地图
12	普陀山	师门地图
13	凌烟阁	师门地图
15	五庄观幻境	师门副本
16	狮驼岭幻境	师门副本
17	凌烟阁幻境	师门副本



18	普陀山幻境	师门副本
19	天王殿幻境	师门副本
20	广寒官幻境	师门副本

#### 4.5.3 副本地图

地图 ID	地图名称	地图类型
14	龙官	副本
58	简易龙宫	副本
59	精英龙宫	副本
21	蟠桃劫	副本
56	简易蟠桃劫	副本
57	精英蟠桃劫	副本
55	大战花果山	副本
80	腾云大战	副本
66	蓬莱仙岛	家族副本
71	镇龙关	军团战
81	普通大雁塔一层	大雁塔副本
82	普通大雁塔二层	大雁塔副本
83	普通大雁塔三层	大雁塔副本
84	普通大雁塔四层	大雁塔副本
85	普通大雁塔五层	大雁塔副本
86	普通大雁塔六层	大雁塔副本
87	普通大雁塔七层	大雁塔副本
88	普通大雁塔八层	大雁塔副本
89	普通大雁塔九层	大雁塔副本
90	普通大雁塔十层	大雁塔副本
91	黄风洞	副本
92	莲花洞	副本
94	品仙桃	副本

#### 4.5.4 地宫地图

地图 ID	地图名称	地图类型
23	黑风洞一层	黑风洞地官
25	黑风洞二层	黑风洞地官
26	黑风洞三层	黑风洞地官
27	黑风洞四层	黑风洞地官
43	黑风洞五层	黑风洞地官
44	黑风洞六层	黑风洞地官



40	白骨迷宫	白骨墓地官
28	白骨墓一层	白骨墓地官
29	白骨墓二层	白骨墓地官
30	白骨墓三层	白骨墓地官
31	白骨墓四层	白骨墓地官
32	白骨迷宫北	白骨墓地官
33	白骨迷宫南	白骨墓地官
34	白骨迷宫东	白骨墓地官
35	白骨迷宫西	白骨墓地官
36	白骨迷宫西北	白骨墓地官
37	白骨迷宫东北	白骨墓地官
38	白骨迷宫西南	白骨墓地官
39	白骨迷宫东南	白骨墓地官
41	白骨墓六层	白骨墓地官
46	芭蕉洞一层	芭蕉洞地官
47	芭蕉洞二层	芭蕉洞地官
48	芭蕉洞三层	芭蕉洞地官
49	芭蕉洞四层	芭蕉洞地官
50	芭蕉洞五层	芭蕉洞地官
51	芭蕉洞六层	芭蕉洞地官
96	火云洞一层	火云洞地官
72	火云洞二层	火云洞地官
73	火云洞三层	火云洞地官
74	火云洞四层	火云洞地官
75	火云洞五层	火云洞地官
76	火云洞六层	火云洞地官
77	火云洞七层	火云洞地官

#### 4.5.5 其它地图

地图 ID	地图名称	地图类型
3	化龙关	
4	锁龙关	
24	降龙关	
97	礼堂	
78	井龙官	地官
79	花果山海滨	
93	黄金宝塔	任务地图



95	阴曹地府	
2	蓬莱仙境	
52	将军冢	任务地图
53	监狱	
54	白骨精巢穴	任务地图

# 4.6 主要 NPC ID 列表

NPC ID	NPC 名称
51198	平顶山土地
46907	白虎岭土地
36779	高老庄土地
34183	黑风山山神
40229	万寿山山神
46893	车迟国国王
39338	宝象国国王
46907	白虎岭土地
60669	积雷山山神
42675	火焰山土地
7373	程咬金
7364	张太福
7369	付剑侠
7361	杨玉环
7356	孙思邈
43160	李淳风
7370	钱泰多
57052	张小仙
39363	处月沙
39361	阿里木
39362	安路山
39357	托合提
46939	蒋惠宝
46937	王药师
46930	步常豹罕
39371	斯拉木
34181	常慧宝