


BS1.3

TOPO



Plan

wir wollen eine RODC (Read only Domain Controller) aufsetzen. Dazu machen wir wie in BS1.1 ein dual site setup, aber diesmal ist DC2-1 ein RODC.

RODC's werden in unsicheren standorten verwendet da auch wenn irgendwie zugriff auf die Maschine entsteht nichts am ad verändert werden kann.

Domain: **corp.at**

DC2-2

interface	ip	lan segment
Ethernet1	192.168.2.2	Lan_2-1
NAT-Interface	DHCP	-

- Konfiguration

- in VM-ware ein neue netztkarte im Lan_2-1
- Server Umbenennen: **DC2-2**
- IP Adressen setzen und NIC's umbenennen (wie in den Tabellen beschrieben)
- Windows Rollen instalieren:
 - Active Directory Domain Services (**AD DS**)
 - (dienste wie DNS werden bei der Hochstufung zu einem Domain-Controller instalirt)
- features instalieren
- der Router aus **BS1.1** sollte schon konfiguriert sein wenn nicht siehe [BS1.1](#)

- testen ob DC2-2 DC1-1 pingen kann
- DC1-1 als dns auf DC2-2 eintragen

Tip: nat interface abbdrehen

- DC2-2 auf einen DC aufstufen

im dialog darauf achten das die **checkbox** "Read only domain controller (RODC)" angehackt ist!

Active Directory Domain Services Configuration Wizard

Domain Controller Options

TARGET SERVER
DC2-2

Deployment Configuration

- Domain Controller Options
- RODC Options
- Additional Options
- Paths
- Review Options
- Prerequisites Check
- Installation
- Results

Specify domain controller capabilities and site information

- ☒ Domain Name System (DNS) server
- ☒ Global Catalog (GC)
- ☒ Read only domain controller (RODC)

Site name: Site2

Type the Directory Services Restore Mode (DSRM) password

Password:

Confirm password:

[More about domain controller options](#)

< Previous Next > Install Cancel

- im nächsten dialog fenster kann man RODC optionen verteilen

- wer kann den RODC bearbeiten (welche rollen, user oder Gruppen)
- etc.

Active Directory Domain Services Configuration Wizard

RODC Options

TARGET SERVER
DC2-2

Deployment Configuration
Domain Controller Options
RODC Options
Additional Options
Paths
Review Options
Prerequisites Check
Installation
Results

Delegated administrator account
CORP\Administrator Clear Select...

Accounts that are allowed to replicate passwords to the RODC
CORP\Allowed RODC Password Replication Group Add...
Remove

Accounts that are denied from replicating passwords to the RODC
BUILTIN\Administrators
BUILTIN\Server Operators
BUILTIN\Backup Operators Add...
Remove

If the same account is both allowed and denied, denied takes precedence.

[More about RODC options](#)

< Previous Next > Install Cancel

◦ instalation abschliessen

- jetzt nur noch **testen**

Testen

- Replikation Testen

◦ `repadmin /replsummary`

```
C:\Users\Administrator>repadmin /replsummary
Replication Summary Start Time: 2025-10-26 18:23:07

Beginning data collection for replication summary, this may take awhile:
.....

Source DSA          largest delta    fails/total  %%    error
DC1-1               36m:23s        0 / 10      0
DC2-1               03m:17s        0 / 11      0
DC3-1               33m:17s        0 / 4       0

Destination DSA     largest delta    fails/total  %%    error
DC1-1               33m:17s        0 / 10      0
DC2-1               03m:16s        0 / 6       0
DC2-2               02m:23s        0 / 5       0
DC3-1               36m:23s        0 / 4       0
```

Bild zeigt eine zusammenfassung der replikationen an auf DC1-1

- `repadmin /showrepl`

```
DC=DomainDnsZones,DC=corp,DC=at
Site2\DC2-1 via RPC
DSA object GUID: f0c78876-0f5f-4c7d-b73e-ae9796179255
Last attempt @ 2025-10-26 18:19:50 was successful.

DC=ForestDnsZones,DC=corp,DC=at
Site2\DC2-1 via RPC
DSA object GUID: f0c78876-0f5f-4c7d-b73e-ae9796179255
Last attempt @ 2025-10-26 18:19:50 was successful.
Site1\DC3-1 via RPC
DSA object GUID: c569b24d-a11b-43a8-a44b-1e2b30655406
Last attempt @ 2025-10-26 18:20:58 was successful.


DC=firma,DC=corp,DC=at
Site1\DC3-1 via RPC
DSA object GUID: c569b24d-a11b-43a8-a44b-1e2b30655406
Last attempt @ 2025-10-26 17:49:50 was successful.
Site2\DC2-1 via RPC
DSA object GUID: f0c78876-0f5f-4c7d-b73e-ae9796179255
Last attempt @ 2025-10-26 18:19:50 was successful.
```

Bild zeigt eine zusammenfassung der letzten replikationen an und ob diese versuche gelungen sind oder nicht

- **active directory user and computer**

in **active directory user and computer** sieht man alle DC's in einer domain

screenshot auf DC1-1



- **Credential Cashing Überprüfen**

- Registry

in dem "**Registry-Editor**" unter dem key:

`Computer\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon`

in der Regel: `CachedLoginCount`

- User und Computer

Auf einen beschreibbaren DC unter `Active Directory Users and Computers/Domain Controllers` den RODC rechtsklicken und unter Properties oder Eigenschaften gibt es den Tab Password Replication Policy unter den man für bestimmte Gruppen/User das Credential caching aktivieren kann (die selben User und Gruppen die man auch beim Erstellen des RODCs einstellen kann) screenshot auf DC1-1

