

鼻咽癌智能化健康管理系统

使 用 手 册

目 录

第 1 章 概述	1
1.1 建立《鼻咽癌智能化健康管理系统》的目的	1
1.2 系统的主要功能	2
1.3 系统的运行环境、应用范围和对象及登陆方法	2
1.3.1 系统的运行环境	2
1.3.2 系统的应用范围和对象	3
1.3.3 系统的登录方法	3
1.4 系统主界面介绍	4
1.5 系统界面结构介绍	4
第 2 章 信息的录入与查询	5
2.1 信息录入	5
2.2 信息查询	6
2.2.1 病例管理查询	6
2.2.2 数据录入的查询操作	7
第 3 章 基本信息	10
3.1 个人信息	10
3.2 家庭信息的登记	11
第 4 章 生活方式模块的使用	12
4.1 吸烟与饮酒	12
4.2 饮食起居	13
4.3 体育锻炼	13
第 5 章 病史资料	15
5.1 门诊病史	15
5.2 住院病史	18
5.3 检测报告	20
5.3.1 血液检测	20
5.3.2 尿液检测	20
5.3.3 粪便检测	22

5.3.4 痰液检测	23
5.3.5 脑脊液检测	24
5.3.6 浆膜腔积液检测	26
5.3.7 生殖系统体液检测	27
5.3.8 骨髓检测.....	30
5.3.9 基因检测.....	32
5.4 辅助检查.....	31
5.4.1 X线检查.....	31
5.4.2 CT 检查.....	33
5.4.3 超声检查	34
5.4.4 磁共振检查	35
5.4.5 内镜检查	36
5.4.6 心电图检查	37
5.4.7 肺功能检查	38
5.5 诊断信息.....	41
5.6 用药情况.....	41
5.7 会诊记录.....	41
5.8 手术记录.....	43
5.9 病程录.....	41
5.10 出院小结.....	41
5.11 住院费用.....	41
第6章 随访与体检	46
6.1 随访记录.....	46
6.2 血压监测	48
6.3 血糖监测.....	50
6.4 体检报告.....	50
第7章 健康素养	55
7.1 鼻咽癌知识与测试.....	55
7.2 焦虑自评量表.....	55
7.2 抑郁自评量表.....	57

第 8 章 统计查询	60
8.1 专业统计和分析	60
8.1.1 年龄分段	60
8.1.2 分级	61
8.1.3 合并其他慢病	62
8.1.4 新增登记人数	63
8.1.5 相关疾病死亡率	64
8.1.6 吸烟情况	65
8.1.7 饮酒情况	65
8.1.8 医疗保障方式	66
8.1.9 相关职业	67
8.1.10 文化程度构成	68
8.2 工作量统计	70
8.3 查询	71

第 1 章

概 述

1.1 建立《鼻咽癌智能化健康管理系统》的目的

医疗卫生体制改革目前的基本框架是“四梁八柱”。其中，“四梁”是指医疗服务体系、公共卫生服务体系、医疗保障体系、药品供应保障体系；“八柱”是指管理体制、运行机制、投入机制、价格形成机制、人才保障、信息系统、监管体制机制、法制建设。构建医药卫生信息系统是要大力推进医药卫生信息化建设，以推进公共卫生、医疗、医保、药品、财务监管信息化为着力点，整合资源，加强信息标准化和公共服务信息系统建设，逐步实现高效统一、互联互通。信息化发展已逐步成为社会的主旋律，信息化建设已成为我国的基本国策，信息技术的应用已成为医疗卫生事业的一项重要任务。

近年来，我国医疗卫生事业在信息化建设上有大规模的资金投入，许多医疗卫生机构出于满足疾病和健康管理的需求，建立了种类繁多、各式各样的纸质健康档案，花费大量的人力、物力和财力，但实际利用率并不高，不少成为摆设。随着计算机技术和网络技术在卫生行业的应用，疾病控制部门建立鼻咽癌、乳腺癌等慢性病管理的电子健康档案，管理农村卫生的部门用计算机探索建立农民健康档案，社区卫生建立城市居民电子健康档案。由于缺乏统一的标准，各地区、各业务系统建立的健康档案格式不一致、内容不统一、记录不完整，信息难以共享。新出现的电子健康档案垃圾逐步替代传统的纸质垃圾，浪费现象严重。

《鼻咽癌智能化健康管理系统》是将社区卫生服务中心的工作职责与信息技术相结合，建立与健全全市社区卫生工作信息应用系统。鼻咽癌智能化健康管理系统信息主要来源于医疗卫生服务记录适当抽取的，与居民个人、健康管理和健康决策密切相关的重要信息。为避免成为死档，就需要将信息融入医疗卫生机构的日常诊疗工作中，一方录入，多方使用。实现医疗机构、患者、卫生管理部门之间的信息共享。《鼻咽癌智能化健康管理系统》从根本上提高了慢病的管理效率，实现了疾病的防治一体化，鼻咽癌患者信息的区域信息共享和充分交换应用。

《鼻咽癌智能化健康管理系统》的建设，就是希望通过对系统的使用，实现医疗

服务信息资源的整合，逐步实现区域信息共享化、规范化。

1.2 系统的主要功能

《鼻咽癌智能化健康管理系统》投入运行后，主要体现了 6 大功能。

一是全面实现网络环境下的卫生服务信息化管理。通过从业务源头、从个案管理中采集数据，提高数据采集效率、真实性、可靠性、完整性、一致性，满足业务需求。

二是建立统一标准、集中管理，覆盖全体鼻咽癌患者档案库。居民可以系统、完整地了解自己不同生命阶段的健康状况和利用卫生服务的情况，接受医疗卫生机构的健康咨询和指导，提高自我预防保健意识和主动识别健康危险因素的能力。

三是创新信息化条件下医疗卫生服务新模式。这种新模式有利于医疗卫生服务效率的提高，为病人节约医疗费用。

四是逐步建立慢性疾病（防控）服务体系和数据库。该服务体系和数据库的建立有利于及时发现重要疾病或健康问题、筛选高危人群并实施有针对性的防治措施，为预防为主和健康促进目的奠定了基础。

五是基本实现卫生服务中心与三级医院、科研机构、卫生管理部门的医疗卫生信息互动。完整的鼻咽癌健康档案能及时、有效地提供基于个案的各类卫生统计信息，可以帮助三级医院和科研机构开展各类科研项目，有利于医疗卫生服务水平的提高；同时帮助卫生管理者客观地评价鼻咽癌患者的健康水平、医疗费用负担以及卫生服务工作的质量和效果，为区域卫生规划、卫生政策制定以及突发公共卫生事件的应急指挥提供科学决策依据。

六是鼻咽癌患者档案跟着病情变，鼻咽癌患者档案跟着市民走。持续积累、动态更新的鼻咽癌患者档案有助于卫生服务提供者系统地掌握服务对象的健康状况，基于知情选择的鼻咽癌患者档案共享将使居民跨机构、跨地域的就医行为以及医疗保险转移逐步成为现实。

1.3 系统的运行环境、应用范围和对象及登陆方法

1.3.1 系统的运行环境

服务器端：

软件环境：Windows 2003 Server，IIS 6.0 管理器，.NET Framework4.0，SQL Server 2008 数据库

硬件环境：CPU：Inter (R) Xeon (R) CPU E7-8837 @2.67GHz 2.66GHz (8 处理器)，内存：256GB

网络：100M 带宽

客户端：

软件环境：windows 操作系统，IE 浏览器（推荐 IE8.0 版本）

硬件环境：显示器，主机，内存：256GB

网络：2M 带宽

1.3.2 系统的应用范围和对象

应用范围：医院、社区卫生服务站、社区卫生服务中心等医疗场所

应用对象：患有鼻咽癌的人群

1.3.3 系统的登录方法

在 Internet Explorer8.0 浏览器的地址栏（图 1-2）内输入鼻咽癌智能化健康管理系统的网址：<http://www.chinancd.net/>后进入慢病大数据共享与应用平台网站首页(图 1-3)。网站首页内容主要包括：慢性病健康管理、最新医学文献、医药法律法规、常见症状索引、用药指南、医疗卫生与节日、最新动态和医学新闻以及系统的登录区域（图 1-1）。



图 1-1 登录区域

输入用户名、密码后根据相应的权限，选择鼻咽癌模块进入。

1.4 系统主界面介绍

登录系统后，进入《鼻咽癌智能化健康管理系统》主界面，界面可进行密码修改，如图 1-2 所示。



图 1-2 鼻咽癌系统主界面

1.5 系统界面结构介绍




图 1-3 系统界面结构介绍

系统界面结构（图 1-3）主要分为菜单、查询对话框、每个子模块的功能栏以及主显示区域。其中查询对话框一般状态下处于隐藏状态，可通过点击“打开查询”或“关闭查询”实现查询对话框的打开和隐藏。

第 2 章

信息的录入与查询

2.1 信息录入

个人信息填写是创建鼻咽癌智能化健康管理系统的的第一步。

操作步骤：

- 点击菜单中“基本信息”目录下的“个人信息”（图 2-1）。点击界面子模块功能栏的“新增”按钮（图 2-2），弹出个人信息登记界面。



图 2-1 新增按钮

- 进入个人信息登记界面（图 2-2），根据相应的数据类型填写数据项（具体数据项的填写方法请参阅 3.1 章节个人信息），“*”为必填项目。

个人信息登记

姓名*	性别* <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	身份证号*	出生日期	年龄
国籍 中国	民族 汉族	婚姻状况* ==请选择==	文化程度* ==请选择==	血型 ==请选择==
出生地址 ==请选择==	常住地址 ==请选择==		医保方式* ==请选择==	
现住址 ==请选择==	固定电话		邮政编码	
手机号码*	电子邮箱	联系人姓名	联系人手机	与本人关系 ==请选择==
工作单位*	工作工种 ==请选择==	每周工作时间 <input type="radio"/> 35-40小时 <input type="radio"/> 40-45小时 <input type="radio"/> 45-50小时 <input type="radio"/> 50-55小时 <input type="radio"/> 55小时		
父亲姓名	父亲身份证号	父亲手机	父亲邮箱	
母亲姓名	母亲身份证号	母亲手机	母亲邮箱	
药物过敏史* <input type="checkbox"/> 青霉素过敏 <input type="checkbox"/> 链霉素过敏 <input type="checkbox"/> 普鲁卡因过敏 <input type="checkbox"/> 细胞色素C过敏 <input type="checkbox"/> 碘过敏 <input type="checkbox"/> 磺胺过敏 <input type="checkbox"/> 花粉过敏 <input type="checkbox"/> 其他过敏 <input type="checkbox"/> 无过敏史				
疾病史* <input type="checkbox"/> 高血压 <input type="checkbox"/> 糖尿病 <input type="checkbox"/> 恶性肿瘤 ==请选择== <input type="checkbox"/> 结核病 <input type="checkbox"/> 冠心病 <input type="checkbox"/> 脑卒中 <input type="checkbox"/> 其他疾病 <input type="checkbox"/> 无疾病史				
手术史 手术名称 手术时间 手术医院 手术结果 <input type="checkbox"/> 无手术史				
外伤史 外伤名称 外伤时间 处理医院 处理结果 <input type="checkbox"/> 无外伤史				
输血史 输血原因 输血时间 输血量 输血结果 <input type="checkbox"/> 无输血史				
家族遗传史* <input type="checkbox"/> 高血压 <input type="checkbox"/> 糖尿病 <input type="checkbox"/> 结核病 <input type="checkbox"/> 冠心病 <input type="checkbox"/> 恶性肿瘤 <input type="checkbox"/> 脑卒中 <input type="checkbox"/> 其他疾病 <input type="checkbox"/> 无家族遗传史				
残疾情况* <input type="checkbox"/> 视力残疾 <input type="checkbox"/> 听力残疾 <input type="checkbox"/> 言语残疾 <input type="checkbox"/> 上肢残疾 <input type="checkbox"/> 下肢残疾 <input type="checkbox"/> 智力残疾 <input type="checkbox"/> 精神残疾 <input type="checkbox"/> 其他残疾 <input type="checkbox"/> 无残疾情况				
吸烟史* <input type="checkbox"/> 吸烟 开始吸烟年代 ==请选择== 日吸烟量 <input type="radio"/> ≤10支 <input type="radio"/> 10-19支 <input type="radio"/> 20-29支 <input type="radio"/> 30-39支 <input type="radio"/> ≥40支 烟龄 <input type="text"/>				
<input type="checkbox"/> 已戒烟 开始戒烟年代 ==请选择== 何年复吸 ==请选择== 戒烟时间 有戒烟意向 <input type="checkbox"/> 吸烟 <input type="checkbox"/> 从不吸烟				
饮酒史* <input type="checkbox"/> 饮酒 开始饮酒年代 ==请选择== 酒龄 <input type="text"/> 戒酒年代 ==请选择== 何年复饮 ==请选择== 戒酒时间 <input type="checkbox"/> 从不饮酒				
饮酒频率 白酒 (以50度计) <input type="radio"/> 每天1次 <input type="radio"/> 每天2次 <input type="radio"/> 每周1-2次 <input type="radio"/> 每周3-4次 <input type="radio"/> 每周5-6次				
啤酒 (以12度计) <input type="radio"/> 每天1次 <input type="radio"/> 每天2次 <input type="radio"/> 每周1-2次 <input type="radio"/> 每周3-4次 <input type="radio"/> 每周5-6次				
红酒 (以15度计) <input type="radio"/> 每天1次 <input type="radio"/> 每天2次 <input type="radio"/> 每周1-2次 <input type="radio"/> 每周3-4次 <input type="radio"/> 每周5-6次				
黄酒 (以15度计) <input type="radio"/> 每天1次 <input type="radio"/> 每天2次 <input type="radio"/> 每周1-2次 <input type="radio"/> 每周3-4次 <input type="radio"/> 每周5-6次				
其他 酒精度 <input type="radio"/> 每天1次 <input type="radio"/> 每天2次 <input type="radio"/> 每周1-2次 <input type="radio"/> 每周3-4次 <input type="radio"/> 每周5-6次				
饮酒量 白酒 <input type="radio"/> ≤2两/次 <input type="radio"/> 3-4两/次 <input type="radio"/> 5-6两/次 <input type="radio"/> 7-8两/次 <input type="radio"/> 1斤左右/次 <input type="radio"/> ≥1斤/次 相当于 当量				
啤酒 <input type="radio"/> ≤半斤/次 <input type="radio"/> 1斤/次 <input type="radio"/> 1.5斤/次 <input type="radio"/> 2斤/次 <input type="radio"/> 3斤/次 <input type="radio"/> ≥4斤/次 相当于 当量				
红酒 <input type="radio"/> ≤3两/次 <input type="radio"/> 3-4两/次 <input type="radio"/> 5-6两/次 <input type="radio"/> 7-8两/次 <input type="radio"/> 1斤左右/次 <input type="radio"/> ≥1斤/次 相当于 当量				
黄酒 <input type="radio"/> ≤半斤/次 <input type="radio"/> 1斤/次 <input type="radio"/> 1.5斤/次 <input type="radio"/> 2斤/次 <input type="radio"/> 3斤/次 <input type="radio"/> ≥4斤/次 相当于 当量				
其他 酒精度 <input type="radio"/> ≤2两/次 <input type="radio"/> 3-4两/次 <input type="radio"/> 5-6两/次 <input type="radio"/> 7-8两/次 <input type="radio"/> 1斤左右/次 <input type="radio"/> ≥1斤/次 相当于 当量				
填写人* 登记日期*				

填写完毕，点击“提交”按钮，个人信息创建完成，用户方可进行其他信息模块的填写

图 2-2 个人信息登记界面

2.2 信息查询

查询功能是便于用户查看、修改以及信息登记，通过对查询条件的设置，可以查询到个人或不同类别人群的信息。

2.2.1 病例管理查询

点击界面“打开查询”按钮，系统显示病例管理查询界面（图 2-3）。

所在区域:

江苏省

==请选择==

请输入检索条件:

姓名:

性别: ==请选择==

年龄: 从 到

身份证号:

家庭常住地址:

门诊日期: 从 到

门诊诊断:

查询 重置

精确查询

模糊查询, 通过对查询条件的选择和界定, 可以缩小查询范围, 提高查询结果的准确性

图 2-3 病例管理查询界面

操作步骤:

以门诊病史信息为例:

- ① 点击“打开查询”按钮, 显示查询界面。
- ② 选择查询条件, 身份证号为精确查询。如需使用模糊查询, 可选择其他查询条件。通过对查询条件的选择和界定, 可以缩小查询范围, 提高查询结果的准确性。
- ③ 完成查询条件的选择和填写后, 点击“查询”按钮完成查询。如需进行下一个查询任务或重新查询, 点击“重置”按钮。

2.2.2 数据录入的查询操作

数据录入可以自己手动输入, 也可以使用查询功能。

操作步骤:

以添加门诊病史信息为例:

输入姓名，如果此人已经登记，则会
自动显示下拉列表，选择需要的信息

图 2-4 输入姓名查找信息

得到查询结果，单击查询结果
条目后，完成基本信息的添加

图 2-5 查询窗口

注意：

- ✓ 该查询功能不支持模糊查询，输入姓名时必须输全，如用户输入“陈一”，则系统中所有目前已录入的陈一居民基本信息都会在查询结果中显示。

第3章

基本信息

3.1 个人信息

该模块用以鼻咽癌患者的基本情况为内容，包括鼻咽癌患者的家庭住址、联系方式、出生日期、社会保障（医疗保险）基本信息，以及健康的基本信息等。

操作步骤：

- 点击菜单中“基本信息”目录下的“个人信息”，点击界面子模块功能栏的“新增”按钮（图 3-1）。




图 3-1 新增个人信息

- 系统弹出个人信息登记界面（图 3-2），“*”为必填项目，如果不填，则不能提交，填写结束后点击“提交”按钮系统将保存所填信息。

个人信息登记									
姓名*			性别*	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	身份证号码*			出生日期	年龄
国籍	中国		民族*	汉族	婚姻状况*	==请选择==		文化程度*	==请选择==
出生地址	==请选择==		==请选择==		==请选择==		医保方式*		==请选择==
常住地址*	==请选择==		==请选择==		==请选择==		邮政编码		
现住地址	==请选择==		==请选择==		==请选择==		固定电话		
手机号码*			电子邮箱			联系人姓名	联系人手机		与本人关系 =请选择=
工作单位*			工作工种	==请选择==		每周工作时间	<input type="radio"/> 35-40小时 <input type="radio"/> 40-45小时 <input type="radio"/> 45-50小时 <input type="radio"/> 50-55小时 <input type="radio"/> 55小时		
父亲姓名			父亲身份证号			父亲手机	父亲邮箱		
母亲姓名			母亲身份证号			母亲手机	母亲邮箱		
药物过敏史*	<input type="checkbox"/> 青霉素过敏 <input type="checkbox"/> 链霉素过敏 <input type="checkbox"/> 普鲁卡因过敏 <input type="checkbox"/> 细胞色素C过敏 <input type="checkbox"/> 碘过敏 <input type="checkbox"/> 磺胺过敏 <input type="checkbox"/> 花粉过敏 <input type="checkbox"/> 其他过敏 <input type="checkbox"/> 无过敏史								
疾病史*	<input type="checkbox"/> 高血压 <input type="checkbox"/> 糖尿病 <input type="checkbox"/> 恶性肿瘤 ==请选择== <input type="checkbox"/> 结核病 <input type="checkbox"/> 冠心病 <input type="checkbox"/> 脑卒中 <input type="checkbox"/> 其他疾病 <input type="checkbox"/> 无疾病史								
手术史	手术名称		手术时间		手术医院		手术结果		<input type="checkbox"/> 无手术史
外伤史	外伤名称		外伤时间		处理医院		处理结果		<input type="checkbox"/> 无外伤史
输血史	输血原因		输血时间		输血量		输血结果		<input type="checkbox"/> 无输血史
家族遗传史*	<input type="checkbox"/> 高血压 <input type="checkbox"/> 糖尿病 <input type="checkbox"/> 结核病 <input type="checkbox"/> 冠心病 <input type="checkbox"/> 恶性肿瘤 <input type="checkbox"/> 脑卒中 <input type="checkbox"/> 其他疾病 <input type="checkbox"/> 无家族遗传史								
残疾情况*	<input type="checkbox"/> 视力残疾 <input type="checkbox"/> 听力残疾 <input type="checkbox"/> 言语残疾 <input type="checkbox"/> 上肢残疾 <input type="checkbox"/> 下肢残疾 <input type="checkbox"/> 智力残疾 <input type="checkbox"/> 精神残疾 <input type="checkbox"/> 其他残疾 <input type="checkbox"/> 无残疾情况								
吸烟史*	<input type="checkbox"/> 吸烟 开始吸烟年代 ==请选择== 日吸烟量 <input type="radio"/> <10支 <input type="radio"/> 10-19支 <input type="radio"/> 20-29支 <input type="radio"/> 30-39支 <input type="radio"/> ≥40支 烟龄 <input type="text"/>								
	<input type="checkbox"/> 已戒烟 开始戒烟年代 ==请选择== 何年复吸 ==请选择== 戒烟时间 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 有戒烟意向 <input type="checkbox"/> 烟二手烟 <input type="checkbox"/> 从不吸烟								
饮酒史*	<input type="checkbox"/> 饮酒 开始饮酒年代 ==请选择== 酒龄 <input type="text"/> 戒酒年代 ==请选择== 何年复饮 ==请选择== 戒酒时间 <input type="text"/> <input type="checkbox"/> 从不饮酒								
	饮酒频率	白酒 (以50度计)	<input type="radio"/> 每天1次	<input type="radio"/> 每天2次	<input type="radio"/> 每周1-2次	<input type="radio"/> 每周3-4次	<input type="radio"/> 每周5-6次		
		啤酒 (以12度计)	<input type="radio"/> 每天1次	<input type="radio"/> 每天2次	<input type="radio"/> 每周1-2次	<input type="radio"/> 每周3-4次	<input type="radio"/> 每周5-6次		
		红酒 (以15度计)	<input type="radio"/> 每天1次	<input type="radio"/> 每天2次	<input type="radio"/> 每周1-2次	<input type="radio"/> 每周3-4次	<input type="radio"/> 每周5-6次		
		黄酒 (以15度计)	<input type="radio"/> 每天1次	<input type="radio"/> 每天2次	<input type="radio"/> 每周1-2次	<input type="radio"/> 每周3-4次	<input type="radio"/> 每周5-6次		
	其他	酒精度	<input type="radio"/> 每天1次	<input type="radio"/> 每天2次	<input type="radio"/> 每周1-2次	<input type="radio"/> 每周3-4次	<input type="radio"/> 每周5-6次		
	饮酒量	白酒	<input type="radio"/> ≤2两	<input type="radio"/> 3-4两	<input type="radio"/> 5-6两	<input type="radio"/> 7-8两	<input type="radio"/> 1斤左右	<input type="radio"/> ≥1斤	相当于 <input type="text"/> 当量
		啤酒	<input type="radio"/> ≤2斤	<input type="radio"/> 3-4斤	<input type="radio"/> 5-6斤	<input type="radio"/> 7-8斤	<input type="radio"/> 10斤左右	<input type="radio"/> ≥10斤	相当于 <input type="text"/> 当量
		红酒	<input type="radio"/> ≤2两	<input type="radio"/> 3-4两	<input type="radio"/> 5-6两	<input type="radio"/> 7-8两	<input type="radio"/> 1斤左右	<input type="radio"/> ≥1斤	相当于 <input type="text"/> 当量
		黄酒	<input type="radio"/> ≤2斤	<input type="radio"/> 3-4斤	<input type="radio"/> 5-6斤	<input type="radio"/> 7-8斤	<input type="radio"/> 10斤左右	<input type="radio"/> ≥10斤	相当于 <input type="text"/> 当量
	其他	酒精度	<input type="radio"/> ≤2两	<input type="radio"/> 3-4两	<input type="radio"/> 5-6两	<input type="radio"/> 7-8两	<input type="radio"/> 1斤左右	<input type="radio"/> ≥1斤	相当于 <input type="text"/> 当量
填写人* <input type="text"/> 登记日期* <input type="text"/>									

填写完毕，点击“提交”按钮，个人信息创建完成，用户方可进行其他信息模块的填写

图 3-2 个人信息登记界面

3.2 家庭信息的登记

该模块用以添加鼻咽癌患者家庭的基本情况（图 3-3），只要选择了户主的关系，将会自动增加一行（图 3-4），以供填写。

家庭信息登记									
户主姓名*		性别* <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女		身份证号码*		手机号码*		年龄	
常住地址*		=请选择=		=请选择=		=请选择=		邮政编码*	
户主配偶姓名				身份证号码		手机号码		年龄	
户主父亲姓名*				身份证号码		手机号码		年龄	
户主母亲姓名*				身份证号码		手机号码		年龄	
户主的 <input type="text"/> 姓名				身份证号码		手机号码		年龄	
						填写人		登记日期	
<div>提交重填</div>									

图 3-3 新增家庭信息

户主的 <input type="text"/> 姓名				身份证号码		手机号码		年龄	
户主的 <input type="text"/> 姓名				身份证号码		手机号码		年龄	
<div>请选择 长子 长女 次子 次女 三子 三女</div>						填写人		登记日期	
<div>提交重填</div>									

图 3-4 增加一行

第4章

生活方式

鼻咽癌与生活方式息息相关，因此，好的生活方式将会有利于鼻咽癌患者的治疗。

4.1 吸烟与饮酒

该模块用以记录鼻咽癌患者的吸烟与饮酒情况。

操作步骤：

- 点击菜单中“生活方式”目录下的“吸烟与饮酒”，点击子模块功能栏的“吸烟与饮酒”按钮（图 4-1）。



图 4-1 吸烟与饮酒

- 系统弹出吸烟与饮酒界面（图 4-2），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者吸烟与饮酒的基本信息。填写结束后点击“提交”按钮系统将保存所填信息。

吸烟与饮酒														
姓名*			性别*	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女		身份证号码*			出生日期		年龄			
常住地址*	==请选择==		==请选择==		==请选择==				邮政编码					
吸烟史*	<input type="checkbox"/> 吸烟	开始吸烟年代	请选择		日吸烟量	<input type="radio"/> <10支 <input type="radio"/> 10~19支 <input type="radio"/> 20~29支 <input type="radio"/> 30~39支 <input type="radio"/> ≥40支				烟龄				
	<input type="checkbox"/> 已戒烟	开始戒烟年代	请选择		何年复吸	==请选择==		戒烟时间		<input type="checkbox"/> 有戒烟意向	<input type="checkbox"/> 吸二手烟 <input type="checkbox"/> 从不吸烟			
饮酒史*	<input type="checkbox"/> 饮酒	开始饮酒年代	请选择		酒龄		戒酒年代	请选择		何年复饮	请选择	戒酒时间		<input type="checkbox"/> 从不饮酒
	饮酒频率	白酒（以50度计）	<input type="radio"/> 每天1次 <input type="radio"/> 每天2次 <input type="radio"/> 每周1-2次 <input type="radio"/> 每周3-4次 <input type="radio"/> 每周5-6次											
		啤酒（以12度计）	<input type="radio"/> 每天1次 <input type="radio"/> 每天2次 <input type="radio"/> 每周1-2次 <input type="radio"/> 每周3-4次 <input type="radio"/> 每周5-6次											
		红酒（以15度计）	<input type="radio"/> 每天1次 <input type="radio"/> 每天2次 <input type="radio"/> 每周1-2次 <input type="radio"/> 每周3-4次 <input type="radio"/> 每周5-6次											
		黄酒（以15度计）	<input type="radio"/> 每天1次 <input type="radio"/> 每天2次 <input type="radio"/> 每周1-2次 <input type="radio"/> 每周3-4次 <input type="radio"/> 每周5-6次											
		其他	酒精度	<input type="radio"/> 每天1次 <input type="radio"/> 每天2次 <input type="radio"/> 每周1-2次 <input type="radio"/> 每周3-4次 <input type="radio"/> 每周5-6次										
	饮酒量	白酒	<input type="radio"/> ≤2两 <input type="radio"/> 3-4两 <input type="radio"/> 5-6两 <input type="radio"/> 7-8两 <input type="radio"/> 1斤左右 <input type="radio"/> >1斤		相当于									
		啤酒	<input type="radio"/> <半斤 <input type="radio"/> 1斤 <input type="radio"/> 1.5斤 <input type="radio"/> 2斤 <input type="radio"/> 3斤 <input type="radio"/> ≥4斤		相当于									
		红酒	<input type="radio"/> ≤2两 <input type="radio"/> 3-4两 <input type="radio"/> 5-6两 <input type="radio"/> 7-8两 <input type="radio"/> 1斤左右 <input type="radio"/> >1斤		相当于									
		黄酒	<input type="radio"/> <半斤 <input type="radio"/> 1斤 <input type="radio"/> 1.5斤 <input type="radio"/> 2斤 <input type="radio"/> 3斤 <input type="radio"/> ≥4斤		相当于									
	其他	酒精度	<input type="radio"/> ≤2两 <input type="radio"/> 3-5两 <input type="radio"/> 6-8两 <input type="radio"/> 1斤左右 <input type="radio"/> >1斤		相当于									
填写人*											登记日期*			
提交										重填				

图 4-2 吸烟与饮酒界面

4.2 饮食起居

- 该模块用以记录鼻咽癌患者的日常饮食、休息情况。
- 操作步骤：
- 点击菜单中“生活方式”目录下的“饮食起居”，点击子模块功能栏的“饮食起居”按钮。



图 4-3 饮食起居

- 系统弹出“饮食起居”界面（图 4-4），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者饮食起居的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮，饮食起居内容填写完毕。

饮食起居																									
姓名*			性别*	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女		身份证号码*			出生日期			年龄													
常住地址*	=请选择=		=请选择=		=请选择=				邮政编码																
起居规律	起床时间	<input type="radio"/> 5点之前		<input type="radio"/> 5-6点		<input type="radio"/> 6-7点		<input type="radio"/> 7-8点		<input type="radio"/> 8-9点		<input type="radio"/> 9点之后													
	午休时长	<input type="radio"/> 小于20分钟		<input type="radio"/> 20-40分钟		<input type="radio"/> 40-60分钟		<input type="radio"/> 1-1.5小时		<input type="radio"/> 大于1.5小时		<input type="radio"/> 不休息													
	睡觉时间*	<input type="radio"/> 21:30之前		<input type="radio"/> 21:30-22点		<input type="radio"/> 22点-22:30		<input type="radio"/> 22:30-23点		<input type="radio"/> 23点-24点		<input type="radio"/> 24点以后													
饮食习惯	三餐定时*	<input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否		主食*	<input type="radio"/> 大米		<input type="radio"/> 面食		<input type="radio"/> 豆谷		<input type="radio"/> 蔬菜		<input type="radio"/> 水果												
	每日喜食	<input type="checkbox"/> 酸		<input type="checkbox"/> 甜		<input type="checkbox"/> 苦		<input type="checkbox"/> 辛辣		<input type="checkbox"/> 咸		其他													
	常用油盐	<input type="checkbox"/> 橄榄油		<input type="checkbox"/> 葵花油		<input type="checkbox"/> 菜籽油		<input type="checkbox"/> 芝麻油		<input type="checkbox"/> 动物油		<input type="checkbox"/> 低钠盐		<input type="checkbox"/> 无碘盐		<input type="checkbox"/> 加碘盐		<input type="checkbox"/> 醋		<input type="checkbox"/> 酱		其他			
	油盐摄入量	日摄盐量:		<input type="radio"/> <6g		<input type="radio"/> 6-10g		<input type="radio"/> >10g		日摄油量:		<input type="radio"/> <25g		<input type="radio"/> 25-50g		<input type="radio"/> >50g		日摄糖量:		<input type="radio"/> <25g		<input type="radio"/> 25-50g		<input type="radio"/> >50g	
	每日饮水	<input type="radio"/> 晨起饮水		日饮水量:		<input type="radio"/> <2.0L		<input type="radio"/> 2.0-2.5L		<input type="radio"/> 2.5-3.0L		<input type="radio"/> >3.0L		饮水时间间隔:		<input type="radio"/> <1小时		<input type="radio"/> 1-2小时		<input type="radio"/> >2小时					
	常用饮料	<input type="checkbox"/> 白开水		<input type="checkbox"/> 矿泉水		<input type="checkbox"/> 纯净水		<input type="checkbox"/> 绿茶		<input type="checkbox"/> 红茶		<input type="checkbox"/> 咖啡		<input type="checkbox"/> 牛奶		<input type="checkbox"/> 酸奶		<input type="checkbox"/> 豆浆		<input type="checkbox"/> 可乐					
		<input type="checkbox"/> 雪碧		<input type="checkbox"/> 王老吉		其他																			
	常食水果	<input type="checkbox"/> 西瓜		<input type="checkbox"/> 梨		<input type="checkbox"/> 大枣		<input type="checkbox"/> 桃		<input type="checkbox"/> 橘		<input type="checkbox"/> 金橘		<input type="checkbox"/> 葡萄		<input type="checkbox"/> 苹果		<input type="checkbox"/> 香蕉		<input type="checkbox"/> 荔枝					
		<input type="checkbox"/> 枇杷		<input type="checkbox"/> 核桃		<input type="checkbox"/> 桂圆		<input type="checkbox"/> 芒果																	
	常食蔬菜	<input type="checkbox"/> 白菜		<input type="checkbox"/> 圆白菜		<input type="checkbox"/> 扁豆		<input type="checkbox"/> 白萝卜		<input type="checkbox"/> 胡萝卜		<input type="checkbox"/> 芹菜		<input type="checkbox"/> 韭菜		<input type="checkbox"/> 木耳		<input type="checkbox"/> 冬瓜		<input type="checkbox"/> 洋葱					
		<input type="checkbox"/> 生菜		<input type="checkbox"/> 卷心菜		<input type="checkbox"/> 菜花		<input type="checkbox"/> 黄瓜		<input type="checkbox"/> 苦瓜		<input type="checkbox"/> 番茄		<input type="checkbox"/> 西葫芦		<input type="checkbox"/> 魔芋		<input type="checkbox"/> 莴笋		<input type="checkbox"/> 芦笋					
		<input type="checkbox"/> 银耳		<input type="checkbox"/> 黑木耳		<input type="checkbox"/> 草菇		<input type="checkbox"/> 金针菇		<input type="checkbox"/> 猴头菇		<input type="checkbox"/> 香菇		<input type="checkbox"/> 豆芽											
五谷杂粮	<input type="checkbox"/> 玉米		<input type="checkbox"/> 小米		<input type="checkbox"/> 黑米		<input type="checkbox"/> 黄豆		<input type="checkbox"/> 绿豆		<input type="checkbox"/> 黑豆		<input type="checkbox"/> 红豆		<input type="checkbox"/> 豇豆										
	<input type="checkbox"/> 花生		<input type="checkbox"/> 芝麻		<input type="checkbox"/> 大麦		<input type="checkbox"/> 薏苡仁		<input type="checkbox"/> 燕麦		<input type="checkbox"/> 荞麦		其他												
水产品	<input type="checkbox"/> 带鱼		<input type="checkbox"/> 鲈鱼		<input type="checkbox"/> 黄鱼		<input type="checkbox"/> 昌扁鱼		<input type="checkbox"/> 三文鱼		<input type="checkbox"/> 金枪鱼		<input type="checkbox"/> 牡蛎		<input type="checkbox"/> 海参		<input type="checkbox"/> 蛤蜊		<input type="checkbox"/> 海带						
		<input type="checkbox"/> 紫菜		<input type="checkbox"/> 海虾		<input type="checkbox"/> 河虾		<input type="checkbox"/> 鲫鱼		<input type="checkbox"/> 鲢鱼		<input type="checkbox"/> 鲤鱼		<input type="checkbox"/> 青鱼		<input type="checkbox"/> 黄鳝		<input type="checkbox"/> 甲鱼		其他					
	常食畜禽蛋	<input type="checkbox"/> 猪肉		<input type="checkbox"/> 猪肝		<input type="checkbox"/> 牛肉		<input type="checkbox"/> 羊肉		<input type="checkbox"/> 鸡蛋		<input type="checkbox"/> 雀肉		<input type="checkbox"/> 鹿肉		<input type="checkbox"/> 兔肉									
		<input type="checkbox"/> 鹌鹑		<input type="checkbox"/> 鸡肉		<input type="checkbox"/> 鸭肉		<input type="checkbox"/> 驴肉		其他															
	常用保健品	<input type="checkbox"/> 人参		<input type="checkbox"/> 西洋参		<input type="checkbox"/> 枸杞		<input type="checkbox"/> 黄芪		<input type="checkbox"/> 鱼油		<input type="checkbox"/> 阿胶		<input type="checkbox"/> 燕窝		其他									
其他饮食嗜好	<input type="checkbox"/> 生姜		<input type="checkbox"/> 大蒜		其他																				
														提交		重填									

图 4-4 饮食起居界面

4.3 体育锻炼

- 该模块用以记录鼻咽癌患者每周运动情况。
- 操作步骤：

- 点击菜单中“生活方式”目录下的“体育锻炼”，点击子模块功能栏的“体育锻炼”按钮（图 4-5）。



图 4-5 体育锻炼按钮

- 系统弹出体育锻炼界面（图 4-6），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者体育锻炼的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮。

体育锻炼				
姓名*	<input type="text"/>	性别* <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	身份证号码*	<input type="text"/>
出生日期	<input type="text"/>	年龄	<input type="text"/>	
常住地址*	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	邮政编码 <input type="text"/>
锻炼方式				
<input type="checkbox"/> 跑步	每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次	每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟		
<input type="checkbox"/> 快走	每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次	每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟	速度 <input type="radio"/> <100米/分钟 <input type="radio"/> 100-130米/分钟 <input type="radio"/> >130米/分钟	
<input type="checkbox"/> 骑自行车	每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次	每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟	速度 <input type="radio"/> 60-70蹬/分钟 <input type="radio"/> 75-100蹬/分钟 <input type="radio"/> >100蹬/分钟	
<input type="checkbox"/> 游泳	每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次	每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟		
<input type="checkbox"/> 健身操	每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次	每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟		
<input type="checkbox"/> 乒乓球	每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次	每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟		
<input type="checkbox"/> 羽毛球	每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次	每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟		
<input type="checkbox"/> 足球	每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次	每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟		
<input type="checkbox"/> 篮球	每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次	每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟		
<input type="checkbox"/> 网球	每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次	每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟		
<input type="checkbox"/> 棒球	每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次	每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟		
<input type="checkbox"/> 高尔夫球	每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次	每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟		
<input type="checkbox"/> 保龄球	每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次	每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟		
<input type="checkbox"/> 太极拳	每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次	每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟		
<input type="checkbox"/> 跆拳道	每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次	每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟		
<input type="checkbox"/> 登山	每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次	每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟		

图 4-6 体育锻炼界面

第5章

病史资料

病史资料内容涵盖了门诊病史、住院病史、检测报告（血液检测、尿液检测、粪便检测、痰液检测、脑脊液检测、浆膜腔积液检测、生殖系统体液检测以及骨髓检测）、辅助检查（X 线检查、CT 检查、超声检查、磁共振检查、内镜检查、心电图检查以及肺功能检查）、诊断信息、用药情况、手术记录等。

5.1 门诊病史

该模块（图 5-1）用以记录鼻咽癌患者每次的门诊情况。

操作步骤：

- 点击菜单中“病史资料”目录下的“门诊病史”，点击子模块功能栏的“新增门诊病史”按钮（图 5-2），系统弹出新增门诊病史界面（图 5-3）。




图 5-2 新增门诊病史按钮

- 按查询功能里介绍的信息登记方法填写鼻咽癌患者门诊的基本信息，填写结束后点击界面下方“保存”按钮。其中“*”为必填项。如果点击“提交”，则此条信息将不能再进行修改操作。

新增门诊病史

姓名*

性别*

男

女

身份证号*

出生日期

年龄

国籍 中国

民族 汉族

婚姻状况*==请选择==

文化程度*==请选择==

血型==请选择=

常住地址*==请选择=

==请选择=

==请选择=

邮政编码

手机号码*

电子邮箱

联系人姓名

联系人手机

与本人关系==请选择=

门诊日期

门诊号

诊治医院

诊治科室==请选择=

主诉*

参考模板

现病史*

参考模板

体格检查

体温(T)*

℃

脉搏(P)*

次/分钟

呼吸(R)*

次/分钟

血压(BP)*

/

mmHg (

/

kPa)

辅助检查

1.

2.

3.

初步诊断

1.

2.

3.

处 方

药品名称

规格

用法

单次用量

频度

天数

总量

单价

1.

2.

3.

其他医嘱

门诊医生*

完成日期*

保存

提交

重填

mmHg 可以与 kPa 相互转换，只需选择一种填入即可

图 5-3 新增门诊病史

- 单击主诉和现病史后的“参考模板”按钮，页面会分别弹出模板页（图 5-4 和图 5-5），选择后点击，将会将选中的模板内容填写到主诉和现病史对应的输入框中（图 5-6）。模板仅供参考，可根据实际情况，自行修改。

编号	疾病名称	病史
1	发热	发热一周伴咳嗽
2	发热	发热感冒一周伴脱水
3	腹痛	腹痛一天伴腹泻

共3条 分1页 第1页 跳转到GO 每页20条

首页

上一页

下一页

尾页

图 5-4 主诉模板内容

编号	疾病名称	病史
1	发热	饮食不洁
2	发热	一周来持续发热，日渐增高，体温37.8-38.7℃，不恶寒，有汗，但汗出不解，头昏脑胀，全身沉困，周身酸楚，胸膈痞满，纳食不多，口中粘腻，有时口渴，但不喜欢饮，小便黄，大便较干。检查白细胞5000/立方毫米，中性72%，淋巴28%，本厂职工医院疑为副伤寒，服白霉素、藿香正气丸等体温不降，症状不减而来本院求治。
3	发热黄痘呕吐	一周前开始发热，热前无寒战，病后乏力，食欲减退。
4	发热胸痛咳嗽呼吸困难	6月16日下午，患者开始低热，头痛，胸闷，四肢疲乏无力。17日伴有咳嗽，吐白色泡沫样痰，右胸腋部呈针刺样疼痛，尤其在咳嗽或深呼吸时疼痛加剧。当晚到校医务室就诊，因怀疑胸膜炎进行胸透，但无异常发现，给予银翘解毒片和索米痛片内服。20日下午体温升高达39℃，症状加重，呼吸困难，心慌，大汗淋漓，但胸痛减轻。再次胸透，发现右下肺大片密度增高阴影，肋膈角消失，用青霉素治疗三天无效而住院。病后食欲不振，口苦，便秘，尿黄。
5	腹痛便血	患者便血8月余。便前少腹胀痛，便后痛缓。大便常规检查，发现阿米巴原虫，疑为血痢，用抗细菌类药物治疗无效。曾自服生大蒜、鸦胆子等单方亦无效果。嗣后便秘与便血交替出现，迁延不愈。
6	腹痛腹泻呕吐	患者半月前劳累后出现脐周持续性隐痛，呈阵发性加剧，伴恶心、呕吐、腹泻。呕胃内容物多次，每次量少，无鲜血和咖啡色样物。解黄色水样便，每次量少，伴少许黏液无鲜血，5~9次/d，里急后重感明显。在当地医院查大便常规示：白细胞(+++)；血常规：白细胞16.7×10 ⁹ /L，中性粒细胞0.77。拟诊“肠道感染”；予抗感染支持治疗，症状有所好转。入院前1天上述症状再发，遂来我院。自发病以来，无发热盗汗，小便正常，体重下降约1.5 kg。

共6条 分1页 第1页 跳转到GO 每页20条

首页

上一页

下一页

尾页

图 5-5 现病史模板内容

16

主诉*	发热一周伴咳嗽	参考模板
现病史*	饮食不洁	参考模板

图 5-6 选择点击后进入对应的输入框

- 辅助检查和初步诊断填写时，如果前面 2 条都填写完毕，在填写第 3 条信息时，界面会自动增加一行输入框（图 5-7）。

辅助检查	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
初步诊断	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
	6.		

图 5-7 增加一行

- 在初步诊断一栏中填写诊断信息时，输入内容时会出现联想功能，此诊断信息内容为 ICD-10 的疾病名称（图 5-8）。同时，诊断信息内容也将会保存在“诊断信息”模块中。

初步诊断	1.	胃
	2.	沙门氏菌胃肠炎
	3.	胃肠型食物中毒
	4.	流行性病毒性诺瓦克型胃肠病
	5.	流行性胃肠炎[斯潘塞病]
处方	6.	轮转病毒胃肠炎
	7.	病毒性胃肠炎
	8.	病毒性胃肠病
	9.	胃结核
	10.	胃肠土拉菌病

图 5-8 初步诊断

- 开处方时，直接输入药品的名称，将会出现一系列可供选择的药品（图 5-9），选择一种药品，点击后将自动填入对应的输入框中（图 5-10）。同时，处方内容也将会保存在“用药信息”模块中。

序号	药品名称	规格	用法	单次用量	频率	天数	总量	单价
1	阿		=请选择=		请选择			
2	阿苯达唑胶囊	0.1g×10粒/盒		1.1900元/粒				武汉东信医药科技有限责任公司
3	阿苯达唑片(薄膜衣)	0.2g×10片/盒		0.8700元/片				华中药业股份有限公司
4	阿法骨化醇软胶囊	0.5μg×20粒/盒		42.3400元/粒				上海信谊延安药业有限公司
5	阿法骨化醇软胶囊	0.25μg×30粒/盒		20.5000元/粒				南通华山药业有限公司
6	阿法骨化醇软胶囊	0.25μg×30粒/盒		35.1200元/粒				北京双鹤现代医药技术有限责任公司
7	阿法骨化醇软胶囊	0.25μg×20粒/盒		46.2600元/粒				以色列梯瓦制药工业有限公司
8	阿胶	g		0.0000元/g				
9	阿卡波糖胶囊	50mg×30粒/盒		42.0000元/粒				四川宝光药业股份有限公司
10	阿卡波糖片	50mg×30片/盒		43.4000元/片				杭州中美华东制药有限公司

图 5-9 药品名称

序号	药品名称	规格	用法	单次用量	频度	天数	总量	单价
1	阿苯达唑胶囊	0.1g×10粒/盒	=请选择=	粒	请选择			1.1900

图 5-10 处方信息

5.2 住院病史

该模块用以记录鼻咽癌患者每次住院的情况。

操作步骤:

- 点击菜单中“病史资料”目录下的“住院病史”，点击界子模块功能栏的“新增住院病史”按钮（图 5-11）。



图 5-11 新增住院病史按钮

- 系统弹出新增住院病史界面（图 5-12），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者住院的基本信息。填写结束后，点击“保存”按钮，新增住院病史填写完毕。（注：如果点击“提交”，则提交后信息不能修改，同时，与此条住院信息相关的会诊记录、病程录、出院小结、住院费用等信息同时提交，且不能修改。）

新增住院病史									
姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	身份证号*	<input type="text"/>	出生日期	<input type="text"/>	年龄	<input type="text"/>
国籍	中国	民族*	汉族	婚姻状况*	==请选择==	文化程度*	==请选择==	血型	==请选择==
常住地址*	==请选择==					邮政编码	<input type="text"/>		
手机号码*	<input type="text"/>	电子邮箱	<input type="text"/>	联系人姓名	<input type="text"/>	联系人手机	<input type="text"/>	与本人关系	==请选择==
入院日期	2015-10-08	收治医院	<input type="text"/>	收治科室	==请选择==	住院号*	<input type="text"/>	床位号*	<input type="text"/>
主诉*	<input type="text"/>								参考模板
现病史*	<input type="text"/>								参考模板
既往史	<input type="text"/>								参考模板
体格检查	体温(T)*	<input type="text"/> ℃	脉搏(P)*	<input type="text"/> 次/分钟	呼吸(R)*	<input type="text"/> 次/分钟	血压(BP)*	<input type="text"/> / <input type="text"/> mmHg (<input type="text"/> / <input type="text"/> kPa)	
<input type="text"/>									

辅助检查、检验、诊断和用药信息请点击左侧病史资料下的相关内容!

图 5-12 新增住院病史界面

- 单击主诉、现病史和既往史后的“参考模板”按钮，页面会分别弹出模板页（图 5-4、图 5-5 和图 5-13），选择后点击，将会将选中的模板内容填写到主诉、现病史和既往史对应的输入框中（图 5-14）。模板仅供参考，可根据实际情况，自行修改。

编号	病史
1	身体素健，无慢性病史。
2	既往身体健康，否认有xx病史。
3	平素体健，无药物食物过敏史。个人史、家族史无特殊。

共3条 分1页 第1页 跳转到 GO 每页20条

首页 上一页 下一页 尾页

图 5-13 既往史参考模板

主诉	发热一周伴咳嗽	参考模板
现病史	饮食不洁	参考模板
既往史	身体素健，无慢性病史。	参考模板

图 5-14 点击后进入对应的输入框

5.3 检测报告

该模块用以登记鼻咽癌患者的检测报告内容，其中包括了血液检测、尿液检测、粪便检测、痰液检测、脑脊液检测、浆膜腔积液检测、生殖系统体液检测以及骨髓检测。

5.3.1 血液检测

- 该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的血液常规检测的内容。
- 操作步骤：
- 点击菜单中“检测报告”目录下的“血液检测”，点击子模块功能栏的“新增血液检测”按钮（图 5-15），系统弹出血液检测界面（图 5-16）。



图 5-15 新增血液检测按钮

- 系统弹出血液检测界面（图 5-16），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者血液检测（血常规的检测）的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮，血液检测填写完毕。

血液检测

姓名*

性别*☐男☐女

年龄*

身份证号码*

家庭常住地址

=请选择=

=请选择=

=请选择=

联系电话*

样本编号

送检医生

检测医生

报告医生

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1						
2						
3						
4						
5						

增加一行

报告日期*

检测日期*

建档日期:

注意:同一天的多份检验报告单请分别填写, 分别提交。

提交

重置

图 5-16 血液检测界面

- 在项目名称中输入血常规的名称，系统会自动匹配到相关的内容（图 5-17），点击后，将会显示该项血常规的基本信息（图 5-18）（无单位和参考区间除外）。输入检查结果，系统会出现提示（图 5-19）。

1	血					
2	血红蛋白					
3	平均血红蛋白量					
4	平均血红蛋白浓度					
5	血小板计数					
6	平均血小板体积					
7	血小板分布宽度					
8	血小板压积					
9	大血小板比率					
10	血沉					

图 5-17 血常规内容

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	血红蛋白		g/L	110-150		

图 5-18 点击后填入对应项中

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	血红蛋白	100	g/L	110-150	↓	

图 5-19 输入检验结果给出相应提示

5.3.2 尿液检测

- 该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的尿液检测的内容。
- 操作步骤：
- 点击菜单中“检测报告”目录下的“尿液检测”，点击子模块功能栏的“新增尿液检测”按钮（图 5-20），系统弹出尿液检测界面（图 5-21）。




图 5-20 新增尿液检测按钮

- 系统弹出尿液检测界面（图 5-21），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者尿液检测的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮，尿液检测填写完毕。

尿液检测						
姓名*			性别	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年龄*	
家庭常住地址	=请选择=	=请选择=	=请选择=			身份证号码*
样本编号			送检医生		检测医生	
No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	==请选择==					
2	==请选择==					
3	==请选择==					
4	==请选择==					
5	==请选择==					
增加一行						
		报告日期*		检测日期*		建档日期:
注意:同一天的多份检验报告单请分别填写, 分别提交。						
		提交	重置			

图 5-21 尿液检测界面

- 单击“请选择”下拉框，系统界面显示项目名称（图 5-22），选中后，与此项内容对应的单位和参考区间将会显示出来（无单位和参考区间除外）。输入检验结果，系统会自动给出相应的提示（图 5-23）。

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	尿量		ml/24h	1000-2000		
2	尿量					
3	尿量					
4	尿量					
5	尿量					
增加一行						
		报告日期*		检测日期*		建档日期: 2015-06-09
注意:同一天的多份检验报告单请分别填写, 分别提交。						
		提交	重置			

图 5-22 尿液检测项目名称

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	尿量	200	ml/24h	1000-2000	↓	

图 5-23 输入检验结果给出相应提示

5.3.3 粪便检测

- 该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的粪便检测的内容。
- 操作步骤：
- 点击菜单中“检测报告”目录下的“粪便检测”，点击子模块功能栏的“新增粪便检测”按钮（图 5-24），系统弹出粪便检测界面（图 5-25）。



图 5-24 新增粪便检测按钮

- 系统弹出粪便检测界面（图 5-25），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者粪便检测的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮，粪便检测填写完毕。

粪便检测						
姓名*			性别*	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年龄*	
家庭常住地址	=请选择=	=请选择=	=请选择=		联系电话*	
样本编号			送检医生		检测医生	
					报告医生	
No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	=请选择=	=请选择=				
2	=请选择=	=请选择=				
3	=请选择=	=请选择=				
4	=请选择=	=请选择=				
5	=请选择=	=请选择=				
6	=请选择=	=请选择=				
7	=请选择=	=请选择=				
8	=请选择=	=请选择=				
9	=请选择=	=请选择=				
			报告日期*		检测日期*	
					建档日期:	
注意:同一天的多份检验报告单请分别填写, 分别提交。						
			提交		重置	

图 5-25 粪便检测界面

- 单击“请选择”下拉框，系统界面显示项目名称（图 5-26），选中后，与此项内容对应的单位和参考区间将会显示出来（无单位和参考区间除外）。选择检验结果（图 5-27），系统会自动给出相应的提示（图 5-28）。

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	==请选择==	==请选择==				
2	粪便量	==请选择==				
3	颜色与性状	==请选择==				
4	气味	==请选择==				
5	寄生虫体	==请选择==				
6	结石	==请选择==				
7	细胞	==请选择==				
8	食物残渣	==请选择==				
9	寄生虫和寄生虫卵	==请选择==				
10	粪便隐血试验	==请选择==				

图 5-26 粪便检测项目名称

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	粪便量	==请选择==				
2	==请选择==	≤100				
3	==请选择==	100-300				
4	==请选择==	300-500				
5	==请选择==	≥500				

图 5-27 检验结果

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	粪便量	≤100			↓	

图 5-28 选择检验结果给出相应提示

5.3.4 痰液检测

- 该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的痰液检测的内容。
- 操作步骤：
- 点击菜单中“检测报告”目录下的“痰液检测”，点击子模块功能栏的“新增痰液检测”按钮（图 5-29），系统弹出痰液检测界面（图 5-30）。



图 5-29 新增痰液检测按钮

- 系统弹出痰液检测界面（图 5-30），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者痰液检测的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮，痰液检测填写完毕。

痰液检测

姓名*

性别

男

女

年龄*

身份证号码*

家庭常住地址

==请选择==

==请选择==

==请选择==

联系电话*

样本编号

送检医生

检测医生

报告医生

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	==请选择==	==请选择==				
2	==请选择==	==请选择==				
3	==请选择==	==请选择==				
4	==请选择==	==请选择==				
5	==请选择==	==请选择==				
6	==请选择==	==请选择==				

报告日期*

检测日期*

建档日期:

注意:同一天的多份检验报告单请分别填写, 分别提交。

提交

重置

图 5-30 痰液检测界面

- 单击“请选择”下拉框，系统界面显示项目名称（图 5-31），选中后，与此项内容对应的单位和参考区间将会显示出来（无单位和参考区间除外）。选择检验结果（图 5-32），系统会自动给出相应的提示（图 5-33）。

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	==请选择==	==请选择==				
2	==请选择==	==请选择==				
3	==请选择==	==请选择==				
4	==请选择==	==请选择==				

图 5-31 痰液检测项目名称

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	痰液量	==请选择==				
2	==请选择==	==请选择==				
3	==请选择==	==请选择==				

图 5-32 检验结果

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	痰液量	> 100			↑	

图 5-33 选择检验结果给出相应提示

5.3.5 脑脊液检测

- 该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的脑脊液检测的内容。
- 操作步骤：
- 点击菜单中“检测报告”目录下的“脑脊液检测”，点击子模块功能栏的“新

增脑脊液检测”按钮（图 5-34），系统弹出脑脊液检测界面（图 5-35）。



图 5-34 新增脑脊液检测按钮

- 系统弹出脑脊液检测界面（图 5-35），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者脑脊液检测的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮，脑脊液检测填写完毕。

脑脊液检测

姓名*

性别*☐男☐女

年龄*

身份证号码*

家庭常住地址

=请选择=

=请选择=

=请选择=

联系电话*

样本编号

送检医生

检测医生

报告医生

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	<div>=请选择=</div>					
2	<div>=请选择=</div>					
3	<div>=请选择=</div>					
4	<div>=请选择=</div>					
5	<div>=请选择=</div>					

增加一行

送检日期*

报告日期*

检测单位:

提交

重置

图 5-35 脑脊液检测界面

- 单击“请选择”下拉框，系统界面显示项目名称（图 5-36），选中后，与此项内容对应的单位和参考区间将会显示出来（无单位和参考区间除外）。输入检验结果，系统会自动给出相应的提示（图 5-37）。

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	<div>=请选择=</div>					
2	<div>=请选择=</div>					
3	<div>=请选择=</div>					
4	<div>=请选择=</div>					
5	<div>=请选择=</div>					
6	<div>=请选择=</div>					
7	<div>=请选择=</div>					
8	<div>=请选择=</div>					
9	<div>=请选择=</div>					
10	<div>=请选择=</div>					
11	<div>=请选择=</div>					
12	<div>=请选择=</div>					
13	<div>=请选择=</div>					

图 5-36 脑脊液检测项目名称

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	压力(mmH2O)	20	mmH2O	80~180mmH2O	J	

图 5-37 输入检验结果给出相应提示

5.3.6 浆膜腔积液检测

该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的浆膜腔积液检测的内容。

操作步骤：

- 点击菜单中“检测报告”目录下的“浆膜腔积液检测”，点击子模块功能栏的“新增浆膜腔积液检测”按钮（图 5-38），系统弹出浆膜腔积液检测界面（图 5-39）。




图 5-38 新增浆膜腔积液检测按钮

- 系统弹出浆膜腔积液检测界面（图 5-39），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者浆膜腔积液检测的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮，浆膜腔积液检测填写完毕。

浆膜腔积液检测

姓名*

性别* ☐男 ☐女

年龄*

身份证号码*

家庭常住地址

联系电话*

样本编号

送检医生

检测医生

报告医生

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	==请选择==					
2	==请选择==					
3	==请选择==					
4	==请选择==					
5	==请选择==					

增加一行

送检日期*

报告日期*

检测单位:

提交

重置

图 5-39 浆膜腔积液检测界面

- 单击“请选择”下拉框，系统界面显示项目名称（图 5-40），选中后，与此项内容对应的单位和参考区间将会显示出来（无单位和参考区间除外）。选择（输入）检验结果，系统会自动给出相应的提示（图 5-41）。

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	<div>==请选择==<div>==请选择==</div></div>					
2	颜色					
3	透明度					
4	比重					
5	凝固物					
6	黏蛋白定性试验(Rivalta Test)					
7	蛋白定量试验					
8	葡萄糖测定					
9	乳酸测定					
10	乳酸脱氢酶测定(LDH)					
11	腺苷脱氢酶(ADA)					
12	溶菌酶(LYM)					
13	淀粉酶(AMY)					
14	白细胞计数					
15	中性粒细胞					
16	淋巴细胞					
17	嗜酸性粒细胞					
18	组织细胞					
19	间皮细胞					
20	癌细胞					
21	含铁血黄素细胞					
22	肿瘤细胞					
23	微生物					
24	阿米巴滋养体					

送检日期*

报告日期*

检测单位:

图 5-40 浆膜腔积液检测项目名称

No	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	颜色	<div>==请选择==<div>==请选择==</div></div>				
2	==请选择==	淡黄色				
3	==请选择==	淡红色				
		红色或暗红色				
		绿色				
		乳白色				

图 5-41 选择检验结果

5.3.7 生殖系统体液检测

该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的生殖系统体液检测的内容。

操作步骤：

➢ 点击菜单中“检测报告”目录下的“生殖系统体液检测”，点击子模块功能栏的“新增生殖系统体液检测”按钮（图 5-42），系统弹出生殖系统体液检测界面（图 5-43）。



图 5-42 新增生殖系统体液检测按钮

➢ 系统弹出生殖系统体液检测界面（图 5-43），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者生殖系统体液检测的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮，生殖系统体液检测填写完毕。

姓名*

性别*☐男☐女

年龄*

身份证号码*

家庭常住地址

==请选择==

==请选择==

==请选择==

联系电话*

样本编号

检测项目

==请选择==

送检医生

检测医生

报告医生

No	项目名称	检验结果	单位	参考值区间	提示	备注
1	==请选择==					
2	==请选择==					
3	==请选择==					
4	==请选择==					
5	==请选择==					

增加一行

送检日期*

报告日期*

检测单位:

提交

重置

选择检测项目,此页面会自动显示对应的标题,同时,系统自动加载对应的项目名称(图 5-44、5-45 和 5-46)

图 5-43 生殖系统体液检测界面

姓名*

性别*☐男☐女

年龄*

身份证号码*

家庭常住地址

==请选择==

==请选择==

==请选择==

联系电话*

样本编号

检测项目

阴道分泌物检测

送检医生

检测医生

报告医生

No	项目名称	检验结果	单位	参考值区间	提示	备注
1	==请选择==					
2	==请选择==					
3	外观					
4	酸碱度					
5	阴道清洁度					
6	细菌					
7	真菌					
8	病毒					
9	寄生虫					
10	脱落细胞学检查(涂片)					
11	脱落细胞学检查(液基)					

增加一行

送检日期*

报告日期*

检测单位:

提交

重置

图 5-44 阴道分泌物检测项目

姓名*

性别*☐男☐女

年龄*

身份证号码*

家庭常住地址

==请选择==

==请选择==

==请选择==

联系电话*

样本编号

检测项目

精液检测

送检医生

检测医生

报告医生

No	项目名称	检验结果	单位	参考值区间	提示	备注
1	==请选择==					
2	==请选择==					
3	量					
4	颜色和透明度					
5	粘稠度					
6	精液液化时间					
7	气味					
8	酸碱度					
9	精子活动率					
10	精子活动力(PR+NP)					
11	精子活动力(PR)					
12	精子浓度					
13	精子总数					
14	精子形态					
15	未成熟生殖细胞(生精细胞)					
16	红细胞					
17	白细胞					
18	病原生物学检测					
19	果糖					
20	乳酸脱氢酶-X					
21	抗精子抗体					
22	顶体酶					
23	精子低渗肿胀试验					

增加一行

送检日期*

报告日期*

检测单位:

提交

重置

图 5-45 精液检测项目

前列腺液检测						
姓名*		性别* <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女		年龄*	身份证号码*	
家庭常住地址		=请选择=		联系电话*	样本编号	
检测项目 前列腺液检测		送检医生		检测医生	报告医生	
No	项目名称	检验结果	单位	参考值区间	提示	备注
1	==请选择==					
2	==请选择==					
3	颜色 and 透明度					
4	酸碱度					
5	磷脂酰胆碱小体					
6	红细胞					
7	白细胞					
8	颗粒细胞					
9	淀粉样小体					
10	精子					
11	细菌					
12	细菌培养					
送检日期*		报告日期*		检测单位:		
<div>提交 重置</div>						

图 5-46 前列腺液检测项目

- 单击“请选择”下拉框，系统界面显示项目名称（图 5-44、图 5-45 和图 5-46），选中后，与此项内容对应的单位和参考区间将会显示出来（无单位和参考区间除外）。选择（输入）检验结果，系统会自动给出相应的提示（图 5-47、图 5-48 和图 5-49）。

检测项目 阴道分泌物检测		送检医生	检测医生	报告医生		
No	项目名称	检验结果	单位	参考值区间	提示	备注
1	酸碱度	pH5.5		pH4.0~4.5	↑	

图 5-47 输入检验结果给出相应的提示

检测项目 精液检测		送检医生	检测医生	报告医生		
No	项目名称	检验结果	单位	参考值区间	提示	备注
1	颜色和透明度	==请选择==				
2	==请选择==	正常（灰白色或乳白色） 血性：鲜红、淡红、暗红或酱油色 脓性：黄色或棕色				
3	==请选择==					

图 5-48 选择检验结果

检测项目 前列腺液检测		送检医生	检测医生	报告医生		
No	项目名称	检验结果	单位	参考值区间	提示	备注
1	颜色和透明度	==请选择==				
2	==请选择==	正常（乳白色半透明） 红色血性 黄色脓性				
3	==请选择==					

图 5-49 选择检验结果

5.3.8 骨髓检测

该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的骨髓检测的内容。

操作步骤:

- 点击菜单中“检测报告”目录下的“骨髓检测”，点击子模块功能栏的“新增骨髓检测”按钮（图 5-50），系统弹出骨髓检测界面（图 5-51）。




图 5-50 新增骨髓检测按钮

- 系统弹出骨髓检测界面（图 5-51），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者骨髓检测的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮，骨髓检测填写完毕。

骨髓检测						
姓名*			性别*	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年龄*	
家庭常住地址	=请选择=	=请选择=	=请选择=		身份证号码*	
样本编号	送检医生		检测医生		报告医生	
№	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	=请选择=					
2	=请选择=					
3	=请选择=					
4	=请选择=					
5	=请选择=					
增加一行						
		送检日期*		报告日期*		检测单位:
提交 重置						

图 5-51 骨髓检测界面

- 单击“请选择”下拉框，系统界面显示项目名称（图 5-52），选中后，与此项内容对应的单位和参考区间将会显示出来（无单位和参考区间除外）。选择（输入）检验结果，系统会自动给出相应的提示（图 5-53）。

№	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	<div><div>=请选择=</div><div><div>=请选择=</div><div>有核细胞增生程度</div><div>粒细胞与有核红细胞比例</div><div>粒系统细胞改变</div><div>红系统细胞改变</div><div>巨核系统细胞改变</div><div>淋巴系统细胞改变</div><div>单核系统细胞改变</div><div>其他细胞系统改变</div></div></div>					
2						
3						
4						

图 5-52 骨髓检测项目名称

№	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1	有核细胞增生程度	==请选择==				
2	粒系统细胞改变	==请选择== 增生极度活跃 增生明显活跃 增生活跃 增生减低 增生极度减低				
3	==请选择==					

图 5-53 选择检验结果

5.3.9 基因检测

- 该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的基因检测的内容。
- 操作步骤：
- 点击菜单中“检测报告”目录下的“基因检测”，点击子模块功能栏的“新增基因检测”按钮（图 5-54），系统弹出基因检测界面（图 5-55）。



图 5-54 新增基因检测按钮

- 系统弹出基因检测界面（图 5-55），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者基因检测的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮，基因检测填写完毕。

基因检测

姓名*

性别

男

女

身份证号码*

年龄

家庭常住地址

==请选择==

==请选择==

==请选择==

手机号码*

样本编号

送检医生

检测医生

报告医生

№	项目名称	检验结果	单位	参考区间	提示	备注
1						
2						
3						
4						
5						

增加一行

报告日期*

检测日期*

建档日期: 2015-10-08

注意:同一天的多份检验报告单请分别填写，分别提交。

提交

重置

图 5-55 基因检测界面

5.4 辅助检查

该模块用以登记鼻咽癌患者的辅助检查内容，其中包括了 X 线检查、CT 检查、超声检查、磁共振检查、内镜检查、心电图检查以及肺功能检查。

5.4.1 X 线检查

该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的 X 线检查的内容。

操作步骤：

- 点击菜单中“辅助检查”目录下的“X 线检查”，点击子模块功能栏的“新增 X 线检查报告单”按钮（图 5-56），系统弹出新增检查报告单界面（图 5-57）。




图 5-56 新增 X 线检查报告单按钮

- 系统弹出新增检查报告单界面（图 5-57），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者 X 线检查的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮，X 线检查填写完毕。

图 5-57 新增检查报告单界面

图 5-58 新增透视检查报告单

图 5-59 新增摄片检查报告单

图 5-60 新增造影检查报告单

5.4.2 CT 检查

- 该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的 CT 检查的内容。
- 操作步骤：
- 点击菜单中“辅助检查”目录下的“CT 检查”，点击子模块功能栏的“新增 CT 检查报告单”按钮（图 5-61），系统弹出新增检查报告单界面（图 5-62）。




图 5-61 新增 CT 检查报告单按钮

- 系统弹出新增检查报告单界面（图 5-62），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者 CT 检查的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮，CT 检查填写完毕。

新增检查报告单					
姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input type="text"/>	年龄*	<input type="text"/>
家庭常住地址	<input type="text"/>			身份证号码*	<input type="text"/>
检查项目	==请选择==	送检医生	<input type="text"/>	检查医生	<input type="text"/>
检查部位和体位	==请选择== 普通扫描 增强扫描 造影扫描	选择检查项目，此页面会自动显示对应的标题，图 5-63、图 5-64 和图 5-65			
检查所见	<input type="text"/>				
检查图像	图像01 <input type="text"/>	浏览...	图像02 <input type="text"/>	浏览...	图像03 <input type="text"/>
检查诊断	点击浏览，选择图片，点击后将显示图片路径				
医生建议	<input type="text"/>				
			送检日期*	<input type="text"/>	报告日期*
			提交	重置	

图 5-62 新增检查报告单界面

新增普通扫描检查报告单					
姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年龄*	<input type="text"/>
家庭常住地址	=请选择=	=请选择=	=请选择=	身份证号码*	<input type="text"/>
检查项目	普通扫描	送检医生	<input type="text"/>	检查医生	<input type="text"/>
			联系电话*	<input type="text"/>	
			报告医生	<input type="text"/>	

图 5-63 新增普通扫描检查报告单

新增增强扫描检查报告单					
姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年龄*	<input type="text"/>
家庭常住地址	=请选择=	=请选择=	=请选择=	身份证号码*	<input type="text"/>
检查项目	增强扫描	送检医生	<input type="text"/>	检查医生	<input type="text"/>
			联系电话*	<input type="text"/>	
			报告医生	<input type="text"/>	

图 5-64 新增增强扫描检查报告单

新增造影扫描检查报告单					
姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年龄*	<input type="text"/>
家庭常住地址	=请选择=	=请选择=	=请选择=		身份证号码*
检查项目	造影扫描	送检医生	<input type="text"/>	检查医生	<input type="text"/>
					报告医生

图 5-65 新增造影扫描检查报告单

5.4.3 超声检查

该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的超声检查的内容。

操作步骤：

➢ 点击菜单中“辅助检查”目录下的“超声检查”，点击子模块功能栏的“新增超声检查报告单”按钮（图 5-66），系统弹出新增检查报告单界面（图 5-67）。

	新增超声检查报告单			打开查询
--	-----------	--	--	------

图 5-66 新增超声检查报告单按钮

➢ 系统弹出新增检查报告单界面（图 5-67），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者超声检查的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮，超声检查填写完毕。

新增检查报告单					
姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input type="text"/>	年龄*	<input type="text"/>
家庭常住地址	<input type="text"/>			身份证号码*	<input type="text"/>
检查项目	==请选择==	送检医生	<input type="text"/>	检查医生	<input type="text"/>
检查部位和体位	==请选择== B超 频谱多普勒 彩色多普勒				
检查所见	<input type="text"/>				
检查图像	图像01 <input type="text"/>	浏览...	图像02 <input type="text"/>	浏览...	图像03 <input type="text"/>
				浏览...	图像04 <input type="text"/>
					浏览...
检查诊断	<input type="text"/>				
医生建议	<input type="text"/>				
			送检日期*	<input type="text"/>	报告日期*
			<input type="text"/>	<input type="text"/>	
			提交	重置	

图 5-67 新增检查报告单界面

新增B超检查报告单					
姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年龄*	<input type="text"/>
家庭常住地址	=请选择=	=请选择=	=请选择=		身份证号码*
检查项目	B超	送检医生	<input type="text"/>	检查医生	<input type="text"/>
					报告医生

图 5-68 新增 B 超检查报告单

新增频谱多普勒检查报告单					
姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年龄*	<input type="text"/>
家庭常住地址	=请选择=	=请选择=	=请选择=		联系电话
检查项目	频谱多普勒	送检医生	<input type="text"/>	检查医生	<input type="text"/>
				报告医生	<input type="text"/>

图 5-69 新增频谱多普勒检查报告单

新增彩色多普勒检查报告单					
姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年龄*	<input type="text"/>
家庭常住地址	=请选择=	=请选择=	=请选择=		联系电话
检查项目	彩色多普勒	送检医生	<input type="text"/>	检查医生	<input type="text"/>
				报告医生	<input type="text"/>

图 5-70 新增彩色多普勒检查报告单

5.4.4 磁共振检查

该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的磁共振检查的内容。

操作步骤：

- 点击菜单中“辅助检查”目录下的“磁共振检查”，点击子模块功能栏的“新增磁共振检查报告单”按钮(图 5-71)，系统弹出新增检查报告单界面(图 5-72)。




图 5-71 新增磁共振检查报告单按钮

- 系统弹出新增检查报告单界面（图 5-72），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者磁共振检查的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮，磁共振检查填写完毕。

新增检查报告单					
姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input type="text"/>	年龄*	<input type="text"/>
家庭常住地址	<input type="text"/>			联系电话	<input type="text"/>
检查项目	==请选择==	送检医生	<input type="text"/>	检查医生	<input type="text"/>
检查部位和体位	==请选择== 序列 对比增强 血管成像 电影成像				
检查所见	<input type="text"/>				
检查图像	图像01 <input type="text"/> 浏览...	图像02 <input type="text"/> 浏览...	图像03 <input type="text"/> 浏览...	图像04 <input type="text"/> 浏览...	
检查诊断	<input type="text"/>				
医生建议	<input type="text"/>				
		送检日期*	<input type="text"/>	报告日期*	<input type="text"/>
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="重置"/>					

图 5-72 新增检查报告单界面

新增序列检查报告单					
姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年龄*	<input type="text"/>
家庭常住地址	=请选择=	=请选择=	=请选择=		身份证号码*
检查项目	序列	送检医生	<input type="text"/>	检查医生	<input type="text"/>
					报告医生

图 5-73 新增序列检查报告单

新增对比增强检查报告单					
姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年龄*	<input type="text"/>
家庭常住地址	=请选择=	=请选择=	=请选择=		身份证号码*
检查项目	对比增强	送检医生	<input type="text"/>	检查医生	<input type="text"/>
					报告医生

图 5-74 新增对比增强检查报告单

新增血管成像检查报告单					
姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年龄*	<input type="text"/>
家庭常住地址	=请选择=	=请选择=	=请选择=		身份证号码*
检查项目	血管成像	送检医生	<input type="text"/>	检查医生	<input type="text"/>
					报告医生

图 5-75 新增血管成像检查报告单

新增电影成像检查报告单					
姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年龄*	<input type="text"/>
家庭常住地址	=请选择=	=请选择=	=请选择=		身份证号码*
检查项目	电影成像	送检医生	<input type="text"/>	检查医生	<input type="text"/>
					报告医生

图 5-76 新增电影成像检查报告单

5.4.5 内镜检查

- 该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的内镜检查的内容。
- 操作步骤：
- 点击菜单中“辅助检查”目录下的“内镜检查”，点击子模块功能栏的“新增内镜检查报告单”按钮（图 5-77），系统弹出新增检查报告单界面（图 5-78）。



图 5-77 新增内镜检查报告单按钮

- 系统弹出新增检查报告单界面（图 5-78），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者内镜检查的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮，内镜检查填写完毕。

新增检查报告单

姓名* 性别* ☐ 男 ☐ 女 年龄* 身份证号码*

家庭常住地址 联系电话

检查项目 送检医生 检查医生 报告医生

检查部位与体位 选择检查项目, 此页面会自动显示对应的标题)

检查所见

检查图像 图像01 浏览... 图像02 浏览... 图像03 浏览... 图像04 浏览...

检查诊断

病理诊断

医生建议

送检日期* 报告日期*

图 5-78 新增检查报告单界面

5.4.6 心电图检查

该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的心电图检查的内容。

操作步骤:

- 点击菜单中“辅助检查”目录下的“心电图检查”，点击子模块功能栏的“新增心电图检查报告单”按钮（图 5-79），系统弹出新增心电图检查报告单界面（图 5-80）。



图 5-79 新增心电图检查报告单按钮

- 系统弹出新增心电图检查报告单界面（图 5-80），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者心电图检查的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮，心电图检查填写完毕。

新增心电图检查报告单

姓名*

性别*

男

女

年龄*

身份证号码*

家庭常住地址

联系电话

记录导联

检测体位

送检医生

检查医生

报告医生

心节律

心房律

次/分

心室律

次/分

心电图

P-R间期

秒

QRS时限

秒

Q-T间期

秒

正常极限为

秒

P

QRS

ST

T

检查图像

图像01

浏览...

图像02

浏览...

图像03

浏览...

图像04

浏览...

结论及建议

送检日期*

报告日期*

提交

重置

点击浏览，选择图片，点击后将显示图片路径

图 5-80 新增心电图检查报告单界面

5.4.7 肺功能检查

- 该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的肺功能检查的内容。
- 操作步骤：
- 点击菜单中“辅助检查”目录下的“肺功能检查”，点击子模块功能栏的“新增肺功能检查报告单”按钮（图 5-81），系统弹出新增肺功能检查报告单界面（图 5-82）。



图 5-81 新增肺功能检查报告单按钮

- 系统弹出新增检查报告单界面（图 5-82），按查询功能里介绍的信息填写方法填写鼻咽癌患者肺功能检查的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮，肺功能检查填写完毕。

新增检查报告单						
姓名*		性别*	年龄*	身份证号码*		
家庭常住地址			联系电话			
检查项目 ==请选择==		送检医生	检查医生	报告医生		
No	项目名称	结果	单位	参考值区间	提示	备注
1	==请选择== ==请选择== 通气功能检查 换气功能检查 小气道功能检查 血气分析和酸碱测定					
2	==请选择==					
3	==请选择==					
4	==请选择==					
5	==请选择==					
增加一行						
			送检日期*	报告日期*		
提交 重置						

图 5-82 新增肺功能检查报告单界面

新增通气功能检查报告单						
姓名*		性别* <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年龄*	身份证号码*		
家庭常住地址 ==请选择==			联系电话			
检查项目 通气功能检查		送检医生	检查医生	报告医生		
No	项目名称	检验结果	单位	参考值区间	提示	备注
1	==请选择==					
2	==请选择== 潮气容积 补呼气容积 补吸气容积 深吸气量 肺活量 功能残气量 残气量 肺总量 每分钟静息通气量 最大自主通气量 用力肺活量 最大呼气中断流量 肺泡通气量					
3						
4						
5						
送检日期* 报告日期*						
提交 重置						

图 5-83 新增通气功能检查报告单界面

新增换气功能检查报告单						
姓名*		性别* <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年龄*	身份证号码*		
家庭常住地址 ==请选择==			联系电话			
检查项目 换气功能检查		送检医生	检查医生	报告医生		
No	项目名称	检验结果	单位	参考值区间	提示	备注
1	==请选择==					
2	==请选择== 气体分布（单次呼吸法） 气体分布（重复呼吸法） 通气/血流比值 肺泡弥散功能（单次呼吸法） 肺泡弥散功能（重复呼吸法）					
3						
4	==请选择==					
5	==请选择==					
送检日期* 报告日期*						
提交 重置						

图 5-84 新增换气功能检查报告单界面

新增小气道功能检查报告单

姓名*

性别*☐男☐女

年龄*

身份证号码*

家庭常住地址

=请选择=

=请选择=

=请选择=

联系电话

检查项目

小气道功能检查

送检医生

检查医生

报告医生

No	项目名称	检验结果	单位	参考值区间	提示	备注
1	<div>=请选择=</div>					
2	<div>=请选择=</div>					
3	<div>=请选择=</div>					

送检日期*

报告日期*

提交

重置

图 5-85 新增小气道功能检查报告单界面

新增血气分析和酸碱测定检查报告单

姓名*

性别*☐男☐女

年龄*

身份证号码*

家庭常住地址

=请选择=

=请选择=

=请选择=

联系电话

检查项目

血气分析和酸碱测定

送检医生

检查医生

报告医生

No	项目名称	检验结果	单位	参考值区间	提示	备注
1	<div>=请选择=</div>					
2	<div>=请选择=</div>					
3	<div>=请选择=</div>					
4	<div>=请选择=</div>					
5	<div>=请选择=</div>					

送检日期*

报告日期*

提交

重置

图 5-86 新增血气分析和酸碱鉴定检查报告单界面

- 选择项目名称，点击后，与此项内容对应的单位和参考区间将会显示出来（无单位和参考区间除外）。选择（输入）检验结果，系统会自动给出相应的提示。

5.5 诊断信息

该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的诊断信息的内容。

操作步骤：

- 点击菜单中“病史资料”目录下的“诊断信息”，点击子模块功能栏的“新增诊断信息”按钮（图 5-87）。



图 5-87 新增诊断信息按钮

- 系统弹出新增诊断信息界面（图 5-88），按查询功能的信息登记方法填写鼻咽癌患者的诊断基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮完成诊断信息的填写。

新增诊断信息

姓名*

性别*☐男☐女

年龄*

身份证号码*

家庭常住地址

==请选择==

==请选择==

==请选择==

联系电话*

N6	诊断日期	诊断疾病名称	ICD-10编码	诊断医院	诊断医生
1		白			
2		白喉			
3		白喉性扁桃体炎			
4		扁桃体白喉			
5		白喉性膜性喉炎			
		白喉性膜性峡炎			
		咽白喉			
		鼻咽白喉			
		喉白喉			
		白喉性喉气管炎			

增加一行

提交重置

输入疾病名称，会自动匹配 ICD-10 的疾病名称

点击“增加一行”按钮时，必须要将前面行的诊断疾病名称填写，否则，不能增加

图 5-88 新增诊断信息界面

5.6 用药情况

- 该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的用药情况的内容。
- 操作步骤：
- 点击菜单中“病史资料”目录下的“用药情况”，点击子模块功能栏的“新增用药情况”按钮（图 5-89）。




图 5-89 新增用药情况按钮

- 系统弹出新增用药情况界面（图 5-90），按查询功能的信息登记方法填写鼻咽癌患者的用药情况。填写结束后，点击“提交”按钮完成用药情况的填写。

新增用药情况

姓名*

性别*☐男☐女

年龄*

身份证号码*

家庭常住地址

=请选择=

=请选择=

=请选择=

联系电话*

N6	用药起始日期	药物名称	药物用量	药物用法	药物生产厂家及批号
1		葡萄糖		=请选择=	
2		肌苷葡萄糖注射液	100		
3		葡萄糖氯化钠注射液	500		1200元/瓶
4		葡萄糖氯化钠注射液	250		0.8800元/瓶
5		葡萄糖氯化钠注射液	100		1.6900元/袋
6		葡萄糖氯化钠注射液	250ml:12.5g:2.25g×1袋/袋(非PVC膜)		1.9000元/袋
7		葡萄糖氯化钠注射液	500ml:25g:4.5g×1袋/袋(非PVC膜)		2.3000元/袋
8		葡萄糖氯化钠注射液	500ml:25g:4.5g×1瓶/瓶		1.2000元/瓶
9		葡萄糖氯化钠注射液	100ml:5g:0.9g×1瓶/瓶(塑料瓶)		0.7500元/瓶
10		葡萄糖氯化钠注射液	250ml:12.5g:2.25g×1瓶/瓶		0.8900元/瓶

增加一行

提交

重置

输入药物名称，会自动匹配药品信息

点击“增加一行”按钮时，必须要将前面行的药物名称填写，否则，不能增加

图 5-90 新增用药情况界面

5.7 会诊记录

- 该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的会诊记录的内容。
- 操作步骤：
- 点击菜单中“病史资料”目录下的“会诊记录”，点击子模块功能栏的“新增会诊记录”按钮（图 5-91）。

新增会诊记录

打开查询

图 5-91 新增会诊记录按钮

- 系统弹出新增会诊记录界面（图 5-92），按查询功能的信息登记方法填写鼻咽癌患者的会诊记录。填写结束后，点击“保存”按钮完成会诊记录的填写。如果点击提交，则不能再进行修改操作。

新增会诊记录

姓名*

性别*☒男☐女

身份证号码*

出生日期

年龄

入院日期

收治医院

收治科室

=请选择=

住院号*

床位号*

会诊记录

保存

提交

重置

图 5-92 新增会诊记录界面

5.8 手术记录

- 该模块用以记录和管理鼻咽癌患者手术记录的内容。
- 操作步骤：
- 点击菜单中“病史资料”目录下的“手术记录”，点击子模块功能栏的“新增手术记录”按钮（图 5-93）。



图 5-93 新增手术记录按钮

- 系统弹出新增手术记录界面（图 5-94），按查询功能的信息登记方法填写鼻咽癌患者的手术记录。填写结束后，点击“提交”按钮完成手术记录的填写。

图 5-94 新增手术记录界面

5.9 病程录

- 该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的病程录的内容。
- 操作步骤：
- 点击菜单中“病史资料”目录下的“病程录”，点击子模块功能栏的“新增病程录”按钮（图 5-95）。



图 5-95 新增病程录按钮

- 系统弹出新增病程录界面（图 5-96），按查询功能的信息登记方法填写鼻咽癌

患者的病程录。填写结束后，点击“保存”按钮完成病程录的填写。如果点击提交，则不能再进行修改操作。



新增病程录

姓名*	性别* <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	身份证号码*	出生日期	年龄
入院日期	收治医院	收治科室 ==请选择==	住院号*	床位号*
病程录				

保存 提交 重填

图 5-96 新增病程录界面

5.10 出院小结

该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的出院小结的内容。

操作步骤：

- 点击菜单中“病史资料”目录下的“出院小结”，点击子模块功能栏的“新增出院小结”按钮（图 5-97）。



图 5-97 新增出院小结按钮

- 系统弹出新增出院小结界面（图 5-98），按查询功能的信息登记方法填写鼻咽癌患者的出院小结。填写结束后，点击“保存”按钮完成出院小结的填写。如果点击提交，则不能再进行修改操作。



新增出院小结

姓名*	性别* <input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	身份证号码*	出生日期	年龄
入院日期	收治医院	收治科室 ==请选择==	住院号*	床位号*
入院诊断	疾病状态 ==请选择==	发病日期	确认日期	
住院过程				
出院日期	出院诊断	治疗结果 ==请选择==		
医嘱 1.				
2.				
3.				

保存 提交 重填

图 5-98 新增出院小结界面

5.11 住院费用

该模块用以记录和管理鼻咽癌患者的住院费用的内容。

操作步骤：

- 点击菜单中“病史资料”目录下的“住院费用”，点击子模块功能栏的“新增住院费用”按钮（图 5-99）。



图 5-99 新增住院费用按钮

- 系统弹出新增住院费用界面（图 5-100），按查询功能的信息登记方法填写鼻咽癌患者的住院费用。填写结束后，点击“保存”按钮完成住院费用的填写。如果点击提交，则不能再进行修改操作。

新增住院费用					
姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	身份证号码*	<input type="text"/>
出生日期	<input type="text"/>	年龄	<input type="text"/>	入院日期	<input type="text"/>
收治医院	<input type="text"/>	收治科室	=请选择=	住院号*	<input type="text"/>
床位号*	<input type="text"/>	住院总费用	<input type="text"/>	出院费用付款方式	=请选择==
自付费用金额	<input type="text"/>				
<div>保存提交重填</div>					

图 5-100 新增住院费用界面

第6章

随访与体检

随访与体检内容涵盖了随访记录、血压与血糖监测以及体检报告。有利于了解鼻咽癌患者的基本情况，从而时鼻咽癌患者得到及时有效的治疗。

6.1 随访记录

该模块用以记录责任医生对鼻咽癌患者的随访情况。

操作步骤：

- 点击菜单中“随访与体检”目录下的“随访记录”，点击子模块功能栏的“新增Ⅱ型鼻咽癌随访记录”按钮（图 6-1）。



图 6-1 新增鼻咽癌随访记录按钮

- 系统弹出鼻咽癌随访记录表界面（图 6-2）。按查询功能的信息登记方法填写鼻咽癌患者的随访记录。填写结束后，点击“提交”按钮完成鼻咽癌随访记录表的填写。

高血压智能化健康管理系统使用手册

高血压随访记录表														
姓名*			性别*	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女		身份证号码*			出生日期			年龄		
常住地址*	==请选择== <input type="text"/> ==请选择== <input type="text"/> ==请选择== <input type="text"/>					邮政编码								
随访日期*			随访方式*	<input checked="" type="radio"/> 门诊 <input type="radio"/> 家庭 <input type="radio"/> 电话		健康档案号								
症状	<input type="checkbox"/> 没有症状 <input type="checkbox"/> 头痛头晕 <input type="checkbox"/> 恶心呕吐 <input type="checkbox"/> 眼花耳鸣 <input type="checkbox"/> 呼吸困难 <input type="checkbox"/> 心悸胸闷 <input type="checkbox"/> 鼻衄出血不止 <input type="checkbox"/> 四肢发麻 <input type="checkbox"/> 下肢水肿													
其他	<input type="text"/>													
体征	血压 <input type="text"/> / <input type="text"/> mmHg (<input type="text"/> / <input type="text"/> kPa) 身高(cm) <input type="text"/> 体重(Kg) <input type="text"/> 体质指数 <input type="text"/>													
	心率(次/分钟) <input type="text"/> 其他 <input type="text"/>													
生活方式指导	日吸烟量(支/天) <input type="radio"/> <10支 <input type="radio"/> 10-19支 <input type="radio"/> 20-29支 <input type="radio"/> 30-39支 <input type="radio"/> ≥40支													
	日饮酒量(两天) 白酒(以50度计) <input type="radio"/> ≤2两/次 <input type="radio"/> 3-4两/次 <input type="radio"/> 5-6两/次 <input type="radio"/> 7-8两/次 <input type="radio"/> 1斤左右/次 <input type="radio"/> >1斤/次 相当于 <input type="text"/> 当量													
	啤酒(以12度计) <input type="radio"/> <半斤/次 <input type="radio"/> 1斤/次 <input type="radio"/> 1.5斤/次 <input type="radio"/> 2斤/次 <input type="radio"/> 3斤/次 <input type="radio"/> ≥4斤/次 相当于 <input type="text"/> 当量													
	红酒(以15度计) <input type="radio"/> ≤2两/次 <input type="radio"/> 3-4两/次 <input type="radio"/> 5-6两/次 <input type="radio"/> 7-8两/次 <input type="radio"/> 1斤左右/次 <input type="radio"/> >1斤/次 相当于 <input type="text"/> 当量													
	黄酒(以15度计) <input type="radio"/> <半斤/次 <input type="radio"/> 1斤/次 <input type="radio"/> 1.5斤/次 <input type="radio"/> 2斤/次 <input type="radio"/> 3斤/次 <input type="radio"/> ≥4斤/次 相当于 <input type="text"/> 当量													
	其他 <input type="text"/> 酒精度 <input type="text"/> <input type="radio"/> ≤2两/次 <input type="radio"/> 3-5两/次 <input type="radio"/> 6-8两/次 <input type="radio"/> 1斤左右/次 <input type="radio"/> >1斤/次 相当于 <input type="text"/> 当量													
	体育锻炼 <input type="checkbox"/> 跑步 每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次 每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟													
	<input type="checkbox"/> 快走 每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次 每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟 速度 <input type="radio"/> <100米/分钟 <input type="radio"/> 100-130米/分钟 <input type="radio"/> >130米/分钟													
	<input type="checkbox"/> 骑自行车 每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次 每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟 速度 <input type="radio"/> 60-70蹬/分钟 <input type="radio"/> 75-100蹬/分钟 <input type="radio"/> >100蹬/分钟													
	<input type="checkbox"/> 游泳 每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次 每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟													
	<input type="checkbox"/> 健身操 每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次 每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟													
	<input type="checkbox"/> 乒乓球 每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次 每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟													
	<input type="checkbox"/> 羽毛球 每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次 每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟													
	<input type="checkbox"/> 足球 每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次 每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟													
	<input type="checkbox"/> 篮球 每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次 每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟													
	<input type="checkbox"/> 网球 每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次 每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟													
	<input type="checkbox"/> 棒球 每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次 每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟													
	<input type="checkbox"/> 高尔夫球 每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次 每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟													
	<input type="checkbox"/> 保龄球 每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次 每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟													
	<input type="checkbox"/> 太极拳 每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次 每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟													
	<input type="checkbox"/> 跆拳道 每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次 每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟													
	<input type="checkbox"/> 登山 每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次 每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟													
	<input type="checkbox"/> 跳绳 每周 <input type="radio"/> 1-2次 <input type="radio"/> 3-4次 <input type="radio"/> 5-6次 每次 <input type="radio"/> 15-30分钟 <input type="radio"/> >30分钟													
	其他 <input type="text"/> 频次 <input type="text"/>													
饮食习惯	三餐定时* <input checked="" type="radio"/> 是 <input type="radio"/> 否 主食* <input type="radio"/> 大米 <input type="radio"/> 面食 <input type="radio"/> 豆谷 <input type="radio"/> 蔬菜 <input type="radio"/> 水果													
	每日喜食 <input type="checkbox"/> 酸 <input type="checkbox"/> 甜 <input type="checkbox"/> 苦 <input type="checkbox"/> 辛辣 <input type="checkbox"/> 咸 其他 <input type="text"/>													
	常用油盐 <input type="checkbox"/> 橄榄油 <input type="checkbox"/> 葵花油 <input type="checkbox"/> 菜籽油 <input type="checkbox"/> 芝麻油 <input type="checkbox"/> 动物油 <input type="checkbox"/> 低钠盐 <input type="checkbox"/> 无碘盐 <input type="checkbox"/> 加碘盐 <input type="checkbox"/> 醋 <input type="checkbox"/> 酱 其他 <input type="text"/>													
	油盐摄入量 日摄盐量: <input type="radio"/> <6g <input type="radio"/> 6-10g <input type="radio"/> >10g 日摄油量: <input type="radio"/> <25g <input type="radio"/> 25-50g <input type="radio"/> >50g 日摄糖量: <input type="radio"/> <25g <input type="radio"/> 25-50g <input type="radio"/> >50g													
	每日饮水 <input type="radio"/> 晨起饮水 日饮水量: <input type="radio"/> <2.0L <input type="radio"/> 2.0-2.5L <input type="radio"/> 2.5-3.0L <input type="radio"/> >3.0L 饮水时间间隔: <input type="radio"/> <1小时 <input type="radio"/> 1-2小时 <input type="radio"/> >2小时													
	常用饮料 <input type="checkbox"/> 白开水 <input type="checkbox"/> 矿泉水 <input type="checkbox"/> 纯净水 <input type="checkbox"/> 绿茶 <input type="checkbox"/> 红茶 <input type="checkbox"/> 咖啡 <input type="checkbox"/> 牛奶 <input type="checkbox"/> 酸奶 <input type="checkbox"/> 豆奶 <input type="checkbox"/> 可乐 <input type="checkbox"/> 雪碧 <input type="checkbox"/> 王老吉 其他 <input type="text"/>													
	常食水果 <input type="checkbox"/> 西瓜 <input type="checkbox"/> 梨 <input type="checkbox"/> 大枣 <input type="checkbox"/> 桃 <input type="checkbox"/> 橘 <input type="checkbox"/> 金橘 <input type="checkbox"/> 葡萄 <input type="checkbox"/> 苹果 <input type="checkbox"/> 香蕉 <input type="checkbox"/> 荔枝 <input type="checkbox"/> 枇杷 <input type="checkbox"/> 核桃 <input type="checkbox"/> 桂圆 <input type="checkbox"/> 芒果													
	常食蔬菜 <input type="checkbox"/> 白菜 <input type="checkbox"/> 圆白菜 <input type="checkbox"/> 扁豆 <input type="checkbox"/> 白萝卜 <input type="checkbox"/> 胡萝卜 <input type="checkbox"/> 芹菜 <input type="checkbox"/> 韭菜 <input type="checkbox"/> 木耳 <input type="checkbox"/> 冬瓜 <input type="checkbox"/> 洋葱 <input type="checkbox"/> 生菜 <input type="checkbox"/> 卷心菜 <input type="checkbox"/> 菜花 <input type="checkbox"/> 黄瓜 <input type="checkbox"/> 苦瓜 <input type="checkbox"/> 番茄 <input type="checkbox"/> 西葫芦 <input type="checkbox"/> 魔芋 <input type="checkbox"/> 莴笋 <input type="checkbox"/> 芦笋 <input type="checkbox"/> 银耳 <input type="checkbox"/> 黑木耳 <input type="checkbox"/> 草菇 <input type="checkbox"/> 金针菇 <input type="checkbox"/> 猴头菇 <input type="checkbox"/> 香菇 <input type="checkbox"/> 豆芽													
	五谷杂粮 <input type="checkbox"/> 玉米 <input type="checkbox"/> 小米 <input type="checkbox"/> 黑米 <input type="checkbox"/> 黄豆 <input type="checkbox"/> 绿豆 <input type="checkbox"/> 黑豆 <input type="checkbox"/> 红豆 <input type="checkbox"/> 豇豆 <input type="checkbox"/> 花生 <input type="checkbox"/> 芝麻 <input type="checkbox"/> 大麦 <input type="checkbox"/> 薏苡仁 <input type="checkbox"/> 燕麦 <input type="checkbox"/> 荞麦 其他 <input type="text"/>													
	水产品 <input type="checkbox"/> 带鱼 <input type="checkbox"/> 鲢鱼 <input type="checkbox"/> 黄鱼 <input type="checkbox"/> 昌扁鱼 <input type="checkbox"/> 三文鱼 <input type="checkbox"/> 金枪鱼 <input type="checkbox"/> 牡蛎 <input type="checkbox"/> 海参 <input type="checkbox"/> 蛤蜊 <input type="checkbox"/> 海带 <input type="checkbox"/> 紫菜 <input type="checkbox"/> 海虾 <input type="checkbox"/> 河虾 <input type="checkbox"/> 鲫鱼 <input type="checkbox"/> 鲈鱼 <input type="checkbox"/> 鲤鱼 <input type="checkbox"/> 青鱼 <input type="checkbox"/> 黄鳝 <input type="checkbox"/> 甲鱼 其他 <input type="text"/>													
	常食畜禽蛋 <input type="checkbox"/> 猪肉 <input type="checkbox"/> 猪肝 <input type="checkbox"/> 牛肉 <input type="checkbox"/> 羊肉 <input type="checkbox"/> 鸡蛋 <input type="checkbox"/> 鸡肉 <input type="checkbox"/> 鹿肉 <input type="checkbox"/> 兔肉 <input type="checkbox"/> 鹌鹑 <input type="checkbox"/> 鸡肉 <input type="checkbox"/> 鸭肉 <input type="checkbox"/> 驴肉 其他 <input type="text"/>													
	常用保健品 <input type="checkbox"/> 人参 <input type="checkbox"/> 西洋参 <input type="checkbox"/> 枸杞 <input type="checkbox"/> 黄芪 <input type="checkbox"/> 鱼油 <input type="checkbox"/> 阿胶 <input type="checkbox"/> 燕窝 其他 <input type="text"/>													
	其他饮食嗜好 <input type="checkbox"/> 生薑 <input type="checkbox"/> 大蒜 其他 <input type="text"/>													
心理调整	<input checked="" type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 差													
	遵医行为 <input checked="" type="radio"/> 良好 <input type="radio"/> 一般 <input type="radio"/> 差													

实验室检查	空腹血糖值	<input type="text" value="mmol/L"/>	其他	糖化血红蛋白	<input type="text" value="%"/>	检查日期	<input type="text"/>
用药情况	服药依从性	<input checked="" type="radio"/> 规律 <input type="radio"/> 间断 <input type="radio"/> 不服药					
	药物名称1	<input type="text"/>	规格	<input type="text"/>	用法用量	每次 <input type="text" value="mg"/> ，每日 <input type="text" value="次"/>	
	药物名称2	<input type="text"/>	规格	<input type="text"/>	用法用量	每次 <input type="text" value="mg"/> ，每日 <input type="text" value="次"/>	
	药物名称3	<input type="text"/>	规格	<input type="text"/>	用法用量	每次 <input type="text" value="mg"/> ，每日 <input type="text" value="次"/>	
	胰岛素种类	<input type="text"/>	规格	<input type="text"/>	用法用量	每次 <input type="text" value="mg"/> ，每日 <input type="text" value="次"/>	
	药物不良反应	<input checked="" type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有	低血糖反应	<input checked="" type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 偶尔 <input type="radio"/> 频繁			
转诊	原因	<input type="text"/>	机构及科别	<input type="text"/>			
此次随访分类	<input checked="" type="radio"/> 控制满意 <input type="radio"/> 控制不满意 <input type="radio"/> 不良反应 <input type="radio"/> 并发症		下次随访时间	<input type="text"/>	随访医生	<input type="text"/>	

提交

重填

图 6-2 鼻咽癌随访记录表界面

6.2 血压监测

该模块用以记录鼻咽癌患者血压监测的情况。

操作步骤：

- 点击菜单中“随访与体检”目录下的“血压监测”，点击子模块功能栏的“新增血压监测”按钮（图 6-3）。



图 6-3 新增血压监测按钮

- 系统弹出新增血压监测界面（图 6-4）。按查询功能的信息登记方法填写鼻咽癌患者的血压监测。填写结束后，点击“保存”按钮完成血压监测的填写。

新增血压监测

姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	身份证号码*	<input type="text"/>	出生日期	<input type="text"/>	年龄	<input type="text"/>
常住地址*	<div>=请选择=<div>=请选择=<div>=请选择=</div></div></div>			邮政编码	<input type="text"/>				
手机号码*	<input type="text"/>	电子邮箱	<input type="text"/>	联系人姓名	<input type="text"/>	联系人手机	<input type="text"/>	与本人关系	=请选择=

血压监测

200

180

160

140

120

100

80

60

40

20

0

mmHg

收缩压

舒张压

心率

日期

时间

=请选择=

血压

心率

地点

=请选择=

保存

重填

图 6-4 新增血压监测界面

6.3 血糖监测

该模块用以记录鼻咽癌患者血糖监测的情况。

操作步骤：

- 点击菜单中“随访与体检”目录下的“血糖监测”，点击子模块功能栏的“新增血糖监测”按钮（图 6-5）。



图 6-5 新增血糖监测按钮

- 系统弹出新增血糖监测界面（图 6-6）。按查询功能的信息登记方法填写鼻咽癌患者的血糖监测。填写结束后，点击“保存”按钮完成血糖监测的填写。

图 6-6 新增血糖监测界面

6.4 体检报告

该模块用以登记成人健康体检的有关情况，主要包括检查项目、检查结果等。

操作步骤：

- 点击菜单中“随访与体检”目录下的“体检报告”，点击子模块功能栏的“新增成人健康体检”按钮（图 6-7）。





图 6-7 新增成人健康体检按钮

- 系统弹出成人健康体检界面（图 6-8），点击个人健康档案号，会弹出查询个人基本信息框（图 6-9），输入姓名，点击查询，将会模糊查询个人信息（图 6-10）。选择点击后，基本信息将显示到成人健康体检记录表对应的位置中。填写结束后，点击“提交”按钮，成人健康体检信息填写完毕。



成人健康体检登记表

个人健康档案号* 姓名 编号*

体检日期* 责任医生* ==请选择==

检查项目

内容

症状

体征

一般状况

体温(℃) 脉率(次/分)

呼吸频率(次/分) 血压(mmHg) (收缩压)

身高(cm) 体重(kg) (舒张压)

腰围(cm) 体质指数

臀围(cm) 腰臀围比值

老年人认知功能 粗筛阴性 智力评分

老年人情感状态 粗筛阴性

生活方式

体育锻炼 锻炼频率 每天 ☐ 每周一次以上 ☐ 偶尔 ☐ 不锻炼 ☐

饮食习惯 荤素均衡 嗜盐 ☐ 嗜油 ☐ 嗜糖 ☐

吸烟情况 吸烟状况 ☐ 从不吸烟 ☐ 已戒烟 ☐ 吸烟 ☐

饮酒情况 饮酒频率 ☐ 从不 ☐ 偶尔 ☐ 经常 ☐ 每天

职业暴露情况 ☐ 有 ☐ 无

点击后弹出症状选择界面

默认为粗筛阴性，选择阳性时显示智力评分填写框

吸烟情况和饮酒情况根据选择项不同，下方显示不同的填写内容

脏器功能	口腔*	<input type="radio"/> 红润 <input type="radio"/> 苍白 <input type="radio"/> 发干 <input type="radio"/> 皲裂 <input type="radio"/> 疱疹			
	齿列	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常			
	咽部	<input type="radio"/> 无充血 <input type="radio"/> 充血 <input type="radio"/> 淋巴滤泡增生			
	视力*	左眼 <input type="text"/> 右眼 <input type="text"/> 矫正视力 左眼 <input type="text"/> 右眼 <input type="text"/>			
	听力*	<input type="radio"/> 听见 <input type="radio"/> 听不清或无法听见			
查体	运动功能*	<input type="radio"/> 可顺利完成 <input type="radio"/> 无法独立完成其中任何一个动作			
	皮肤*	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 潮红 <input type="radio"/> 苍白 <input type="radio"/> 发绀 <input type="radio"/> 黄染 <input type="radio"/> 色素沉着 <input type="radio"/> 其他			
	巩膜*	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 黄染 <input type="radio"/> 充血 <input type="radio"/> 其他			
	淋巴结*	<input type="radio"/> 未触及 <input type="radio"/> 锁骨上 <input type="radio"/> 腋窝 <input type="radio"/> 其他			
	肺*	桶状肺	<input type="radio"/> 否 <input type="radio"/> 是		
		呼吸音	<input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常		
		罗音	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 干罗音 <input type="radio"/> 湿罗音 <input type="radio"/> 其他		
	心脏*	心率(次/分钟)	<input type="text"/>		
		心律	<input type="radio"/> 齐 <input type="radio"/> 不齐 <input type="radio"/> 绝对不齐		
	腹部*	杂音	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有		
		压痛	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有		
		包块	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有		
		肝大	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有		
		脾大	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有		
		移动性浊音	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 有		
	下肢水肿*	<input type="radio"/> 无 <input type="radio"/> 单侧 <input type="radio"/> 双侧不对称 <input type="radio"/> 双侧对称			
	足背动脉搏动*	<input type="radio"/> 未触及 <input type="radio"/> 触及双侧对称 <input type="radio"/> 触及左侧弱或消失 <input type="radio"/> 触及右侧弱或消失			
	肛门指诊	<input type="radio"/> 未检查 <input type="radio"/> 未及异常 <input type="radio"/> 触痛 <input type="radio"/> 包块 <input type="radio"/> 前列腺异常 <input type="radio"/> 其他			
	妇科	乳腺	<input type="checkbox"/> 未及异常 <input type="checkbox"/> 乳房切除 <input type="checkbox"/> 异常泌乳 <input type="checkbox"/> 乳腺包块 <input type="checkbox"/> 其他		
		外阴	<input type="radio"/> 未检查 <input type="radio"/> 未见异常 <input type="radio"/> 异常		
		阴道	<input type="radio"/> 未检查 <input type="radio"/> 未见异常 <input type="radio"/> 异常		
		宫颈	<input type="radio"/> 未检查 <input type="radio"/> 未见异常 <input type="radio"/> 异常		
		宫体	<input type="radio"/> 未检查 <input type="radio"/> 未见异常 <input type="radio"/> 异常		
		附件	<input type="radio"/> 未检查 <input type="radio"/> 未见异常 <input type="radio"/> 异常		
		其他	<input type="text"/>		
空腹血糖(mmol/L)		<input type="text"/>			
辅助检查	血常规	血红蛋白(g/L)	<input type="text"/>	白细胞(*10 ⁹ /L)	<input type="text"/>
		血小板(*10 ⁹ /L)	<input type="text"/>	其他	<input type="text"/>
	尿常规	尿蛋白	<input type="text"/>	尿糖	<input type="text"/>
		尿酮体	<input type="text"/>	尿潜血	<input type="text"/>
	尿微量白蛋白(mg/dL)	<input type="text"/>			
	大便潜血	<input type="radio"/> 未检查 <input type="radio"/> 阴性 <input type="radio"/> 阳性			
	肝功能	血清谷丙转氨酶(U/L)	<input type="text"/>	血清谷草转氨酶(U/L)	<input type="text"/>
		白蛋白(g/L)	<input type="text"/>	总胆红素(umol/L)	<input type="text"/>
		结合胆红素(umol/L)	<input type="text"/>	甲胎蛋白(ng/L)	<input type="text"/>
	肾功能	血清肌酐(umol/L)	<input type="text"/>	血尿素氮(mmol/L)	<input type="text"/>
血钾浓度(mmol/L)		<input type="text"/>	血钠浓度(mmol/L)	<input type="text"/>	
血脂	总胆固醇(mmol/L)	<input type="text"/>	甘油三酯(mmol/L)	<input type="text"/>	
	血清低密度脂蛋白胆固醇(mmol/L)	<input type="text"/>			
	血清高密度脂蛋白胆固醇(mmol/L)	<input type="text"/>			
糖化血红蛋白(%)	<input type="text"/>				
乙型肝炎表面抗原	<input type="radio"/> 未检查 <input type="radio"/> 阴性 <input type="radio"/> 阳性				
眼底	<input type="radio"/> 未检查 <input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常				
心电图	<input type="radio"/> 未检查 <input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常				
胸部X线片	<input type="radio"/> 未检查 <input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常				
B超	<input type="radio"/> 未检查 <input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常				
宫颈涂片	<input type="radio"/> 未检查 <input type="radio"/> 正常 <input type="radio"/> 异常				

详细

默认为无，选择有时显示详细信息填写框

详细

默认为未见异常，选择异常时显示详细信息填写框

详细

默认为正常，选择异常时显示详细信息填写框

中医体质鉴别	和平质	==请选择==			
	气虚质	==请选择==			
	阳虚质	==请选择==			
	阴虚质	==请选择==			
	痰湿质	==请选择==			
	血瘀质	==请选择==			
	气郁质	==请选择==			
	特禀质	==请选择==			
	湿热质	==请选择==			
	现存主要健康问题	脑血管疾病*	<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 缺血性卒中 <input type="checkbox"/> 脑出血 <input type="checkbox"/> 蛛网膜下腔出血 <input type="checkbox"/> 短暂性脑缺血发作 <input type="checkbox"/> 其他		
肾脏疾病*		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 糖尿病肾病 <input type="checkbox"/> 肾功能衰竭 <input type="checkbox"/> 急性肾炎 <input type="checkbox"/> 慢性肾炎 <input type="checkbox"/> 其他			
心脏疾病*		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 心肌梗死 <input type="checkbox"/> 心绞痛 <input type="checkbox"/> 冠状动脉血运重建 <input type="checkbox"/> 充血性心力衰竭 <input type="checkbox"/> 心前区疼痛 <input type="checkbox"/> 其他			
血管疾病*		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 夹层动脉瘤 <input type="checkbox"/> 动脉闭塞性疾病 <input type="checkbox"/> 其他			
眼部疾病*		<input type="checkbox"/> 未发现 <input type="checkbox"/> 视网膜出血或渗出 <input type="checkbox"/> 视乳头水肿 <input type="checkbox"/> 白内障 <input type="checkbox"/> 其他			
神经系统疾病*		<input checked="" type="radio"/> 未发现 <input type="radio"/> 有			
其他系统疾病*		<input checked="" type="radio"/> 未发现 <input type="radio"/> 有			
住院治疗情况	住院史	<input type="text"/>			
	家庭病床史	<input type="text"/>			
主要用药史	用药史	<input type="text"/>			
	预防接种史	<input type="text"/>			
健康评价	体检无异常	<input checked="" type="radio"/>			
	有异常	<input type="radio"/>			
健康指导	定期随访	<input type="checkbox"/>			
	纳入慢性病患者健康管理	<input type="checkbox"/>			
	建议复查	<input type="checkbox"/>			
	建议转诊	<input type="checkbox"/>			

☐ 戒烟 ☐ 健康饮食 ☐ 饮食 ☐ 锻炼 ☐ 减体重 ☐ 建议疫苗接种 ☐ 其他

方框内打钩，可多选
 点击“+”或“-”可添加或删除预防接种史，住院史、家庭病床史、用药情况的填写方法同预防接种史

图 6-8 成人健康体检表

查询个人健康档案 -- 网页对话框

http://localhost:14614/WebSite/HealthyFilesManage/ResidentManage/QueryResidentFile2.htm

请输入查询条件 姓名 查询

NO	姓名	性别	年龄	创建日期
共0条 分0页 第1页 跳转到 <input type="text"/> GO 每页20条				

http://localhost:14614/WebSite/HealthyFilesManage/ResidentV Internet | 保护模式: 禁用

图 6-9 查询个人基本信息




图 6-10 显示个人基本信息

第7章

健康素养

健康素养内容涵盖鼻咽癌知识与测试、焦虑自评量表以及抑郁自评量表。有利于帮助责任医生更好的了解鼻咽癌患者的情况，及时有效的帮助鼻咽癌患者缓解自身的情绪。

7.1 鼻咽癌知识与测试

该模块用以记录责任医生对鼻咽癌患者的鼻咽癌知识与测试的情况。

操作步骤：

- 点击菜单中“健康素养”目录下的“鼻咽癌知识与测试”，点击子模块功能栏的“鼻咽癌知识与测试”按钮（图 7-1）。



图 7-1 鼻咽癌知识与测试按钮

- 系统弹出鼻咽癌知识与测试界面（图 7-2），按查询功能里介绍的信息登记方法填写鼻咽癌知识与测试的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮。

高血压知识与测试			
姓名*	<input type="text"/>	性别*	<input checked="" type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
身份证号*	<input type="text"/>	年龄	<input type="text"/>
家庭常住地址	<input type="text"/>	手机号码*	<input type="text"/>
高血压知识与测试			
1 预防高血压病应该			
<input type="radio"/> 不与高血压病人接触 <input type="radio"/> 合理膳食、适量运动、戒烟限酒、心理平衡 <input type="radio"/> 多食补品			
2 血压值达到（ ）以上，就可以诊断为高血压			
<input type="radio"/> 收缩压≥150mmHg、舒张压≥100mmHg <input type="radio"/> 收缩压≥120mmHg、舒张压≤80mmHg <input type="radio"/> 收缩压≥140mmHg、舒张压≥90mmHg			
3 下列哪项是引发高血压的危险因素			
<input type="radio"/> 年龄性别 <input type="radio"/> 肥胖、吸烟、酗酒 <input type="radio"/> 工作职业			
4 高血压发展下去对人体的危害			
<input type="radio"/> 容易感冒 <input type="radio"/> 脑中风、高血压性心脏病 <input type="radio"/> 诱发癌症			
5 高血压的“三高”是			
<input type="radio"/> 患病率高、致残率高、死亡率高 <input type="radio"/> 患病率高、致残率高、治愈率高 <input type="radio"/> 患病率高、致残率高、并发症高			
6 高血压的“三低”是			
<input type="radio"/> 发病率低、服药率低、诊断率低 <input type="radio"/> 知晓率低、服药率低、控制率低 <input type="radio"/> 知晓率低、治愈率低、发病率低			
7 从什么年龄开始要每年至少测量一次血压			
<input type="radio"/> 25岁 <input type="radio"/> 35岁 <input type="radio"/> 45岁			
8 下列哪项不是缓解高血压的有效措施？			
<input type="radio"/> 合理膳食 <input type="radio"/> 戒烟限酒 <input type="radio"/> 保持心理平衡 <input type="radio"/> 适量有规律的无氧运动			
9 人体的正常舒张压是多少？收缩压又是多少？			
<input type="radio"/> 60-90 90-140 <input type="radio"/> 80-100 60-140 <input type="radio"/> 60-90 60-140 <input type="radio"/> 80-100 90-140			

10	高血压防治中健康教育的对象是
	<input type="radio"/> 全人群 <input type="radio"/> 学龄期儿童 <input type="radio"/> 中老年人 <input type="radio"/> 高血压病高危人群 <input type="radio"/> 高血压病人
11	测量血压的不恰当的是:
	<input type="radio"/> 安静5分钟后坐位右上臂 <input type="radio"/> 袖带的大小适合患者的上臂臂围, 至少覆盖上臂臂围的1/3 <input type="radio"/> 将袖带紧贴被测者上臂, 袖带下缘应在肘弯上2.5cm <input type="radio"/> 所有读数均应以水银柱凸面的顶端为准 <input type="radio"/> 取2次读数平均值记录
12	高血压非药物治疗目标:
	<input type="radio"/> BMI \leq 24kg/m ² , 腰围: 男 \leq 80cm; 女 \leq 85cm <input type="radio"/> 增加膳食纤维, 增加总热量 <input type="radio"/> 白酒 $<$ 50g, 啤酒 $>$ 250g <input type="radio"/> 减轻精神压力, 保持平衡心理
13	血压水平 \geq 140/90, 危险分层为: 高危及很高危的病人的管理级别:
	<input type="radio"/> 一级管理 <input type="radio"/> 二级管理 <input type="radio"/> 三级管理
14	高血压累及靶器官损害表现为
	<input type="radio"/> 心电图示: 左室肥厚 <input type="radio"/> 心电图示: 肺性P波 <input type="radio"/> 胸部X线示: 右室肥大 <input type="radio"/> 尿常规示: 大量白细胞
15	社区高血压患者转诊条件
	<input type="radio"/> 合并临床情况或靶器官的损害 <input type="radio"/> 患者年龄大于30岁且血压水平达3级 <input type="radio"/> 怀疑继发性高血压患者 <input type="radio"/> 绝经期妇女
16	下列哪项不是社区随诊高血压患者转出条件
	<input type="radio"/> 按治疗方案用药2-3个月, 血压仍不能达标者 <input type="radio"/> 血压控制平稳患者, 再度出现血压升高并难以控制者 <input type="radio"/> 血压波动较大者, 临床处理有困难者 <input type="radio"/> 随访过程中发现新的临床情况或靶器官损害者
17	我国高血压病引起的死亡原因最常见的是
	<input type="radio"/> 心力衰竭 <input type="radio"/> 脑血管意外 <input type="radio"/> 尿毒症 <input type="radio"/> 高血压危象
18	下列不属于三级预防的是:
	<input type="radio"/> 积极治疗高血压 <input type="radio"/> 开展高血压的健康教育 <input type="radio"/> 控制血压, 控制并发症 <input type="radio"/> 预防靶器官损害
19	某病人初测血压为180/110mmHg, 应建议在什么时间内随诊处理
	<input type="radio"/> 2个月 <input type="radio"/> 1个月 <input type="radio"/> 半年内 <input type="radio"/> 立即处理
20	下列哪一类药不属于降压药
	<input type="radio"/> 氯沙坦钾 <input type="radio"/> 硝苯地平 <input type="radio"/> 卡托普利 <input type="radio"/> 阿司匹林
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="重置"/>	

图 7-2 鼻咽癌知识与测试界面

➤ 提交时, 必须保证所有题目全部选择答案, 否则, 系统将会提示 (图 7-3)。



图 7-3 提示界面

7.2 焦虑自评量表

该模块用以记录责任医生对鼻咽癌患者的焦虑情况。

操作步骤:

➤ 点击菜单中“健康素养”目录下的“焦虑自评量表”, 点击子模块功能栏的“焦虑自评量表”按钮 (图 7-4)。



图 7-4 焦虑自评量表按钮

- 系统弹出焦虑自评量表界面（图 7-5），按查询功能里介绍的信息登记方法填写焦虑自评量表的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮。

焦虑自评量表	
姓名*	<input type="text"/>
性别*	<input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女
年龄*	<input type="text"/>
身份证号码*	<input type="text"/>
家庭常住地址	<input type="text"/>
联系电话*	
焦虑自评量表	
重点说明* 答案：A没有或很少时间；B小部分时间；C相当多时间；D绝大部分或全部时间。	
1 我觉得比平时容易紧张或着急	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
2 我无缘无故在感到害怕	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
3 我容易心里乱或感到惊恐	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
4 我觉得我可能要发疯	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
5 我觉得一切都很好	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
6 我手脚发抖打颤	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
7 我因为头疼、颈痛和背痛而苦恼	<input checked="" type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
8 我觉得容易衰弱和疲乏	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
9 我觉得心平气和，并且容易安静坐着	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
10 我觉得心跳得很快	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
11 我因为一阵阵头量而苦恼	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
12 我有晕倒发作，或觉得要晕倒似的	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
13 我吸气呼气都感到很容易	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
14 我的手脚麻木和刺痛	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
15 我因为胃痛和消化不良而苦恼	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
16 我常常要小便	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
17 我的手脚常常是干燥温暖的	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
18 我脸红发热	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
19 我容易入睡并且一夜睡得很好	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
20 我作恶梦	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D
<input type="button" value="提交"/> <input type="button" value="重置"/>	

图 7-5 焦虑自评量表界面

- 提交时，必须保证所有题目全部选择答案，否则，系统将会提示（图 7-6）。



图 7-6 提示界面

7.2 抑郁自评量表

- 该模块用以记录责任医生对鼻咽癌患者的抑郁情况。
- 操作步骤：
- 点击菜单中“健康素养”目录下的“抑郁自评量表”，点击子模块功能栏的“抑郁自评量表”按钮（图 7-7）。




图 7-7 抑郁自评量表按钮

- 系统弹出抑郁自评量表界面（图 7-8），按查询功能里介绍的信息登记方法填写抑郁自评量表的基本信息。填写结束后，点击“提交”按钮。

抑郁自评量表			
姓名*	<input type="text"/>	性别* <input type="radio"/> 男 <input type="radio"/> 女	年龄* <input type="text"/>
家庭常住地址	<input type="text"/>	身份证号码*	<input type="text"/>
联系电话*		<input type="text"/>	
抑郁自评量表			
重点说明：答案：A:没有或很少时间；B:小部分时间；C:相当多时间；D:绝大部分或全部时间。			
1 我觉得闷闷不乐,情绪低沉	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
2 我觉得一天之中早晨最好	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
3 我一阵阵哭出来或想哭	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
4 我晚上睡眠不好	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
5 我吃得跟平常一样多	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
6 我与异性密切接触时和以往一样感到愉快	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
7 我发觉我的体重在下降	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
8 我有便秘的苦恼	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
9 我的心跳比平时快	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
10 我无缘无故地感到疲乏	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
11 我的头脑跟平常一样清楚	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
12 我觉得经常做的事情并没困难	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
13 我觉得不安而平静不下来	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
14 我对将来抱有希望	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
15 我比平常容易生气激动	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
16 我觉得作出决定是容易的	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
17 我觉得自己是个有用的人,有人需要我	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
18 我的生活过得很有意思	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
19 我认为如果我死了别人会生活得更好些	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
20 平常感兴趣的事我仍然照样感兴趣	<input type="radio"/> A <input type="radio"/> B <input type="radio"/> C <input type="radio"/> D		
提交		重置	

图 7-8 抑郁自评量表界面

- 提交时，必须保证所有题目全部选择答案，否则，系统将会提示（图 7-9）。



图 7-9 提示界面

第8章

统计查询

统计查询内容涵盖三部分，一部分是专业统计和分析，一部分是工作量的统计，还有一部分是查询功能。统计查询模块基本上以表格和图的形式，直观清晰的显示统计的内容，便于工作人员的查看以及工作人员的工作量情况。

操作步骤：

点击主界面下的统计分析入口（图 8-1），进入统计分析界面（图 8-2）。

高血压智能化健康管理系统

>>统计分析入口

图 8-1 统计分析入口



图 8-2 统计分析界面

8.1 专业统计和分析

该模块用于统计和分析与鼻咽癌患病相关的内容。

8.1.1 年龄分段

操作步骤：

点击菜单下的年龄分段，将会在显示区域显示统计的内容（图 8-3）。

高血压年龄分段人数统计

年龄段	人数
0~	1人
7~	5人
15~	14人
20~	288人
30~	2212人
40~	24339人
50~	82436人
60~	206113人
70~	232011人
80~	133364人
≥90	26498人
合计	707281人




图1 年龄分段

图 8-3 年龄分段统计

8.1.2 分级

操作步骤：

点击菜单下的分级，将会在显示区域显示统计的内容（图 8-4）。

高血压分级人数统计

等级	人数
I	416486人
II	252782人
III	38598人
合计	707866人



图1 等级分类

图 8-4 鼻咽癌类型统计

8.1.3 合并其他慢病

操作步骤：

点击菜单下的合并其他慢病，将会在显示区域显示统计的内容（图 8-5）。

高血压合并其他慢病人数统计

慢病	人数
高血压	707856人
高血压并糖尿病	105876人
高血压并脑卒中（中风）	251人
高血压并冠心病	26979人
高血压并糖尿病并脑卒中（中风）	121人
高血压并糖尿病并冠心病	5547人
高血压并脑卒中（中风）并冠心病	38人
高血压并糖尿病并脑卒中（中风）并冠心病	16人




图1 合并其他慢病




图2 合并其他慢病

图 8-5 鼻咽癌合并其他慢病统计

8.1.4 新增登记人数

操作步骤：

点击菜单下的新增登记人数，将会在显示区域显示统计的内容（图 8-6）。




图 8-6 鼻咽癌新增登记人数统计

8.1.5 相关疾病死亡率

操作步骤:

点击菜单下的相关疾病死亡率，将会在显示区域显示统计的内容（图 8-7）。

表1 死亡因素

死亡原因	人数	比例(%)
高血压	104	28.8
脑卒中	222	61.5
冠心病	35	9.7
合计	361	100




图1 病因种类

图 8-7 鼻咽癌相关疾病死亡率统计

8.1.6 吸烟情况

操作步骤：

点击菜单下的吸烟情况，将会在显示区域显示统计的内容（图 8-8）。

表1 吸烟状态

吸烟状态	男性人口		女性人口		合计	
	男性	比例(%)	女性	比例(%)	合计	比例(%)
吸烟	158998	91.2	10988	6.3	169986	97.5
已戒烟	4204	2.4	173	0.1	4377	2.5
合计	163202	93.6	11161	6.4	174363	100

表2 吸烟情况 三个“20”

吸烟情况	人数
日吸烟量大于等于20支	48674
20岁前吸烟	72482
吸烟大于等于20年	170112
日吸烟量大于等于20支 并 20岁前吸烟	24081
日吸烟量大于等于20支 并 吸烟大于等于20年	47692
20岁前吸烟 并 吸烟大于等于20年	72063
日吸烟量大于等于20支 并 20岁前吸烟 并 吸烟大于等于20年	23967




图1 吸烟状态




图 8-8 鼻咽癌患者吸烟情况统计

8.1.7 饮酒情况

操作步骤：

点击菜单下的饮酒情况，将会在显示区域显示统计的内容（图 8-9）。

表1 饮酒种类构成

饮酒种类	人数	比例(%)
白酒	150755	41.3
啤酒	103568	28.3
红酒	12902	3.5
黄酒	98022	26.8
药酒	0	0
其他	186	0.1
合计	365433	100




图1 饮酒种类构成

图 8-9 鼻咽癌患者饮酒情况统计

8.1.8 医疗保障方式

操作步骤：

点击菜单下的医疗保障方式，将会在显示区域显示统计的内容（图 8-10）。

表1 人口医疗保障方式构成

医疗保障方式	人数	比例(%)
社会基本医疗保险	73195	10.3
商业医疗保险	527	0.1
大病统筹	3238	0.5
新型农村合作医疗	535783	75.7
城镇居民基本医疗保险	36498	5.2
公费医疗	2527	0.4
职工医疗保险	45603	6.4
其他	10006	1.4
未填写	0	0
合计	707377	100



图1 人口医疗保障方式构成

图 8-10 鼻咽癌患者医疗保障方式统计

8.1.9 相关职业

操作步骤：

点击菜单下的相关职业，将会在显示区域显示统计的内容（图 8-11）。

表1 人口职业类别构成

职业类别	人数	比例(%)
不便分类的其他从业人员	94919	13.4
国家机关党群组织、企事业单位负责人	5322	0.8
办事人员和有关人员	6277	0.9
商业工作人员	5482	0.8
服务性工作人员	7616	1.1
农、林、牧、渔劳动者	547647	77.4
生产、运输和有关人员	26515	3.7
军人	1345	0.2
专业技术人员	9487	1.3
未填写	2767	0.4
合计	707377	100



图 8-11 鼻咽癌患者相关职业统计

8.1.10 文化程度构成

操作步骤：

点击菜单下的文化程度构成，将会在显示区域显示统计的内容（图 8-12）。

表1 人口文化程度构成

文化程度	人数	比例(%)
研究生	62	0
大学本科	1881	0.3
大学专科和专科学校	5338	0.8
中等专业学校	4440	0.6
技工学校	1432	0.2
高中	33237	4.7
初中	170386	24.1
小学	286705	40.5
文盲或半文盲	190373	26.9
未填写	13523	1.9
合计	707377	100




图1 人口文化程度构成

图 8-12 鼻咽癌患者文化程度构成统计

8.2 工作量统计

该模块用于统计责任医生的工作量。

操作步骤：

点击菜单下的工作量统计，将会在显示区域显示统计的内容（图 8-13）。

工作量统计一览表		
统计年月: 2015年		责任医生:
模块	内容	新增记录数
基本信息	个人信息	0
	家庭信息	0
生活方式	吸烟与饮酒	0
	饮食起居	0
	体育锻炼	0
病史资料	门诊病史	0
	住院病史	0
	检测报告	血液检测
		尿液检测
		粪便检测
		痰液检测
		脑脊液检测
		浆膜腔积液检测
		生殖系统体液检测
		骨髓检测
	辅助检查	X线检查
		CT检查
		超声检查
		磁共振检查
		内镜检查
		心电图检查
		肺功能检查
	诊断信息	0
	用药情况	0
	手术记录	0
随访与体检	随访记录	0
	血压与血糖监测	0
	体检报告	0
健康素养	高血压知识与测试	0
	焦虑自评量表	0
	抑郁自评量表	0

本月总计新增记录条数: 条

图 8-13 责任医生工作量统计

8.3 查询


该模块用于查询所需的内容。(说明: 由于数据量比较庞大, 查询速度较慢, 该模块正在优化中。)

操作步骤:

点击菜单下的工作量统计, 将会在显示区域显示统计的内容(图 8-14)。

输入内容检索条件:

姓名

姓名	性别	年龄	身份证号	家庭常住住址	全纪录
	男	73岁			

共1条 分1页 第1页 跳转到 GO 每页15条

图 8-14 查询显示