这是首页

其实是YAML,将由pandoc处理

签下大名 April 21, 2015

标题

前一页是一级标题, 为独立的页面

二级标题是页面标题

包括内容

三级标题本应是Beamer中的text block.

还可以接着写内容.

BEAMER

页面尺寸

Beamer中的设置的页面大小比较小, 仅为128毫米乘以96毫米.

因此, 图片大小设置为8厘米就比较适宜. 150 dpi或是300 dpi都可以.

从PowerPoint迁移

将.ppt另存为.pptx;解压.pptx到一个新的文件夹, 所有的图片都以 ppt\media\imageNN.png或imageNN.jpeg 名字存在.

图像格式转换

使用imagemagick将.png转化为.jpg, 以节约空间.

```
find . -type f -name "*.png" \
    | sort \
    | parallel basename {} .png \
    | parallel convert -units PixelsPerInch {}.
将所有图片统一dpi
find . -type f -name "*.jpeg" \
    | sort \
    | parallel basename {} .jpeg \
    parallel convert -units PixelsPerInch {}.
```

组合程序

手动调整

mogrify -resize "x945" image11.jpg

格式

列表

- With a
- list.
- 这是
 - ▶ 一个多级
 - 列表的例子.
- 这同样是
 - ▶ 多级
 - 列表.

latex

下面是IATEX格式的例子1.

这是italic, 还有^{上标}, 以及强调, 再加上脚注².

²注意latex的control sequence后不要紧接着写中文字符. 这也是通篇都用半角符号的原因之一.

²不要对中文使用斜体

引用管理

所有原始的文献库在zotero中, 子库名为course.

导出为bibtex3, 再用Jabref4打开修改.

⁴不要用biblatex

⁴不用bibdesk

定义列表

表格

Right	Left	Default	Center
12	12	12	12
123	123	123	123
1	1	1	1






Figure 1. 无标题页面的图




Figure 2. 无标题页面的图2

有标题页面的图




Figure 3. 果蝇的多线染色体





(a) 有自己独 -

(b) - 立的图例

Figure 4. 两栏样式的图